


Weitere Beobachtungen am Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Südostbayern

Nachdem G. HOHLT mit der Beobachtung von 2 Ex. den Karmingimpel als neue Art am 18.6.1984 bei Hirschau/Grabenstätt für den Chiemsee nachweisen konnte, gelang mir am 28.6.1986 bei einer Pflanzenexkursion im Bergener Moos (etwa 10 km SW Traunstein) der Nachweis eines sehr eifrig singenden Männchens. Auch bei einer Nachprüfung am 4.7. konnte der charakteristische Gesang wieder festgestellt werden. Biotop: stark verbuschende ehemalige Streuwiesen mit teilweise größeren Bruchwaldinseln. Am 11.7. schlug der Versuch der Anlockung mit Klangattrappe fehl.

Dr. Michael Lohmann, Frühlingstr. 17, 8210 Prien

Rötelschwalbe *Hirundo daurica* am Chiemsee

Am 12. April 1986 erhielt Frau M. PIETSCH aus Siegsdorf eine entkräftete Schwalbe, die dort im Schnee liegend aufgefunden worden war. Am 13. April wurde das Belegfoto gefertigt und zwei Tage später verstarb die



Belegfoto der in Siegsdorf aufgefundenen Rötelschwalbe *Hirundo daurica*. – *Photographical document of the Red-rumped Swallow found near the lake Chiemsee on April 12th, 1986.*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [25 2-3](#)

Autor(en)/Author(s): Lohmann Michael

Artikel/Article: [Weitere Beobachtungen am Karmingimpel *Carpodacus erythrinus* in Südostbayern 227](#)