

**Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim
im Landesbund für Vogelschutz in Bayern e. V.**

**Ornithologischer Jahresbericht 1990:
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim**

Von **Herbert Klein** und **Heinrich Beigel**

Einleitung

Der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in Mittelfranken ist mit etwas über 88 000 Einwohnern auf fast 126 000 ha einer der am dünnsten besiedelten Gebiete Bayerns.

Er wird in der Mitte von Nord nach Süd durch die Berge des Vorderen Steigerwaldes und der Frankenhöhe geteilt, die die Windsheimer Bucht voneinander trennt. Der Gipskeuper (Myophorienschichten bis Blasensandstein) beherrscht das Bild.

Ein Teil der Gewässer fließt von hier nach Westen über die Gollach zur Tauber hin, während der größere nach Osten über Zenn, Aurach, Haslach, Aisch und ihren Nebenfluß Ehe zur Regnitz hin fließt.

Der Landkreis ist stark landwirtschaftlich geprägt. Im Gollachgau dominieren die fruchtbaren Lößböden, die den Unteren Keuper überdecken, im Osten dagegen die Böden des Sandsteinkeupers (Schilf- bis Burgsandstein). Dichte Lettenlagen bilden im E' Landkreis und dann verstärkt in Erlangen-Höchstadt den Untergrund zahlreicher Weiher.

In Gollachgau, Windsheimer Bucht und Aischgrund werden Jahresmittel der Luft-

temperatur von 8–9°C erreicht, im Zenn- und Aurachgrund und den Höhen nehmen sie auf 7–8°C ab. Die Niederschläge steigen dagegen von 550–600 mm auf bis zu 700–750 mm im Steigerwald an. Der Landkreis ist zu den trocken-warmen Gebieten Bayerns zu rechnen und liegt im Übergangsbereich zwischen dem maritimen Klima im Westen und dem kontinentalen im Osten. An Sonnenlagen des Steigerwaldes und der Frankenhöhe wird auf rd. 260 ha Wein angebaut.

1990 war ein warmes, trockenes Jahr. Wärmeliebende Arten wie Wiedehopf (der wieder auftrat), Schwarzkehlchen und Sperbergrasmücke profitierten davon und konnten ihren Bestand halten oder sogar vergrößern. Die Wiesenbrüter dagegen wurden durch die frühe Mahd und die Trockenheit im Bruterfolg geschmälert.

Die milden Winter der vergangenen Jahre haben den Bestand von Eisvogel und Schleiereule vervielfachen und hoffentlich stabilisieren können. Beim Raubwürger dürfte es sich um die derzeit größte Population Bayerns handeln.

Beobachter

Frieder Alkemeier/Jobstgreuth; WA: Werner Aumüller/Ipsheim; HB: Heinrich Beigel/Ipsenheim; KB: Karl Beigel/Mörlbach; Wolfgang Dornberger/Gunzenhausen; Ernst Gebert/Uffenheim; Walter Grötsch/Oberickelsheim; Jens Heber/Dachsbach; Martin Hegwein/Ipsenheim; Wilhelm Holzmann/Uffenheim; RI: Richard Ittner/Weigenheim; MK: Martin Karmann/Uffenheim; Dieter Kaus/Nürnberg; HK: Herbert Klein/

Uffenheim; Maria Kreß/Gerhardshofen; Dieter Noack/Uffenheim; Ernst Seiler/Emskirchen; HS: Hans Seitz/Rüdisbronn; Horst Stöhr/Weimersheim; EC, EN: Erich u. Erwin Taube/Bad Windsheim bzw. Ipsheim; Hans Tschunko/Ansbach; Ernst Weigand/Gnötzheim; GW, HW: Gerhard, Hermann Weiß/Neustadt/A.; Rainer Woitek/Krautostheim; Elke Zwanzger/Oberhöchstädt.

Zusammenfassung der Beobachtungen

Die aufgenommenen Arten stellen nur einen Teil der 219 seit den 60er Jahren im Landkreis nachgewiesenen dar!

Abkürzungen: Beob.: Beobachtungen; LK Landkreis; E' östlich, W' westlich, S' südlich; m. mit; b. bei; zum Status: B Brutvogel, Z Durchzügler, G Gast, r regelmäßig, ur unregelmäßig, Bp = Brutpaar, Nestfunde, flügge juv., F = Gefangenschaftsflüchtling.

Haubentaucher (rB): 30.4.–25.11. mit 2 Bruten
Zwergtaucher (rB): Januar u. Dezember 1–2 (max. 8 am 26.1.) Aisch bei Lenkersheim; 11.3.–8.9. 1–mind. 28 (am 26.8. b. Demantsfürth, HK) etwa 5 Bruten (HK, GW); ganzjährig in 1–2 (HK + EC)
Schwarzhalstaucher (urZ): 1.5. 1 b. Oberzenn (WA); 26.8. 1 b. Demantsfürth (HK)
Kormoran (urZ): 2.3. 2 in Uffenheim (div. Beob.)
Graureiher (rG): ganzjährig meist vereinzelte, max. 26 (20.10. Traishöchstädt, HEBER)
Große Rohrdommel (sG): 21.4. 1 b. Neustadt (GW)
Weißstorch (rB): a) 7.4.–27.7. in Gerhardshofen Brut m. 3 Jungv. (KRESS), b) 30.4.–15.7. in Oberhöchstädt m. 2 (ZWANZGER), c) 21.4.–26.8. in Dachsbach m. 2 (HEBER); 13.5.–18.9. (b. Mörlbach, KB)
Schwarzschan (F): 24.5. 1 b. Demantsfürth (HK + MK)
Tafelente (rB): 10.2.–30.12. bis 14 (30.4. b. Pappenhöchstädt, HK), 1 Brut im E' LK: 21.7. 0/1 m. 6 Jungv. bzw. 26.8. m. 4 Jungv. (HK)
Reiherente (rB): 10.2.–8.11. bis 52 (30.4. b. Pappenhöchstädt, HK); Bruten: 31.3.–25.11. 4 Paare

Krickente (rG): 30.4.–8.9. 1–13 auf Weihern im E' LK; 1.1.–26.12. auf der Aisch an 3 Stellen bis 24 (am 26.12. 13/11 b. Oberndorf, HK); 25.11. 2 b. Oberzenn (HK); max. 26 am 2.10. b. Bad Windsheim (HK)
Schnatterente (rG): 10.2.–24.5. 4 Beob. m. 1–4 (HK, MK)
Löffelente (urG): 31.3.–8.9. 5 Beob. bis 21 (22.4. Demantsfürth, GW)
Knäkenente (rG): 31.3.–2.9. einzelne an 4 Stellen (HK)
Schellente (urG): 10.2. 1/1 b. Gottesgab (HK)
Rauhfußbussard (urG): 15.2. 1 b. Kaubenheim (WA)
Sperber (rB): ganzjährig in 29 Gmkg. (div. Beob.)
Habicht (rB): ganzjährig in 28 Gmkg., (HW, GW); Jungv. b. Lenkersheim (WA) (div. Beob.)
Rotmilan (rB): 14.2.–16.9. einzelne; 1 Brut: m. 3 flüggen Jungv. am 24.6. (HW, GW, HK)
Schwarzmilan (rB): 1.4.–24.8. einzelne; 1 Brutverdacht b. Rüdisbronn (HK, HS, HB)
Wespenbussard (urB/rZ): 11.5.–15.9. 5 Beob., davon 3mal je 1–2 auf dem Herbst-Zug; 1 Brutverdacht im Juni (GW)
Rohrweihe (urB, rZ): 14.4.–28.9. Bruten: a) 22.5.–16.9. m. 1 Jungv. b. Markt Nordheim (HK); b) 24.5.–26.8. m. 3 b. Dachsbach (HK, MK, GW); c) 24.5.–8.9. m. 1 b. Demantsfürth (HK, MK); d) 2.–3.8. m. 3 im SE' LK (GW); e) 22.7. m. 3 b. Neuhof (HK); Brutverdacht: 18.5. Aischwiesen (TSCHUNKO); 24.5.–2.7. Aischau b. Altheim (HK, MK); 24.6. u. 15.7. b. Rüdisbronn (GW)
Kornweihe (rG): insg. 74 Beob. (19× ♂; 47 weibch.-farbig); bis 24.4., im Herbst ab 4.11.; Sommerbeobachtungen am 11.5. u. 15.7. b. Rüdisbronn (HS), 28.7., 25.8. (div. Beob.)

- Wiesenweihe (urB): bis zur 1. Mahd angeblich 1 Paar im W' LK m. Brutversuch (NOACK); 29. 6. ♀ jagend b. Ergersheim (HK)
- Fischadler (rZ): 24. 4. 1 Ex. b. Rüdissbronn (HS)
- Baumfalke (rB): 22. 4.–9. 6. Brutverdacht: 9. 6.–8. 7. b. Wiebelsheim (HK); Juni–11. 8. 1–2 b. Mörlbach (KB); 21. 7. u. 26. 8. 2 b. Gottesgab (HK); 27. 7. 2 b. Dachsbach (HK); 30. 9. Lindleinsee/LK AN (div. Beob.)
- Wanderfalke (urG): 8. 6.–25. 10. 4 Beob. je 1–2, darunter im Stadtgebiet v. Uffenheim (GW, HW, GEBERT)
- Merlin (urG): 18. 3. 1 Aischau b. Kaubenheim (HK)
- Rotfußfalke (urG): 5. 5. 1 ♂, 2 ♀♀ b. Oberntief; 5. 5. ♀ b. Berolzheim; 6. 5. ♂ b. Weigenheim (jeweils HK)
- Rebhuhn (rB): 60 Beob. ruf. oder Paare; Gelege m. 11 Eiern am 22. 6. b. Neustadt (GW); 4 Ketten am Anfang des Jahres (bis 12), 23 am Ende (max. 20 am 8. 11. b. Rüdissbronn, HS; 23 (!) im Dez. b. Equarhofen, HOLZMANN)
- Wachtel (rB): 5. 5.–16. 7. 34 ruf., davon 4–5 b. Altheim (HK); Brutverdacht am Osing 9. 5.–25. 6. (HS)
- Kranich (urZ): 2. 3. 1 Ex. b. Dachsbach (HEBER); 2.–4. 3. 13 im Ehegrund (HK u. a.), dieselben am 4. 3. auch b. Baudenbach (GW); 23.–25. 4. 1 b. Oberickelsheim (div. Beob.)
- Wasserralle (rB): 4. 7. ruf. b. Dachsbach (GW)
- Wachtelkönig (urB): 16. 6. 1 ruf. im Ehegrund (WOITEK)
- Kiebitz (rB): 10. 2.–25. 11. in 29 Gmkg. ca. 62 Brutpaare; max. 700–800 am 18. 2. u. 600 am 25. 11. b. Burgbernheim (HK), am 19. 8. ca. 100 b. Markt Nordheim u. 104 am 26. 8. b. Demantsfürth (HK)
- Flußregenpfeifer (rB): 13. 4.–29. 6. ca. 5 Paare; Brutverdacht am 3. 6. b. Ergersheim (MK); Brut 26. 5. b. Gerhardshofen (GW), 17. 6. b. Kulsheim (GW)
- Bekassine (rB): ganzjährig 16 Brutpaare (div. Beob.)
- Großer Brachvogel (rB): a) 10. 2.–15. 7. im Aischgrund zwischen Wiebelsheim und Demantsfürth 5–6 Brutpaare, b) 3. 3.–16. 6. im Ehegrund 3–4, insgesamt aber nur 2 flügge Jungv. (div. Beob.)
- Zwergschnepfe (urZ): 12. 4. 1 Ex. Bullenheim (ALKEMEIER)
- Waldschnepfe (urB): Mitte März nahe Scheinberg im Wald (WEIGAND)
- Grünschenkel (rZ): 26. 8. u. 8. 9. b. Demantsfürth 5 bzw. 2 (HK)
- Rotschenkel (urZ): 26. 8. 1 Demantsfürth (HK)
- Alpenstrandläufer (urZ): 8. 9. 3 Demantsfürth (HK)
- Zwergstrandläufer (urZ): 26. 8. 3 Demantsfürth (HK)
- Waldwasserläufer (rZ/G): max. 9 am 10. 2. b. Demantsfürth, 6 Sommerbeob. 26. 6.–26. 8., max. 5 am 27. 7. b. Demantsfürth (HK)
- Bruchwasserläufer (urZ): 26. 8. u. 8. 9. b. Demantsfürth 4 bzw. 1 (HK); 24. 5. 2 Ex. b. Gerhardshofen (HK + MK); 13. 5. 1 Kläranlage Uffenheim (HK)
- Flußuferläufer (rZ): 21. u. 27. 7. je 1 Ex. b. Demantsfürth; 8. 9. 2; je 1 26. 8. b. Gottesgab; 2. 9. b. Gollhofen
- Sichelstrandläufer (urZ): 26. 8. 5 Ex. b. Demantsfürth (HK)
- Kampfläufer (rZ): 30. 4., 2. u. 26. 8. je 1 (HK, GW), 8. 9. 1/1 b. Demantsfürth (HK); 7. 3. 1 m. ca. 250 Kiebitzen auf Acker b. Ippesheim (HB); 10. 3. 2 auf Acker b. Uffenheim (HK)
- Hohltaube (rB): 10. 2.–5. 10. 58 Beob. m. max. 33 am 3. 3. b. Ezelheim, mind. 328 am 16. 9. b. Herrnberchtheim (HK); davon 7 Paare m. Brutverdacht (HK), 1 Brut am 13. 4. b. Neustadt (GW), 1 am 13. 5. am Frankenberg (HB, HEGWEIN)
- Turteltaube (rB): 1. 5.–23. 9. ca. 52 sing. Ex.; max. 39 am 2. 9. b. Herrnberchtheim (HK)
- Steinkauz (rB): 6 Brutpaare in 3 Ortschaften, davon 3 erfolgreich m. insg. 7 Jungv. (HK)
- Sumpfohreule (urZ): 9. 2. 2 b. Ergersheim (EC u. a.)
- Schleiereule (rB): 52 Brutnachweise (incl. 6 erfolglose) in 38 Gemeinden; insgesamt 207 Jungv., davon 156 (2–8 Jungv.) in 34 Bruten während der frühen Kontrollzeit, 36 (3–6) in 8 der mittleren, 15 (2–5) in 4 der späten; außerdem in 22 Orten anwesend. Jungvögel max. 12 pro Paar (1989: 16) (KAUS u. a.)
- Eisvogel (urB): 4 Brutnachweise und Brutverdacht (HK u. a.); 20 weitere Beob.
- Wiedehopf (urB): 22. 4.–17. 8. Beob. einzelner Ex. 4. 5.–14. 6. ruf. Ex. im SW' LK; 12. 5.–24. 7. Brut im W' LK, am 4. 7. 4 Ex. (HK, RI u. a.)
- Grünspecht (rB): 50 Beob.; Brutnachweis am 3. 6. in Obstbaum Weigenheim (RI)
- Grauspecht (rB): 12 ruf.

- Mittelspecht (rB): Beob. 12 ruf.; 23.6. Brutverdacht b. Marktbergel (div. Beob.); Brut 3.6. b. Lenkersheim (EN, СТОНН)
- Kleinspecht (rB): 10 Beobachtungen
- Wendehals (rB): 13.4. – 19.8. über 120 Beob. v. ca. 84 meist ruf.; große Dichte am Schimmel/Heidebuck b. Weigenheim; 6 Brutnachweise in 4 Gmkg. (div. Beob.)
- Heidelerche (rB): 18.2. b. Oberntief (HK); 1.4. u. 23.6. sing. b. Marktbergel (HK, HB); 8.4. sing. b. Oberzenn (EC); 21.6. u. 16.7. sing. b. Weigenheim (HK)
- Haubenlerche (rB): 22.2. – 20.6. ca. 5 sing./Paare in Bad Windsheim (HK, EC, MK)
- Uferschwalbe (rZ): 8.9. mehrere b. Demantsfürth (HK)
- Schafstelze (rB): 17.3. – 8.9. bis ca. 93 s./Paare, davon 10 – 15 Bp. in Mörlbach (KB u. a.)
- Brachpieper (rB): 22.4. 2 Ex. b. Altheim (HK)
- Wiesenieper (rB): 4 sing. im E' u. 4 im S' LK; Brut b. Oberzenn (fütternd am 3.6.) (HK)
- Neuntöter (rB): 4.5. – 26.8. mind. 88 Paare, oft mit Brutnachweis, große Dichte am Steigerwald-Westtrauf zwischen Bullenheim und Ulsenheim
- Rotkopfwürger (urB): 19. – 24.8. 1 b. Ulsenheim (HK, RI)
- Raubwürger (rB): 19 Brutnachweise (HK), zahlreiche Beob. meist einzelner Ex.
- Seidenschwanz (urG): 21.1. – 1.5. 7 Beob. m. 3 bis ca. 40 Ex. (21.1. in Oberickelsheim, GRÖTSCH); 23. – 30.12. 3 Beob. m. 3, 4 u. 7 Ex. (div. Beob.)
- Wasseramsel (urB): 1 Brutpaar an der Aurach (Seiler)
- Feldschwirl (rB): 1.5. – 27.7. 21 sing.
- Teichrohrsänger (rB): 9.5. – 22.7. 22 sing. (HK, MK)
- Drosselrohrsänger (urB): 24.5. 1 sing. b. Gottesgab (HK + MK)
- Sperbergrasmücke (urB): 12.5. – 17.6. 7 sing. (HK u. a.)
- Dorngrasmücke (rB): 30.4. – 27.7. 39 sing.
- Berglaubsänger (urB): 24.6. 1 sing. b. Burgbernheim (HB)
- Grauschnäpper (rB): 2.5. – 26.8. 24 meist sing. in 16 Gmkg., inkl. 4 Brutnachweisen (div. Beob.)
- Trauerschnäpper (rB): 30.4. – 26.8. 16 meist sing. u. 2 Brutnachweise (GW, MK) (div. Beob.)
- Halsbandschnäpper (rB): 6. u. 16.5. 2 sing. b. Uffenheim (HK); 13.5. 3 sing. b. Welbhausen (HK); 27.5. 2 sing. b. Ickelheim (div. Beob.)
- Schwarzkehlchen (urB): 13.5. – 4.7. 1 Brutpaar im S' LK: mind. 3 flügge Jungv. der Erstbrut am 20.5.; 23.6. – 4.7. Adulte füttern Zweitbrut (div. Beob.)
- Braunkehlchen (rB/rZ): 5 Brutpaare m. bis 6 Jungv. (HK, DORNBERGER);
- Gartenrotschwanz (rB): 21.3. – 19.8. 16 sing. 1 Brutnachweis in Neustadt am 14.5. (GW, HW)
- Steinschmätzer (rB/rZ): 1.4. – 19.5. 10 Beob. auf dem Frühjahrs-, 16.8. – 1.10. 8 auf dem Herbstzug (HK, KB, RI); 4.6. 1 Ex. b. Marktbergel (EC); 4. – 13.5. Paar b. Ergersheim (HK); 17.6. Brut: Paar m. 3 Jungv. b. Kulsheim (EC)
- Ringdrossel (rZ): 14.4. 1 Ex. b. Burgbernheim (HK)
- Beutelmeise (rZ/urB): 14.6. Nestfund im Ehegrund (GW); 24.6. dort mind. 3 (HK)
- Graumammer (rB): 4.3. – 30.9. mind. 102 sing. Ex., max. 42 am 7.3. b. Wiebelsheim (HK)
- Ortolan (rB): 32 sing. Ex. (div. Beob.)
- Schneeammer (urG): 4.3. 2 b. Ezelheim (HK)
- Fichtenkreuzschnabel (rB): 12 Beob. 3.6. bis 19.9., 9 v. 3.10. bis 18.12., max. 13 am 3.6. b. Ergersheim (HK), ca. 15 am 16.6. bzw. 26.6. b. Ulsenheim bzw. Weigenheim (jeweils HK)
- Pirol (rB): 30.4. – 19.8. ca. 53 meist sing. (bis 23.7.)
- Saatkrähe (rG): 12.4. 1 b. Birkenfeld (HW); 24.5. 1 b. Götterbrunn (HK + MK)
- Dohle (urB, G): 13.3. u. 17.10. in Rüdlsbrunn auf Kirchturm (HS)

Literatur

- KLEIN, Herbert u. Heinrich BEIGEL (1989): Beobachtungsdaten 1988 der LBV-Kreisgruppe Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim. Arten der Roten Liste, Seltenheitsbeobachtungen. 21 S., Uffenheim.
- u. -- (1990): Jahresbericht II 1989. Ornithologische Beobachtungsdaten. Bibliographie zum Themenkomplex Avifauna von (Mittel-)franken – insbesondere des Landkreises Neustadt/A. 37 S., Uffenheim.
- LANDKREIS Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim (1982): Heimatbuch für den Landkreis. 511 S., Scheinfeld.