 © Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at

		Bayern		BRD
Ortolan	E. hortulana	2	M9-A5	
Waldammer	E. rustica			x
Zwergammer	E. pusilla			x
Rohrammer	E. schoeniclus			
Braunkopfammer	E. bruniceps			x
Grauammer	Miliaria calandra			

Haselhenne *Bonasa bonasia* am Ortsrand von Breitbrunn am Chiemsee

Summary

A foraging Hazel Grouse was observed ca. 15 km away from its alpine distribution near village houses.

Am 21. Februar 1995 zwischen 14.00 und 15.00 Uhr stellte ich in einem ca. 6 m hohen Busch des Schwarzen Holunders eine Haselhenne beim Äsen von Knospen fest. Ich befand mich unmittelbar an einem Wohnhaus, ca. 15 m von dem Strauch entfernt. Die für mich völlig überraschende Beobachtung dokumentierten zwei herbeigerufene Hausbewohner über ca. 10 Minuten mit einer Videokamera. Während dieses Zeitraumes beobachteten wir zu dritt die Haselhenne mit einem 8fachen Fernglas aus ca. 15 m. Die Henne war sehr vertraut und flog stets weiter, wenn wir uns näher als 15 m an sie heranbewegten. Sie flog entlang einer Heckenreihe mehrere große Büsche an. Darunter befand sich ein Haselnußstrauch sowie nur ca. 10m vom nächsten Haus ein Apfelbaum. Wie im Filmstreifen gut dokumentiert, sicherte die Haselhenne jeweils nach zwei Pickbewegungen. Am Ende der Beobachtungssequenz flog die Haselhenne in den nahen Mischwald, der randlich mit Fichten und im Inneren mit Buchen, Fichten und Tannen und einer ausgeprägten Strauchschicht bestockt ist.

Diese Beobachtung steht zunächst völlig allein. Aus dieser Gegend liegen seit den letzten 50 Jahren keine Haselhuhnnachweise vor. Das nächste bekannte Vorkommen am Fuße der Alpen liegt ca. 15 km Luftlinie entfernt. Eine Verbindung mit Gehölz- und Waldbrücken ist zu diesem Vorkommen potentiell möglich, doch müßten die Vögel nach allen Richtungen ca. 500 m breite waldfreie Bereiche überfliegen.

Ob das Haselhuhn nördlich des Chiemsees vorkommt, muß untersucht werden. Die Waldbestände, darunter auch Bereiche mit hohem Weichlaubholzanteil, könnten durchaus einem Haselhuhnbestand Lebensraum bieten.

Wolfgang D i e t z e n, Waldstraße 11, D-83254 Breitbrunn

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologischer Anzeiger

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: 35_1

Autor(en)/Author(s): Dietzen Wolfgang

Artikel/Article: Haselhenne Bonasa bonasia am Ortsrand von Breitbrunn am Chiemsee 102