

Zur Ausbreitung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* in Nordwest-Afrika

Detlef Robel

Summary

Distribution of Collared Dove *Streptopelia decaocto* in north-west Africa

The present expansion of Collared Dove in Morocco, Algeria and Tunisia is described. *S. decaocto* has spread in Morocco from Meknes (1986) along the Atlantic coast south to Dukhla and Ad-Deheb (1998) and inland to Boulmane, Erfoud and Merzouga. It reached Algeria in 1994, where the first breeding pair was recorded in 1996. In Tunisia the first birds have been observed in Bizerte (1991); other records are documented from Tunis. New observations come from Tozeur in Central Tunisia (1999), but these are probably escaped birds.

Nach der explosiven Ausbreitung der Türkentaube nach Nordwesten bis zur Nordsee und dem Atlantik, die nach einem Richtungsprogramm verlief (KASPA-REK 1996), ist nun ein weiteres Vordringen in südliche Richtung in Südwesteuropa und nach Nordafrika festzustellen. Inzwischen wurde die gesamte spanische Küste bis zur Provinz Almeria besiedelt, wie GLOE (1998) dokumentieren konnte. Eigene Beobachtungen im April 1999 an der Südostküste von Alicante bis zur Halbinsel La Manga bestätigten, dass die Art hier schon allenthalben vorkommt.

1986 wurde Marokko erreicht; in Meknes gelangen die ersten Beobachtungen (FRANCHIMONT 1987). Danach breitete sie sich nicht nur in den großen Städten des Nordens, wie Meknes und Fes aus, sondern auch nach Süden entlang der Atlantikküste von Tanger bis Agadir, welches 1993 erreicht wurde.

Im März 1995 konnte ich zusammen mit D. Königstedt und H. Schmidt die Art nicht nur in Agadir, sondern auch in der näheren Umgebung, wie Inezgane, Massa und Ait Mellou feststellen. Sie war aber noch recht spärlich und maximal sahen

wir 5 Ex. am 14.3.95 in Ait Mellou. Bei einem erneuten Besuch Anfang Januar 1999 gelangen mir außerhalb von Agadir folgende Beobachtungen: 3.1.99 Inezgane 5, Ait Mellou 12, Biougra 5; 4.1.99 Azron und Oulad Teima je 1 Ex.

Vor allem an der Küste breitete sie sich weiter aus; die ersten Feststellungen für Tiznit datieren ebenfalls von 1993 (hier notierte ich am 3.1.99 mindestens 25 Ex. in der Altstadt) und für Ifni von 1994 (LAMBERT 1995). Schon 1993 wird sie weiterhin für Guelmim angegeben (BERGIER et al. 1999), wo ich sie am 12.3.95 bei einem zweimaligen Durchfahren der Stadt allerdings nicht entdeckte. 1998 wurde die Türkentaube von Dukhla und dem Wadi Ad-Deheb gemeldet (BERGIER et al. 1999), schon südlich 24°N.

Aber auch weiter ins Inland ist sie vorgezogen: 1990 bis Marrakesch, 1989 bis Quarzarat, 1997 bis Boumalne, Erfoud und Merzouga (BERGIER et al. 1999).

Es erscheint daher manchmal problematisch, eigene Beobachtungen richtig einzuordnen. So berichtet VIDAL (1998) von einer weiteren Ausbreitung ins Landesinnere, denn er beobachtete die Art 1995

erstmalig in Marrakesch, wo sie STEPHAN (1996) ebenfalls 1995 und SCHLEGEL (1996) 1994 notiert hatten – die Ausbreitung ist aber schon eher und noch weiter östlich erfolgt.

In Taroudant zählte ich am 4.1.99 etwa 40 Vögel, wo es nach BERGIER et al. (1999) schon 1992 zu Brutnachweisen kam.

Nur südöstlich von Agadir ist die Türkentaube offenbar noch nicht weiter vorgedrungen, denn es gibt z.B. von Tafraout bisher keine Nachweise, wie ich bei einem Besuch im Januar 1999 bestätigen kann.

Hat die Art Marokko über Gibraltar erreicht, so hat sie ein zweites Mal den Sprung über das Mittelmeer offenbar von Sardinien aus geschafft: Im September 1994 wurde sie das erste Mal in Annaba, im östlichen Algerien, bemerkt, und schon im Dezember 1997 waren es 115 Vögel (BENYACOUB 1998).

In Tunesien kam es 1991 zu den ersten Beobachtungen: Am 14.12. in Bizerte 14 Ex. (GAULTIER 1992). Im Oktober 1995 konnte WASSMANN (1996) Türkentauben in Tu-

nis feststellen. Analog der Ausbreitung der Art in Marokko sollte man ein weiteres Ausbreiten entlang der Ostküste Tunesiens erwarten können. Entsprechende Beobachtungen liegen bisher aber nicht vor, und bei eigenen Reisen im März 1993 und Januar 1998 konnten in verschiedenen Orten keine Türkentauben registriert werden.

Umso erstaunter waren wir (Mitbeobachter W. Mädlow und G.-P. Schulze), als am Parkplatz vor dem Zoogelände in Tozeur (Mitteltunesien) am 10.3.1999 der vertraute Ruf der Türkentaube erklang. Außerhalb und innerhalb des Zoogeländes zählten wir dann 11 Vögel. Allerdings dürfte es sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um entflozene Exemplare gehandelt haben, denn in einer Voliere des Zoos waren mehrere Türkentauben und Lachtauben (*Streptopelia 'risoria'*) untergebracht.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit von diesem isolierten Vorkommen eine weitere Ausbreitung erfolgen wird.

Literatur

- BENYACOUB, S. (1998): La Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* en Algérie. *Alauda* 66: 251-253.
- BERGIER, P., J. FRANCHIMONT & M. THÉVENOT (1999): Implantation et expansion géographique de deux espèces de columbidés au Maroc: La Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* et la Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis*. *Alauda* 67: 23-36.
- FRANCHIMONT, J. (1988): A propos de l'installation de la Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) au Maghreb. *Aves* 24: 150-151.
- GAULTIER, T. (1992): In: European news. *Brit. Birds* 85: 453.
- GLOE, P. (1998): Türkentaube *Streptopelia decaocto* in Südostspanien. *Orn. Mitt.* 50: 366-369.
- KASPAREK, M. (1996): Dismigration und Brutaarealexension der Türkentaube (*Streptopelia decaocto*). *J. Orn.* 127: 1-33.
- LAMBERT, K. (1995): Ausbreitung der Türkentaube, *Streptopelia decaocto*, im südlichen Marokko. *Orn. Mitt.* 47: 126.
- SCHLEGEL, S. (1996): Zur Ausbreitung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* in Marokko. *Orn. Mitt.* 48: 18.
- STEPHAN, B. (1996): Ornithologische Beobachtungen in Marokko. *Ann. Orn.* 20: 181-192.
- VIDAL, A. (1998): Zur Ausbreitung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* in Marokko. *Orn. Verh.* 25: 321-322.
- WASSMANN, R. (1996): Türkentaube (*Streptopelia decaocto*) 1995 in Tunesien. *Orn. Mitt.* 48: 18-19.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [39_2-3](#)

Autor(en)/Author(s): Robel Detlef

Artikel/Article: [Zur Ausbreitung der Türkentaube *Streptopelia decaocto* in Nordwest-Afrika 236-237](#)