

übertragen lassen. „Schrebergärten“ sind der einzige Lebensraum, dem heute eine deutlich höhere Bedeutung für die Bestände zukommt. Der wichtigste Faktor für den beobachteten Bestandsrückgang ist der Verlust von Streuobstwiesen, wobei der Schutz der Bäume allein allerdings nicht ausreicht, sondern auch eine kleinräumige Nutzungsvielfalt mit offenen Bodenstellen unter den Bäumen entscheidend ist. Von mehreren Nistkastenmodellen erwiesen sich solche mit zwei kleinen oder einer hohen, schmalen Öffnung am vorteilhaftesten.

Kontakt: [martinez@hintermannweber.ch](mailto:martinez@hintermannweber.ch)

*Robert Pfeifer*

### **Erratum**

Bei der Besprechung des Heftes „Beiträge zur Brutvogelfauna Albaniens: Eine kommentierte Liste der in den Jahren 2013 bis 2016 in Albanien beobachteten Vogelarten“ von Stephan Ernst im Ornithologischen Anzeiger Bd. 55, S. 155–156 wurde leider ein falscher Preis genannt. Das Heft kann für € 14,80 bei der genannten Adresse bezogen werden. Wir bedauern dieses Versehen.

*Die Redaktion*

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [56\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Erratum 84](#)