

Die Sperlingsbesiedlung des Pustertales/Südtirol und seiner nördlichen Seitentäler

Von R. Walther Schöll

Nachdem in der Literatur¹⁾ der letzten Jahrzehnte, sowie in ornithologischen Kreisen sehr wenig oder garnichts über das Sperlingsvorkommen im gesamten Pustertal bekannt ist, bzw. keine Forschungsergebnisse vorliegen, habe ich mich entschlossen einen Anfang zu machen und unternahm im Februar 1960 eine ca. 14 tägige Reise in das Pustertal in Südtirol. Ich unternahm diese Exkursion absichtlich im Winter in der Voraussetzung, daß die jetzt vorkommenden Sperlinge wohl auch im Sommer diese Orte bzw. Täler bewohnen, was im umgekehrten Falle nicht mit Sicherheit zu sagen wäre.

Mein gewähltes Beobachtungsgebiet erstreckte sich von Sterzing (Vipiteno) über Franzensfeste (Fortezza) bis hinunter nach einschließlich Alt- und Neu-Toblach (Dobbiaco)²⁾. Ich durchforschte sämtliche Ortschaften längs der Hauptstraße südlich und nördlich, sowie die nördlichen Seitentäler wie folgt:

Pfunderstal (Valle di Fundres), Tauferertal (Valle die Tures), Ahrntal (Valle Aurine) mit den Abzweigungen Raintal und Mühlwaldertal, Antholzertal (Valle Anterselva), Gsiesertal (Valle di Casies) und als letztes von Sterzing (Vipiteno) aus, das Pfitschtal (Valle die Vize).

Die gesamte Strecke ging ich jeweils in einer Richtung zu Fuß von Ortschaft zu Ortschaft (ca. 220 km), um eine möglichst genaue Beobachtung zu erzielen. Wo sich die Orte nicht nur längs der Straße entlang zogen, ging ich diese auch noch in mehreren Richtungen durch. Die durchforschten Orte (und Weiler) liegen in Höhen von 740—1600 Meter ü. d. M. Die Wetterlage war von Schneetreiben mit Orkan (Toblach) bis zu sonnig-klar. Die Temperaturen lagen zwischen — 21 bis + 5 Grad. Schneehöhen von 10 cm bis 70 cm.

Beobachtet habe ich von Passeres: *Passer dom. domesticus*, *Passer dom. italiae*, *Passer mont. montanus* sowie Artbastarde von *Passer dom. domesticus* × *Passer dom. italiae*.

Wo ich keine Sperlinge gesehen habe, waren regelmäßig in meist größerer Zahl *Fringilla coel. coelebs* ♂ und ♀ sowie *Emberiza citr. citrinella* ♂ und ♀, die sich zum größten Teil sehr wenig scheu zeigten und sich fast immer in allernächster Nähe der Wohnhäuser und Stallungen aufhielten (meist auf Düngehaufen).

1) siehe Literaturhinweise

2) siehe Kartenskizze

An sonstigen Arten beobachtete ich unterwegs:

Picus canus, *Corvus corax*, *Corvus corone*, *Corvus cornix*, *Pica pica*, *Pyrrhocorax graculus*, *Garrulus glandarius*, *Nucifraga caryocatactes*, *Turdus merula*, *Cinclus cinclus*, *Parus major*, *Parus coeruleus*, *Parus ater*, *Parus cristatus*, *Parus palustris*, *Parus atricapillus*, *Aegithalos caudatus*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Erithacus rubicula*, *Carduelis spinus*, *Carduelis chloris*, *Regulus regulus*, *Emberiza calandra*, *Emberiza cia*, *Motacilla cinerea*, *Troglodytes troglodytes*.

Die genauen Ergebnisse meiner Forschungsreise, sowie die Reiseroute sind aus beistehender Tabelle und Kartenskizze⁴⁾ zu entnehmen.

Die höchsten Beobachtungsergebnisse waren: *Passer dom. domesticus*. 1600 m; *Passer dom. italiae*, 1250 m; *Passer mont. montanus*, 1510 m.

Literaturhinweise:

H. M. Wallis: The Ibis Vol. 1887 Serie 5, p. 454—455.

(Notes upon the Northern Limit of the Italian Sparrow- *P. italiae*.)

B. Hoffmann: Verh. Orn. Ges. Bayern 1930, 19, p. 185—210.

G. Niethammer: I. F. O. 1958 Bd. 99, p. 431—437.

O. Wettstein: I. F. O. 1959 Bd. 100, p. 103—104.

O. Wettstein: Egretta 1959 2 Jg., p. 13.

Peterson, Montfort: Die Vögel Europas 1954, Berlin.

Walde u. Neugebauer: Tiroler Vogelbuch 1936, Innsbruck.

Haller: Unsere Vögel 1951, Aarau.

Arnold: Die Vögel Europas 1897, Stuttgart.


Specht-Naumann: Die Vögel Europas 1921/24.

Anschrift des Verfassers:

Walther Schöll, Garmisch-Partenkirchen, Breitenauerstr. 2

⁴⁾ Die Orte wurden in der Kartenskizze durch No. ersetzt, lt. Beobachtungstabelle. Orte ohne No.-Angaben (gekennzeichnet) wurden, da meist nur Weiler, in die Hauptorte miteinbezogen.

— Kartenskizze zum Sperlingsbericht —
1:250 000



1. November 1960]

Beobachtungs-Orte		Höhe ü. d. M.	1 Passer dom. dom.
Franzensfeste	1	747	—
Aicha	2	750	—
Mühlbach	3	1100	×
(Nieder) Vintl	4	750—780	×
Weitenttal/Pfunderstal	5	880	×
Schaldern/Pfunderstal	6	1000	—
Pfunders/Pfunderstal	7	1159	—
St. Jakob/Ahrntal	8	1192	—
Steinhaus/Ahrntal	8	1054	×
St. Johann/Ahrntal	10	1017	—
St. Martin/Ahrntal	11	1010	—
Ober Luttach/Ahrntal	12	1000	—
Luttach/Ahrntal	13	971	—
Ahornach/Raintal	14	1333	—
Rain/Raintal	15	1595	—
Mühlen/Mühlwaldental	16	830	×
Mühlwald/Mühlwaldental	17	1163	—
Lappach/Mühlwaldental	18	1435	—
Ober- und Unterlappach			
Sand/Tauferertal	19	874	×
Taufers/Tauferertal	20	862	×
Kematen/Tauferertal	21	856	—
Uttenheim/Tauferertal	22	840	×

2 Passer montanus	3 Passer italiae	von 1 + 3 Art- Bastarde	Bemerkungen x = beobachtet
—	—	—	keine Passer vorhanden
×	—	—	im freien Felde
×	—	—	keine Bastarde
×	—	—	keine Bastarde
—	—	—	
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	×	×	Passer dom. dom. Überzahl
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	×	?	Bastarde fraglich
—	×	×	
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	×	×	Passer dom. dom. Überzahl

Beobachtungs-Orte		Höhe ü. d. M.	1 Passer dom. dom.
Neuhaus Bad/Mühlwaldtal	23	840	×
St. Georgen/Mühlwaldtal	24	823	×
Gais/Mühlbachtal	25	841	×
Antholz-Obertal/Antholzertal	26	1400	—
Antholz-Mittertal/Antholzertal	27	1236	×
Antholz-Niedertal/Antholzertal	28	1109	×
Oberrasen/Antholzertal	29	1088	×
Niederrasen/Antholzertal	30	1010	×
Altrasen/Antholzertal	31	960	×
St. Magdalena/Gsiesertal			
Oberdorf/Gsiesertal	32	1510	—
Unterdorf/Gsiesertal	33	1300—1400	—
St. Martin/Gsiesertal	34	1319	—
Außer- und Innerpichel	35	1233	×
Ober- und Unterplanken	36 37	1180—1200	×
Durnwald/Gsiesertal	38	1160	—
Wiesen/Gsiesertal	39	1150	—
Taisten/Gsiesertal	40	1219	×
Toblach-Alt/Pustertal	41	1250	×
Toblach-Neu/Pustertal	42	1243	×
Niederdorf/Pustertal	43	1158	×
Welsberg/Pustertal	44	1087	
Neunhäuser/Pustertal	45	930	—

2 Passer montanus	3 Passer italiae	von 1 + 3 Art- Bastarde	Bemerkungen x = beobachtet
—	—	—	keine Passer d. italiae
—	×	—	keine Bastarde beobachtet
—	×	—	keine Bastarde beobachtet
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	
×	—	—	
—	—	—	nur 2 Exemplare gesehen bis 1550 Gersten- und Roggen-Anbau
×	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	
—	—	×	keine P. italiae oder P. mont. vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	nur einige beobachtet
—	×	×	italiae sehr wenig
—	×	×	italiae sehr wenig
×	—	×	keine P. italiae vorhanden
—	—	—	
—	—	—	keine Passer vorhanden

Beobachtungs-Orte		Höhe ü. d. M.	1 Passer dom. dom.
Nasen/Pustertal	46	980	—
Percha/Pustertal	47	930	×
Luns/Pustertal	48	920	×
Bruneck/Pustertal	49	828	×
St. Lorenzen/Pustertal	50	810	×
Kiens/Pustertal	51	784	×
Ehrenburg/Pustertal	52	805	×
St. Sigmund/Pustertal	53	786	×
Ober-Vintl/Pustertal	54	800	×
Sterzing	55	940—1000	×
Stein/Pfitschtal	56	1550—1600	×
Knappen/Pfitschtal	57	1440	×
St. Jakob/Pfitschtal	58	1448	—
Überwasser/Pfitschtal	59	1430—1460	—
Rain/Pfitschtal	60	1400—1430	—
Gruben/Pfitschtal	61	1400	×
Kematen/Pfitschtal	62	1400—1440	×
Tulfer/Pfitschtal	63	1200	—
Afens/Pfitschtal	64	1400	—
Wiwsem/Pfitschtal	65	980	—

1) Passer dom. dom. zu Passer italiae = 3 5 Anteil von Bast. Passer do

2 passer montanus	3 Passer italiae	von 1—3 Art- Bastarde	Bemerkungen x = beobachtet
—	—	—	keine Passer vorhanden
	×	×	Passer dom. dom. Überzahl schwer zu beobachten, da 30 m Fluchtabstand
—	×	—	
—	×	×	1)
×	×	×	Passer montan. Überzahl
×	×	×	Passer montan. Überzahl
—	×	×	schwer zu beobachten
×	—	×	keine P. italiae vorhanden
×	—	×	keine P. italiae vorhanden
—	?	—	nicht beobachtet italiae
—	—	—	letztes Gebäude a. Joch im Heuboden 5 Exemplare beob.
—	—	—	
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	
—	—	—	braun a. Kopf s. breit
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden
—	—	—	keine Passer vorhanden

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1960

Band/Volume: [5_6](#)

Autor(en)/Author(s): Schöll R. Walther

Artikel/Article: [Die Sperlingsbesiedlung des Pustertales/Siidtirool und seiner nördlichen Seitentäler 591-592](#)