

## Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (1)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Auf vielfache Anregung hin haben sich Herausgeber und Schriftleiter entschlossen, in zwangloser Folge interessante faunistische Daten aus Bayern unter dieser Überschrift zusammenzustellen. Es soll damit in mehrfacher Hinsicht der bayerischen Vogelkunde gedient werden. Einmal fördert die gemeinsame Mitarbeit an diesen „Kurzmitteilungen“ den Kontakt unter den Mitgliedern der Ornithologischen Gesellschaft. Zum andern können auf diese Weise verborgene Schätze aus den Tagebüchern der Vergessenheit entrisen und dem Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Schließlich dient eine kurzfristige Veröffentlichung wichtiger Ereignisse auch der Anregung und gibt in manchen Fällen vielleicht zu weiterer Nachsuche und Bekanntgabe eigener Beobachtungen Anlaß.

Die „Faunistischen Kurzmitteilungen“ wollen und können keine nur annähernd vollständige Jahresübersicht über die wichtigsten aktuellen Ereignisse sein, doch vermögen sie Bausteine zu weiteren Arbeiten zu liefern. Es werden in erster Linie wichtige Beobachtungen über Invasionsvögel, Durchzügler, Irrgäste und vor allem Brutvögel aufgenommen, die anderswo noch nicht veröffentlicht sind. Besonders erwünscht sind Mitteilungen über bayerische Brutvögel, in denen quantitative oder wichtige Verbreitungsangaben enthalten sind. Auf diese Weise hoffen wir, auch Beobachtungen veröffentlichen zu können, die eine gesonderte Publikation nicht „lohnen“. Da die Mitteilungen nur eine Materialsammlung und keine Auswertung darstellen, wird also späteren zusammenfassenden Veröffentlichungen nicht vorgegriffen.

Mit der herzlichen Aufforderung an alle Vogelkundigen zur Mitarbeit verbinden wir die Bitte um Verständnis, wenn nur völlig gesicherte Beobachtungen mit genauen Daten und Ortsangaben veröffentlicht werden können. Eine strenge Prüfung der Beobachtungsumstände und Beobachter muß im Dienst der Sache erfolgen. Die wünschenswerte Geheimhaltung wichtiger Brutvorkommen gebietet es, hie und da vom Prinzip der genauen Ortsangabe und Nennung des Gewährsmannes abzugehen.

## Mitarbeiter

Dr. RUDOLF BERNDT, ANTON BERNECKER (=B), Dr. EINHARD BEZZEL (=Bz), Dr. HERBERT BRANDT, HELMUT FRIEDRICH, Dr. ERICH HAESE, GEORG GEH, GERHARD KIRCHNER, GERHARD KNÖTZSCH, EBERHARD v. KROSIGK (=vK), GERHARD MÜLLER (=GM, ULRICH NEBELSIEK (=N, GÜNTHER NITSCHKE, HERMANN PELCHEN, WOLFGANG PIETSCH, JOSEF REICHHOLF (=R), Dr. HEINRICH ROTHENBERGER, KLAUS SCHMIDTKE, JOSEF STRAUBINGER, HUGO TANNERT, JOSEF WILLY, Dr. WALTER WÜST (= W).

Prachtaucher — *Gavia arctica*:

Chiemsee: 23. 11. 1963 1 Ex. Feldwieser Bucht (B, vK, GM)

Donau: 21. 12. 1960 1 Ex. bei Bogen erlegt (fide SCHMIDTKE)

Niederbayern: 19. 12. 1961 1 Ex. erl. bei Massing/Eggenfelden (fide SCHMIDTKE)

Sterntaucher — *Gavia stellata*:

Chiemsee: 23. 11. 1963 3 Ex. Feldwieser Bucht (B, vK, GM)

Donau: 29. 11. 1960 1 Ex. bei Straubing erl. (fide SCHMIDTKE)

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*:

München: 8. 12. 1963 1 Ex. im Winterkleid Isarstausee Oberföhring (LABENSKI u. a.)

Starnberger See: 5. 1. 1964 2 Ex. im Winterkleid (PELCHEN)

Oberpfalz: 8. 9. 1962 1 Ex. bei Falkenstein erl. (fide SCHMIDTKE)

Ohrentaucher — *P. auritus*:

Chiemsee: 23. 11. 1963 3 Ex. (B, vK, GM)

Schwarzhalstaucher — *P. nigricollis*:

Chiemsee: 23. 11. 1963 2 Ex. (B, vK, GM)

Ammersee: 1963 3 Brutpaare am Südende (N)

Purpurreiher — *Ardea purpurea*:

Inn: 1963 Brutvogel in mind. 2 Paaren am Unterlauf; 1 ad. 1 juv. im August abgeschossen (R)

1963 2 weitere Brutpaare im Einzugsbereich der Donau; Brut erfolgreich (Gewährsmann bekannt).

Erlegungsdaten (nach SCHMIDTKE): 19. 4. 1960 1 Ex. Fridolfing/Obb.; 8. 8. 1961 1 Ex. Pfarrkirchen/Ndb.; 11. 5. 1962 Markt Schwaben (Fischzuchtweiher).

Silberreiher — *Casmerodius albus*:

Inn: 25. 4. 1963 1 Ex. Salzbachmündung (POINTNER ERLINGER, WIMMER u. a.); Mitte—Ende Sept. 1963 2 Ex. Eggeburger Stausee (R)

Ammersee: 31. 8. und 8. 9. 1963 1 Ex. Südende (FRÖBEL fide N.)

Isar: 23. und 24. 11. 1963 1 Ex. Isarstausee Eching (KELLERHOFF) (s. ferner Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 1 ff.)

**Rallenreiherr** — *Ardeola ralloides*:

5. 7. 1960 1 Ex. erl. Eppenschlag bei Grafenau/Ndb. (fide SCHMIDTKE)

**Nachtreiherr** — *Nycticorax nycticorax*:

1963 im Einzugsbereich der Donau 1 Brutpaar, das 2 Junge hochbrachte. Brutverdacht auch in Oberbayern (Gewährsmann bekannt).

Eschenauer See bei Eggstätt: 15. 5. 1960 2 Ex. (NITSCHKE)

Straubing: 12. 9. 1961 1 juv. erl. (fide SCHMIDTKE)

**Löffler** — *Platalea leucorodia*:

Inn: 15.—22. 9. 1963 1 juv. Salzachmündung (R)

**Pfeifente** — *Anas penelope*:

Ammersee: 2. 6. 1963 1 ♂ am Südende (BIEBACH, N)

**Löffelente** — *Anas clypeata*:

Inn: 1963 je ein Paar bei Eggelfing und bei Ering brütend (R)

**Kolbenente** — *Netta rufina*:

Ammersee: u. a. am 22. 6. 1 ♂ am Südende (I. MÜLLER, N)

Isar: 2: 9. 1963 1 ♂ Schlichtkleid Stausee Eching (ROTHENBERGER).

**Bergente** — *Aythya marila*:

Chiemsee: 23. 11. 2 „♀♀“ (B, vK, GM)

**Reihente** — *Aythya fuligula*:

Ammersee: 1963 2—3 Brutpaare am Südende nachgewiesen, bis 10 Paare im Sommer beobachtet (FRÖBEL, SCHENK, N)

Zellsee bei Weilheim: 27. 7. 1963 mind. 4 führende ♀♀, davon 1 mit wenige Tage alten pull. (GEH)

**Tafelente** — *Aythya ferina*:

Ammersee: 1963 5 Brutpaare am Südende nachgewiesen, mind. 20 Paare beobachtet (N)

Zellsee bei Weilheim: 27. 7. 1963 1 ♀ mit Jungen (GEH)

Lechspeicher bei Ellgau: Sommer 1963 eine Brut beobachtet (GEH)

**Moorente** — *Aythya nyroca*:

Ammersee: Juli 1963 mehrmals ein ♀ mit Jungen am Südende (N)

**Trauerente** — *Melanitta nigra*:

Main: 8. 12. 1963 1 „♀“ oder immat. bei Brugrheinfeld (FRIEDRICH)

**Eisente** — *Clangula hyemalis*:

Inn: 1. 11. 1963 1 „♀“ Eggelfinger Stausee (R)

Waginger See: 23. 12. 1963 1 juv. im Fischnetz gefangen und beringt freigelassen, 2 weitere Ex. am gleichen Tag beobachtet. 25. und 26. 12. von SIGLBAUER je 1 Ex. gesehen (STRAUBINGER)

**Eiderente** — *Somateria mollissima*:

Inn: 23. 1. 1964 1 ♂ im Schlichtkleid aus nächster Nähe beobachtet bei Eggelfing (R)

Saalach: 30. 11. 1959 1 ♀ erlegt bei Freilassing; präp. SIGLBAUER, Wang (STRAUBINGER)

Starnberger See: 14. 10. 1961 1 ♀ vor Leoni; 5. 1. 1964 1 ♀ bei Tutzing (PELCHEN)

G ä n s e s ä g e r — *Mergus merganser*:

Sylvensteinsee: 1963 folgende Beobachtungen: 25. 3. 1 ♂♀ + 1 „♀“; 9. 4. 4 ♂♀ und 2 überzählige ♀♀; 6. 5. mind. 3 Paare; 13. 5. 3 Paare + 1 ♀; 20. 5. 1 ♂ + 1 ♂♀; 5. 8. 1 ♀ mit 9 fast erwachsenen Jungen, nach Revierförster TREICHL brüteten mind. 3 Paare am See; 14. 8. ♀ mit 9 fast erwachsenen Jungen (W); 19. 10. 26 Ex., darunter diesj. Vögel, im geschlossenen Trupp (Bz, SUMPER).

S a a t g a n s — *Anser fabalis*:

Bad Aibling: 2. 12. 1961 6 Ex. A. f. *rossicus* bei Kreuzstraße südl. Bad Aibling (NITSCHKE)

Hersbruck: 20. 2.—9. 3. 1963 1 Ex. an der Pegnitz bei Altsittenbach (PIETSCH)

München: 7. 2. 1961 1 Ex. erl. (fide SCHMIDTKE)

B l ä ß g a n s — *Anser albifrons*:

München: 7. 2. 1961 1 Ex. erl. (fide SCHMIDTKE)

S i n g s c h w a n — *Cygnus cygnus*:

Chiemsee: 30. und 31. 12. 1962 und 1. 1. 1963 2 ad. 4 juv. SO-Ecke (LABENSKI, N, W u. a.); 2. 1. 1963 1 Ex. (LABENSKI, ALSLEBEN, N)

S c h e l l a d l e r — *Aquila clana*:

14. 11. 1960 1 juv. erl. Kirchmatting bei Oberschneiding/Ndb. (fide SCHMIDTKE)

S e e a d l e r — *Haliaeetus albicilla*:

Oberpfalz: 4. 3. 1960 1 juv. bei Schwandorf erl. (fide SCHMIDTKE)

R o h r w e i h e — *Circus aeruginosus*:

1963 1 Brutpaar an der Donau, brachte 3 Junge hoch (Gewährsmann bekannt)

K o r n w e i h e — *Circus cyaneus*:

1963 vermutlich Brutvogel an der Isarmündung, da zur Brutzeit ständig anwesend (Gewährsmann bekannt).

W i e s e n w e i h e — *Circus pygargus*:

1963 brüteten in Oberbayern 2 Paare (Gewährsmann bekannt).

S. ferner Ber. Naturw. Ver. Schwaben 68, S. 26

(J u n g f e r n k r a n i c h — *Anthropoides virgo*:

5. 5. 1963 1 Ex. im Ampermoos bei Stegen links der Amper nachmittags beobachtet (W., Exkursion der Volkshochschule, P. CONRADTY); Fluchtdistanz ca. 30 m, unberingt, tadellos im Gefieder.)

Z w e r g s u m p f h u h n — *Porzana pusilla*:

Inn: 4. 6. 1963 1 Ex. in der Eggelfinger Au (R)

**Austernfischer** — *Haematopus ostralegus*:

München: 21. 8. 1961 2 Ex. erlegt (fide SCHMIDTKE)

**Seeregenpfeifer** — *Charadrius alexandrinus*:

Inn: 19. 9. 1963 1 Ex. Eggelfinger Stausee (R)

S. Anz. orn. Ges. Bayern 6, S. 562

**Zwergschneppfe** — *Lymnocyptes minimus*:

Chiemsee: 23. 11. 1963 1 Ex. Achenmündung (B, vK, GM)

Bad Aibling: 1. 12. 1963 1 Ex. auf einer nassen Wiese zwischen Bad Aibling und Autobahn (HÄESE)

**Waldschneppfe** — *Scolopax rusticola*:

Ammersee: 6. 7. 1963 1 Ex. Wälder bei Andechs (N)

**Waldwasserläufer** — *Tringa ochropus*:

11. 1. 1964 2 Ex. an der Isar bei Grünwald (WILLY)

**Teichwasserläufer** — *T. stagnatilis*:

Inn: 12. 8. 1963 1 Ex. bei Eggelfing (POINTNER fide R)

**Knutt** — *Calidris canutus*:

Inn: 6. 8. 1963 1 Ex. Salzachmündung; 20. 9. 1963 8 Ex. Eggelfing;

22. 9. 1963 1 Ex. Salzachmündung; 3. 11. 1963 2 Ex. Eggelfing von POINTNER beobachtet (R)

**Alpenstrandläufer** — *C. alpina*:

Chiemsee: 23. 9. 1963 58 Ex. an der Achenmündung (W)

**Sanderling** — *Crocethia alba*:

Inn: 15. 5. 1963 1 Ex. Eggelfinger Stausee (R)

**Odinshühnchen** — *Phalaropus lobatus*:

Ammersee: 22. 9. 1963 1 Ex. im Schlichtkleid (FRÖBEL fide N)

Isar: 12. 9.—17. 9. 1963 1 Ex. Stausee Eching (ROTHENBERGER)

**Schmarotzerraubmöwe** — *Stercorarius parasiticus*:

Ammersee: 15. 9. 1963 1 Ex. dunkle Form am Südende (FRÖBEL, KIRCHNER fide N)

**Mantelmöwe** — *Larus marinus*:

Inn: 18. 1. 1963 2 ad. am Eggelfinger Stausee (R)

**Sturmöwe** — *Larus canus*:

Ammersee: Juni/Juli 1963 ständig 1 Ex. in der Lachmöwenkolonie am Südende (N)

**Lachmöwe** — *Larus ridibundus*:

Inn: 1963 Kolonie mit 600—700 Paaren unterhalb Eggelfing; Kolonie mit 300—400 Paaren an der Salzachmündung (R)

**Weißflügelseeschwalbe** — *Chlidonias leucopterus*:

Ammersee: 11. 5. 1963 2 Ex. vergesellschaftet mit Fluß- und Trauerseeschwalben, Lachmöwen und 1 Zwergmöwe am Südende (FENNER, N)

**Raubseeschwalbe** — *Hydropogone caspia*:

Chiemsee: 19. 5. 1963 3 ad. Achenmündung (GM); 14. 9. 1962 8 Ex. ebenda (SENK); 17. 9. 1963 5 Ex. ebenda (SENK)

**Flußseeschwalbe** — *Sterna hirundo*:

Inn: 1963 Kolonie mit 26 Paaren am Schärddinger Stausee (R)

**Zwergseeschwalbe** — *St. albifrons*:

Inn: 6. 6. 1963 1 ad. Eggelfing (R)

**Sperlingskauz** — *Claucidium passerinum*:

Böhmer Wald: 13. 4. 1963 gegen 19.30 Uhr unterhalb des Rachelsees 1 Ex. rufend (EINHELLINGER, Bz, vK, GM)

Garmisch: 20. 1. 1962 1 Ex. tot (fide SCHMIDTKE)

**Waldohreule** — *Asio otus*:

München: 16. 2. 1963 15 Ex. auf einem unbebauten Grundstück München 12, Säulingstr. Nach Angabe von Gewährsleuten sollen die ersten Eulen Ende Januar erschienen sein. Die Ansammlung umfaßte maximal 24 Ex. und wurde Anfang März aufgelöst (B).

Nürnberg: In einem Friedhof im Februar 1963 15—20 Ex. (Zeitungsnotiz)

**Blauracke** — *Coracias garrulus*:

26. 5. 1963 flog gegen 17.00 Uhr 1 Ex. das Isarbett bei Wallgau entlang isarabwärts und verschwand in Richtung Fall (HÄESE).

Nach SCHMIDTKE folgende Erlegungsdaten aus Niederbayern: 7. 6. 1962 1 Ex. Hengersberg; 15. 6. 1962 1 Ex. Aidenbach; 16. 7. 1962 1 Ex. Egglham bei Aidenbach; 16. 9. 1962 ♂ juv. Passau.

**Weißrückenspecht** — *Dendrocopos leucotos*:

13. 7. 1963 2 Ex. südlich des Schlosses Neuschwanstein (N)

**Ohrenlerche** — *Eremophila alpestris*:

Inn: 6.—10. 2. 1963 2 Ex. bei Aigen (R); s. Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 1 ff.

**Felsenschwalbe** — *Ptyonoprogne rupestris*:

Allgäu: 21. 9. 1963 1 Ex. bei Ried westlich von Langenwang (BERNDT)

**Kolkrahe** — *Corvus corax*:

Hochallgäu: 21. 9. 1963 ca. 30 Ex. zwischen Tiefenbach und oberhalb der Breitachklamm; 22. 9. 1963 18 Ex. über der Grasgehrenhütte, 12 über dem Riedberger Horn (BERNDT)

**Alpenkrähe** — *Pyrhycorax pyrrhacorax*:

Berchtesgaden: 2. 9. 1955 2 Ex. an der Reiteralpe und 1 Ex. bei Berchtesgaden in ca. 1000 m NN; Verwechslung mit Alpendohle ausgeschlossen (WASKALA fide KNÖRZSCH)

**Saatkrähe** — *C. frugilegus*:

München: Kolonie an der Makartstraße in Solln: 5. 4. 1963 ca. 40 Paare, darunter ein Paar Dohlen; brütende Altvögel werden von den Gatten gefüttert (W)

**Tannenhäher** — *Nucifraga caryocatactes*:

München: 6. 9. 1963 2 Ex. in Gräfelfing (CZIRBESZ)

**Eichelhäher** — *Garrulus glandarius*:

22. 9. und 23. 9. 1963 im Ismaninger Teichgebiet und zwischen München und dem Chiemsee auffallender Zug einzelner Ex. nach Westen (W)

**Beutelmeise** — *Remiz pendulinus*:

Inn: 1963 am Eggelfinger Stausee 1 erfolgreiche Brut; außerdem baute ein ♂ ein unvollständiges Nest; am 22. 12. 1963 wurde noch ein drittes, vollendetes Nest bei Aigen gefunden (R)

Donau: 1962 fertiges Nest mit Gelege bei Tapfheim an der Donau nach Hochwasser verlassen. 1963 wiederum dort ein Nest, aus dem die Jungen ausflogen (M. MAYER, Tapfheim; beide Nester im Besitz von W)

Ammersee: Viermal im Mai und August/September 1963 am Südende beobachtet (N)

**Mauerläufer** — *Tichodroma muraria*:

14. 6. 1963 1 ad. füttert Junge in einem Mauerloch am Schloß Neuschwanstein (TANNERT)

**Misteldrossel** — *Turdus visciforus*:

17. 6. 1963 2 Ex. im Park mit Viehweide am Schloß Haimhausen an der Ammer; Parkvogel! (W)

**Ringdrossel** — *T. torquatus*:

Hochallgäu: 22. 9. 1963 15—20 Ex. am Riedberger Horn (BERNDT)

**Blauehlchen** — *Luscinia svecica*:Inn: 13. 4.—22. 4. 1963 1 Ex. *L. sv. svecica* durch Fang von ERLINGER am Eringer Innstau nachgewiesen (R)

Ammersee: 1963 2 Brutpaare am Südende, beide brachten Junge hoch (FRÖBEL, BIEBACH, N)

**Schlagschwirl** — *Locustella fluviatilis*:

20. 7. 1963 singende ♂♂ an der Isarmündung (R, N)

**Rohrschwirl** — *Locustella luscinioides*:

Ammersee: 29. 4.—15. 9. 1963 mind. 2 singende ♂♂ regelmäßig in festen Revieren; wohl sicher Brutvögel (FRÖBEL, N u. a.)

**Schilfrohrsänger** — *Acrocephalus schoenobaenus*:

Ammersee: 1 ♂ Mai/Juni 1963 mit festem Revier am Südende; wohl Brutvogel (N)

Donauried: 1963 Brutplatz (N)

**Seggenrohrsänger** — *A. paludicola*:

Ammersee: 21. 4. 1963 1 Ex. am Südende (FRÖBEL fide N)

**Berglaubsänger** — *Phylloscopus bonelli*:

Wasserburg: 23. 5. 1963 1 ♂ im Kesselseefilz singend; vorgeschobener Brutplatz? (N)

**S e i d e n s c h w a n z** — *Bombycilla garrulus*:

Aus dem Invasionswinter 1963/64 lagen der Schriftleitung bis 1. 2. 1964 folgende Beobachtungen vor:

Oberbayern: 13. 12. ca. 40 Ex. Bärndorf bei Bogen erstmals; in den nächsten Tagen vergrößerte sich der Schwarm auf etwa 100 Vögel; fraßen Früchte von Eberesche und Rotdorn (C. KLEMM); 20. 12. 30—35 Grafenau; später noch öfters beobachtet (J. STURM); 21. 12. 1 Ex. Ismaninger Teichgebiet (B); 22. 12. 17 Ex. München, Nymphenburger Park (B, REMOLD), 7 Ex. München, Dom-Pedro-Platz (B); 3 Ex. im Dachauer Moos bei München-Allach (POPP); 25. 12. 33 Ex. München, Nymphenburger Park (B); 27.—29. 12. ca. 150 Ex. München, Isarauen zwischen Wittelsbacher Brückdiente *Viburnum opulus* (NITSCHKE); 28. 12. 10 Ex. Ismaninger Teichgebiet (Bz); 2. 1. 10 Ex. München, Nymphenburger Park, 5 Ex. Auffahrtsallee (W); 3. 1. mind. 30 Ex. München, Nymphenburger Park (CZIRBESZ); 5. 1. ca. 30 Ex. ebenda (B, GM); 7. 1. 12 Ex. an Misteln ebenda (W); 12. 1. ca. 25 an Misteln ebenda (W); 35—40 Ex in einem Obstgarten in Neu-Finsing (vK, GM, Bz u. a.); 15. 1. 31 Ex. München-Schwabing, Karl-Theodor-Straße (Bz); 16. 1. 1 Ex. München, Nymphenburger Park + 40 Ex. Auffahrtsallee (W); 19. 1. 22 + 2 Ex. Nymphenburger Park (W); 12 Ex. München, Englischer Garten (LECHNER); 22. 1. ca. 100 Ex. Nymphenburger Park (W); 23. 1. 14 Ex. ebenda (W); 25. 1. mind. 70 Ex. ebenda (W).

Niederbayern: 15. 12. mind. 20 Ex in Pocking (GEBAUER fide R); 5. 1. 2 Ex. Malching (R); 6. 1. 5 Ex. in Furth, Gemeinde Nöham, Lkr. Pfarrkirchen (Bz).

Schwaben: 19. 1. 10 Ex. Augsburg, Westfriedhof (KIRCHNER)

Oberfranken: 24. 12. 100 Ex. in Bamberg an Misteln; 26. 12. noch 30 Ex. ebenda (DIETZ).

Um weitere Meldungen wird gebeten.

**K e r n b e i ß e r** — *Coccothraustes coccothraustes*:

München: 1963 ein Brutnachweis in der Angerlohe Nähe Obermenzing (EINHELLINGER)

Ampermoos: 29. 4. und 5. 5. 1963 je ein Ex. im Mischwald am Rande des Moores bei Arzla; seit 1897 (PARROT) dort nicht mehr festgestellt (W u. a.)

**F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l** — *Loxia curvirostra*:

München: Einige Invasionsdaten aus dem Stadtgebiet: 8. 5. 1963, 7.30 Uhr, 1 Ex. in der Hohenlohestr. in Linden ges. und geh.; 14. 7. mind. 4 Ex., darunter ein rotes ♂, in Lärchenkronen fressend im Nymphenburger Park; 22. 7. 1—2 Ex. über die Hohenlohestr. fliegend; 11. 8. 1 Ex. ebenda nach W ziehend (W).

**Z a u n a m m e r** — *Emberiza cirrus*:

Ammersee: 2. 10. 1963 1 Ex. am Ammerkanal (N)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [7\\_1](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(1\) 124-131](#)