

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (2)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Mitarbeiter:

Dr. EINHARD BEZZEL (= Bz), ANTON BERNECKER, HERBERT BIEBACH, Dr. HERBERT BRANDT (= Br), ALFRED EINHELLINGER, EBERHARD FEHRINGER, ALFONS FÖRSTEL, HELMUT FRIEDRICH, GEORG GEH, JOHANN GRÄBER, KARL GUGG, FRANK HAMPEL, HANSGÖRGE HOHLT, EDMUND HOLLROTTER, JÜRGEN KELLERHOFF, EBERHARD v. KROSIGK, KARL FRIEDRICH MÜLLER (= Mü), ULLRICH NEBELSIEK (= N), RUDOLF ORTLIEB, WOLFGANG PIETSCH, JOSEF REICHHOLF (= R), Dr. HEINZ ROTHENBERGER, HANS SPONHOLZ, JOST STRAUBINGER, WOLFGANG PIETSCH, HEINZ Graf WESTARP, Dr. WALTER WÜST (= W), Dr. WILHELM ZEDLER (= Z).

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*:

Lech: 18. 4. 1964 3+2 Ex. bei Ostendorf (WESTARP); 18. 5. 1964 1 Ex. Stausee Feldheim (Mü).

Purpureiher — *Ardea purpurea*:

Inn: Brutvogel 1964 in 2 Paaren am Unterlauf (Gewährsmann bekannt)

Isar: 16. 6. 1964 1 ad. Stausee Eching (KELLERHOFF)

Seidenreiher — *Egretta garzetta*:

Inn: 18. 5. 1964 1 Ex. 4 km unterhalb Wasserburg (GRÄBER)

Nachtreiher — *Nycticorax nycticorax*:

Inn: 1964 Brutvogel am Unterlauf in mind. 5 Paaren (Gewährsmann bekannt)

Isar: 10. 5. 1964 2 immat. u. 26. 7. 1964 1 immat. Stausee Eching (KELLERHOFF)

Zwergrohrdommel — *Ixobrychus minutus*:

Eggelburger See (Ebersberg/Obb.): 1964 3 Brutpaare (SPONHOLZ)

Rieggsee b. Murnau: 21. 6. 1 ♂, sicher Brutvogel (Bz)

Inn: unterhalb Eggelfing 2 Brutpaare (R)

Maisinger See: nach mehrjähriger Pause 2 Ex. am 7. 6., vielleicht Brutvogel (BIEBACH u. a.)

Weißstorch — *Ciconia ciconia*:

1964 Brut in Weihenlinden bei Bad Aibling (PESCHKE, ZEDLER)

1964 Horst in Langengeisling bei Erding besetzt (Bz)

Stockente — *Anas platyrhynchos*:

Brutvogel 1961 und 1962 am Funtensee in etwa 1650 m NN (LIPPERT)

Schnatterente — *Anas strepera*:

Gustavsee b. Kahl/Main: 15. 12. 1963 1 Ex. (FRIEDRICH)

Lech: 20. 4. 1964 2 Ex. Lechstau Ostendorf; 3. 5. 1 Ex. bei Feldheim (Mü)

Inn: 25. 12. 1963 ♂ Mittergars (GRÄBER)

Kolbenente — *Netta rufina*:

Inn: 22. 3. 1964 ♀ bei Mittergars (GRÄBER); 24. 3. 1962 ♂ Happinger Stausee b. Rosenheim (Z)

Karpfenteiche Kreuzstraße: 1. 4. 1962 ♂ (Z); vgl. Anz. orn. Ges. Bayern 6, 552

Chiemsee: 25. 6. 1964 5 ♂ ♂ 1 ♀ Hirschauer Bucht (Bz)

Isar: 29. 6. 1964 ♂ 2 ♀♀ Ausgleichsweiher Moosburg (ROTHENBERGER)

Bergente — *Aythya marila*:

Gustavsee b. Kahl/Main: 17. 11. 1963 1 Ex. (FRIEDRICH)

Inn: 16. 2. 1964 5 Ex., davon 2 ♂ ♂, bei Mittergars; 23. 2. 1963 6 Ex., davon 3 ♂ ♂, ebenda; 22. 3. 1964 9 Ex., davon 5 ♂ ♂, ebenda (GRÄBER); Happinger Stausee b. Rosenheim: 10. 11. 1963 18 Ex., 17. 11. 1963 17 Ex., bis 14. 12. 1963 noch 1—3 Ex. (Z, PIETSCH, u. a.)

Ammersee: 2.—17. 2. 1964 ♀ Ammermündung (N, W, BIEBACH)

Moorente — *Aythya nyroca*:

Gustavsee b. Kahl/Main: 16. 2. 1964 1 Ex. (FRIEDRICH)

Lech: 3. 5. 1964 2 Ex. Lechstau Feldheim (Mü)

Chiemsee: 3. 1. 1964 1 Ex. Feldwieser Bucht (BIEBACH)

Maisinger See: vom 23. 5.—29. 8. 1963 regelm. 3 Ex. (BIEBACH) Flüchtlinge aus Seewiesen?

Eisente — *Clangula hyemalis*:

Inn: 11. 11. 1963—22. 12. 1963 diesj. ♀ Happinger Stausee b. Rosenheim (PIETSCH, HOHLT, KRAUS u. GAUCKLER)

Samtente — *Melanitta fusca*:

Inn: 24. 11. 1963 1 Ex., 7. 12. 12 Ex., 9. 12. 3 Ex., 11. 12. 2 Ex., 13. 12. 1 Ex., 14. 12.—22. 12. 3 Ex. Happinger Stausee b. Rosenheim; ♂ ♂ ad. waren keine dabei (Z, PIETSCH u. a.)

Eiderente — *Somateria mollissima*:

Inn: 1. 12. 1963 „♀“ im Treibeis des Happinger Stausees b. Rosenheim (Z)

Gänseäger — *Mergus merganser*:

Sylvensteinsee: 2. 3. 1964 3 ♂ ♂ 4 ♀♀, offenbar Einzug der dortigen Brutvögel; 11. 5. 1 ♀; 1. 6. 3 ♀♀; 22. 6. ♀ mit 2 knapp halbwüchsigen Jungen; 13. 7. 2 ♀♀, davon eines mit 5 knapp erwachsenen, aber noch nicht flugfähigen Jungen (W)

Niedersonthofener See: 23. 3. 1964 2 ♀♀ (W)

Alpsee b. Immenstadt: 23. 3. 1964 1 ♂ ♀ (W)

S a a t g a n s — *Anser fabilis*:

Gustavsee b. Kahl/Main: 12. 1. 1964 22 Ex. (FRIEDRICH)

S t e i n a d l e r — *Aquila chrysaetos*:

Vorderriß: 2. 3. 1964 2 mind. 2jähr. Ex.; 11. 5. 1964 1 Ex.; 1. 6. 1964 1—2 Ex. (W)

S e e a d l e r — *Haliaeetus albicilla*:

Chiemsee: 23. 2. 1964 1 immat. von S kommend über die Achenmündung auf den See hinausfliegend (BIEBACH, GLOGER, N)

R o h r w e i h e — *Circus aeruginosus*:

Donauried: 18. 4. 1964 ♂ in der Höll bei Mertingen (WESTARP)

W a c h t e l — *Coturnix coturnix*:

10. 6. 1964 mehrere schlagende Ex. auf den Buckelwiesen beim Toni-hof (1000 m NN) nördl. der Bundesstraße Klais-Mittenwald; wei-tere Beobachtungen am 18. 6. und 4. 7. 1964; höchstwahrscheinlich Brutvogel (Br)

W a c h t e l k ö n i g — *Crex crex*:

Murnau: 18. 5. 1964 im Murnauer Moos westl. Weghaus (Br)

Maisinger See: 7. 7. 1963 1 Ex. rufend; letzte Beobachtung 1944 (BIEBACH)

R e g e n b r a c h v o g e l — *Numenius phaeopus*:

Ammersee: 27. 4. 1964 1 Ex. Ammermündung (GLOGER, N)

W a l d w a s s e r l ä u f e r — *Tringa ochropus*:

Winterbeobachtungen:

Inn: 22. 12. 1963 1 Ex. bei Mühlstätt unterhalb Rosenheim (Z)

Lech: 6. 1. 1963 1 Ex. oberhalb Augsburg (Mü)

Wertach: 25. 12. 1962 oberhalb Göggingen (Mü)

T e m m i n c k s t r a n d l ä u f e r — *Calidris temminckii*:

Mittenwald Umg.: 21. 5. 1964 1 Ex. am Stausee bei Krün (Br)

S a n d e r l i n g — *Crocethia alba*:

Isar: 10. 5. 1964 1 Ex. Ausgleichsweiher Moosburg (KELLERHOFF)

Inn: 15. 9. 1963 1 Ex. Happinger Stausee bei Rosenheim (Z)

K a m p f l ä u f e r — *Philomachus pugnax*:

Donauried: 20. 4. 1964 ca. 30 Ex. in den Wiesen nördlich des Mer-tinger Moores (Mü)

Ries: 2. 4. 1964 ein Trupp von ca. 40 Ex. auf überschwemmten Wör-nitzwiesen unterhalb Ebermergen bei Harburg (W)

S ä b e l s c h n ä b l e r — *Recurvirostra avosetta*:

Inn: 10. 6.—18. 6. 1964 3 Ex. Stausee Eggelfing (R)

O d i n s h ü h n c h e n — *Phalaropus lobatus*:

Inn: 7. 5. 1964 1 Ex. Stausee unterhalb Simbach (R)

Schwarzkopfmöwe — *Larus melanocephalus*:

4. 5. 1962 1 immat. ausführlich beobachtet an der Hafeneinfahrt in
Lindau (ORTLIEB)

Zwergmöwe — *Larus minutus*:

Isar: 22. 9.—19. 9. 1963 4 immat. Stausee Eching (ROTHENBERGER)

Inn: 24. 5. 1964 2 ad. Attelmündung bei Wasserburg (GRÄBER)

Lachmöwe — *Larus ridibundus*:

Eggelburger See b. Ebersberg: 1961: mind. 364 Gelege; 1962: mind.
342 Gelege; 1963: mind. 312 Gelege; 1964: mind. 301 Gelege (SPON-
HOLZ)

Staffelsee b. Murnau: 1964 ca. 15 Paare in der SW-Ecke des Sees;
am 21. 6. pull. geschlüpft (Bz)

Inn: von der Salzachmündung bis Schärding 1964 ca. 1500 Brut-
paare (R)

Haslacher See bei Bernbeuren: 1964 kleine Kolonie (Bz)

Augsburg: Ein Flug von etwa 60 Ex. überwinterte erstmals 1963/64.
Als Schlafplatz benutzten die Möwen eine Kiesbank unterhalb der
Autobahnbrücke Gersthofen (ГЕН)

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger*:

Mittenwald Umg.: 21. 5. 1964 1 Paar am Stausee bei Krün (Br)

Lech: noch am 13. 6. 1964 2 Ex. im Brutkleid Stausee Ellgau (ГЕН)

Weißflügelseeschwalbe — *Chlidonias leucopterus*:

Inn: 19. 5. 1964 2 ad. Eggelfing (R); 20. 5. 1962 3 Ex. unter 12 Trauer-
seeschwalben Happinger Stausee bei Rosenheim (Z)

Lech: 18. 5. 1964 1 Ex. Stausee Feldheim in Gesellschaft von 2 Trau-
erseeschwalben (Mü)

Eitting südl. Moosburg: 23. 5. 1964 1 ad. allein (Bz)

Weißbartseeschwalbe — *Chlidonias hybrida*:

Inn: 19. 5. 1964 1 Ex. unterhalb Simbach (R)

Lech: 3. 5. 1964 1 Ex. allein Stausee Feldheim (Mü)

Eitting südl. Moosburg: 1. 5. 1964 1 Ex. (EINHELLINGER)

Raubseeschwalbe — *Hydropogone caspia*:

Inn: 11. 5. 1964 2 ad., 18. 5. 1964 1 ad. Stausee Eggelfing (R)

Isar: 11. 6. 1964 3 ad. Stausee Eching (KELLERHOFF)

Wiedehopf — *Upupa epops*:

Inn: 7. 5. 1964 1 Ex. Stausee Wasserburg (N)

Weißrückenspecht — *Dendrocopos leucotos*:

Okt. 1963 1 Ex. unterhalb der Halserspitze südlich des Tegernsees in
ca. 1500 m NN (Mü)

Felsenschwalbe — *Ptyonoprogne rupestris*:

Oberaudorf: 7. und 8. 4. 1964 ein Paar unter Rauch- und Mehlschwal-
ben am Inn unterhalb Oberaudorf (GUGG); 7. 6. 1964 2 Nester an

der Luegsteinwand mit halbflüggen Jungen (Z); nach weiteren Beobachtungen vermutlich 1964 3 Brutpaare an der Luegsteinwand (Z, NITSCHÉ)

Berchtesgaden/Reichenhall: 16. 5. 1964 vormittags 2 Ex. an der OSO-Wand des Ristfeichthornes bei Schneizreuth an dem im Jahre 1922 von MURR entdeckten, später verlassenen Brutplatz (W)

Sylvensteinsee: 11. 5. 1964 1—2 Ex. an den Felsen des Nordufers am westlichen Ende des Sees (W)

Oberammergau und Umg.: 1964 Brutplatz bei Graswang besetzt; 7. 7. 1964 Junge sind ausgeflogen und werden in der Wand sitzend oder im Fluge gefüttert (Br); weiterer Brutplatz an der Ammer zwischen Oberammergau und Ettal 1964 1 Paar mit Nest am 28. 6. 1964 (ALSLEBEN, BIEBACH, LABENSKI u. a.)

P i r o l — *Oriolus oriolus*:

Garmisch: 24. 5. 1964 Durchzügler in Straßenbaum gegenüber der Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen; bisher im Gebiet noch nicht beobachtet (Br)

B e u t e l m e i s e — *Remiz pendulinus*:

Inn: 1964 3 besetzte Nester im Gebiet des Eggelfinger Stausees (R)

M a u e r l ä u f e r — *Tichodroma muraria*:

Mittelfranken: 27. 1. 1964 1 Ex. bei Hartmannshof (Kreis Hersbruck), spätere Beobachtungen blieben erfolglos (PIETSCH, WÖLFEL)

Neuschwanstein: 5. 7. 1964 ad. fütternd (GEH)

R i n g d r o s s e l — *Turdus torquatus*:

München: 9. 4. 1964 1 ♂ der Form *torquatus* Nymphenburger Park (W)

S c h w a r z k e h l c h e n — *Saxicola torquata*:

Donauried: 18. 4. 1964 1 Ex. in der Höll bei Mertingen (WESTARP)

N a c h t i g a l l — *Luscinia megarhynchos*:

Lech: 3. 5. 1964 1 sing. ♂ bei Feldheim (Mü)

Hechendorf am Pilsensee: 1. 6. 1964 1 sing. ♂, angelockt durch Vollerenvogel (E. FEHRINGER)

B l a u k e h l c h e n — *Luscinia svecica*:

Inn: 10—15 Brutpaare 1964 am Inn zwischen Salzachmündung und Schärding (R)

R o h r s c h w i r l — *Locustella luscinioides*:

Lech: 20. 4., 3. 5. und 30. 5. 1964 1 sing. ♂ am Stausee Ostendorf (Mü)

Murnauer Moos: 6. 6. 1964 1 sing. ♂ (v. KROSIGK, BERNECKER, VENZL, FRANCK)

Inn: 1964 den Sommer über mehrere sing. ♂♂ bei Eggelfing (R)

Ammersee: ab 26. 4. 1964 regelm. 1 sing. ♂ am Südennde (N)

M a r i s k e n s ä n g e r — *Lusciniola melanopogon*:

Inn: 19. 4. 1964 1 sing. ♂ am Schärding-Mittlicher Stausee (R)

Schilfrohrsänger — *Acrocephalus scirpaceus*:

Ammersee: 1964 mind. 2 sing. ♂♂ am Süden (N u. a.)

Inn: 1964 1 Brutpaar bei Eggelfing (R)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

Weitere Beobachtungen aus dem Invasionswinter 1963/1964:

Oberbayern: 6. 1. ca. 20 Ex. München, Nymphenburger Park (BIEBACH u. a.); 12. 1. 15 Ex. Happinger Innstausee b. Rosenheim; Nahrung Beeren von *Viburnum opulus* (HOHLT, PIETSCH); 13. 1. 2 Ex. in Soyen am See (GRÄBER); 19. und 20. 1. ca. 100 Ex. München, Englischer Garten (NISSL); 22. 1. 3 Ex. Innstausee Happinger an *Viburnum opulus* (PIETSCH); 23. 1. ebenda 3 Ex.; 25. 1. ca. 12 Ex. München, Mauerkircherstr. (HAMPEL); 27. 1. 1 Ex. bei Palling, Ldkr. Laufen (STRAUBINGER); 28. 1. 25–30 Ex. München-Obersendling, Siemenssiedlung (BIEBACH); „Februar“ einige bei Teisendorf, Ldkr. Laufen (ROBEL, STARK); 24. 2. 4 Ex. München, Mauerkircherstr. (HAMPEL); 13. 3. 2 Ex. München, Hohenlohestr., Nahrung Hagebutten (W); 16. 3. 2 Ex. München, Hohenlohestr. (W); 20. 3. letztmals 2 Ex. München, Hohenlohestr. (W); 22. 3. 20 Ex. in Musbach am Waginger See (STRAUBINGER); 30. 3. 9 Ex. München-Sendling (HOLLROTTER); 2. und 3. 4. 2 Ex. Traunstein, Garten des Vermessungsamtes; Nahrung: Hagebutten (STRAUBINGER).

Niederbayern: 19. 1. 4 Ex. am Isarstausee Schönbrunn b. Landshut (N, BIEBACH).

Schwaben: 25. 12. 6 Ex. Augsburg, Lechufer nördl. Hochablaß (STRAUBINGER); 2 Ex. Wertach südl. Pfersee (Mü); 8. 2. 17 Ex. Göggingen bei Augsburg, Wertachufer (STRAUBINGER); 16. 2. 3 Ex. ebenda, Nahrung Beeren von *Viburnum opulus* (STRAUBINGER); 19. 3. 23 Ex. Augsburg, Stadtgraben; Nahrung Beeren von *Viburnum opulus* (STRAUBINGER); 19. 3. 1964 6 Ex. Augsburg, Wertachufer (STRAUBINGER).

Oberpfalz: 29. 3. 7 Ex. in Sulzbach-Rosenberg; an den folgenden Tagen noch je 2–3 Ex., die an Früchten der Berberitze und eines Zierapfels herumpicken (WOLF durch Br).

Mittelfranken: Ende Dez. ca. 30 Ex. bei Geiselwind, Ldkr. Scheinfeld (FÖRSTEL); 12. 1. 15 Ex. Happurger Stausee bei Hersbruck (HOHLT).

Weitere Beobachtungen aus Bayern: BEHMANN, Anz. orn. Ges. Bayern 7, Heft 2; Ber. Naturw. Ver. Schwaben 68, 55 u. 61

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*:

Daten aus dem Flachland:

München und Umg.: 12. 4. 1964 1 Ex. Aubinger Lohe (W)

Pupplinger Au: 24. 5. 1964 fast ununterbrochener Durchzug kleiner Trupps (N, GLOGER)

Murnauer Moos: 1. 5. 1964 2 Ex. (W)

Ries: 10. 5. 1964 ca. 15 Ex., darunter ♂♂ ad., Bockberg bei Harburg;
 31. 5. 1964 1 Ex. Hühnerberg bei Harburg (W)
 Ammersee: 6. 7. 1964 6 Ex. bei Wartaweil (W)

G r a u a m m e r — *Emberiza calandra*:

Südliche Vorkommen im Alpenvorland:

Murnauer Moos: bei Eschenlohe in den letzten Jahren und auch 1964
 regelmäßig ca. 3 sing. ♂♂ (N u. a.)

Riegsee bei Murnau: 21. 6. 1964 1 sing. ♂ (Bz)

Ammersee-Südufer: 13. 6. 1964 1 sing. ♂ in den Fischener Streu-
 wiesen; möglicherweise ist hier ein Brutplatz (N)

O r t o l a n — *Emberiza hortulana*:

Schwaben: 3. 5. 1964 15—20 Ex. zwischen Genderkingen und Osten-
 dorf in Gesellschaft von Grünfinken, Gold- und Grauammern (Mü)

L i t e r a t u r z u A v i f a u n a B a y e r n s

Um der zunehmenden Zersplitterung und der dadurch erschwerten Übersicht und Orientierung entgegenzutreten, ist beabsichtigt, an dieser Stelle fortlaufend Veröffentlichungen zur Avifauna Bayerns, soweit sie außerhalb des „Anzeigers“ erscheinen und Quellenwert besitzen, zusammenzustellen. Auch hierbei erbitten wir die Mitarbeit unserer Mitglieder. Das Verzeichnis beginnt mit dem 1. 1. 1963.

- BEHMANN, H. (1964): Ornithologische Notizen aus dem südlichen Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 9—12.
 — — (1964): Zum Vorkommen der Türkentaube im Allgäu. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 34.
 BEZZEL, E. (1963): Eine Überwinterungstradition der Schnatterente (*Anas strepera*) in Südbayern. Orn. Mitt. **15**, 27—29.
 — — (1963): Neuer Brutnachweis der Reiherente (*Aythya fuligula*) am Apfeldorfer Lechstausee. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 27.
 — — (1963): Zum Durchzug und zur Brutbiologie von Grasmücken (*Sylvia*) nach Fängen und Ringfunden im Ismaninger Teichgebiet, Oberbayern. Vogelwarte **22**, 30—35.
 — — (1963): Beobachtungen über Fremdkörper in Enten- und Bläbühnennestern. J. Orn. **104**, 16—22.
 BRANDT, H. (1963): Uhubrut im Alpenvorland. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 28.
 DIEN, J. u. I. MÜLLER (1963): Ergänzungen zur Avifauna des Bayerischen Waldes. DJN-Jahrbuch 1962/63, 98—109.
 — — , U. GEORGE u. K. HAARMANN (1963): Eulenbeobachtungen im Böhmerwald (Rachelseegebiet). Orn. Mitt. **15**, 84—86.
 DIESSELHORST, G. u. K. POPP (1963): Zeisigbruten bei Memmingen. Vogelwelt **84**, 184—190.
 FÖRSTEL, A. (1963): Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) im Dezember in Forchheim. Orn. Mitt. **15**, 86.
 — — (1964): in „Faunistische Kurzmitteilungen“. Orn. Mitt. **16**, 40.

- GEH, G. (1963): Ornithologische Notizen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 24—26.
- — (1964): Beobachtungen aus dem Winter 1963/64. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 41.
- HITZLER, A. (1963): Kolkraben im Kreis Markt Oberdorf. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 27.
- KLING, A. (1963): Zwei neue Vorkommen des Braunen Sichlers (*Plegadis falcinellus*) in Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 61—62.
- — (1964): Von den Fischreiherkolonien bei Klingenburg und Matzenhofen. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 8.
- KNIPRATH, E. u. H. KRAMER (1963): Zum Bestand einiger Vogelarten in der Bundesrepublik Deutschland. Vogelwelt **84**, 148—154.
- KNÖTZSCH, G. (1964): Zum Durchzug der Zwergmöwe, *Larus minutus*, in der Schweiz, in Süddeutschland und in Österreich. Orn. Beob. **61**, 34—42.
- KOHLER, W. (1963): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 16—18.
- KUHK, R. (1964): Schwarzstörche (*Ciconia nigra*) in Oberfranken. Orn. Mitt. **16**, 86.
- MÜLLER, H.-H. (1963): Zitronenzeisige (*Carduelis citrinella*) im Fichtelgebirge. Orn. Mitt. **15**, 205.
- — (1963): Ornithologische Beobachtungen während des Fichtelgebirgs-lagers 1961. DJN-Jahrbuch 1962/63, 160—164.
- NEBELSIEK, U. (1963): Bemerkungen zur Vogelwelt des Maisinger Sees. DJN-Jahrbuch 1962/63, 42—77.
- — (1964): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Donauried bei Mering. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 26.
- SCHMID, A. (1963): Türkentaubenbeobachtungen. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 27.
- — (1963): Wiedehopf im Donautal. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 27.
- SENK, R. (1963): Graubruststrandläufer (*Calidris melanotos*) am Chiemsee. Orn. Mitt. **15**, 34.
- STEINBACHER, G. (1963): Schwabens Störche 1962. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 24—26.
- — (1964): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 34—41.
- VIERNSTEIN, L. (1963): Schwarzstorch (*Ciconia nigra*) in Oberfranken. Orn. Mitt. **15**, 63.
- WEINZIERL, H. u. H. HOLLENBACH (1964): Untersuchungen über Altersaufbau, Schwankung und Wanderungen einer Kohlmeisen- und Blaumeisenpopulation des Donau-Auwaldes. Orn. Mitt. **16**, 131—136.
- WÜST, W. (1963): Ermittlung und Aussagewert der Verweildauer zugdispomierter Vögel. Proc. XIII Intern. Orn. Congr. 493—498.
- — (1963): Steinadler, *Aquila chrysaetos*, wieder in Gefahr. Intern. Rat Vogelschutz, Deutsche Sektion, Ber. Nr. 3, 29—32.
- ZEIHE, V. (1964): Zum Vorkommen von Kolkrabe (*Corvus corax*) und Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) bei Kaufbeuren. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 26.

Berichtigungen

Trauerente: Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 126, richtiger Fundort „Berg-rheinfeld“.

Temminckstrandläufer: Anz. orn. Ges. Bayern 6, S. 373, richtiges Beobachtungsdatum „15. 9. 1959“ (nicht 15. 4. 1959).

Seidenschwanz: Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 131, Fundort Bärndorf und Grafenau liegen in Niederbayern (nicht Oberbayern).

A u f r u f

Die Vogelwelt an den Karpfenteichen bei Gerolzhofen/Ufr. (Hörnauer-See, u. a.) soll zusammenfassend bearbeitet werden. Feldornithologen, die von den Teichen bei Gerolzhofen ornithologische Aufzeichnungen besitzen, möchte ich bitten, mich bei der vorgesehenen Arbeit mit Beobachtungsdaten aller Vogelarten zu unterstützen. Im voraus meinen herzlichsten Dank.

Helmut FRIEDRICH, 872 Schweinfurt/Main, Fischerrain 43

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [7_2](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(2\) 205-213](#)