

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (3)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Mitarbeiter

Dr. Einhard BEZZEL (= Bz), Herbert BIEBACH, Dr. Peter BRACHT, Dr. Herbert BRANDT, Klaus BUCHER, Ilona CZIRBESZ, Werner DASSOW, Rainer ERTEL, Georg GEH, Johann GRÄBER, Falk-Eberhard GRIMMER, Karl GUGG, Jürgen KELLERHOFF, Peter KÖHLER (= Kö), Josef KOLLER, Helmut LABENSKI, Hubert MAYER, Adolf Kl. MÜLLER, Günther NITSCHKE, Wolfgang PIETSCH, Dr. Heinz REMOLD, Josef REICHHOLF (= R), Dr. Heinz ROTHENBERGER, Karl-Heinz SCHAACK, Joachim SCHOBERTH, Dr. Georg STEINBACHER, Dr. Johannes STREHLOW, Hugo TANNERT, Rudolf TAUTZ, Dr. Erich VOLKMANN, Christian WALTHER, Joachim WERZINGER, Heinz Graf WESTARP, Dr. Walter WÜST (= W).

Prachttäucher — *Gavia arctica*:

Hersbruck: 27. 10. 1964 1 Ex. im Brutkleid Happurger Stausee; 7. 11. bis 16. 11. 1 Ex. Schlichtkleid ebenda (PIETSCH, PANDKE)

Inn: 29. 10. 1964 1 Ex. im Brutkleid Eggelfinger Stausee, ebenso am 1. 11. (R, POINTNER)

Sterntäucher — *Gavia stellata*:

München: 28.—30. 11. 1964 1 Ex. Karlsfelder Baggersee (KOLLER)

Inn: 28. und 29. 10. 1964 1 Ex. im Schlichtkleid Eggelfinger Stausee (R)

Haubentäucher — *Podiceps cristatus*:

Main: Gustavsee bei Kahl 1964 2 Brutpaare mit je 3 Jungen (SCHAACK)

Rothalstäucher — *Podiceps griseigena*:

Hersbruck: 11. 9.—28. 9. 1964 1 Ex. Brutkleid Happurger Stausee (PIETSCH, PANDKE)

Isar: 15. 11. 1964 1 juv. auf dem Ausgleichsweiher Moosburg (KELLERHOFF)

Starnberger See: 4. und 5. 5. 1963 4 Ex. bei Ambach (ERTEL)

Ohrentäucher — *Podiceps auritus*:

Hersbruck: 8. 11. 1964 1 Ex., zog am selben Tag noch weiter (PIETSCH, GRIMMER u. a.)

Inn: 16. 10. 1964 2 Ex. Stausee Eggelfing (R)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*:

Main: 30. 3. 1964 2 Ex. bei Volkach (NITSCHKE)

Inn: Ende Oktober 1964 ca. 50 Ex. Stausee Eggelfing (R); 1. 11. 1964 3 Ex. bei Wasserburg (GRÄBER)

Purpureiher — *Ardea purpurea*:

Maisinger See: 9. 6. 1963 1 Ex. (BIEBACH)

Silberreiher — *Casmerodius albus*:

Maisinger See: 20. 7. 1964 1 ad. rechts beringt, Flug und Gefieder einwandfrei, in der Möwenkolonie (BIEBACH)

Rallenreihler — *Ardeola ralloides*:

Aischgrund: 1. 5.—6. 5. 1962 1 ad. Moorweiher (WERZINGER u. a.)

Saatgans — *Anser fabalis*:Garmisch-Partenkirchen: 6. 2. 1963 1 Ex. auf dem Bahnhofsgelände ge-
griffen (BRANDT)**Pfeifente** — *Anas penelope*:

Inn: 4. 7. 1964 ♂ Stausee Eggelfing (R)

Schnatterente — *Anas strepera*:Ebersberg: 22. 5. 1964 ♂♀ auf dem Eggelburger See (W), doch kein Brut-
vogel (SPONHOLZ)**Stockente** — *Anas platyrhynchos*:BRANDT schätzt für 1964 im Gebiet Garmisch-Partenkirchen folgenden
Brutbestand:

Loisach zw. Oberau und Eschenlohe 4—6 Paare

Isar zw. Krün und Mittenwald 15—20 Paare

Geroldsee bei Klais 1 Paar

Schmalensee bei Mittenwald 1—2 Paare

Kolbenente — *Netta rufina*:Oberpfalz: 11. 4. 1964 ♂ auf dem Gr. Rußweiher bei Schwandorf (PIETSCH,
ROSENBAUER)Isar: 19. 7. 1964 2 ♂♂ zw. Niederaichbach und Niederviehbach (ROTHEN-
BERGER); 13. 9. 1964 ♂ Echinger Stausee (ROTHENBERGER)München: 22. 3. 1964 ♂♀ Lerchenauer Baggersee + ♂ Baggersee Fasa-
nerie Nord; 9. 4. 1964 2 ♂♂ 1 ♀ Lerchenauer Baggersee (TANNERT)**Tafelente** — *Aythya ferina*:

Inn: 23. 9. 1964 7800 Ex. Stausee Eggelfing; bisheriges Maximum (R)

Tegernsee: 8. 6. 1964 ♂, kein Brutvogel (W)

Reihente — *Aythya fuligula*:

Tegernsee: 8. 6. ♂ im Brutkleid, kein Brutvogel (W)

Moorente — *Aythya nyroca*:

Inn: 1. 11. 1964 1 Ex. bei Wasserburg (GRÄBER)

Bergente — *Aythya marila*:

Inn: 17. 11. 1963 2 „♀♀“ Stausee Eggelfing; 7. 12. 1964 3 „♀♀“ ebenda (R)

Hersbruck: 11. 11. 1963 3 „♀♀“; 13. 11.—14. 12. 1963 1—3 „♀♀“ (PIETSCH u. a.)
(Anz. orn. Ges. Bayern 7, 206 „Happinger Stausee b. Rosenheim“
„bis 14. 12. 1963 noch 1—3 Ex. . . .“ ist zu streichen.)**Eisente** — *Clangula hyemalis*:

Inn: 7. 12. 1964 1 juv. Stausee Eggelfing (R)

Hersbruck: 11. 11.—22. 12. 1963 diesj. ♀ Happurger Stausee (PIETSCH, HOHLT,
GRIMMER u. a.)

(Anz. orn. Ges. Bayern 7, 206, Beobachtungen vom Inn streichen!)

Trauerente — *Melanitta nigra*:

Hersbruck: 4. 11.—8. 11. 1964 2 „♀♀“ Happurger Stausee (PIETSCH, PANDKE)

Samtente — *Melanitta fusca*:

Main: 20. 12. 1964 — mind. 4. 1. 1965 1 „♀“ Alte Mainbrücke Würzburg (Bz)

Hersbruck: 7. 12. 1963 12 Ex.; 9. 12. 1963 3 Ex.; 11. 12. 1963 2 Ex.; 13. 12. 1963

1 Ex.; 14. 12.—22. 12. 1963 3 Ex.; ♂♂ ad. waren keine dabei (PIETSCH, GAUCKLER u. a.)

Inn: 24. 11. 1963 1 Ex. (ZEDLER); die weiteren Beobachtungen am Inn Anz. orn. Ges. Bayern 7, 206 sind zu streichen!

Loisach: 26. 12. 1963 „♀“ bei Wolfratshausen (VOLKMANN)

Schellente — *Bucephala clangula*:

Isar: 16. 6. und 26. 7. 1964 2 ♀♀ Stausee Eching (KELLERHOFF)

Kochelsee: 23. 5. 1964 ♂ (STREHLOW)

Zwergsäger — *Mergus albellus*:

Eggstätter Seengebiet: 11. 4. 1964 2 Paare Eschenauer See (NITSCHKE)

Mittelsäger — *Mergus serrator*:

Hersbruck: 8. 11. 1964 3 „♀♀“, 18. 11. 1964 14 „♀♀“ nur einige Stunden

Happurger Stausee (HOHLT, PIETSCH, PANDKE, WERZINGER)

Inn: 19. 8. 1964 1 „♀“ Salzbachmündung (R)

Schreiadler — *Aquila pomarina*:

Böhmer Wald: 7. 9. 1963 1 Ex. bei Zwiesel (ERTEL)

Seeadler — *Haliaeetus albicilla*:

Erlangen: 7. 1. 1958 1 Ex. Bischofsweiher (WERZINGER)

Inn: 27. 9. 1964 1 immat. Hagenauer Stausee (R)

Kornweihe — *Circus cyaneus*:

München: 3. 10.—5. 10. 1964 ♂ + ♀ Schwarzhölzl b. Feldmoching (KOLLER)

Steppenweihe — *Circus macrourus*:

Inn: 6. 9. 1964 1 ♂ ad. Stausee Eggelfing (R)

Fischadler — *Pandion haliaetus*:

München: 29. 3. 1964 1 Ex. über das Schwarzhölzl ziehend (KOLLER);

3. 10. 1964 3 Ex. in großer Höhe über Fasanerie-Nord nach SW (TANNERT)

Baumfalke — *Falco subbuteo*:

München: 1963 1 Brutpaar im Schwarzhölzl bei Feldmoching; 1964 mehrfach gesehen, doch kein Brutnachweis (KOLLER)

Wanderfalke — *Falco peregrinus*:

Bayerischer Wald: 1964 am Gr. Arbersee in den Seewänden ein Horstpaar (KÖ, KOCH)

Merlin — *Falco columbarius*:

München: 1. 3. und 2. 9. 1964 je ein Ex. Schwarzhölzl bei Feldmoching (KOLLER)

Rotfußfalke — *Falco vespertinus*:

Mittelfranken: 18. 7. 1960 ♂ Nürnberg-Zerzabelshof (GRIMMER); 19. 7. 1960 ♀ Baiersdorf (GRIMMER, WERZINGER)

Auerhuhn — *Tetrao urogallus*:

Böhmerwald: 1964 am W-Hang des Schneiderberges Reste eines Geleges in ca. 800 m NN gefunden; zw. 5. und 15. 8. 1964 2mal 1 ♀ gesehen, viele Losungen und Federfunde ebenda (KÖ, KOCH)

Birkhuhn — *Lyrurus tetrix*:

Maisinger See: 30. 4. 1964 juv. ♂; letzte Beobachtung 1935 (BIEBACH)

H a s e l h u h n — *Tetrastes bonasia*:

Bayerischer Wald/Böhmerwald: 10. 8. 1964 6 Ex. W-Hang des Schneiderbergs in 790 m NN; 7. und 8. 8. 1964 1—3 Ex. Schneiderebene bei 1000 m NN; 9. u. 10. 8. 1964 je 1 Ex. über kl. Arbersee (Kö, Koch)

W a c h t e l — *Coturnix coturnix*:

München: 1964 ca. 20 Brutpaare bei Feldmoching (KOLLER)

W a s s e r r a l l e — *Rallus aquaticus*:

Eggstätter Seegebiet: 15. 6. 1962 ♂ ♀ mit 4 Jungen am Schloß-See (DASSOW)

Z w e r g s u m p f h u h n — *Porzana pusilla*:

Inn: 1. 8. 1964 1 Ex. Stausee Eggelfing (R)

W a c h t e l k ö n i g — *Crex crex*:

Eggstätter Seengebiet: 17. 5. 1964 1 Ex. rufend in Wiesen am Laubensee (NITSCHKE)

Inn: je 1 Ex. 31. 8., 7. 9. und 5. 10. Stausee Eggelfing (R)

München: 31. 5.—20. 6. 1964 1 Ex. geh. und ges. Schwarzhölzl (KOLLER)

K i e b i t z — *Vanellus vanellus*:

München: 1964 47 Brutpaare um das Schwarzhölzl b. Feldmoching (KOLLER)

S e e r e g e n p f e i f e r — *Charadrius alexandrinus*:

Inn: 20. 7. 1964 1 ♀ Salzachmündung (R)

G r o ß e r B r a c h v o g e l — *Numenius arquata*:

München: 1964 2 Brutpaare am Schwarzhölzl b. Feldmoching (KOLLER)

W a l d s c h n e p f e — *Scolopax rusticola*:

München: Aug. 1963 3 Ex. im Perlacher Forst (Kö, Koch)

Maisinger See: 22. 2. 1964 1 Ex. (ALSLEBEN, BIEBACH)

P f u h l s c h n e p f e — *Limosa lapponica*:

Kochelsee: 5. 7. 1964 unter Bruchwasserläufern an der Nordseite (STREHLOW)

G r ü n s c h e n k e l — *Tringa nebularia*:

Lech: 29. 8. 1964 30 Ex. im Seichtwasser des Stausees bei Apfeldorf (GEH)

Inn: 1. 11. 1964 1 Ex. Wasserburg (GRÄBER)

B r u c h w a s s e r l ä u f e r — *Tringa glareola*:

Kochelsee: 5. 7. 1964 9 Ex. an der Nordseite auf den Wiesen (STREHLOW)

S u m p f l ä u f e r — *Limicola falcinellus*:

Inn: 19. 8. 3 Ex., 20. 8. 1964 1 Ex. Salzachmündung (R); 22. 8. 1964 3 Ex. Eggelfing (POINTNER)

S c h m a r o t z e r r a u b m ö w e — *Stercorarius parasiticus*:

Inn: 23. 8. 1964 1 juv. Eggelfing (R)

M a n t e l m ö w e — *Larus marinus*:

Inn: 15. 8.—31. 8. 1964 mehrmals 1—3 Ex. an verschiedenen Stellen zwischen Salzachmündung und Schärding (POINTNER, WINDSPERGER, R)

H e r i n g s m ö w e — *Larus fuscus*:

Inn: 20. 8. Salzachmündung, 26. 8. 1964 Stausee Eggelfing je 1 juv. im 2. Jahr (R)

Sturmmöwe — *Larus canus*:

Main: unter ca. 150 Lachmöwen in Würzburg am 1. 1. 1965 1 fast ausgefärbtes Ex., am 3. 1. 4 juv. und am 4. 1. 3 juv. (Bz)

Hersbruck: 6. 4. 1964 1 Ex. Happurger Stausee; 28. 11. 1964 1 ad ebenda (PIETSCH)

Raubseeschwalbe — *Hydroprogne caspia*:

Inn: 28. 8. 1964 3 ad, 31. 8. 1964 1—2, 14. 9. 1964 2 ad Stausee Eggelfing (R)

Flußseeschwalbe — *Sterna hirundo*:

Lech: 30. 6. 1964 an der Litzauer Schleife gut 30 ad; nur wenige Ex. auf den Gelegen, die meisten mit dem Füttern der Jungen beschäftigt (BUCHER)

Zwergseeschwalbe — *Sterna albifrons*:

Inn: 31. 7. 1964 1 Ex. Stausee Eggelfing (R)

Türkentaube — *Streptopelia decaocto*:

Illertissen: bis 1964 offenbar fehlend; 3. 4. 1964 1 Paar, das den ganzen Sommer da blieb, Brutverdacht; vorher nur am 30. 4. 1963 2 Ex., die aber wieder verschwanden (TAUTZ).

München: 16. 5. 1964 1 Ex. im Schwarzhölzl (KOLLER)

Sperlingskauz — *Glaucidium passerinum*:

Murnau: 7. 1. 1965 beim Hartsteinwerk Moosburg im Murnauer Moos, südlich Hechendorf, (♀) ermattet aufgefunden und der Vogelschutzwarte Garmisch zur Pflege überbracht (BRANDT)

Garmisch-Partenkirchen: 11. 1. 1965 schlägt 1 Ex. einen Klein Vogel (vermutlich Meise) und kröpft ihn in 70 m Entfernung in einer Fichte, die von einem der Vogelschutzwarte gegenüberliegenden Gebäude 25 m entfernt ist (BRANDT)

Waldkauz — *Strix aluco*:

München: im Winter 1962/63 und 1964/65 verbrachte ein Ex. den Tag im Kamin des Hauses Hochleite 2 (Kö)

Sumpfhöhreule — *Asio flammeus*:

Erdinger Moos: 12. 4., 14. 4. und 9. 5. 1964 je 1 Ex. im NSG Gfällach (LABENSKI, BUCHER, Kö, KOCH)

Ampermoos: 18. 4. 1964 1 Ex. auf Mäusebussard hassend bei Zankenhäusen; die Eule strich dann nach W ab (PREUSS, LABENSKI)

Wolfratshausen: 30. 10. 1964 1 Ex. im Allmannshausener Filz (Kö)

Rauhfußkauz — *Aegolius funereus*:

Böhmerwald: 16. 5. 1964 1 Ex. am Rachelsee (LABENSKI, BUCHER u. a.)

Ziegenmelker — *Caprimulgus europaeus*:

München: 22. 7. 1964 1 Ex. Perlacher Forst (Kö)

Eisvogel — *Alcedo atthis*:

München: 1. 6. 1962 1 Ex. Hinterbrühler See, Großhesselohe (Kö)

Bienenfresser — *Merops apiaster*:

16. 8. 1964 1 km östl. von Erl ca. 200 m über dem Inn 6 Ex., die auf den Telefondrähten saßen und riefen (BRACHT). Vgl. GEH, Anz. orn. Ges. Bayern 7, 341—343

Wiedehopf — *Upupa epops*:

München: Mai 1964 1 Ex. auf einer großen Wiese im Tierpark Hellabrunn (Kö); Schwarzhölzl bei Feldmoching: 18. 4., 1. 5., 4. 8. und 11. 9. 1964 je 1 Ex. (KOLLER)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus*:

Böhmerwald: 10. 8. 1964 ♀ am Sollerberg 850 m NN; 9. 8. ♀ Gr. Arber; 10. 8. 1964 ♂ füttert juv. am Gr. Arber in 1350 m NN (Kö, KOCH)

Heidelerche — *Lullula arborea*:

München: 8. 12. 1964 fliegt mind. 1 Ex. rufend über die Karl-Theodor-Straße (Bz)

Taufkirchen: 25. 7. 1964 1 Ex. auf Feldern (Kö)

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*:

Augsburg: 8. 11.—11. 11. 1964 2 Ex. Proviantbach (GEH, LERCH); 8. 11. 1 Ex. Gersthofener Weiher südwärts fliegend (GEH)

Felsenschwalbe — *Ptyonoprogne rupestris*:

Ergänzung zu Anz. orn. Ges. Bayern 7, 201: 26. 7. 1964 Brutplatz zw. Oberammergau und Ettal 2 ad. mit mind. 3, wahrscheinlich aber 4 flügeligen Jungvögeln (LABENSKI u. a.)

Brachpieper — *Anthus campestris*:

Taufkirchen: 25. 7. 1964 2 Ex. (Kö)

Raubwürger — *Lanius excubitor*:

Pilsensee/Obb.: 28. 8. 1963 1 ad. füttert fast flügel juv. (Kö)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

Nachträge zur Invasion 1963/64:

Ber. Naturw. Ver. Schwaben 69, 50

Oberbayern: Beobachtungen vom 12. 1., 22. 1. und 23. 1. (Anz. orn. Ges. Bayern 7, 210) sind zu streichen.

Schwaben: 4., 5. und 6. 4. je 1 Ex. in Illertissen (TAUTZ)

Mittelfranken: 22. 1. 3 Ex., 23. 1. 3 Ex. Happurger Stausee bei Hersbruck (PIETSCH u. a.); 29. 2. 8 Ex. Siglitzberg bei Artelshofen, Hersbrucker Schweiz (SCHOBERTH, ECKERT)

Insgesamt liegen aus dem Invasionswinter 1963/64 nun rund 75 Einzelbeobachtungen aus allen Teilen Bayerns mit Ausnahme von Unterfranken vor. Die Feststellungen reichen vom 13. 12. 1963 bis zum 26. 4. 1964. Maximale Truppgröße betrug etwa 150 Ex. (Augsburg, München). Trupps von etwa 100 Vögeln wurden von verschiedenen Orten gemeldet.

Wasseramsel — *Cinclus cinclus*:

München: 1962/63 max. 6 Ex. zwischen Deutschem Museum und Maximiliansbrücke (Kö)

Schlagschwirl — *Locustella fluviatilis*:

Hersbruck: 23. 5. 1964 1 sing. ♂ bei Happurg in einer mit Brombeeren durchwachsenen Weißbuchenhecke; gefangen und beringt (PIETSCH, PANDKE)

Seggenrohrsänger — *Acrocephalus paludicola*:

Ammersee: 28. 8. 1964 1 Ex. am Ammerkanal (Kö)

Berglaubsänger — *Phylloscopus bonelli*:

Böhmerwald: 10. 8. 1964 1 Ex. 740 m NN am Schneiderhof 2 km S von Lohberg (Kö)

München: 2. 5. 1964 1 sing. und rufendes Ex. in einer Buche am Monopoterus im Englischen Garten (A. K. MÜLLER)

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*:

Augsburg: noch am 25. 10. 1964 vormittags 1 Ex. bei Hochablaß (GEH)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva*:

Böhmerwald: 29. 5. 1964 1 sing. ♂ Nähe der Rachel-Diensthütte (GRIMMER);
7. 8. 1964 2 diesj. ♂♂ über dem Kl. Arbersee (Kö, KOCH)

Bad Reichenhall Umg.: 22. 6. 1964 1 sing. ♂ am Ristfeichthorn bei Schneizreuth (REMOLD, GUGG)

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos*:

Illertissen: 4.—24. 5. 1964 1 sing. ♂ am Stadtrand, später keine Feststellung mehr (TAUTZ)

Singdrossel — *Turdus philomelos*:

Augsburg: 6. 12. 1964 1 Ex. am rechten Lechufer (GEH)

Beutelmeise — *Remiz pendulinus*:

Mittelfranken: 17. 8. 1960 1 juv. am Ludwigskanal zw. Erlangen und Baiersdorf (GRIMMER)

Amper: 25. 10. 1964 1 ad. oberhalb Dachau (CZIRBESZ)

Bad Kohlgrub: 7. 10. 1964 ca. 5 Ex. ziehend am Hörnle in 1450 m NN (WESTARP)

Mauerläufer — *Tichodroma muraria*:

Berchtesgaden: 24.—26. 6. 1964 1 Ex. am Ingolstädter Haus (REMOLD, GUGG)

Garmisch-Partenkirchen: 25. 7. 1964 2 Ex. in ca. 1750 m NN an den Schwalbenwänden beim Kreuzeckhaus (BUCHER, LABENSKI); 11. 7. 1964 1 Ex. Schöngäng/Alpspitze (BUCHER, LABENSKI)

Graumammer — *Emberiza calandra*:

München: Sommer 1964 2 Ex. am Schwarzhölzl (KOLLER)

Schneeammer — *Plectrophenax nivalis*:

Nürnberg: 3. 12. 1962 2 ♂♂ 1 ♀ (WERZINGER)

Regensburg: 6. 12. 1964 ♀ am Südrand bei der Albertus-Magnus-Kirche mit ca. 30 Bergfinken, einigen Grünlingen, ♀ Erlenzeisig, einigen Buchfinken und 5 Graumammern (STREHLOW)

Zitronenzeisig — *Serinus citrinella*:

Lenggries: 20. 6. 1964 1 sing. ♂ zw. Hochplatte und Roßstein (WALTHER)

Wildbad Kreuth: 5./6. 9. 1964 10 Ex. Blaubergalm (REMOLD, GUGG)

Hohenaschau: 16. 5. 1964 6—8 Ex. über der Waldgrenze an der Kampenwand (MAYER)

Lech: 8. 10. 1964 1 Ex. unter Grünlingen, Berg- und Buchfinken auf einem Acker bei Wildenberg nahe Lechbruck (WESTARP)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*:

München: 25. 12. 1964 2 Ex. in Karlsfeld (KOLLER)

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*:

Deisenhofen b. München: 18. 5. 1963 ca. 20—25 bei Wörnbrunn (NITSCHKE)

München: Aug. 1963 ♂♀ Perlacher Forst (Kö)

Taufkirchen: 1. 12. 1963 2 ♂♂ 8 ♀♀, 10. 12. 1963 einige am Ortsrand an einem Futterplatz (Kö)

Kernbeißer — *Coccothraustes coccothraustes*:

München: Jan./Febr. 1963 mehrere Flüge von je 50—60 Ex. in den Isaraueen im SO der Stadt; Nahrung hauptsächlich die Nüßchen von *Carpinus betulus* (NITSCHKE); 1964 1 Brutpaar in Hellabrunn (Kö); zu allen Jahreszeiten im Perlacher Forst (Kö); Ende Aug. 1964 Familie mit 5 flüggen Jungvögeln Langobardenstraße (Kö).

Schneefink — *Montifringilla nivalis*:

Berchtesgaden Umg.: 24.—26. 6. 1964 ♂♀ füttert 3 noch nicht flügge pull. in den Funtenseetauern; ferner Nest am Ingolstädter Haus (GUGG, REMOLD)

Eichelhäher — *Garrulus glandarius*:

München: 25. 9. 1964 52 Ex. ziehen am Maximilianeum nach SO (Kö, KOCH)

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes*:

Lech: 29. 8. 1964 5 Ex. bei Apfeldorf, 3 Ex. bei Epfach umherstreichend (GEH)

München: Febr. 1962 5 Ex. im Perlacher Forst (Kö)

Nebelkrähe — *Corvus corone cornix*:

Mertingen: 29. 7. 1964 1 Ex. offenbar „reinrassig“ unter Rabenkrähen in der Höll (GEH)

Inn: 28. 10. 1964 1 Ex. Stausee Eggelfing (R)

Literatur zur Avifauna Bayerns

1. Fortsetzung

- BEZZEL, E. (1964): Interessante Einwanderer in der Brutvogelwelt Südbayerns und ihr Schicksal. Jb. Ver. z. Schutz der Alpenpflanzen und -tiere **29**, 26—34.
- — (1964): Zum Vorkommen von Polygynie bei Enten. Vogelwelt **85**, 39—43.
- — (1965): Fischadler und Großmöwe beunruhigen Wasservögel. Orn. Mitt. **17**, 12.
- — (1965): Über das Vorkommen nichtbrütender Tauchenten auf einigen Gewässern Südbayerns im Sommer 1964. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 13—16.
- BRUNS, H. (1965): Winterliche Ansammlungen von Waldohreulen in den Städten. Orn. Mitt. **17**, 6—9.
- GEH, G. (1963): Vogelkundliche Notizen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 69—70.
- HEER, E. (1963): Der Brachvogelbestand im Ries. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 64—65.
- KIRCHNER, G. u. a. (1964): Vom Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* (L) in Augsburg. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **68**, 61.
- KLING, A. (1963): Vogelkundliche Beobachtungen aus dem Donautal. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **67**, 80.

- LAMBERT, G. (1964): Beringungsbericht 1963. *Luscinia* **37**, 10—19.
- MÄRZ, R. (1964): Zur Ernährung des Sperlingskauzes. *Vogelwelt* **85**, 33—38.
- MEBS, T. (1964): Zur Biologie und Populationsdynamik des Mäusebussards (*Buteo buteo*). *J. Orn.* **105**, 247—306.
- NIETHAMMER, G., H. KRAMER, H. E. WOLTERS (1964): Die Vögel Deutschlands. Artenliste. Frankfurt/M.
- REINSCH, A. (1963): Die Türkentaube (*Streptopelia decaocto*), Brutvogel in Hilpoltstein. *Orn. Mitt.* **15**, 204.
- — (1964): Pirolbeobachtungen 1962. *Vogelwelt* **85**, 53—57.
- REINSCH, H. H. (1964): Zur Verbreitung einiger Vogelarten im oberen Allgäu. *Orn. Mitt.* **16**, 230—232.
- SCHILHANSL, K. (1964): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* **68**, 45—55.
- SCHÜZ, E. (1964): Ringfundmaterial zum Thema: Westeuropäische Zugseide des Weißstorchs. Dritter Teil (Stand 1963). *Auspicium* **2**, 19—60.
- STEINBACHER, G. (1963): Zur Verbreitung des Brachvogels, *Numenius arquata* im bayerischen Schwaben. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* **67**, 65—69.
- — (1963): Vogelkundliches aus Schwaben. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* **67**, 72—79.
- — (1964): Mischling zwischen Türkentaube und Turteltaube. *Limosa* **37**, 199.
- — (1964): Irrgäste. *Orn. Mitt.* **16**, 157—161.
- — (1964): Zum Brüten des Zeisigs (*Carduelis spinus*) im schwäbischen Alpenvorland. *Vogelwelt* **85**, 60—61.
- — (1964/65): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. *Ber. Naturw. Ver. Schwaben* **68**, 73—79 u. **69**, 19—24.
- — (1965): Der Storch Radolfzell BB 14 412. *Kosmos* **61**, 26.
- WÜST, W. (1964): Bedrohte Vogelarten Süddeutschlands. *Int. Rat. f. Vogelschutz, Dtsch. Sekt., Ber. Nr.* **4**, 41—45.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [7_3](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(3\) 347-355](#)