

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (4)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Mitarbeiter

Dr. Einhard BEZZEL (= Bz), Herbert BIEBACH, Dr. Paul BLASZYK, Dr. Herbert BRANDT, Hans BUB, Klaus BUCHER, Alfons FÖRSTEL, Erich FRANCK, Helmut FRIEDRICH, Georg GEH, Johann GRÄBER, Dr. Helmut KRAMER, Jürgen KELLERHOFF (= Ke), Peter KÖHLER, Eberhard v. KROSIGK (= vK), Franz LECHNER, Ulrich NEBELSIEK, Günther NITSCHKE, Hermann PELCHEN, Josef REICHHOLF (= R), Wolfgang ROSENBERGER, Dr. Heinz ROTHENBERGER, Jost STRAUBINGER, Hugo TANNERT, Rudolf TAUTZ, Armin VIDAL, Josef WILLY, Dr. Walter WÜST (= W), Dr. Wilhelm ZEDLER (= Z), Kurt ZEIMENTZ, Wilhelm ZIMMERMANN.

Prachttäucher — *Gavia arctica*:

Starnberger See: 19. 1. 1964 2 Ex. bei der Roseninsel; 1.—8. 12. 1964 1 Ex. bei Kempfenhausen (PELCHEN)

Mittenwald: 17. 5. 1965 1 Ex. im Schlichtkleid auf dem Barmsee bei Krün (W)

Ohrentäucher — *Podiceps auritus*:

Regensburg: 4. 2., 5. 2. und 6. 2. 1961 je 2 Ex. Mündungsgebiet des Regen (VIDAL)

Schwarzhalstäucher — *Podiceps nigricollis*:

Regensburg: 25. 12. 1963 und 29. 12. 1964 je 1 Ex. auf der Donau östl. der Stadt (VIDAL)

Ammersee: 29. 3. 1965 2 Ex. im Brutkleid bei Stegen (W)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*:

Inn: Stausee Thannsau-Happing oberhalb Rosenheim 25. 10. 1964 3 ad. 2 immat., 20. 12. 1964 5 ad. (Z)

Isar: 26. 4. 1963 4 Ex. um 7.10 Uhr über Freising nach ONO fliegend; 23. 11. 1963 1 Ex. am Stausee Eching (Ke)

Lech: 4. 4. 1965 4 Ex. auf dem Stausee Feldheim (GEH)

Ammersee: 29. 3. 1965 3 ad. im Brutkleid am Südennde bei Fischen (W)

Purpurreiher — *Ardea purpurea*:

Kochelsee: 7. 6. 1965 1 Ex. aus dem Schilf des Nordufers auffliegend (Bz)

Chiemsee: 6. 6. 1965 2 Ex. in der Hirschauer Bucht (vK)

Seidenreiher — *Egretta garzetta*:

Inn: 21. 6. 1964 1 Ex. am Stausee bei Wasserburg (Z)

Zwergrohrdommel — *Ixobrychus minutus*:

Regensburg: am Donaustauer Weiher 1963 und 1964 wahrscheinlich je 1 Brutpaar (VIDAL)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*:

Oberpfalz/Oberfranken: 1965 2 Paare erfolgreich brütend (ZARTNER)

Böhmer Wald: 9. und 25. 7. 1964 je 1 Ex. bei Auersbergreut sehr hoch in die CSSR einfliegend (BLASZYK)

Dachau: 7. 6. 1965 1 Ex. nahe dem Moorversuchsgut an der Straße Schleißheim — Dachau (TAUSCHER fide ZEIMENTZ)

Regensburg: Donaualtwasser 12. 8. 1965 1 Ex. (VIDAL)

Singschwan — *Cygnus cygnus*:

Isar: mind. von 16. 1.—28. 2. 1965 hielten sich 1 ad. 2 juv. auf dem Eching Stausee bzw. Moosburger Ausgleichsweiher auf (Bz, KÖHLER, vK, ROTHENBERGER, W)

Saatgans — *Anser fabalis*:

Bayrischzell: 29. 12. 1964 1 Ex. fliegen sehen; 30. 12. 1964 südl. des Ortes bei 900 m NN 1 Ex. im Schnee an den Zweigen einer Grünerle zupfend, das Tier wurde erlegt (KAMPA fide FÖRSTEL)

Inn: 3. 10. 1964 1 unberingtes Ex. auf einem Acker bei Freiham nahe dem Stausee Wasserburg (Z)

Graugans — *Anser anser*:

Iller: Staubecken Kellmünz 11. 1. 1965 7 Ex.; halbzahme aus Seewiesen? (TAUTZ)

Pfeifente — *Anas penelope*:

Isar: 8. 6. 1965 ♂ Stausee Eching (Ke)

München: 10. 4. 1965 ♂ Baggersee Fasanerie Nord (TANNERT)

Schnatterente — *Anas strepera*:

Lech: 20. 2. 1965 1 ♂ ♀, 6. 3. 1965 2 ♂ ♀ auf dem Stausee bei Oberpeiching (GEH)

Kolbenente — *Netta rufina*:

Isar: 29. 6. 1965 ♂ im Ruhekleid am Stausee Eching; 23. 7. 8 Ex. ebenda (Ke); 4. 9. 1 ♂ 2 ♀ ♀; 9. 9. 7 ♂ ♂ 6 ♀ ♀ (ROTHENBERGER)

Inn: 29. 3. 1964 ♂ Stausee Wasserburg (Z)

Bad Aibling: 28. 3. 1965 ♂ Karpfenteiche Kreuzstraße (NITSCHKE, Z)

München: Baggersee Lerchenau und Feldmoching: 28. 3. 1965 7 ♂ ♂ 5 ♀ ♀, 31. 3. ♂ + 7 ♂ ♂ 5 ♀ ♀, 10. 4. 7 ♂ ♂ 5 ♀ ♀ (TANNERT)

Moorente — *Aythya nyroca*:

Isar: 20. 3. 1965 1 Ex. Stausee Niederaichbach (Bz, vK, KÖHLER)

München: 3. 2.—Anf. März 1965 1 ♂ auf dem Schwabinger Bach; sehr scheu und unberingt (BUCHER)

Bergente — *Aythya marila*:

- Starnberger See: 20. 1. 1964 3 ♂♂ 5 ♀♀ bei der Roseninsel; 2. 3. 1965 ♂
3 ♀♀ bei Feldafing (PELCHEN)
Isar: 20. 3. 1965 je 1 ♂ juv. Stausee Niederaichbach und Stausee Eching
(Bz, vK, KÖHLER)
Eggstätter Seengebiet: 28. 3. 1965 2 ♂♂ auf dem Eschenauer See (NITSCHÉ)

Eiderente — *Somateria mollissima*:

- Mittelfranken: Dez. 1960 ♂ erlegt (!) an der Regnitz bei Forchheim (FÖR-
STEL)

Eisente — *Clangula hyemalis*:

- Ammersee: 13. 12. 1964 ♀ am Südennde (GLOGER, NEBELSIEK)
Starnberger See: 2. 3. 1965 6 Ex. (1 ♂ im fast fertigen Brutkleid, 2 ♀♀ und
3 juv.) bei Feldafing (PELCHEN)
Bodensee bei Lindau: 26. 3. 1965 1 Ex. (W)

Samtente — *Melanitta fusca*:

- Isar: 24. 11. 1963 6 Ex. Stausee Eching (Ke); 6. 12. 1963 ♂ 6 „♀♀“ ebenda
(Ke); 20. 3. 1965 1 juv. ♂ Stausee Niederaichbach (Bz, vK, KÖHLER)
Ammersee: 20. 3. 1965 16 Ex. beim Riedener Holz (PELCHEN)
Starnberger See: 2. 12. 1963 3 „♀♀“ bei Schloß Berg; 27. 12. 1964 2 ♀♀
1 juv. bei Kempfenhausen (PELCHEN)

Schellente — *Bucephala clangula*:

- Isar: 30. 5.—27. 9. 1964 1 ♀, flugunfähig, bei Schäftlarn übersommernd
(WILLY, SCHOBERT). Stausee Eching und Ausgleichsweiher Moosburg:
16. 5. 1965 2 ♀♀ + ♂♀ (Bz, SZIJJ u. a.); 8. 6. 1965 ♂♀ (Ke); 29. 6. 1965
2 ♀♀ (Ke); 23. 7. 1965 1 ♀ (Ke)
Kochelsee: 7. 6. 1965 ♂ ad. am Nordufer (Bz)
Eggstätter Seengebiet: 28. 3. und 11. 4. 1965 1 ♂♀; 19. 4. 1965 ♂ 2 ♀♀; 2. 5.
und 27. 5. 1965 1 ♂♀; 12. 6. u. 20. 6. ♀ auf dem Eschenauer See (NITSCHÉ,
DASSOW)

Gänsesäger — *Mergus merganser*:

- Sylvensteinspeicher bei Neufall: 22. 3. 1965 2 ad. Paare und ein vorj. ♂
am Achenbach; 3. 5. 1965 ♂ am Achenbach, 2 ♀♀ Isarzuffuß; 17. 5. 1965
1 ♂♀ Achenbach; 5. 7. 1965 1 ♀ mit 3 ca. 40 Tage alten pull. und 2 ad.
im Ruhekleid (W)
Niedersonthofener See: 26. 3. 1965 2 ♂♂ 1 ♀ (W)
Lech: 3. 4. 1965 bei Langweid nördl. der Lechbrücke mind. 4 ♂♀ (GEH);
11. 4. 1965 1 ♂♀ Stauwurzel Stufe VI, Nähe Litzauer Schleife; 15. 5. 1965
1 ♂ Apfeldorfer Stausee, 1 ♀ Stauwurzel Stufe VI (BIEBACH, BUCHER,
DITTMANN)
Ammer: 13. 6. und 16. 6. 1965 flog ♂ in der Ammerschlucht südlich der
Echelsbacher Brücke bei der Soyermühle (BIEBACH, BUCHER, DITTMANN)

Steinadler — *Aquila chrysaetos*:

- Vorderriß: 5. 4. 1965 1 ♂♀; 3. 5. 2 Ex.; 17. 5. 1 Ex.; 2. 6. 2 Ex. (W)

M ä u s e b u s s a r d — *Buteo buteo*:

Böhmer Wald: 1964 zwischen Dreisesselfels und dem Schnellenzipf bei Philippsreuth kaum mehr als 3—5 Brutpaare (BLASZYK)

R a u h f u ß b u s s a r d — *Buteo lagopus*:

Regensburg: 1. 3. 1963 1 Ex. über dem Stadtrand (VIDAL)

Schwaben: 6. 3. 1965 1 Ex. von Rabenkrähen angegriffen bei Oberpeiching;

4. 4. 1965 1 Ex. über dem Moos bei Niederschönenfeld (GEH)

S p e r b e r — *Accipiter nisus*:

Böhmer Wald: 7.—28. 7. 1964 bei Haidmühle 2—3mal ein jagendes ♀; sein Horst enthielt am 14. 7. flügge Junge; ein weiteres Paar brütete in ca. 2 km Entfernung (BLASZYK)

H a b i c h t — *Accipiter gentilis*:

Böhmer Wald: Sommer 1964 zwischen Philippsreut und Schnellenzipf flügge Junge und das mit Beute kommende ♂ beobachtet (BLASZYK)

S c h w a r z m i l a n — *Milvus migrans*:

Kochelsee: 7. 6. 1965 1 Ex. über dem See (Bz)

Inn: 5.—7. 6. 1 Ex. Stausee Wasserburg (GRÄBER)

R o h r w e i h e — *Circus aeruginosus*:

Inn: 5.—7. 6. 1965 1 ♂ Stausee Wasserburg (GRÄBER)

K o r n w e i h e — *Circus cyaneus*:

Regensburg: 29. 12. 1964 1 ♀ in der Donauebene (VIDAL)

Lech: 6. 3. 1965 1 ♀ wohl dieser Art bei Ellgau (GEH)

Ampermoos: 29. 3. 1965 1 „♀“ (W)

F i s c h a d l e r — *Pandion haliaëtus*:

Regensburg: 10. 9. 1961, 22. 8. 1962 und 28. 9. 1964 stets an derselben Stelle am westl. Stadtrand 1 Ex. nach SW durchziehend (VIDAL)

Mittelfranken: Sommer 1959 1 Ex. erlegt (!) bei Schlammersdorf, Kr. Forchheim (FÖRSTEL)

B a u m f a l k e — *Falco subbuteo*:

Böhmer Wald: 1964 1 Brutpaar in einem dem Waldrand vorgelagerten Gehölz ca. 1 km südlich des Ortsrandes von Haidmühle (BLASZYK)

Kochelsee: 7. 6. 1965 1 Ex. über dem Kochelseemoos jagend (Bz)

Inn: 5.—7. 6. 2 Ex. oberhalb Rosenheim und 2 Ex. am Stausee Wasserburg (GRÄBER)

Illertissen: 1. 5. 1965 2 Ex. im unteren Ried des Rothtales (TAUTZ)

W a n d e r t a l k e — *Falco peregrinus*:

Mittelfranken: Herbst 1960 1 ♀ erlegt (!) bei Forchheim (FÖRSTEL)

R o t f u ß f a l k e — *Falco vespertinus*:

Chiemsee: 6. 6. 1965 gleichzeitig 3 ♂ ♂ 1 ♀ gesehen, insgesamt wohl 6 Ex., Hirschauer Bucht (vK)

Kranich — *Grus grus*:

Ebermannstadt: 22. 3. 1965 bei Burggrub in den Morgenstunden 21 Ex. etwa eine Stunde auf der Nahrungssuche in einem Saatfeld (WALTER fide FÖRSTEL).

Wachtelkönig — *Crex crex*:

Böhmer Wald: zwischen 8. 7. und 11. 7. 1964 mehrfach an der Kalten Moldau zwischen Haidmühle und Theresienreuth gehört (BLASZYK)
Chiemsee: 6. 6. 1965 1 Ex. an der Hirschauer Bucht gehört (vK)
Erdinger Moos: 15. 6. 1965 schnarrte 1 Ex. im NSG Gfällach (BUCHER, LABENSKI)

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula*:

Aischgrund: 23. 5. 1963 2 Ex. bei Poppenwind (Ke)

Flußregenpfeifer — *Charadrius dubius*:

Inn: 5.—7. 6. 1965 bei km 179,0 1 Paar mit 1 Ei im Nest (GRÄBER)

Großer Brachvogel — *Numenius arquata*:

Illertissen: 15. 3. 1965 2 Ex. im unteren Ried des Rothtales; 1. 5. 1965 ebenda 3 vermutlich von Rabenkrähe zerstörte Eier (TAUTZ)

Uferschnepfe — *Limosa limosa*:

Erdinger Moos: zwischen Carlshof und Sendeturm nördl. des Ismaninger Speichersees 8. 5. 1965 mind. 6 Brutpaare; 3 Nester mit je 4 Eiern gefunden (BINDER, ZIMMERMANN)

Grünschenkel — *Tringa nebularia*:

Isar: 8. 12. 1961 1 Ex. laut rufend bei Freising isaraufwärts fliegend (Ke)

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus*:

Isar: 1. 11. 1964 2 Ex. bei Freising (Ke); 20. 3. 1965 1 Ex. Stausee Gummering (Bz, vK, KÖHLER)
Grainau: 25. 4. 1965 1 Ex. an der Loisach tot aufgefunden (BRANDT)
Bad Aibling: 27. 12. 1964 1 Ex. Forellenzuchtteiche in den Mangfallauen (ZEDLER)

Bruchwasserläufer — *Tringa glareola*:

Inn: 30. 5. 1965 1 Ex. an einem Tümpel bei Mittergars (GRÄBER)

Flußuferläufer — *Actitis hypoleucos*:

Sylvensteinspeicher bei Neufall: Isarzufluß 17. 5. 1965 1 ♂ ♀ brutverdächtig, aber wohl noch ohne Gelege; 12. 7. 1965 1 Ex. ebenda gehört (W)

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*:

Ammersee: 13. 12. 1964 1 Ex. am Südende (ALSLEBEN, BIEBACH, LABENSKI)

Kampfläufer — *Philomachus pugnax*:

München: 13. 3. 1965 ♂ einen Nachmittag lang auf dem Isarstausee Oberföhring zwischen den Enten schwimmend (Bz)

Sturmmöwe — *Larus canus*:

Isar: 23. 11. 1963 1 juv. Moosburger Ausgleichsweiher (Ke); 16. 2. 1964 1 juv. ebenda (Ke); 9. 3. 1964 1 juv. bei Freising (Ke); 21. 2. 1965 1 ad. Stausee Altheim (Bz, KÖHLER); 20. 3. 1965 2 juv. Stausee Altheim + mind. 1 ad. Moosburger Ausgleichsweiher (Bz, vK, KÖHLER)

München: 13. 3. 1965 mind. 10 Ex. Stausee Oberföhring (Bz); 14. 3. 1965 1 Ex. Kennedy-Brücke (TANNERT); Nymphenburg Schloßbrondell: 8. 3. 1965 erstmals 1 juv. (W)

Augsburg: 1963/64 überwinterten 3 Ex. unter Lachmöwen (GEH); 13. 12. 1964 1 juv. unter Lachmöwen am Wolfszahnspitz; 2. 1. 1965 4 juv. unter ca. 250 Lachmöwen Baggersee Gersthofen (GEH)

Ebermannstadt: 24. 11. 1964 1 Ex. bei Wiegelshofen erlegt (FÖRSTEL)

Zwergmöwe — *Larus minutus*:

Ammersee: 1. 5. 1965 1 immat. Südende (NITSCHKE)

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger*:

Inn: 5.—7. 6. 1965 4 Ex. bei km 179 (GRÄBER)

Weißflügelseeschwalbe — *Chlidonias leucopterus*:

Aischgrund: 23. und 25. 5. 1963 je 1 Ex. bei Poppenwind (Ke)

Flußseeschwalbe — *Sterna hirundo*:

Isar: 11. 6. 1964 2 Ex. bei Eching, ferner 2 Ex. Stausee Altheim auf der Insel, offenbar Mulde drehend (Ke); 7. 6. 1965 mind. 8 Ex. Stausee unterhalb Bad Tölz auf 2 kleinen Inseln, offenbar noch kein Gelege (Bz); 5. 7. 1965 zwischen Lenggries und Fleck 1 ad. Nahrung suchend (W); 12. 7. 1965 1 ad. über der Isar bei Ascholding Nahrung suchend (W).

Eßsee: 8. 5. 1965 1 Brutpaar (W)

Inn: 5.—7. 6. 1965 bei km 179 13 Ex. mit 5 Gelegen von 1—3 Eiern, 1 Gelege bereits vom Hochwasser überschwemmt (GRÄBER)

Hohltaube — *Columba oenas*:

Freising: 6. 5. 1963 1 Ex. Parkanlage Weihenstephan (Ke)

Turteltaube — *Streptopelia turtur*:

Bad Tölz: 7. 6. 1965 1 Ex. am Stadtrand auf einem Holzplatz (Bz)

Türkentaube — *Streptopelia decaocto*:

Böhmer Wald: fehlte 1964 mit Sicherheit in Haidmühle, Philippsreut u. a. Ortschaften der Umgebung; Brutvogel in Waldkirchen (BLASZYK)

Sperlingskauz — *Glaucidium passerinum*:

- Ettal: 1. 2. 1965 1 Ex. an der Bushaltestelle ermattet aufgefunden und Vogelschutzwarte Garmisch überbracht; Flügellänge 109 mm, Gesamtlänge 165 mm, Schwanzlänge 66 mm; Gewicht am 11. 2. 77 g (BRANDT)
- Garmisch-Partenkirchen: 11. 2. 1965 1 Ex. in Untergrainau gegen ein Fenster geflogen, Flügellänge 107 mm, Gesamtlänge 170 mm, Schwanzlänge 63 mm; Gewicht 68 g (BRANDT)
- Böhmer Wald: 5. 10. 1963 1 Ex. an der unteren Rachelseewand (Ke); 20. 7. 1964 um 13 Uhr 1 Ex. in reinem Fichtenhochwald am Hochstein in 1300 m NN, hatte gerade eine Maus gefangen (BLASZYK); 19. 4. 1965 1 Ex. am Rachelsee (vK u. a.)

Waldohreule — *Asio otus*:

- Illertissen: 8. 3. 1965 bei geschlossener Schneedecke am Ortsrand der Stadt ein sterbendes Ex. mit 180 g Gewicht; am 11. 3. 1965 2 weitere verhungerte Ex. zur Präparation gebracht (TAUTZ)

Sumpfohreule — *Asio flammeus*:

- Moosburg: 21. 2. 1965 1 Ex. über den Ausgleichsweiher fliegend (Bz, KÖHLER)
- Lech: 6. 3. 1965 1 Ex. in den Lechauen bei Herrlehof (GEH)

Rauhfußkauz — *Aegolius funereus*:

- Böhmer Wald: 15. 4. 1965 1 Ex. am Waldschmitthaus (Rachel) und am 19. 4. 1965 1 Ex. am Rachelsee (vK u. a.)

Blauracke — *Coracias garrulus*:

- Penzberg: 27. 5. 1965 1 Ex. im Weidfilz (vK)
- Erdinger Moos: 8. 5. 1965 1 Ex. nördlich Ismaninger Teichgebiet beim Carlshof (BINDER, ZIMMERMANN)
- Chiemsee: 6. 6. 1965 1 Ex. in der Hirschauer Bucht (vK)
- Gersthofen b. Augsburg: 5. 6. 1965 nördl. des Ortes am Auenrand 1 Ex. den ganzen Tag beim Insektenfang (GEH)
- Landstetten westl. Andechs: 6. 6. 1965 2 Ex. auf Hochspannungsleitung (FRIEDRICH, KÜNKELE)

Wiedehopf — *Upupa epops*:

- Böhmer Wald: 8. 7. 1961 1 Ex. in Frauenau erlegt (FÖRSTEL)
- Mittelfranken: 17. 4. 1965 2 Ex. bei Forchheim (FÖRSTEL)

Weißrückenspecht — *Dendrocopos leucotos*:

- Böhmer Wald: 21. 4. 1965 1 Ex. am Großen Falkenstein (vK)
- Spitzinggebiet: 5. 6. 1965 1 Ex. im Lochgraben in ca. 1320 m NN (BUCHER)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus*:

- Böhmer Wald: Juli 1964 einmal 3 juv. bei Philippsreut (BLASZYK); 2. 7. 1965 Rachelseewand juv. (KRAMER)

Ohrenlerche — *Eremophila alpestris*:

Inn: 13. 3. 1965 2 ad. allein, 14. 3. 2—3, darunter mind. 1 juv., unter Feldlerchen am Stausee Eggelfing (R)

Heidelerche — *Lullula arborea*:

Isar: 20. 3. 1965 1 sing. Ex. am Stausee Niederaichbach (Bz, vK, KÖHLER);
Ascholdingener Au am 5. 4. 1965 2 singende ♂♂, 2. 6. 3 Ex., 12. 7. ein anhaltend singendes ♂, zweifellos dortige Brutvögel (W)

Mittenwald: 27. 6. 1965 2 singende ♂♂ auf den nördlichen Ausläufern des Kranzberges (Hoher Brendten in ca. 1100 m und nahe dem Luttensee in ca. 1040 m) (BRANDT)

Haubenlerche — *Galerida cristata*:

Illertissen: 12. 3. 1965 1 Ex. am Nordausgang der Stadt, hier selten (TAUTZ)

Feldlerche — *Alauda arvensis*:

Augsburg: 7. 2. 1965 4 Ex. Müllplatz nördl. Firnhaberau (GEH)

Felsenschwalbe — *Ptyonoprogne rupestris*:

Oberammergau Umg.: 1965 Brutplätze in den Wänden des Kahlbachtals wieder besetzt (LECHNER)

Oberaudorf: 1965 an der Luegsteinwand insgesamt 5 besetzte Nester gefunden (ZEDLER)

Bachstelze — *Motacilla alba*:

Augsburg: 7. 2. 1965 1 Ex. bei der Wolfszahnau unter Wasserpiepern (GEH)

Brachpieper — *Anthus campestris*:

Gersthofen: 2. 5. 1965 2 Ex. (GEH)

Baumpieper — *Anthus trivialis*:

Böhmer Wald: Juli 1964 u. a. 1 singendes ♂ in 1300 m NN am Hochstein (BLASZYK)

Wiesenieper — *Anthus pratensis*:

Böhmer Wald: Juli 1964 weit verbreiteter Vogel des Grünlandes und der Täler; mind. 10 Brutpaare in der Gemarkung Haidmühle (BLASZYK)

Murnauer Moos: 5. 6. 1965 Gelege mit 5 Eiern im Nordteil des Moores, ca. 1 km nördlich Schmatzerkögl in völlig freiem Gelände; seit Jahren in diesem Gebiet in 3—4 Paaren als Brutvogel festgestellt (FRANCK)

Rotkopfwürger — *Lanius senator*:

Ries: 2. 6. 1965 ein ♂♀ am nördlichen Ortsrand von Hochdorf zwischen Höchstädt und Nördlingen (W)

Raubwürger — *Lanius excubitor*:

Garmisch-Partenkirchen: 6. 6. 1965 1 Ex. bei der Vogelschutzwarte, danach nicht mehr festgestellt (BRANDT)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

Illertissen: 6. 12. 1964 1 Ex. um 14 Uhr in der Richard-Wagner-Str. (TAUTZ)

Rohrschwirl — *Locustella luscinioides*:

Ammersee: 1. 5. 1965 2 sing. ♂♂ am Südende (NITSCHKE)

Feldschwirl — *Locustella naevia*:

Munauer Moos: 6. 6. 1964 Gelege mit 5 Eiern im Nordteil, in einer Straßenböschung in der Nähe des Zusammenflusses Lindenschwanz/Ramsach.
20. 6. 1964 vier Eier geschlüpft, juv. ausgeflogen; ein Ei blieb zurück, Embryo völlig entwickelt, doch abgestorben (FRANCK)

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*:

Garmisch-Partenkirchen: 16. 6. 1965 und danach 1 ♂ in Partenkirchen bei der Gsteig-Kapelle, Brutverdacht (BRANDT); 23. 6. 1965 5 Junge in Nisthöhle in Partenkirchen unterhalb St. Anton beringt (LECHNER)

Halsbandschnäpper — *Ficedula albicollis*:

Laufen/Obb.: 4,5 km nordwestlich Laufen bei Kirchanschöring (420 m NN)
1965 ein Brutpaar in einem Nistkasten an einem Apfelbaum; am 20. 6. 1965 wurden 5 ca. 12–14 Tage alte Junge beringt (STRAUBINGER)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva*:

Steigerwald: 8. 6. 1964 1 ♂ bei Handthal (ROSENBERGER)
Böhmer Wald: 10. 7. 1965 1 ♂ am Falkenstein bei Scheuereck (BUB)

Blaukehlchen — *Luscinia svecica*:

Regensburg: am Donaustauffer Weiher 1962 und 1963 je 1 Brutpaar (VIDAL)

Steinschmätzer — *Oenanthe oenanthe*:

Regensburg: 1961 und 1962 am nördlichen Stadtrand je 1 Brutpaar in einer Lehmgrube (VIDAL)
Böhmer Wald: Juli 1964 Brutvogel der Steinwälle um Äcker und Weiden; um Haidmühle 3–5 Paare, außerdem bei Philippsreut und Bischofsreut (BLASZYK)

Wacholderdrossel — *Turdus pilaris*:

Böhmer Wald: Juli 1964 1 Brutpaar in einer Fichtengruppe beim Kriegerdenkmal in Haidmühle; Junge am 20. 7. flügge (BLASZYK)

Rotdrossel — *Turdus iliacus*:

Ampermoos bei Stegen: 29. 3. 1965 1–2 Ex. (W)
Vollen Gesang vernahmen GEH am 11. 4. 1965 bei der Kahnfahrt in Augsburg und Bz, vK, KÖHLER aus einem großen Schwarm am 20. 3. 1965 beim Isarstausee Gummering.

Amsel — *Turdus merula*:

Böhmer Wald: Juli 1964 in allen Ortschaften um Haidmühle vermisst, auch in Freyung und Waldkirchen nicht festgestellt (BLASZYK)

Beutelmeise — *Remiz pendulinus*:

Ammersee: Südennde 26. 7. 1964 6 + 1 Ex.; 1. 10. gehört; 2. 10. 5 Ex.; 11. 10. 8 Ex.; 12. 10. 4 Ex.; 18. 10. 5 Ex. (GLOGER, NEBELSIEK, WESTARP, WILD u. a.)
 Zellsee bei Weilheim: 18. 10. 1964 geh. (GLOGER, NEBELSIEK)
 Isar: 29. 6. 1965 Stausee Eching 1 Ex. überhinfliegend (Ke)

Mauerläufer — *Tichodroma muraria*:

Garmisch-Partenkirchen: 12. 6. 1965 1 Ex. an Steilwand zwischen Kreuzeck und Hochalm lt. mdl. Mitt. von Prof. Dr. PEUS (BRANDT)
 Oberaudorf: 1965 erfolgreiche Brut an der Luegsteinwand (ZEDLER)

Girlitz — *Serinus serinus*:

München: 11. 2. und 16. 2. 1965 bei heftigem Schneegestöber 1 ♂ in der Leopoldstraße singend (Bz)

Zeisig — *Carduelis spinus*:

Freising: 11. 6. 1963 mehrere in Weihenstephan in Gärten und am Abhang zur Moosach (Ke)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*:

Illertissen: 3.—10. 2. 1965 ♂ + ♀ in der Egerlandstr. täglich beobachtet (TAUTZ)

Berghänfling — *Carduelis flavirostris*:

Ammersee: 29. 1. 1965 5—8 Ex. bei Herrsching (RADDATZ fide BUB). Vergl. Anz. orn. Ges. Bayern 7, 489

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*:

Isar: 7. 5. 1965 ♂ Pupplinger Au bei Aumühle (Ke)

Star — *Sturnus vulgaris*:

Gemünden/Ufr.: 3. 1. 1965 ca. 20 Ex. (Bz)
 Illertissen: 26. 1. 1965 15 + 20 Ex. beim Tannenhärtle (TAUTZ)
 Augsburg: 23. 1. 1965 6 Ex. Mühlplatz nördl. der Firnhaberau, 26. 1. 11 Ex., 7. 2. 25 Ex., 1. 2. 11 Ex. (GEH)

Pirol — *Oriolus oriolus*:

Garmisch-Partenkirchen: 3. 6. 1965 1 Ex. nahe Vogelschutzwarte, Durchzügler (BRANDT)

Elster — *Pica pica*:

Klais b. Mittenwald: 27. 6. 1965 „Am Quicken“ Altvögel mit flüggen Jungen, im Gebiet sonst selten! (BRANDT)

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes*:

Regensburg: 9. 3. und 27. 8. 1964 je 1 Ex. Winzerer Höhen (VIDAL); 1. 9. 1964 1 Ex. Stadtnorden (VIDAL)

Illertissen: 21. und 22. 3. 1965 22 Ex. im Heubergwald Kellmünz (TAUTZ)

S a a t k r ä h e — *Corvus frugilegus*:

München: Kolonie in Solln, Makartstr., am 21. 3. 1965 mind. 10 Horste befliegen, 1 Nest in Birke eines Nachbargartens, die übrigen im Föhrenhain (W)

N e b e l k r ä h e — *Corvus corone cornix*:

München: 26. 1. 1965 1 Ex. am Kleinhesselohrer See (BUCHER)

K o l k r a b e — *Corvus corax*:

Ascholding: 5. 4. 1965 im Isarbett 1 Ex. (W)

Sylvensteinspeicher: 17. 5. 1965 am Falkenberg gegenüber Neufall fast flügelige Junge in Felshorst (W)

Z ä h l u n g e n v o n H ö c k e r s c h w ä n e n i n B a y e r n

Zur Kontrolle des immer mehr anwachsenden Höckerschwanbestandes auf unseren Gewässern sind Bestandszählungen wichtige Voraussetzungen. Die Arbeitsgemeinschaft „Entenvögel Südbayern“ sammelt deshalb auch Zahlenmaterial über Brutpaare und Konzentrationen nichtbrütender Schwäne zu allen Jahreszeiten. Wir bitten, uns durch Einsendung von Beobachtungen und Zählergebnissen bei dieser Arbeit zu helfen; Veröffentlichung der Ergebnisse ist vorgesehen.

Dr. Einhard Bezzel

Literatur zur Avifauna Bayerns ab 1. 1. 1963

2. Fortsetzung

- BELL, A. (1965): Massierter Spätzug von Grasmücken. Gef. Welt. **89**, 79.
- DORFNER, K. (1965): Der Schwan, eine fischereiliche Landplage. Allg. Fischereiztg. **90**, 129.
- GOETHE, F. (1965): Weißfische als Trabanten des Höckerschwans. Natur u. Mus. **95**, 116—117.
- HARZ, K. (1965): Waldkauz (*Strix aluco*) als „Taubenspezialist“. Orn. Mitt. **17**, 17—18.
- HEER, E. (1965): Weißlinge aus der Vogelwelt des Riesgebiets. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 34—39.
- HÖLZINGER, J. (1964): Übersicht über die Vogelwelt des Ulmer Raumes. Mitt. Ver. f. Naturw. u. Math. Ulm **27**, 91—152.
- KAYSER, R. (1965): in „Faunistische Kurzmitteilungen“ Orn. Mitt. **17**, 88.
- LÖSL, G. (1963/64): Lebensnahe Naturkunde: Die Vogelwelt in unserem Park. Jb. 1963/64 Deutsches Gymnasium f. Mädchen d. Engl. Fräulein Passau-Freudenhain, 55—58.
- MEBS, T. (1965): Über Wanderungen und bestandsgestaltende Faktoren beim Mäusebussard (*Buteo buteo*) nach deutschen Ringfunden. Vogelwarte **22**, 180—194.

- NITSCHKE, G. (1965): Zu: Amselnest im Futterhäuschen. Orn. Mitt. **17**, 81.
- NORDSTRÖM, G. u. G. LINDSTRÖM (1964): Finnische Wiederfunde im Auslandsberingter Vögel II. Orn. Fenn. **41**, 93—106.
- PARTSCH, H. (1965): Der Seidenschwanz. Daniel **1**, 30—31.
- PERDECK, A. C. u. B. J. SPEEK (1964): Ringverslag van het Vogeltrekstation Nr. 47 (1962). Limosa **37**, 96—186.
- RÖDER, K. (1965): Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) als Brutvogel in der Pfalz. Orn. Mitt. **17**, 47—48.
- SCHÜZ, E. (1965): Zur Deutung der Zugscheiden des Weißstorchs. Vogelwarte **22**, 194—223.
- SCHWARZ, H. (1965): Ornithologischer Bericht aus dem Böhmerwaldlager 1964. DJN-Jb. **4**, 81—90.
- SPENCER, R. (1964): Report on bird-ringing for 1963. Brit. Birds. **57**, Ringing suppl., 525—582.
- STEINBACHER, G. (1965): Vom Storch in Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 29—32.
- — (1965): Zur Verbreitung einiger Vogelarten im oberen Allgäu. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 39—41.
- — (1965): Ornithologische Kurznachrichten. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 49—51.
- WÜST, W. (1964): The Ismaninger Ponds as an example of a successful artificial wetland. IUCN Publ. New. Ser. Nr. **3**, 421—423.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [7_4](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(4\) 495-506](#)