

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (5)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Organisation der Mitarbeit

Die erfreulich wachsende Mitarbeit an der Sammlung faunistisch wertvoller Daten, die letztlich einer Avifauna Bayerns zugute kommt, hat die „Faunistischen Kurzmitteilungen“ zu einer festen Einrichtung des Anzeigers werden lassen. Gleichzeitig zwingt die zunehmende Arbeit bei der Auswertung der einlaufenden Berichte und Mitteilungen zur Rationalisierung. Auch soll das sich ansammelnde Material Interessenten zur Weiterarbeit zur Verfügung stehen. Es ist daher in Zukunft folgende Regelung beabsichtigt:

1. Die einlaufenden Meldungen werden in der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen, dem neuen Sitz der Schriftleitung, gesammelt und in übersichtlicher Form geordnet.

2. Erwünscht sind nach wie vor Beobachtungen über Durchzügler, Invasionsvögel, Irrgäste und vor allem Brutvögel (Brutnachweise und quantitative Angaben über Brutvögel). Wenn auch nicht alles einlaufende Material gleich veröffentlicht werden kann, so findet doch grundsätzlich alles Aufnahme in die Materialsammlung. Insbesondere sind Gelegenheitsbeobachtungen aus abgelegenen Gebieten (z. B. Alpen) oder Urlaubsbeobachtungen erwünscht, da solche Feststellungen dann später schwer aufzufinden sind oder dem ansässigen Bearbeiter verlorengehen.

3. Da eine solche Materialsammlung nur in einer Zusammenarbeit aller Vogelkundiger Bayerns sinnvoll ist, soll in der Vogelschutzwarte Garmisch auch ein Verzeichnis aller Ornithologen bzw. Arbeitsgemeinschaften angelegt werden, die sich einem bestimmten Gebiet widmen oder einzelne Arten bearbeiten. So können Gelegenheitsbeobachtungen dem hieran interessierten Bearbeiter vermittelt werden. Die Schriftleitung ist bemüht, nach bestem Vermögen Sachbearbeitern zu helfen und evtl. Umfragen nach Kräften zu unterstützen. Auf Wunsch werden Bitten um Mitarbeit oder Anregungen zu Umfragen gerne im Anzeiger veröffentlicht.

4. Das begonnene Verzeichnis der Literatur, die für die Avifauna Bayerns Quellwert besitzt und außerhalb des Anzeigers publiziert ist, wird fortgesetzt. Wir bitten, uns hierbei durch Hinweise zu unterstützen.

Richtlinien zur Einsendung von Beobachtungen:

Wir bitten bei der Einsendung von Beobachtungen folgende Punkte zu beachten, da sie eine große Arbeitserleichterung bedeuten und Rückfragen ersparen:

1. Ornithologische Beobachtungen bitte auf ein eigenes Blatt, nach Möglichkeit nicht in den Text eines Briefes einflechten; Trennung nach Arten oder Beobachtungsgebieten auf eigene Blätter ist nicht unbedingt erforderlich, doch wenn möglich, sehr erwünscht.

2. Genaue Anschrift des Beobachters und exakte Angaben der Beobachtungsumstände; bei unbekanntem Lokalbezeichnungen bitte nächsten größeren Ort oder Landkreis angeben.

3. Wo möglich, bitten wir nähere Beobachtungsumstände (z. B. längerer Aufenthalt, kurzer Besuch usw.), Beobachtungsdetails (z. B. Geschlecht, Kleider, Nahrung, Biotop usw.) oder interessante negative Feststellungen anzugeben.

4. Jedes Blatt bitte nur einseitig beschreiben und links einen Heftrand freilassen.

Bitte um Mitarbeit

1. Seidenschwanz Von der gewaltigen Invasion 1965/66 sind in diesem Bericht bereits viele Beobachtungen veröffentlicht. Wir bitten um weitere Einsendungen, insbesondere auch vom Spätwinter, um das Bild des Einfluges abrunden zu können.

2. Brutplätze von Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe und Rotschenkel Material über das Brutvorkommen der genannten Arten in Südbayern sammelt und bearbeitet A. VIDAL. Einsendungen werden über die Schriftleitung an den Bearbeiter weitergeleitet.

3. Sitz der „Arbeitsgemeinschaft Entenvögel Südbayern“ ist die Schriftleitung, Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen.

Mitarbeiter

Dr. Rudolf BERNDT, Anton BERNECKER (= B), Dr. Einhard BEZZEL (= Bz), Herbert BIEBACH, Wolf v. BOMHARD, Klaus BUCHER, Ilona CZIRBESZ, Jürgen DIEN, Dr. Gerd DIESSELHORST, Dr. Josef DIETZ, Rainer ERTEL, Alfons FÖRSTEL, Georg GEH, Johann GRÄBER, Dr. Heinrich GREINER, Karl GUGG, Dr. Vinzenz HAMP, J. HILGARTH, Raimut KAYSER, Leopold KEIDEL, Jürgen KELLERHOFF (= Ke), Gerhard KIRCHNER, Anton KLING, Hans KNOBLACH, Peter KÖHLER (= Kö), Josef KOLLER, Eberhard v. KROSIGK (= vK), Ulrich MUTZE, Ulrich NEBELSIEK (= N), Helmut PARTSCH, Dr. Werner RATHMAYER, Josef REICHHOLF, Christian REINICHS, Alfred REINSCH, Dr. Heinrich ROTHENBERGER, Dr. Joachim SCHOBERTH, Klaus SCHILHANSL, Werner SCHUBERT, Jost STRAUBINGER, Rudolf TAUTZ, Alexander v. TSURIKOV, Hans VENZL, Armin VIDAL, Erich WALTER, Josef WILLY, Dr. Walter WÜST (= W), Dr. Wilhelm ZEDLER (= Z), Kurt ZEIMENTZ, Dr. Peter WIESEND.

Prachttäucher — *Gavia arctica*:

28. 10. 1965 — 19. 11. 1965 1 Ex. München, Lerchenauer Baggersee (SCHUBERT u. a.) — 20. 11. 1965 Lechstau Epfach 1 Ex. (GEH) — 21. 11. und 27. 11. 1965 1 Ex. Isarstausee Moosburg (SCHUBERT u. a.) — 29. 11. 1965 1 Ex. München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER) — Anf. Dez. 1965 1 Ex. erlegt bei Schlammersdorf, Kr. Forchheim (FÖRSTEL) — 8. 12. 1965 1 Ex., 12. 12. 2 Ex. Ammersee-Südende (N, W, GLOGER)

Eistäucher — *Gavia immer*:

7. 11. 1964 1 Ex. Chiemsee, Hirschauer Bucht (LOHMANN)

Sterntaucher — *Gavia stellata*:

7. 11. 1964 1 Ex. (möglicherweise Prachtaucher?) Chiemsee, Hirschauer Bucht (LOHMANN) — 15. 11. 1964 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (Z) — 12. 6. 1965 1 Ex. im Brutkleid auf dem Karlsfelder Baggersee bei München (KOLLER) — 1. 5. 1965 1 Ex. im Brutkleid Ammersee-Südende (Kö) — 14. 11. 1965 2 Ex. Isarstausee Eching (Ke) — 21. 11. 1965 1 Ex. Isarstausee Moosburg (SCHUBERT) — 23.—28. 1965 1 Ex. München, Lerchenauer Baggersee (SCHUBERT) — 11. u. 12. 12. 1965 1 Ex. Isarstausee Oberföhring (BUCHER, LABENSKI u. a.) — 20. 12. 1965 1 Ex. auf dem Tegernsee bei Gmund (W)

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*:

Isarstauseen Eching und Moosburg: 1965 4—6 Brutpaare (Ke, ROTHENBERGER)

Klostersee bei Klosterseeon: 1965 1 Brutpaar mit 2 Jungen (WIESEND)

Isarstausee Altheim: 28. 7. 1965 10 ad. und 1 fast erw. juv., dort jedoch wenig Brutmöglichkeiten (Ke)

Isarstausee Niederaichbach: 14. 8. 1965 ♂♀ mit 1 juv. (ROTHENBERGER)

Osterseengebiet: 1965 10—12 Brutpaare mit 32—35 Jungen (WILLY)

Chiemsee: 1965 mind. 2 Brutpaare Schöllkopf und 4 Brutpaare Achenmündung (BIEBACH)

Am 1. 8. 1965 auf dem Moosburger Isarstausee ein Albino: weiß bis hellgrau bzw. hellbraun, nur an der Halskrause etwas dunkler (Ke) —

8. 1. 1966 auf dem teilweise zugefrorenen Waginger See 176 Ex. (Bz)

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*:

28. 11. 1964 2 Ex. Chiemsee, Hirschauer Bucht (LOHMANN, BIEBACH) — 16. 1. 1965 2 Ex. Chiemsee, Prien (LOHMANN)

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis*:

Isarstauseen Eching und Moosburg: 23. 7. 1965 1 Ex. im Brutkleid; 1. 8. 3 Ex.; 29. 8. 1 + 1 Ex. (Ke)

27. 11. 1965 1 Ex. Isarstausee Altheim (SCHUBERT)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*:

8. 12. 1965 5 Ex. Ammersee-Südende (W)

Purpureiher — *Ardea purpurea*:

3. 7. 1965 8 Ex. (3 + 5) Ammersee, Ammermündung (GLOGER, N)

Nachtreiher — *Nycticorax nycticorax*:

23. 5. 1965 1 juv. Innstausee Rosenheim-Thansau (Z)

Zwergrohrdommel — *Ixobrychus minutus*:

5. 6. 1965 ein totes ♂ am Maisinger See gefunden (GLOGER, N)

Rohrdommel — *Botaurus stellaris*:

Jan. 1956 1 ad. Ex. ermattet bei Forchheim gefunden, der Vogel ging dann ein (FÖRSTEL)

Weißstorch — *Ciconia ciconia*:

1965 je ein Brutpaar in Schrobenuhausen und Pöttmes (ZEIMENTZ); Nester in Gümolzhausen und Hörzhausen verwaisten in den letzten 4 Jahren (ZEIMENTZ)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*:

21. 8. 1965 2 Ex. beim Froschfang gegen 11.00 Uhr am Eglsee, 1 km E von Seon; flogen um 11.15 Uhr auf und verschwanden in Richtung Seebuck/Chiemsee (WIESEND) — Mitte Juli 1965 5 vermutlich ad. Ex. bei Willersdorf Kr. Forchheim (HAJER fide FÖRSTEL) — 2. 10. 1965 1 Ex. bei Feldmoching (ZEIMENTZ); 3. 10. 1965 2 Ex. über dem Schwarzhözl bei Feldmoching kreisend, Abflug Richtung Dachau (KOLLER)

Singschwan — *Cygnus cygnus*:

3. 1. 1964 1 Ex. Chiemsee, Hirschauer Bucht (BIEBACH) — 27. 11.—24. 12. 1965 1 ad. Isarstausee Niederaichbach (SCHUBERT, ROTHENBERGER u. a.) — 4. 12. 1965 4 Ex., 15. 12. 1965 bis 9. 1. 1966 10 Ex. Günstzausee Oberegg bei Krumbach (HEISER, HÖLZINGER, SCHILHANSL) — 18. 12. 1965 5 ad. 4 juv. Kaltenloher Weiher, Westteil des Schwandorf-Schwarzenfelder Weihergebietes (SCHOBERTH)

Saatgans — *Anser fabalis*:

12. 12. 1965 29 Ex. westlich Dingolfing auf den Feldern (SCHUBERT, vK) — 26. 12. 1965 6 Ex. Günstzausee Oberegg bei Krumbach (SCHILHANSL)

Schnatterente — *Anas strepera*:

1965 wahrscheinlich 1—2 Brutpaare am Isarstausee Eching (Ke) — 14. 11. 1965 8 Ex. Illerstausee Kellmünz (TAUTZ)

Krickente — *Anas crecca*:

1965 wahrscheinlich 1—2 Brutpaare am Isarstausee Eching (Ke) — 1965 an der Isar zwischen Grünwald und Wolfratshausen sicher Brutvogel, doch wegen Hochwasser kein Bruterfolg (WILLY) — 5. 6. 1965 2 ♂♂ 1 ♀ im Murnauer Moos (B) — 19. 6. 1965 1 ♀ Osterseeengebiet, doch sicher dort nicht Brutvogel (WILLY) — 27. 2. 1965 ca. 30 Ex. auf der Isar bei Garching (B) — 10. 4. 1965 4 ♂♂ 2 ♀♀ im Erdinger Moos (B)

Spießente — *Anas acuta*:

29. 8. 1965 2 „♀♀“ Isarstausee Eching (Ke)

Knäkente — *Anas querquedula*:

1965 wahrscheinlich Brutvogel in 1—2 Brutpaaren am Isarstausee Eching (Ke) — 7. 7. 1965 beim Isarstausee Altheim in einem Baggerloch ♀ mit 7 Jungen vermutlich diese Art (Ke) — 3. 4. 1965 2 ♂♂, 10. 4. 1965 5 ♂♂ 1 ♀, 8. 5. 1965 5 ♂♂, 15. 5. 1965 2 Ex. im Erdinger Moos (B) — 15. und 16. 5. 1965 2 ♂♂ auf den Osterseen (WILLY) — 2. 10. 1965 13 Ex. München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER)

L ö f f e l e n t e — *Anas clypeata*:

1965 vielleicht 1 Brutpaar am Isarstausee Eching (Ke) — 3. 4. 1965 ♂ ♀ im Erdinger Moos (B)

K o l b e n e n t e — *Netta rufina*:

14. 5. u. 22. 5. 1965 ♂ ♀ Chiemsee, Schöllkopf; ein später gefundenes verlassenes Gelege gehörte vermutlich dieser Art; 24. 6. ♂ ♀ mit 7 fast flugfähigen Jungen im Grabenstätter Moos (BIEBACH) — 6. 4. u. 15. 4. 1965 je 1 ♂ Weiher bei Donaustauf (VIDAL) — 1. 8. 1965 ♂, 29. 8. 1965 4 ♂ ♂ 2 ♀ ♀ Isarstausee Moosburg (Ke) — 6. 10. 1965 5 Ex. München, Lerchenauer Baggersee (SCHUBERT) — 11. 10. bis 8. 11. 1965 3 ♂ ♂ München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER) — 8. 12. 1965 2 ♀ ♀ Ammersee, Fischener Bucht (W) — 26. 12. 1965 1 Ex. Günzstausee Obereggen bei Krumbach (SCHILHANSL)

M o o r e n t e — *Aythya nyroca*:

3. 1. 1964 1 Ex. Chiemsee, Hirschauer Bucht (BIEBACH) — 28. 7. 1965 1 Ex. Isarstausee Niederaichbach (Ke) — 23. 12. 1965 1 Ex. Isarstausee München-Oberföhring (Kö) — 26. 12. 1965 und 2. 1. 1966 je 1 Ex. Donaustausee Oberelchingen (SCHILHANSL)

T a f e l e n t e — *Aythya ferina*:

7. 7. 1965 Isarstausee Niederaichbach ♀ mit 5 einwöchigen pull. (Ke) — 1964 1 Brutpaar am Anhauser Weiher, Ldkr. Nördlingen (GREINER) Isarstausee Eching und Moosburg: 23. 7. 1965 ca. 160 Ex. (Ke); 22. 8. 1965 ca. 300 Ex., meist ♂ ♂ (ROTHENBERGER)

R e i h e r e n t e — *Aythya fuligula*:

7. 7. 1965 3 ♀ ♀ mit 5—15 Tage alten pull. Isarstausee Altheim (Ke) — 1965 mind. 4 führende ♀ ♀ Isarstausee Niederaichbach (Ke, ROTHENBERGER) — 15. 8. 1965 ♀ mit 2 ca. einwöchigen pull. Fischzucht-Versuchsanstalt Wielenbach (WILLY) — 14. 8. 1965 Lechstausee Lechblick 1 ♀ mit 16 pull., Lechstausee Epfach 2 ♀ ♀ mit 6 und 8 pull., Lechstausee Apfeldorf 5 ♀ ♀ mit 8, 6, 4, 3, 2 pull. (GEH)

B e r g e n t e — *Aythya marila*:

8. 12. 1965 „♀“ Isarstausee Niederaichbach (Kö) — 26. 12. 1965 u. 2. 1. 1966 1 bzw. 2 Ex. Donaustausee Leipheim (EHRHARDT) — 26. 12. 1965 und 2. 1. 1966 1 Ex. Donaustausee Offingen (KLING) — 29. 12. 1965 13 Ex., darunter 3 ad. ♂ ♂, Lechstau Feldheim (Bz) 1 ♀ Isarstausee Eching (RATHMAYER), 2 ♂ ♂ Isarstausee Dingolfing (RATHMAYER)

E i d e r e n t e — *Somateria mollissima*:

26. 12. 1965 u. 2. 1. 1966 Donaustausee Offingen je 1 Ex. (KLING) — 26. 12. 1955 u. 2. 1. 1966 2 Ex., 9. 1. 1966 1 Ex. Donaustausee Faimingen (KLING)

E i s e n t e — *Clangula hyemalis*:

20. 1. bis 29. 12. 1965 ein ♂ ad. am Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER, RATHMAYER, TRELLINGER) — 29. 12. 1965 u. 6. 1. 1966 je ein ♀ Isarstausee Altheim (RATHMAYER, ROTHENBERGER) — 26. 12. 1965, 2. 1. u. 9. 1. 1966 Donaustausee Faimingen 6 Ex. (KLING)

Trauerente — *Melanitta nigra*:

8. 11. 1965 1 „♀“ München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER) — 8. 12. 1965 2 „♀♀“ Ammersee bei Herrsching (W) — 12. 12. 1965 3 „♀♀“ Isarstausee Altheim (SCHUBERT, vK, Ke)

Samtente — *Melanitta fusca*:

27. 11. 1965 5 Ex. Isarstausee Altheim, 3 „♀♀“ Isarstausee Niederaichbach vK, SCHUBERT u. a.) — 2. 12. 1965 1 ♂ auf dem Main bei Karlstadt (Dr. BEZZEL) — 5. 12. 1965 1 ♀ Isarstausee Moosburg — 8. 12. 1965 3 Ex. Isarstausee Niederaichbach (Kö, ROTHENBERGER) — 12. 12. 1965 2 ♀♀ Isarstausee Dingolfing (SCHUBERT, vK, Ke. u. a.) — 8. 1. 1966 1 Ex. Illerstausee Kellmünz (HÖLZINGER)

Schellente — *Bucephala clangula*:

13. 11. 1965 ♂ 2 ♀♀ + 7 ♀♀ Isar bei Garching (B) — 8. 12. 1965 ein geschlossener Trupp von 101 Ex. Ammersee bei Herrsching (W)

Mittelsäger — *Mergus serrator*:

6. 11. 1965 ♂ 2 ♀♀ München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER) — 5. 12. 1965 ♀ Isarstausee Altheim (SCHUBERT u. a.) — 8. 12. 1965 3 ♀♀ Isarstausee Moosburg (Kö)

Gänsesäger — *Mergus merganser*:

6. 2. 1965 Isar bei Garching ♂ 2 ♀♀; 27. 2. 4 ♂♀ ebenda; 20. 3. 1 Ex. ebenda; 27. 3. 2 ♂♂ 1 ♀ ebenda (B) — 9. 5. 1965 Isar zwischen Ismaning und Freising, etwa auf der Höhe von Erching 1 ♀ (v. BOMHARD) — 7. 7. 1965 ♂ Isarstausee Altheim (Ke) — 31. 3. 1965 2 ♂♂ 3 ♀♀ auf der Salzach unterhalb Freilassing (GUGG) — 27. 8. 1965 6 schlechte Ex., wohl ♀ mit diesjährigen Ex. am Sylvensteinsee; 2. 9. 1965 2 Familiengruppen mit 5 und 4 Ex. ebendort; 27. 9. 1965 1 „♀“ ebendort (W)

Steinadler — *Aquila chrysaetos*:

2. 9. 1965 3 Ex. Vorderriß; 27. 9. 1965 2 ad. ebenda (W) — 25. 10. 1965 1 ad. am Dürrenberg bei Fall/Sylvensteinsee (W)

Rotmilan — *Milvus milvus*:

1. u. 9. 5. 1965 je 1 Ex. südl. bzw. südöstl. Ammersee (LOHMANN, DJN, ALSLEBEN)

Seeadler — *Haliaeetus albicilla*:

21. 11. 1965 1 juv. Isarstausee Niederaichbach (SCHUBERT)

Kornweihe — *Circus cyaneus*:

27. 5. 1965 ♂♀, 30. 5. ♂ 2 ♀♀, 13. 6. ♀ über Moorgelände bei Griesenbach zwischen Postau und Ohu nördl. Landshut (ROTHENBERGER) — 14. 10. 1965 ♂♀ bei München-Feldmoching (KOLLER)

Fischadler — *Pandion haliaetus*:

2. 5. 1965 1 Ex. über dem Palsweiser Moos westl. Dachau (KOLLER) — 16. 5. 1965 1 Ex. Haslacher See b. Bernbeuren (BIEBACH u. a.) — 7. 6. 1965 1 Ex. über dem Donautal östl. Regensburg (VIDAL) — 1. 10. 1965 1 Ex. München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER)

Baumfalke — *Falco subbuteo*:

17. 6. 1953 8 Ex. bei Kempten an der Iller (HÖLZINGER); 5. 6. 1965 6 Ex. Murnauer Moos (B) — 1965 1 Brutpaar im Perlacher Forst bei München, am 16. 10. noch 1 juv. anwesend (KÖ)

Wanderfalke — *Falco peregrinus*:

25. 3. 1965 1 Ex. bei München-Feldmoching (KOLLER) — Febr. 1965 1 ad. ♀ bei Großwallstadt/Aschaffenburg erlegt! (FÖRSTEL) — 11. 11. 1965 gegen 11.00 Uhr 1 Ex. über der Thierschstr. in München (KÖ)

Würgfalke — *Falco cherrug*:

13. 6. 1965 um 18.00 Uhr nach einem starken Wolkenbruch 1 Ex. am Schwarzhölzl bei München-Feldmoching; konnte aus ca. 35 m mit einem Spektiv (15—60fach) 15 Minuten lang eingehend beobachtet werden; der Falke trug weder Geschüh noch Bellen (ZEIMENTZ)

Merlin — *Falco columbarius*:

13. 11. 1965 1 Ex. Isarauen bei Garching (B)

Rotfußfalke — *Falco vespertinus*:

6. 6. 1965 1 Ex. bei Feldmoching, München (TAUSCHER fide KOLLER)

Alpensneehuhn — *Lagopus mutus*:

1. 8. 1965 14 Ex. am Nebelhorn (B. u. R. ERTEL)

Haselhuhn — *Tetrastes bonasia*:

3. 6. 1965 ♀ mit 4 juv. Wegscheid, Bayerischer Wald (KOLLER)

Tüpfelsumpfhuhn — *Porzana porzana*:

3. 4. 1965 und 10. 4. 1965 je 1 Ex. im Erdinger Moos (B)

Wachtelkönig — *Crex crex*:

5. 6. 1965 1 Ex. Murnauer Moos (B)

Kiebitz — *Vanellus vanellus*:

7. 2. 1965 1 Ex. an der Isar bei der Eisenbahnbrücke München-Großhesselohe (B)

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula*:

6. 6. 1965 3 Ex. Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Kiebitzregenpfeifer — *Pluvialis squatarola*:

2. 10. 1965 1 Ex. am Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Waldschnepfe — *Scolopax rusticola*:

21. 11. u. 19. 12. 1965 je 1 Ex. bei München-Feldmoching (KOLLER)

Großer Brachvogel — *Numenius arquata*:

17. 10. 1965 auf einer Schlammbank im Illerstausee Kellmünz 32 Ex. (TAUTZ)

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus*:

15. 5. 1965 2 Ex. im Erdinger Moos (B) — 12. 9. 1965 1 Ex. Illerstausee Kellmünz (TAUTZ)

Grünschenkel — *Tringa nebularia*:

12. 9. 1965 4 Ex., 17. 10. 1 Ex. Illerstausee Kellmünz (TAUTZ) — 16. 10. 1965 2 Ex. ziehen rufend über München, Langobardenstraße (Kö)

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus*:

8. 6. 1965 1 Ex. bei Feldmoching (KOLLER) — 26. 6. 1965 1 Ex. Isarauen bei Erching (B)

Flußuferläufer — *Tringa hypoleucos*:

12. 9. 1965 11 Ex. Illerstausee Kellmünz (TAUTZ) — 5. 12. 1965 1 Ex. Isarstausee Eching (N)

Zwergstrandläufer — *Calidris minuta*:

2. 10. 1965 1 Ex. Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*:

4. 10. 1965 um 23.35 Uhr zieht 1 Ex. rufend über München, Langobardenstraße (Kö)

Kampfläufer — *Philomachus pugnax*:

10. 4. 1965 3 Ex. u. 15. 5. 1 Ex. Erdinger Moos (B) — 14. 8. 1965 mind. 50 Ex. Lechstausee Apfeldorf (GEH) — 12. 9. 1965 6 Ex. Illerstausee Kellmünz (TAUTZ)

Stelzenläufer — *Himantopus himantopus*:

9. 5. 1965 2 Ex. (♂ ♀?) auf dem überschwemmten Weitmoos S Bad Aibling (Z) — 23. 5. 1965 4 Ex. an der Wörnitz bei Wörnitzostheim (GREINER) — 9. 6. 1965 2 Ex. Fischteiche bei Oberauerbach, 3 km SW Mindelheim (HEISER) — R. KAYSER berichtet über einen Brutversuch 1965 bei Pfatter, Ldkr. Regensburg:

27. 5. 12.10—14.25 Uhr 3 ♂ ♀ (♂ deutlich in Färbung und Größe kenntlich); Begattungsversuch, eine geglückte Begattung, ausführliches Scheinnisten und Revierverhalten eines Paares können beobachtet werden (R. u. A. KAYSER). 19.10 Uhr wieder 4 Vögel am Platz.

5. 6. Steigen des Wassers; 9 (möglicherweise 2 weitere) Ex. suchen unter anderen Limikolen Nahrung an einer überschwemmten Wiesenmulde (R. u. A. KAYSER).

9. 6. MERGENTHALER und KOHL werden von einem Paar unter lautem Geschrei heftig attackiert bei Seppenhäusen.

10. 6. 5 Ex. bei Seppenhäusern an den Rändern von maximal etwa 1,5 m überschwemmten Äckern und Wiesen. Auf einer Kette von Erdhaufen, die von Ausbaggerungen stammten, sitzt tief in einer Mulde geduckt ein Stelzenläufer; Brutablösung mit Fernrohr aus etwa 70 m beobachtet, ebenso mutmaßliches Eiwenden. Unter 3 weiteren Stelzenläufern eine Begattung beobachtet. Außer den erwähnten 6 Vögeln später noch ein weiteres Paar (KAYSER).
12. 6. Wasser steht bereits knapp unter dem mutmaßlichen Nistplatz; 3 Ex. in der Nähe (KAYSER, KOHL).
22. 6. kein Vogel im Gebiet; nur noch die höchsten Spitzen der Erdhaufen ragen aus dem Wasser (KAYSER).
22. 7. 14 Ex. im Gebiet nahrungssuchend, keine Jungvögel dabei (KAYSER, DORN).
24. 7. mind. 10—12 Ex. im Gebiet (KAYSER, DORN).

Sturmmöwe — *Larus canus*:

12. 5. 1965 1 ad. Maisinger See (BIEBACH) — 21. 11. 1965 1 ad., 2 immat. Isarstausee Moosburg (SCHUBERT) — 27. 11. 1965 2 ad., 2 immat. Isarstausee Moosburg; 1 ad., 2 immat. Isarstausee Altheim (SCHUBERT) — 8. 12. 1965 8 Ex. Isarstausee Moosburg (Kö) — 12. 12. 1965 2 ad., 1 immat. Isarstausee Moosburg; 1 immat. Isarstausee Niederaichbach (SCHUBERT, vK, Ke) — 29. 12. 1965 1 immat. Lechstausee Ellgau (Bz) — 8. 1. 1966 mind. 6, darunter 2 ad., Waginger See (Bz)

Zwergmöwe — *Larus minutus*:

1. 5. 1965 1 immat. Ammersee Südende (Kö) — 28. 8. 1965 4 Ex., 29. 8. 1 ad. 3 juv. Isarstausee Eching (ROTHENBERGER, Ke) — 4. 9. 1965 2 immat. Isarstausee Eching (ROTHENBERGER) — 12. 9. 1965 3 Ex. Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER) — 21. 11. 1965 1 immat. Isarstausee Moosburg (SCHUBERT) — 11. 12. 1965 1 Ex. Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger*:

29. 6. 1965 2 Ex., 11. 9. 1965 ca. 50 Ex. Isarstausee Eching (Ke, ROTHENBERGER) — 1. 5. 1965 15 Ex. Ammersee-Südende (Kö) — 6. 6. 1965 2 Ex., 12. 9. 1965 3 Ex. Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Weißflügelseeschwalbe — *Chlidonias leucopterus*:

4. 8. 1965 1 Ex. Chiemsee, Mündung der Tiroler Ache (R. ERTEL)

Weißbartseeschwalbe — *Chlidonias hybrida*:

9. 6. 1965 1 Ex. Fischteiche bei Oberauerbach, 3 km SW Mindelheim (HEISER)

Raubseeschwalbe — *Hydroprogne caspia*:

14. 8. 1965 2 Ex. Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER)

Zwergseeschwalbe — *Sterna albifrons*:

16. 7. 1965 2 Ex. ca. 20 Minuten lang am Karlsfelder Baggersee bei München, zogen dann südwärts weiter (KOLLER)

Turteltaube — *Streptopelia turtur*:

1. 5. 1965 1 Ex. Ammersee-Südende (Kö) — 31. 5. 1965 2 Ex. München-Pasing, Großhaderner Straße (BIEBACII)

Kuckuck — *Cuculus canorus*:

17. 9. 1965 noch 1 Ex. Putzbrunn bei München (BERNDT)

Schleiereule — *Tyto alba*:

1965 Brutvogel in einem Paar in einer Scheune bei München-Feldmoching (KOLLER)

Steinkauz — *Athene noctua*:

1965 1 Brutpaar mit Jungen bei Langenmoosen, Schrobenhausen (ZEIMENTZ)

Sperlingskauz — *Glaucidium passerinum*:

STRAUBINGER teilt zum Vorkommen der Art in Südostbayern folgendes mit:
Ldkr. Berchtesgaden: 18. 11. 1962 ein totes Ex. Bundesstraße Berchtesgaden — Bischofswiesen; präpariert in der Sammlung SIGLBAUER/Waging. — 11. 9. 1963 verhörte SIGLBAUER in 1350 m NN auf dem Zwiesel südlich Inzell nahe der Kohler Alm 1 Ex.

Ldkr. Laufen: Im April und Mai der Jahre 1962 bis 1965 fand K. ROBEL auf dem Nordhang des Teisenberges in 1000 bis 1100 m NN in künstlichen Nisthöhlen und in einer Dreizehenspechthöhle Gewölle und Rupfungen des Sperlingskauzes.

Ldkr. Traunstein: Okt. 1963 beobachtete H. WALTER auf dem Westerberg bei Ruhpolding in 1250 m NN ein Ex. — 17. 5. 1964 in einem Bretternistkasten am Hochfelln bei Ruhpolding in 1350 m NN Gewölle und Rupfungen (STRAUBINGER).

Waldkauz — *Strix aluco*:

27. und 28. 2. 1965 6 Ex. in einem Gartengrundstück in München-Laim (BUCHER, GLOGER, N)

Sumpfhöhle — *Asio flammeus*:

3. 4. 1965 1 Ex. im Erdinger Moos; 10. 4. 1965 2mal je ein fliegendes Ex. ebenda (B)

Mauersegler — *Apus apus*:

17. 8. 1965 letzte Beobachtung am Brutplatz München, Schweigerstraße (B)

Eisvogel — *Alcedo atthis*:

Am 15. 5. 1965 an den Brutplätzen um Hilpoltstein/Mfr. nach dem Eiswinter 1963/64 erstmals wieder Rufe eines Altvogels. Am 27. 5. ein Paar; Brutröhre wurde an einem traditionellen Brutplatz angelegt, der vor dem Winter 1962/63 regelmäßig besetzt war. Durch Hochwasser wurde am 2. Juni die Bruthöhle weggespült. Das Brutpaar hielt aber an der gewählten Stelle aus und zeitigte nach Reinigung des alten Brutraumes

ein zweites Gelege. Die Röhre war so kurz, daß man den brütenden Vogel gut sehen konnte. Am 12. 7. 3 Jungvögel im Brutkessel, von denen 2 am 28. 7. und der dritte am 30. 7. die Röhre verließen (REINSCHE)

Bienenfresser — *Merops apiaster*:

24. 5. 1965 gegen 7.00 Uhr mindestens 12 Ex. in eine Sandgrube bei Kronhof am Ostrand des Rieser Beckens einfliegend; strichen nach ca. 5 Minuten in einem Pulk nach O weiter (GREINER)

Blauracke — *Coracias garrulus*:

Okt. 1963 1 Ex. bei Ortspitz, Kr. Forchheim (FÖRSTEL) — 5. 6. 1965 1 Ex. auf der Alb SE Nördlingen, nahe der Ortschaft Christgarten (HEISER) — 20. 6. 1965 1 Ex. bei München-Feldmoching (WAGNER fide KOLLER); 1 Ex. oberhalb Sommerau/Bayerischer Wald (Lamer Winkel) am Rande einer Wiese in ca. 700 m NN (DIEN)

Wiedehopf — *Upupa epops*:

25. 4. 1965 und 2. 5. 1965 je 1 Ex. bei München-Feldmoching (KOLLER) — 8. 5. 1965 2 Ex. im Erdinger Moos; 19. 7. 1965 2mal gehört Erdinger Moos in der Nähe Hallbergmoos (B) — 9. 5. 1965 1 Ex. Ammersee-Südende (GLOGER, N) — 23. 5. und 12. 7. 1965 je 1 Ex. bei Randersacker, Kr. Würzburg (HEISER) — 10. 7. 1965 1 Ex. Neunkirchen, Kr. Forchheim (FÖRSTEL) — 13. 9. 1965 1 Ex. bei Söcking/Starnberg (BIEBACH)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus*:

3. 6. 1965 1 Ex. bei Wegscheid, Bayerischer Wald (KOLLER)

Heidelerche — *Lullula arborea*:

27. 3. 1965 2 Ex. Isarauen bei Garching (B) — 20. 3. 1965 ca. 5 ziehende Ex. im Ebersberger Forst (GLOGER, N) — 15. 5. 1965 1 singendes ♂ im Ebersberger Forst (GLOGER, N) — 3. 6. 1965 1 singendes ♂ bei Wegscheid, Bayerischer Wald; soll nach Auskunft dort Brutvogel sein (KOLLER) — 13. 11. 1965 1+25 Ex. Isarauen bei Garching (B)

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*:

Illertissen: 1960 im Stadtgebiet 109 besetzte Nester, 1965 126 Nester (TAUTZ)

Baumpieper — *Anthus trivialis*:

6. 11. 1965 1 Ex. Augsburg, Ziegelstadel (GEII)

Rotkopfwürger — *Lanius senator*:

4. 8. 1965 ♂ ad. am Wustberg bei Hohenaltheim im Ries (W)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

Von der bisher wohl größten Invasion, die von Ornithologen in Bayern je registriert wurde, lagen der Schriftleitung bis zum 1. 2. 1966 folgende Beobachtungen vor:

November 1965:

1. 11.: 2 Ex. Fürstenfeldbruck an *Crataegus* (DIESELHORST)
6. 11.: ca. 20 Ex. Umgebung von Bruckmühl/Mangfall (PESCHKE)
7. 11.: mind. 50 Ex. Tierpark Nürnberg (PARTSCH); 2 Ex. Ismaninger Teichgebiet (Kö)
9. 11.: 2 Ex. Ismaninger Teichgebiet (EINHELLINGER)
11. 11.: 2 Ex. Ismaninger Teichgebiet (Bz, VK); mind. 50 Ex. Edling bei Wasserburg (OTT fide HEILINGBRUNNER)
13. 11.: 1 Ex. Isarauen bei Garching (VENZL, B); 13 Ex. München oberhalb Aumeister (HAMP)
14. 11.: 1 Ex. München, Nymphenburger Park (B); 42 Ex. bei Hof-Hofeck (R. MÜLLER); 2 Ex. Ismaninger Teichgebiet (Bz)
15. 11.: ca. 15 am Lech bei Augsburg (LERCH fide KIRCHNER)
16. 11.: ca. 20 Umgebung von Bruckmühl/Mangfall (PESCHKE)
17. 11.: ca. 20 Umgebung von Bruckmühl/Mangfall (PESCHKE); 15 Ex. in Augsburg am Lech (STRAUBINGER)
18. 11.: 7 Ex. Bamberg, Botanischer Garten (NONNENMACHER fide DIETZ)
19. 11.: 5 Ex. auf dem Zwiesel bei Reichenhall in etwa 1400 m NN über der Baumgrenze in den Latschen an Vogelbeeren (GUGG); 40 Ex. München, Westfriedhof, an Misteln (KEIDEL)
20. 11.: ca. 60 Ex. Isarauen bei München, unterhalb Aumeister (HAMP); 4 Ex. bei Eishütte nördlich München-Feldmoching an Schneeball und Liguster (VENZL, B); 40 Ex. Isar nördlich Moosburg bei Stausee Eching (ROTHENBERGER); 30 Ex. beobachtet u. 1 Ex. erlegt bei Marktredwitz im Fichtelgebirge (FÖRSTEL); 3 Ex. in Kinsau/Schwaben (GEH)
21. 11.: 35 + 5 Ex. Ismaninger Teichgebiet (REUSCHEL); ca. 60 Isarauen bei München unterhalb Aumeister (HAMP); 15 Ex. bei Gräfelfing (CZIRBESZ)
22. 11.: 40—50 Ex. Bayreuth-St. Georgen bis 24. 11. an *Berberis* (WAGNER fide DIETZ)
23. 11.: mind. 15 Ex. München, Luitpoldpark (REITH)
24. 11.: 7 Ex. Lichteneiche bei Memmelsdorf, 6 km NE Bamberg bis zum 3. 12. (TIMMEL fide DIETZ); knapp 100 Ex. an der Salzach südlich Laufen an Schneeball (GUGG)
25. 11.: ca. 100 Ex. Nordfriedhof Augsburg, nachmittags bis 400 Ex. (WINTER, KIRCHNER); 60—100 Ex. Mangfallauen bei Bruckmühl (PESCHKE); 25—30 Ex. München, Isarwehr Oberföhring (FRÖHLICH, MÜLLER)
26. 11.: 130—150 Ex. Nordfriedhof Augsburg (KIRCHNER); ca. 150 Ex. in Neu-Ulm (E. WEIT)
27. 11.: 15—20 Ex. München, Nanga-Parbat-Straße (STAUDINGER); 14 + mind. 40 Ex. Ismaninger Teichgebiet (REINICHS); 6 Ex. südlich Moosburg (SCHUBERT); ca. 150 Ex. in Neu-Ulm (WEIT); ca. 200 Ex., die dann auf 350—500 Ex. anwachsen, Isarauen bei Erching (B, VENZL)
28. 11.: ca. 50 Ex. Nordfriedhof Augsburg (KIRCHNER); ca. 50 Ex. Ismaninger Teichgebiet (W); 60—70 Ex. Isarauen bei München unterhalb Aumeister (HAMP); ca. 150 Ex. in Neu-Ulm (WEIT); 2 Schwärme von je ca. 100 Ex. München zwischen Kennedy-Brücke und Stauwehr Oberföhring (v. TSURIKOV)

29. 11.: 61 Ex. bei Söcking (BIEBACH); 1 Ex. Ortsrand Bamberg, am 3. 12. dieses Ex. frischtot gefunden mit Knochenbrüchen vor einem großen Wohnzimmerfenster, ♀, 68 g (SEIFERTH fide DIETZ); ca. 150 Ex. Neu-Ulm (WEIT); ca. 20 Ex. München, Sindoldstraße (B, WÜST); 50 Ex. München, Anlagen südlich Paschstraße (BERNTALER)
30. 11.: ca. 20 Ex. München, Karl-Theodor-Straße (Bz); 56 Ex. München-Moosach, Rathgeberstraße (MUTZE)

Dezember 1965:

2. 12.: 7 Ex. München, Fasanerie-Nord (SCHUBERT); ca. 300 Ex. Sassanfahrt, Kr. Bamberg (FÖRSTEL)
3. 12.: über 500 Ex. sammeln sich ab etwa 16.00 Uhr an einem Schlafplatz in einem etwa 15jährigen Fichtenwald bei Bruckmühl/Mangfall (PESCHKE)
4. 12.: 12 Ex. München, Karl-Theodor-Straße (Bz); 12 Ex. Eringer Innstausee (REICHHOLF); 17 Ex. Ismaninger Teichgebiet (REUSCHEL, SCHOBERTH); ca. 50 Ex. Isarauen bei Erching (B)
5. 12.: 44 Ex. Strullendorf, 8 km S Bamberg, fressen Beeren von *Cotoneaster horizontalis* (KNOBLACH); 47 Ex. München, Ungererbad (BUCHER, NISSEL); 30 + 26 Ex. Aigen/Inn (REICHHOLF); 15 Ex. München, Hinterbrühler See (Kö); ca. 200 Ex. (größter Trupp ca. 120 Ex.) Isarstausee Moosburg (NEBELSIEK); 4 Ex. Isarstausee Eching (NEBELSIEK); ca. 50 Ex. Innstausee Hagenau (SEILINGER)
8. 12.: 39 Ex. München, Kleinhesseloher See (BUCHER, NISSEL); mind. 80 Ex. am Südennde des Ammersees bei Fischen (W); sicher bis 1000 Ex. in den Mangfallauen bei Bruckmühl (PESCHKE); ca. 200 Ex. Innstausee Hagenau (SEILINGER); ca. 250 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK)
9. 12.: 25—30 Ex. Kotten, 3 km S Kempten (HABLITZEL); Gruppen von 30 bis 50 Ex. Bruckmühl/Mangfall (PESCHKE); 6 Ex. bei München-Feldmoching (KOLLER); 28 Ex. München, Zuccalistraße (KOLLER)
11. 12.: 160 + 23 Ex. Illerstausee Kellmünz (HÖLZINGER); ca. 65 Ex. Ismaninger Teichgebiet (BUCHER, H. ALSLEBEN, LABENSKI); ca. 100 Ex. bei Meitingen/Lech südwärts fliegend (GEH); 300—400 in zwei Flügen bei Ellgau/Lech (GEH)
12. 12.: 23 Ex. Ismaninger Teichgebiet (BUCHER); 14 Ex. Peulendorf 12,5 km NE Bamberg, 1 Ex. am Fenster verunglückt, flog nach Pflege wieder ab (ARNOLD fide DIETZ); 19 Ex. bei Burg, 5 km S Bamberg (BELL); 12 Ex. Waltenhofen S Kempten (HABLITZEL); 16 Ex. Happurg bei Hersbruck (SCHOBERTH); 6 Ex. Donaustausee Oberelching (BADER); Trupps von ca. 20—30 Ex. Mangfallauen bei Bruckmühl (PESCHKE); 20 Ex. Innstausee Hagenau (SEILER)
14. 12.: 8 Ex., München, Forstenrieder-Straße (BIEBACH); Trupps von 30 bis 50 Mangfallauen bei Bruckmühl (PESCHKE)
15. 12.: Trupps von 30—50 Ex. Mangfallauen bei Bruckmühl (PESCHKE)
16. 12.: 1 Ex. frischtot am Fenster, Bamberg, Gewicht 76,5 g. (BESZLEIN fide DIETZ); 11 Ex. Probstried bei Kempten (HABLITZEL); Trupps von 30 bis 50 Ex. bei Bruckmühl (PESCHKE)
17. 12.: Trupps von 30—50 Ex. bei Bruckmühl (PESCHKE)

18. 12.: 38 Ex. Burggrub bei Heiligenstadt/Obfr. (WALTER); ca. 50 Ex. Neu-Ulm (K. SCHILHANSL); Trupps von 30—50 Ex. bei Bruckmühl (PESCHKE); 20 Ex. Innstausee Hagenau (SEILINGER)
19. 12.: 41 Ex. Ismaninger Teichgebiet, saugen Saft an verletzten Stellen der Pappelrinden (Bz, vK, Kö, u. a.); 41 Ex. Dietmannsried bei Kempten (HABLITZEL); 1 Ex in Oberelchingen (BADER); 20 Ex. Innstausee Hagenau
21. 12.: 8 Ex. Dietmannsried bei Kempten (HABLITZEL); einzelne noch bei Bruckmühl (PESCHKE)
22. 12.: ca. 30 Ex. Oberleinleiter bei Heiligenstadt/Obfr. (WALTER)
23. 12.: 3 Ex. Probstried bei Kempten (HABLITZEL)
24. 12.: ca. 30 Ex. bei Greifenstein bei Heiligenstadt/Obfr. an Mistelbeeren (WALTER); 6 Ex. Donautausee Leipheim (KLING); mind. 41 Ex. Reckendorf bei Heiligenstadt/Obfr. (WALTER)
29. 12.: 8—10 Ex. Donautausee Leipheim (ERHARDT)
30. 12.: 1 Ex. Probstried bei Kempten (HABLITZEL)
31. 12.: 50 Ex. Weigelshofen, Kr. Ebermannstadt (FÖRSTEL)

Januar 1966:

3. 1.: 18 Ex. München, Tierpark (Kö)
7. 1.: 7 Ex. Ismaninger Teichgebiet (Kö)
8. 1.: ca. 10 Ex. fliegen über den Nymphenburger Park, München, nach S (W)
29. 1.: 26 Ex. München, Nymphenburger Park (W)

R o h r s c h w i r l — *Locustella luscinioides*:

9. 5. bis 3. 7. 1965 1 singendes ♂ Ammersee-Südende (N, GLOGER)

F e l d s c h w i r l — *Locustella naevia*:

15. 5. 1965 mehrere singende ♂♂ Isarauen bei Garching (B) — 5. 6. 1965 1 singendes ♂ im Murnauer Moos (B)

Z i l p z a l p — *Phylloscopus collybita*:

15. 12. 1965 1 Ex. Günzstausee Oberegg bei Krumbach (HEISER)

B e r g l a u b s ä n g e r — *Phylloscopus bonelli*:

8. 5. 1965 1 singendes ♂ im Perlacher Forst bei München (Kö) — 13. 6. 1965 mindestens 10 singende ♂♂ zwischen Heuberg und Eschenlohe im Loisachtal (N)

T r a u e r s c h n ä p p e r — *Ficedula hypoleuca*:

13. 6. 1965 ♂ an einem Nistkasten bei Pfrühlmoos, Loisachtal bei Garmisch, 700 m NN (N)

H a l s b a n d s c h n ä p p e r — *Ficedula albicollis*:

5. u. 6. 7. 1965 4 Ex. (1 ad., 3 juv.) in Illertissen in Gärten (TAUTZ)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva*:

19. 5. 1965 ♂ singend in der Maisinger Schlucht; 23. 5. 1965 ♂ ♀ sich jagend, dann Kopula, Maisinger Schlucht bei Starnberg (BIEBACH)

Braunkehlchen — *Saxicola rubetra*:

5. 6. 1965 5—6 Brutpaare Murnauer Moos (B)

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos*:

23. 5. 1965 1 singendes ♂ in Olching (KOLLER) — 9. 8. 1965 1 Ex. bei Kraiburg/Inn (GRÄBER) — 30. 8. 1965 5 Ex. bei München-Feldmoching (KOLLER)

Blaukehlchen — *Luscinia svecica*:

16., 17. u. 18. 4. 1965 2 ♂ ♂ 1 ♀ bei München-Feldmoching durchziehend (KOLLER) — 1. 5. 1965 mind. 3 singende ♂ ♂ Ammersee, Ammermündung (KÖ) — 5. 8. 1965 ♂ Chiemsee, Mündung der Tiroler Ache, offenbar noch revierverteidigend (ERTEL) — 31. 8. 1965 5.30 Uhr juv. ♂ frischtot gefunden in München, Landshuter Allee; Gewicht 17 g, Flügellänge 71 mm (KOLLER) — 3. 10. 1965 ♂ bei Feldmoching (KOLLER)

Wacholderdrossel — *Turdus pilaris*:

5. 12. 1965 mind. 200 Ex. am Echinger Isarstausee (N)

Rotdrossel — *Turdus iliacus*:

17. 3. 1965 ca. 50 Ex. München, Englischer Garten (N) — 4. 11. 1965 22.50 bis 23 Uhr 85 Rufe gehört über München, Langobardenstraße (KÖ)

Ringdrossel — *Turdus torquatus*:

10. 4. 1965 1 Ex. nahe der Garchinger Heide (vK, KÖ) — 2. 5. 1965 1 Ex. Palsweis westl. Dachau (KOLLER)

Beutelmeise — *Remiz pendulinus*:

25. 4. 1965 ♂ ♀ Ammersee-Südende (BIEBACH); 16. 10. 1965 bis zu 4 Ex. ebenda (B)

Grauammer — *Emberiza calandra*:

5. 8. 1965 2 singende ♂ ♂ in der Garchinger Heide (B)

Ortolan — *Emberiza hortulana*:

2. 5. 1965 10 Ex. bei Gernlinden (KOLLER)

Schneeammer — *Plectrophenax nivalis*:

29. 11. 1965 ♂ + ♀ München, Karlsfelder Baggersee (KOLLER)

Bergfink — *Fringilla montifringilla*:

21. 10. 1965 200—250 Ex. unter Grünlingen, Hänflingen, Sperlingen am Karlsfelder Baggersee, München (KOLLER)

Zitronengirlitz — *Serinus citrinella*:

6. 6. 1965 1 Ex. Rotwand bei 1650 m NN (BIEBACH, BUCHER) — 8. 10. 1965
2 Ex. Schildenstein bei Kreuth (B)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*:

2. 1. 1965 2 Ex. bei Karlsfeld, München (KOLLER) — 20. 3. 1965 2 Ex. in den
Isarauen bei Garching (B) — 12. 12. 1965 18 Ex. westl. Dingolfing (SCHU-
BERT, vK, Ke)

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*:

31. 1. 1965 5 Ex. bei München-Feldmoching (ZEIMENTZ)

Schneefink — *Montifringilla nivalis*:

1. 8. 1965 15 Ex. am Nebelhorn (B. u. R. ERTEL)

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes*:

Forchheim/Stadtgebiet: 22. 10. 1963, 9. 11. 1963, 5. 9. 1964 je 2 Ex.; 9. 9. 1964
u. 3. 10. 1964 je 1 Ex. (FÖRSTEL) — 2. 11. 1965 1 Ex. Perlacher Forst bei
München (Kö)

Saatkrähe — *Corvus frugilegus*:

1965 Kolonie von etwa 20 Brutpaaren bei Sandizell (ZEIMENTZ) — 1965 Ko-
lonie von etwa 12 Paaren 3 km SE Mindelzell, Kr. Krumbach (HEISER)

Nebelkrähe — *Corvus corone cornix*:

6. 3. 1965 1 Ex. Schwabinger Bach im Englischen Garten, München (N) —
20. 3. 1963 1 Ex. bei Forchheim (FÖRSTEL)

Kolkrabe — *Corvus corax*:

6. 1. 1966 über Icking/Isar 2 kreisende Ex., die nach S abstreichen (B)

Literatur zur Avifauna Bayerns ab 1. 1. 1963

3. Fortsetzung

- BAUER, W. u. W. KEIL (1965): Zum Vorkommen des Stelzenläufers — *Himantopus himantopus* — 1965 in Hessen. *Luscinia* **38**, 73—75.
- BECKER, P. u. M. SUMPER (1965): Ringfunde der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). *Auspicium* **2**, 172—176.
- BEZZEL, E. (1965): Südbayern als Brutgebiet und Winterquartier für Entenvögel. *Bayerland* **67**, 264—268.
- u. J. REICHHOLF (1965): Vom Zug der Binnenseeschwalben (*Chlidonias*) und der Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*) in Südbayern. *Vogelwarte* **23**, 121—128.

- DIESSELHORST, G. (1965): Über Sichtbeobachtungen von *Anthus novaeseelandiae*. Vogelwelt **86**, 55—60.
- ERTEL, U. (1965): Vogelparadies Schönbusch. Bayerland **67**, 269—271.
- ERZ, W. (1965): Ringfunde von Reiherente (*Aythya fuligula*) und Schellente (*Bucephala clangula*). Auspicium **2**, 166—169.
- HECKE, P. van (1965): The migration of the westeuropean Stonechat, *Saxicola torquata* (L), according to ringing-data. Gerfaut **55**, 146—194.
- HENZE, O. (1965): Forstschäden durch den Eichelhäher und seine Kurzhaltung mit der Fangkiste. Falke **12**, 336—339.
- HILPRECHT, A. (1965): Ringfunde des Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). Auspicium **2**, 91—118.
- KNIPRATH, E. (1965): Eisvogelverluste in strengen Wintern. J. Orn. **106**, 340 bis 346.
- KRAUSS, W. (1965): Ringfunde von Lachmöwen (*Larus ridibundus*) aus Südbayern und aus Salzburg. Auspicium **2**, 119—134.
- KUHK, R. (1965): Von der Vogelberingung in Bayern. Bayerland **67**, 280 bis 281.
- MARTENS, J. (1965): Der Einflug der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) nach Mitteleuropa im Herbst 1961. Vogelwarte **23**, 12—19.
- MEBS, T. (1965): Ringfunde süd-, west- und nordwestdeutscher Mäusebussarde (*Buteo buteo*). Auspicium **2**, 135—146.
- OBLINGER, H. u. J. KONRAD (1965): Jagende Steinadler (*Aquila chrysaetos*) in den Allgäuer Alpen. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 69—73.
- ÖSTERLÖF, S. (1964): Annual report for 1960 of the Swedish Bird-ringing Office. Vår Fågelvärld **23**, 266—320.
- PARTSCH, H. (1965): Paradies der Wasservogel. Daniel **1**, Heft 2, 35—37.
- — (1965): „Kein Paradies für unsere Greife“. Die Bedeutung der heimischen Raubvögel in der Natur. Daniel **1**, Heft 6, 24—26.
- SCHILHANSL, K. (1965): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 60—66.
- SUMPER, M. (1965): Funde beringter Sumpfhühner (*Porzana porzana* und *Porzana parva*). Auspicium **2**, 170—171.
- STEINBACHER, G. (1965): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **69**, 73—79.
- VERHEYEN, R. F. (1964): Resultats du centre Belge de Bagagement (Exercice 1963; 1. V. 1963 à 1. V. 1964). Gerfaut **54**, 181—267.
- WEINZIERL, H. (1965): Der König der Nacht darf nicht aussterben. Bayerland **67**, 277—279.
- WÜST, W. (1965): Das Europa-Reservat Ismaninger Teichgebiet. Bayerland **67**, 264—268.
- — (1965): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern. Bayerland **67**, 283—284.
- — (1965): Zum Thema „Graureiher“. Landesbund f. Vogelschutz, Jahresmitt. **2**, 65, 3—7.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: [7_5](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(5\) 616-632](#)