 © Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.orn-ges-bayern.de 

(Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen)

# Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (6)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

## Bearbeitung der Fauna des Werdenfelser Landes und weiterer Umgebung

Die Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen hat sich neben anderen Aufgaben auch faunistische und ökologische Arbeiten im Alpen- und Voralpenbereich ihrer weiteren Umgebung vorgenommen. Das engere Bearbeitungsgebiet reicht von der Bundesgrenze im Süden bis etwa zur Linie Steingaden-Bichl im Norden; Westgrenze bildet etwa die Bundesstraße 17 zwischen Schwangau-Steingaden, Ostgrenze der Sylvensteinspeicher bei Fall. Beobachtungsmaterial aus diesem Gebiet wird in einem eigenen Archiv gesammelt und bearbeitet. Wir bitten daher, uns für diese Arbeit auch Gelegenheits-Beobachtungen zuzuleiten, die dann allerdings nicht sofort in den „Faunistischen Kurzmitteilungen" veröffentlicht werden, sondern zusammenfassender Auswertung vorbehalten bleiben sollen. Nur durch Zusammenarbeit können unsere äußerst lückenhaften Kenntnisse über die Vogelwelt der Bayer. Alpen ergänzt werden.

## Mitarbeiter

Dr. Einhard Bezzel (= Bz), Herbert Biebach, Klaus Bucher, Dr. Josef Dietz, Alfred Einhellinger, Alfons Förstel, Georg Geh, Dieter Herfurth, Josef Hilgarth, Max Höfling, Michael Kaniss, Hans Knoblach, Eberhard v. Krosigk (= K), Franz Lechner, Ulrich Nebelsiek, Karlheinz Schaack, Hugo Tannert, Günter Nitsche, Wolfgang Pietsch, Dr. Heinz Rothenberger, Klaus Schmidtke, Hermann Schneider, Armin Vidal, Dr. Walter Wüst (= W), Dr. Wilhelm Zedler (= Z), Kurt Zeimentz, Günter Ziesler.

Prachttaucher — *Gavia arctica:*
13. 11. — 21. 11. 65 1 Ex. Happurger Stausee bei Hersbruck (Pietsch) — 7. 3. u. 21. 3. 1966 1 Ex. im Tegernsee bei Gmund (W)

Sterntaucher — *Gavia stellata:*
13./15. 11. 1965 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (Kaniss, Z)

Haubentaucher — *Podiceps cristatus:*
1966 2—3 Brutpaare Stocksee-Seehofweiher bei Bamberg (Knoblach)

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena:*
2. 10. 1965 1 Ex. Happurger Stausee Hersbruck, teilweise noch im Brutkleid — 30. 1. — 9. 2. 1966 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (KANISS, Z)

Ohrentaucher — *Podiceps auritus:*
14. 11. 1965 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (Z) — 24. 4. 1966 1 Ex. im Brutkleid westlich der alten Neuhäusermühle im fränkischen Weihergebiet zwischen Erlangen und Höchstadt/Aisch (DIETZ, KNOBLACH, GRÖSCH)

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis:*
Zellseen bei Weilheim: 23. 4. 1966 24 Ex. z. T. balzend (BIEBACH); 19. 5. mind. 45 Ex. (Bz, LECHNER) — 1966 4—5 Brutpaare Seehofweiher bei Bamberg (KNOBLACH) — 5. 4. 1966 24 Ex. im Stauweiher zwischen Merkendorf und Dürrnhof, Mittelfranken (W) — 21. 3. 1966 1 Ex. im Brutkleid in der Herrschinger Bucht (W)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo:*
9. 4. 1966 4 Ex. Ammersee-Südende (NITSCHE) — 10. 10. 1965 1 Ex. Karpfenteiche bei Kreuzstraße SE Bad Aibling (KANISS) — 19. 3. 1966 3 Ex. Lechstau Feldheim (GEH)

Graureiher — *Ardea cinerea:*
1966 in der Umgebung von Burggen Kolonie mit 4 Nestern; Bruterfolg infolge Störung gering (BIEBACH)

Purpurreiher — *Ardea purpurea:*
1963—1965 1 Paar Brutvogel an der Donau in Schwaben. Am 24. 9. 1961 wurde dort 1 juv. erlegt (gesehen W), am 8. 8. 1965 1 ♂ ad. (Angaben aus zuverlässiger Quelle) — 8. 5. 1966 1 Ex. Kiefernweiher b. Schwandorf (SCHOBERTH)

Nachtreiher — *Nycticorax nycticorax:*
21. 5. 1966 1 Ex. (Immat.) am Donaualtwasser Pfatter (VIDAL)

Seidenreiher — *Egretta garzetta:*
20. 6. 1966 1 Ex. Fischener Bucht, Ammersee (GLOGER, NEBELSIEK)

Weißstorch — *Ciconia ciconia:*
19. 5. 1966 1 Brutpaar mit (wohl 2) Jungen in Siegenburg/Hallertau (EINHELLINGER) — Weilbach, Post Pfaffenhausen/Schwaben: Juni 1965 1 Ex. kurze Zeit anwesend; Mai 1966 3 Ex. kurze Zeit an künstlichem Horst; 25. 6. 1966 1 Ex. ebenda (A. HAMPP)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra:*
5. 10. 1965 1 Ex. tot gefunden 6 km westlich Schongau (HILGARTH, LECHNER) — 9. u. 10. 8. 1966 6 juv. Teichgut Zellsee b. Weilheim (v. WELSER)

Singschwan — *Cygnus cygnus:*
5 Ex. (2 ad., 3 juv.) hielten sich monatelang bis Anfang April 1966 auf Weiher um Gunzenhausen auf (MÜSSEL) — Noch bis 6. 3. 66 das Ex. auf dem Stausee Niederaichbach (ROTHENBERGER)

 © Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.orn-ges-bayern.de 

Krickente — *Anas crecca:*
23. 4. 1966 6♂♂ 4♀♀ Zellseen bei Weilheim (BIEBACH)

Tafelente — *Aythya ferina:*
Zellseen bei Weilheim: 23. 4. 1966 19♂♂ 6♀♀ (BIEBACH); 19. 5. 1966 9♂♂ 5♀♀ (Bz, LECHNER) — 19. 5. 1966 3♂♂ 1♀ Lechstausee Apfeldorf und 3♂♂ Lechstausee Schongau (Bz, LECHNER) — 9. 6. 1966 6♂♂ 1♀ Isarstausee Tölz (Bz)

Reiherente — *Aythya fuligula:*
Zellseen bei Weilheim: 23. 4. 1966 41 ♂♂ 32♀♀ (BIEBACH); 19. 5. 1966 78 ♂♂ 32♀♀ (Bz, LECHNER) — 19. 5. 1966 9♂♂ 8♀♀ Lechstausee Apfeldorf; 2 Paare Egelsee südlich Apfeldorf; 25♂♂ 12♀♀ Lechstausee unterhalb Schongau (Bz, LECHNER) — 9. 6. 1966 5♂♂ 1♀ Isarstausee Tölz (Bz)

Eiderente — *Somateria mollissima:*
27. 12. 1965 1 Männchen immat. Weiher bei Donaustauf (BREDLOW, VIDAL)

Samtente — *Melanitta fusca:*
14. 11. — 16. 11. 1965 2 „Weibchen" Happurger Stausee bei Hersbruck (PIETSCH) — 12. 12. 1965 — 8. 1. 1966 1 Weibchen Gustavsee bei Kahl/Main (SCHAACK)

Schellente — *Bucephala clangula:*
21. 3. 1966 ca. 120 Ex. bei Herrsching/Ammersee (W)

Eisente — *Clangula hyemalis:*
19. 3. 66 1♀ Lechstau Feldheim (GEH, KIRCHNER, REINSCH)

Mittelsäger — *Mergus serrator:*
28. 2. 1966 1♂ ad. auf dem Main bei Lohr zwischen Nautenbach und Neuendorf (SCHAACK)

Steinadler — *Aquila chrysaetos:*
Berchtesgadener Land: 10. 6. 1966 1 Ex. am Hohen Göll; 11. 6. 1 Ex. Reiteralpe; 13. 6. 4 Ex. am Hohen Brett (KNOBLACH)

Wespenbussard — *Pernis apivorus:*
4. 6. 1966 1 Ex., sehr wahrscheinlich jedoch insgesamt 3 Ex. Kollerfilz, östlich Feilnbach am Wendelstein (NITSCHE)

Kornweihe — *Circus cyaneus:*
7. 1. 1966 1 Weibchen bei Schweisdorf (Scheßlitz) gefangen und getötet (gemeldet von MEBS, FÖRSTEL) — Garchinger Heide: 2. 4. 1955 1 Männchen ad., 2. 11. 1963 1 Weibchen; 28. 12. 1963 2 Weibchen (EINHELLINGER)

Baumfalke — *Falco subbuteo:*
16. 8. 1965 1 Ex. Garchinger Heide (EINHELLINGER) — 24. 4. 1966 4 Ex. Höchstädter Weihergebiet (KNOBLACH) — 20. 5. 1966 1 Ex. Strullendorf bei Bamberg (KNOBLACH)

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

W a c h t e l — *Coturnix coturnix:*
10. 4. 1966 ungewöhnlich früher Wachtelschlag um Mitternacht im Englischen Garten in München. Ebenda im Juni 1966 fast regelmäßig um Mitternacht 1—2 schlagende Hähne. Die Reviere müssen sich in der Nähe des Kleinhesseloher Sees und des Monopteros befunden haben (EINHELLINGER). — 12. 6. 1966 1 Ex. rufend bei Thanning, Landkreis Wolfratshausen (NITSCHE)

K l e i n e s S u m p f h u h n — *Porzana parva:*
29. 4. 1966 1 ♂ am Donaualtwasser Pfatter (REICHHOLF, VIDAL, WEBER)

W a c h t e l k ö n i g — *Crex crex:*
13. 6. mit 25. 6. 1965 regelmäßig 1 ♂ im Englischen Garten rufend in der Nähe Kleinhesseloher See bzw. auch zwischen Haus der Kunst und Monopteros. Am 18. und 21. 6. balzten 2 Männchen um die Wette; nach der Mahd am 26. 6. 1965 blieben die Tiere verschwunden (EINHELLINGER, CONSÉE, TANNERT). — 7.—30. 7. 1966 1 Ex. regelmäßig am NW-Rand von Germering rufend (NEBELSIEK)

F l u ß r e g e n p f e i f e r — *Charadrius dubius:*
1966 2—3 Brutpaare an der Pegnitz bei Pettstadt; am 23. 6. Gelege mit 4 Eiern gefunden (KNOBLACH) — 1966 mind. 2 Brutpaare Pupplinger Au zwischen Isarbrücke und Loisachmündung (Bz, HERFURTH) — 1966 1 Brutpaar erfolgreich Kiesgrube München-Riem (ZIESLER)

K i e b i t z r e g e n p f e i f e r — *Pluvialis squatarola:*
21. 5. 1966 1 Ex. bei Zeil/Main nahe der Zuckerfabrik (KRAUSS, E. BAUER)

G r ü n s c h e n k e l — *Tringa nebularia:*
21. 5. 1966 10 Ex. Zeil/Main (KRAUSS, E. BAUER)

W a l d w a s s e r l ä u f e r — *Tringa ochropus:*
29. 12. 1965 Weitmoos S Bad Aibling 1 Ex. (Z) — 6./9. 1. 1966 2 Ex.; 15. 1. bis 21. 1. 1966 1 Ex. Innauen unterhalb Rosenheim (KANISS) — 4. 2. 1966 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (KANISS) — 23. 6. 1966 1 Ex. Kiesgrube Pettstadt-Strullendorf (KNOBLACH)

B r u c h w a s s e r l ä u f e r — *Tringa glareola:*
21. 5. 1966 11 Ex. Zeil/Main (KRAUSS, E. BAUER)

F l u ß u f e r l ä u f e r — *Tringa hypoleucos:*
24. 4. 1966 2 Ex. am Lech bei Litzauer Schleife (BIEBACH) — 9. 6. 1966 mind. 1 Paar Isar, Pupplinger Au (Bz) — 18. 5. 1966 3 Ex. an der Wiesent bei Behringersmühle und Pulvermühle (KNOBLACH)

K n u t t — *Calidris canutus:*
21. 5. 1966 1 Ex. Zeil/Main nahe der Zuckerfabrik (KRAUSS, E. BAUER)

A l p e n s t r a n d l ä u f e r — *Calidris alpina:*
21. 5. 1966 1 Ex. Zeil/Main nahe der Zuckerfabrik (KRAUSS, E. BAUER)

 © Ornithologische Gesellschaft Bayern, © 

Sumpfläufer — *Limicola falcinellus:*
21. 5. 1966 1 Ex. Zeil/Main nahe der Zuckerfabrik (KRAUSS, E. BAUER)

Kampfläufer — *Philomachus pugnax:*
21. 5. 1966 10 Ex. Zeil/Main nahe der Zuckerfabrik (KRAUSS, E. BAUER)

Stelzenläufer — *Himantopus himantopus:*
30. 5. 1966 1 Ex. Kläranlage Zuckerfabrik in Zeil/Krs. Haßfurth (SCHNEIDER)

Sturmmöwe — *Larus canus:*
20. 2. 1966 mind. 4 immat. Ammersee-Südende (NITSCHE) — 19. 3. 66 1 immat. Lechstau Feldheim (GEH)

Zwergmöwe — *Larus minutus:*
29. 12. 1965 1 immat. am Weiher bei Donaustauf (VIDAL)

Trauerseeschwalbe — *Chlidonias niger:*
19. 5. 1966 11 Ex. Lechstau Apfeldorf (Bz, LECHNER) — 28. 5. 1966 2 Ex., 2. 7. 1966 6 Ex. Seehofweiher bei Bamberg (KNOBLACH)

Weißflügelseeschwalbe — *Chlidonias leucopterus:*
6. 5. 1966 9 Ex. am Donaualtwasser Pfatter (VIDAL)

Weißbartseeschwalbe — *Chlidonias hybrida:*
21. 5. 1966 3 Ex. am Donaualtwasser Pfatter (VIDAL) — 18. 5. 1966 3 Ex. Ammersee-Südende (GLOGER, NEBELSIEK)

Flußseeschwalbe — *Sterna hirundo:*
19. 5. 1966 1 Ex. bei Lechbruck (Bz, LECHNER) — 9. 6. 1966 7 Ex. Isarstausee Tölz (Bz) — 9. 6. 1966 mindestens 5 Brutpaare Pupplinger Au (Bz) — 24. 4. 1966 6—7 Ex. Lech, Litzauer Schleife (BIEBACH)

Rauhfußkauz — *Aegolius funereus:*
2. 4. 1966 1 Ex. gehört bei Unterköblitz in der Nähe von Weiden (KELLERHOFF)

Blauracke — *Coracias garrulus:*
18. 6. 1966 1 Ex. im Glonntal bei Unterweikertshofen, Landkreis Dachau (SPAETT)

Weißrückenspecht — *Dendrocopos leucotos:*
24. — 25. 7. 1966 1 Weibchen Adlerkopf in ca. 1250 m NN, Laubau bei Ruhpolding (ZEIMENTZ) — 7. 8. 1966 1 diesj. ♂ Albertsbachtal bei Wildbad Kreuth (vK)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus:*
5. 6. 1966 1 Weibchen am Lusen, Bayer. Wald (ZEIMENTZ) — 17. 6. 1966 1 ♀ am Zwieseler Waldhaus (BERNECKER, vK)

©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.biologiezentrum.at

Wiedehopf — *Upupa epops:*
12. 8. 1964 1 Ex. Garchinger Heide (EINHELLINGER) — 11. 4. 1966 1 Ex. im Erdinger Moos beim Sendeturm (NITSCHE)

Heidelerche — *Lullula arborea:*
15. 5. 1966 5 singende Männchen Puplinger Au (HERFURTH) — 26. 3. 1962 12 Ex., 25. 3. 1964 14 Ex. Hirschau beim Aumeister, München (EINHELLINGER) — 25. 5. 1965 2 Männchen bei Abensberg, Niederbayern (EINHELLINGER) — 17. 4. 1965 3 Männchen im Binnendünengebiet bei St. Johann, Siegenburg (Hallertau), 1 Gelege mit 4 Eiern gefunden; 25. 4. 1965 1 weiteres Vierergelege ebendort; 19. 5. 1966 mindestens 5 Männchen singend (EINHELLINGER) — 23. 2. 1966 50 Ex. auf Saatfeldern bei Strullendorf, Bamberg; 1966 Brutvogel am Mainberg, Strullendorf (KNOBLACH)

Ohrenlerche — *Eremophila alpestris:*
9. 3. 1965 8 Ex. in Hersbruck (PIETSCH) — 10. 3. 1965 23 Ex. bei Stellenberg, Ldkr. Rothenburg o. T.; an den folgenden Tagen nicht mehr angetroffen (SCHMIDTKE)

Brachpieper — *Anthus campestris:*
1. 5. 1965 1 Ex. Garchinger Heide (EINHELLINGER) — 1966 3 Brutpaare Strullendorf-Pettstadt bei Bamberg (KNOBLACH)

Rotkopfwürger — *Lanius senator:*
22. 5. 1966 1 Ex. Dachauer Straße an der Bahnlinie Allach, München (TANNERT) — 13. 8. 1963 1 Ex. Garchinger Heide (EINHELLINGER) — 20. 5. 1966 1 Ex. bei Hirschaid (KNOBLACH)

Rohrschwirl — *Locustella luscinoides:*
1. 5. 1966 1 sing. ♂ Isarauen oberhalb Freising am Brandstadl (PRIGGE) — 31. 7. 1966 1 sing. ♂ Ammersee-Südende (GLOGER, NEBELSIEK).

Schlagschwirl — *Locustella fluviatilis:*
11. 5. 1966 1 sing. ♂ Hirschau beim Isarstauwehr, München (W)

Feldschwirl — *Locustella naevia:*
3. 5. 1966 1 Ex. singend am Kreuzberg bei Hallstadt (KNOBLACH) — 18. 5. 1966 1 Ex. singend an der Wiesent bei Beringersmühle (KNOBLACH)

Schilfrohrsänger — *Acrocephalus schoenobaenus:*
2. 7. 1965 1 sing. ♂ am Maisinger See (EINHELLINGER)

Berglaubsänger — *Phylloscopus bonelli:*
4. 6. 1966 2 sing. ♂♂ an Kräuterranken bei Hoppingen im Ries am alten Brutplatz (GREINER, HEER, KAVASCH, W u. a.)

Halsbandschnäpper — *Ficedula albicollis:*
10. 5. 1965 1 ♂ ad. in Lauingen tot gefunden (MAYER)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva:*
17. 6. 1966 1 Ex. singend am Obersee, Berchtesgaden (KNOBLACH) — 22. 5. 1966 2 balzende ♂♂ Wildbad Kreuth; 1 singendes ♂ Lange Au bei Wildbad Kreuth (vK)

 © Ornithologische Gesellschaft Bayern, © 

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos:*
3. 4. 1966 1 Ex. singend an der Lechbrücke bei Meitingen (GEH) — 1. 5. 1966 1 Ex. singend am Lech bei Augsburg (GEH)

Blaukehlchen — *Luscinia svecica:*
2. 5. 1966 1 sing. ♂ an der Regnitz bei Pettstadt-Strullendorf (KNOBLACH) — 17. 5. 1966 1 sing. ♂ am Main bei Hallstadt (KNOBLACH)

Mauerläufer — *Tichodroma muralis:*
6. 2. 1966 zwischen Ruchen und Rotwandkopf 1 Ex., 6. 3. 1966 1 Ex. zwischen Rotwandkopf und Rotwandgipfel (GEBHART)

Grauammer — *Emberiza calandra:*
14. 5. 1966 mindestens 3 sing. ♂♂ Erdinger Moos westlich Sendeturm (NITSCHE) — 23. 6. 1966 7 sing. ♂♂ auf und rund um Garchinger Heide; die Art ist wenigstens die letzten 3 Jahre dort häufiger Brutvogel (EINHELLINGER)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea:*
20. 5. 1965 5 Ex. in 1100 m NN am Lindbergschachten (Bayer. Wald), Brutverdacht (MERGENTHALER) — 12. 1. und 13. 1. 1966 je 1 Männchen und 2 Weibchen in Forchheim (FÖRSTEL) — 8. 6. 1966 6 Ex. Jenner-Mitterkaseralm Berchtesgaden (KNOBLACH) — 9. 3. 1965 bei Happburg 2 Ex. (PIETSCH) — 6. 12. 1966 35—40 Ex. über Hersbruck (PIETSCH)

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes:*
12. 9. 1965 1 Ex. bei Innernzell Landkreis Grafenau (HILGARTH)

Saatkrähe — *Corvus frugilegus:*
2. 4. 1966 ca. 15 Paare in der Kolonie in München-Solln brütend (W)

Kolkrabe — *Corvus corax:*
3. 4. 1966 2 Ex. bei Siegertshofen Landkreis Wolfratshausen (NITSCHE)

## Literatur zur Avifauna Bayerns ab 1. 1. 1963

4. Fortsetzung

BEZZEL, E. (1965): Die Wirkungen der Flußverbauung in Südbayern auf den Brutbestand der Wasservögel. I. R. V. Deutsche Sektion Nr. **5**, 52—56.

— — (1965): Balz und Paarbildung von Gänse- und Zwergsäger *(Mergus merganser* und *M. albellus)* im Winterquartier nach Beobachtungen aus Südbayern. Vogelwelt **86**, 112—122.

— — (1966): Sperber *(Accipiter nisus)* schlägt Wasserralle *(Rallus aquaticus).* Vogelwelt **87**, 57.

© Ornithologische Gesellschaft Bayern, download unter www.biologiezentrum.at


ERARD, C. (1966): Sur les mouvements migratoires du rouge gorge *Erithacus rubecula* (L) a l'aide des dones fidier de baguage Francais. L. Oiseau **36,** 4—51.

GAUCKLER, A. u. M. KRAUS (1965): Über den Uhu *(Bubo bubo)* in der Frankenalb. Naturhist. Ges. Nürnberg Ber. ü. d. Jahre 1961—1964, 61 bis 65.

— — (1965): Zur Brutbiologie der Großen Rohrdommel *(Botaurus stellaris).* Vogelwelt **86,** 129—146.

GREINER, H. (1966): 1965 — ein Wachtelkönigjahr im Ries. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 36—38.

HEER, E. (1966): Der Seidenschwanz im Raume Bopfingen im Winter 1965/66. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 44—46.

LAMBERT, G. (1965): Beringungsbericht 1964. Luscinia **38,** 86—99.

MEBS, T. (1965): Die Bestandsverhältnisse des Wanderfalken *(Falco peregrinus)* in der Bundesrepublik Deutschland. Deutscher Falkenorden, Jahrbuch 1965, 60—64.

PFEIFER, S. (1966): Wanderbewegungen bei der Türkentaube *(Streptopelia decaocto)* Orn. Mitt. **18,** 69—70.

ROTHENBERGER, J. (1966): Zum Problem der Steigerung der Siedlungsdichte von in Höhlen brütenden Vögeln. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 47—49.

— — (1966): Nun eilt es wirklich. D. Vogelfreund Heft **2,** 12—13.

STEINBACHER, G. (1966): Vogelkundliche Mitteilungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 12—16.

— — (1966): Vom Storch in Schwaben 1965. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 29—32.

— — (1966): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 49—50.

— — u. H. GREINER (1966): Der Seidenschwanz *Bombycilla garrulus* im Winter 1965/66 in Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70,** 51.

STEINBACHER, J. (1966): Zum Auftreten der Seidenschwänze 1965/66. Gef. Welt **90,** 86—88.

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Ornithologischer Anzeiger

Jahr/Year: 1966

Band/Volume: 7_6

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (6) 872-879