

(Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen)

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (7)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Die Mitarbeit an der Zusammenstellung wichtiger Beobachtungen aus Bayern steigert sich erfreulicherweise weiterhin. Wir bitten daher nochmals, die im Anz. orn. Ges. Bayern 7, Seite 616/617 kurz zusammengestellten „Richtlinien“ zu beachten, damit eine rasche und korrekte Auswertung möglich ist. Die Mitteilung einer Beobachtung im Text eines Briefes erschwert die Arbeit ungemein.

Der Herbst 1966 war in Bayern durch einige besonders interessante Erscheinungen gekennzeichnet, so vor allem durch den wohl noch nie dagewesenen starken Einflug an Kormoranen und das ungewöhnliche Vorkommen des Silberreiher in Niederbayern. Ein schönes Ergebnis der nun intensivierten Mitarbeit bei der internationalen Wasservogelzählung sind die zahlreichen Beobachtungen von Meeresenten und Seetauchern, von denen wir die bis zum 31. 12. nach Garmisch gemeldeten kurz aufführen. Wir suchen noch weitere Mitarbeiter an den internationalen Wasservogelzählungen, da immer noch viele Zählstellen zu dünn oder überhaupt nicht besetzt sind. Nachdem aus einigen Gebieten Norddeutschlands Seidenschwänze gemeldet wurden, konnten ab Ende Oktober auch in Bayern zunehmend einige Trupps beobachtet werden.

Im Jahre 1966 hat sich in Deutschland nun auch eine Limikolenzentrale im Rahmen der Arbeiten des International Wildfowl Research Bureaus gebildet. Sie wird geführt von Dr. REINHOLD HELDT, 2254 Friedrichstadt. Während die Zentrale der Schwimmvogelzählungen für Bayern die Staatl. Vogelschutzwarte darstellt, werden Limikolenbeobachtungen und -zählungen für Nordbayern von WERNER KRAUSS, Nürnberg, gesammelt und südbayerische Beobachtungen in der VSW bzw. von Spezialbearbeitern (Ismaning Dr. W. WÜST, Innstauseen J. REICHHOLF, Ulmer Raum J. HÖLZINGER usw.)

Unter den Brutvögeln können vor allem vom Gänseäger und von der Felsenschwalbe neue Feststellungen hier veröffentlicht werden. Die Verbreitung der beiden Arten verdient größtes Interesse. Wir weisen nochmals auf die beiden Vorhaben Avifauna Werdenfels und Umgebung (VSW Garmisch) und Brutvorkommen Brachvogel, Kiebitz, Uferschnepfe, Rotschenkel (A. VIDAL) hin. Allen bisherigen Einsendern von diesbezüglichen Beobachtungen sei auf diesem Wege für ihre wertvolle Mitarbeit herzlich gedankt.

Kartierung der Birkhuhn vorkommen in Bayern

Im 3. Band des neuen „Handbuches“ soll die Gesamtverbreitung des Birkhuhns in Mitteleuropa auf genauen Verbreitungskarten dargestellt werden. Material über Nestfunde und regelmäßig besuchte Balzplätze aus Bayern und österreichischen Alpenländern sammelt die Staatl. VSW zur Bearbeitung und Weitergabe an die Redaktion des Handbuches.

Mitarbeiter

Anton BERNECKER, Dr. Einhard BEZZEL (=Bz), Herbert BIEBACH, Hans BUB, Klaus BUCHER, Werner DASSOW, Heiner DITTMANN, Paul DORN, Rainer ERTL, Johann FALTERMEIER, Alfons FÖRSTEL, Helmut FRIEDRICH, Georg GEH, Dr. Heinrich GREINER, Karl GUGG, Dr. Peter HASSFURTH, Fritz HEILINGBRUNNER, Fritz HEISER, Jochen HÖLZINGER, Michael KANISS, Raimut KAYSER, Gerhard KIRCHNER, Anton KLING, Peter KÖHLER, Josef KOLLER, Werner KRAUSS, Dr. Ernst KREBS, Eberhard v. KROSIGK (=vK), Herbert LAUBENDER, Franz LECHNER, Norbert MAIER, Otto MERGENTHALER, Hermann PELCHEN, Adolf PESCHKE, Wolfgang PIETSCH, Dr. Werner RATHMAYER, Josef REICHHOLF, Dr. Heinrich ROTHENBERGER, Klaus SCHILHANSL, Klaus SCHMIDTKE, Werner SCHUBERT, Dr. Georg STEINBACHER, Dr. Johannes STREHLOW, Hugo TANNERT, Gerda TRAWNIK, Karl TRELINGER, Armin VIDAL, Joseph WILLY, Dr. Walter WÜST (=W), Hans ZAJIC, Kurt ZEIMENTZ, Günter ZIESLER.

Prachtttaucher — *Gavia arctica*:

Herbst 1966: 30. 10. 1 Ex. Illerstausee Tannheim (Heiser); 1. 11. 1 Ex. Chiemsee, Feldwieser Bucht (KÖHLER, v. K); 12. 11. 1 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 1 Ex. Karpfenteiche Kreuzstraße bei Rosenheim (KANISS); 13. 11. 1 Ex. Karpfenteiche Kreuzstraße bei Rosenheim (KANISS), 1 Ex. Baggersee Kahl/Main (FRIEDRICH); 16—28. 11. 1 Ex. Happurger Stausee b. Hersbruck (PANTKE, PIETSCH); 20. 11. 2 Ex. nicht ganz sicher Simssee (DASSOW, WILLY); 21. 11. 1 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 26. 11. 1 Ex. Chiemsee (BERNECKER); 8. 12. 2 Ex. Isarstausee Moosburg (KÖHLER, RAUBER); 18. 12. 3 Ex. Starnberger See (PELCHEN); 19. 12. 1 Ex. Donaugebiet bei Pfatter (MERGENTHALER)

Stern-taucher — *Gavia stellata*:

14. 6. 66 1 Ex. Simssee (KANISS) — 1. 11. 66 2 Ex. Chiemsee, Feldwieser Bucht (vK, KÖHLER) — 12. 11. 66 1 Ex. Illerstausee Kellmünz (SCHILHANSL) — 8. 12. 66 2 Ex. Isarstausee Niederaichbach (KÖHLER, RAUBER) — 18. 12. 66 1 Ex. Forggensee b. Füssen (Bz, LECHNER, SCHÖPF) — 27. bis 30. 11. 66 1 Ex. Happurger Stausee, Hersbruck (PANTKE, PIETSCH)

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*:

Brutvorkommen 1966: Staudhammer See b. Wasserburg 1 Bp mit Jungen; 1965 2 Brutpaare (HEILINGBRUNNER) — Ammersee: Bruterfolg offenbar sehr gering, nur etwa 4—5 Paare mit Jungen bemerkt (STREHLOW) — Starnberger See: PELCHEN zählte am 18. 9. rund 100 ad. u. 40 juv, darunter noch halbwüchsige Junge. — Donaualtwasser b. Pfatter: ca. 10 Bp, wird stark verfolgt (VIDAL). — Main zw. Niedernberg u. Würth (= 12 Flußkilometer): 4—5 Brutpaare (ZAJIC)

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*:

Herbst 1966 7. 8. 3 juv. bei Höchststadt/Aisch erlegt (FÖRSTEL) — 31. 8. 1 Ex. Brutkleid Illerstausee Kellmünz (HEISER) — 18. 9. 2 Ex. Isarstausee Altheim (BUCHER, SCHUBERT); — 1 Ex. Forggensee b. Füssen (Bz, SCHÖPF); — 9 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 1 Ex. Oberelchinger Stausee (HÖLZINGER) — 1 Ex. Isarstausee Egglfing (REICHHOLF — 16. 10. 1 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 1 Ex. Baggerseen München-Feld-

moching (KOLLER) — 12. 11. 1 Ex. Leipheimer Stausee (SCHILHANSL) — 13. 11. 1 Ex. Baggersee München-Feldmoching (KOLLER); 1 Ex. Dechsendorfer Weiher b. Erlangen (N. MAIER); 1 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 20. 11. 1 Ex. Eibsee b. Garmisch (Bz) — 26. 11. 3 Ex. Chiemsee (BERNECKER) — 11. 12. 1 Ex. Leipheimer Stausee (SCHUBERT) — 17. 12. 1 Ex. Leipheimer Stausee (HÖLZINGER, SCHILHANSL) — 18. 12. 2 Ex. Ammersee Südhälfte (STREHLOW); 7 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 29. 12. 1 Ex. Oberelchinger Donaustausee (HÖLZINGER, SCHILHANSL)

O h r e n t a u c h e r — *Podiceps auritus*:

8. 12. 66 1 Ex. Isarstausee Moosburg (KÖHLER, RAUBER) — 24. 12. 66 1 Ex. Lechstausee Feldheim (HEISER) — 18. 12. 66 2 Ex. Isarstausee Dingolfing (vK)

S c h w a r z h a l s t a u c h e r — *Podiceps nigricollis*:

30. 4. 66 3 Ex., 1. 5. 66 2 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER)

An den Wasservogelzählterminen wurden folgende Zahlen ermittelt:

September	204 Ex. (11 Gewässer)
Oktober	151 Ex. (10 Gewässer)
November	22 Ex. (5 Gewässer)
Dezember	2 Ex. (2 Gewässer)

K o r m o r a n — *Phalacrocorax carbo*:

Im Herbst 1966 war in vielen Teilen Bayerns ein außergewöhnlicher Einflug festzustellen; bis zum 31. 12. 1966 erreichten die Staatliche Vogelschutzwarte folgende Meldungen (um weitere Einsendungen von Beobachtungen wird gebeten):

S e p t e m b e r 4. 9. 2 Ex. Ismaning (W) — 11. 9. 4 Ex. Ismaning (W) — 14. 9. 1 Ex. Altmaingebiet b. Sennfeld (BANDORF); 4 Ex. Ismaning (W) — 18. 9. 7 Ex. Ismaning (W) — 19. 9. 2 ad Ismaning (W) — 25. 9. 3 Ex. Ismaning (W)

O k t o b e r 1. 10. 2 Ex. Ismaning (W) — 4. 10. 5 Ex. Ismaning (W) — 9. 10. 5 Ex. Ismaning (W) — 11. 10. 56 + 15 Ex. Ismaning (KÖHLER) — 15. 10. 7 Ex. Ismaning (WINCKLER); 2 Ex. Ammersee Südende (STREHLOW); 15. 10.—7. 11. 1 juv. Steinberger Weiher b. Gunzenhausen (DORN) — 16. 10. 1 Ex. Isar b. Icking (WILLY); 7 Ex. Isarstausee Eggfling (REICHOLF); 1 Ex. Schwandorf/Schwarzenfelder Weihergebiet (SCHOBERTH); 7 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK); 1 ad Forggensee b. Füssen (VSW Garmisch) — 22. 10. bis 5 Ex. Ismaning (W) — 23. 10. 10 ad Ismaning (W) — 28. 10. 12 Ex. Illerstausee Kellmünz (E. FAUL); — 29. 10. 3 Ex. Echinger Isarstau (TRELLINGER) — 30. 10. 60 Ex. Leipheim, in 150 m Höhe nach SW ziehend (SCHUBERT); 81 Ex. Isarstausee Moosburg in 2 Pulks; flogen gegen 15 Uhr weiter (TRELLINGER); möglicherweise noch weitere 39 Ex. am Echinger Stausee; 31 Ex. Illerstausee Tannheim (HEISER) — 31. 10. 69 Ex. Ismaning (KÖHLER)

N o v e m b e r 1. 11. 10 Ex. Ismaninger Teichgebiet (W); 1 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) — 2. 11. 3 Ex. Illerstausee Tannheim (HEISER) — 5. 11. 11 Ex. Ismaning (W) — 6. 11. 1 Ex. Kochelsee (HASSFURTH); 6 Ex.

Prienbach/Inn (KÖHLER); 5 Ex. Eching Stausee (TRELINGER); 4 Ex. Faiminger Stausee (KLING); 5 Ex. Ismaning (W) — 9. 11. 1 diesj. Happurger Stausee, Hersbruck (PANTKE, PIETSCH) — 11. 11. 13 Ex., darunter einige juv. Innstausee Ering-Frauenstein, Heitzinger Bucht, nach W fliegend (GUGG) — 12. 11. 5 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER); 2 Ex. Simssee b. Endorf (DASSOW); 22 Ex. Waginger See (STRAUBINGER); 1 Ex. Ammersee Nordende (STREHLOW) — 13. 11. 7 ad Forggensee b. Füssen (VSW Garmisch); 3 Ex. Faiminger Stausee (KLING); 5 Ex. Isar b. Icking (WILLY); 3 Ex. Ammersee Südende (STREHLOW); 5 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER); 2 Ex. Ismaning (W) — 20. 11. 1 Ex. Ismaning (W) — 26. 11. 1 Ex. Ismaning (W) — 27. 11. 1 Ex. ad. Isarstausee Moosburg (HEISER, TRELINGER); 2 Ex. Ismaning (W) — 28. 11. 1 Ex. Ismaning (W)

Dezember 4. 12. 6 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER) — 5. 12. 1 Ex. Ismaninger Teichgebiet (W) — 8. 12. 3 Ex. Isarstausee Altheim (KÖHLER, RAUBER) — 10. 12. 3 Ex. Ismaninger Teichgebiet (W) — 11. 12. 4 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER) — 17. 12. 1 Ex. Ammersee-Nordufer (STREHLOW); 4 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK) — 18. 12. 1 ad Forggensee b. Füssen (VSW Garmisch); 1 Ex. Ammersee Südufer (STREHLOW); 1 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 1 Ex., Isarstausee Niederaichbach (vK); 4 Ex. Ismaning (W) — 23. 12. 1 Ex. Staffelsee (Meldung an VSW Garmisch) — 27. 12. 2 Ex. Ismaning (W)

Purpureiher — *Ardea purpurea*:

11. 4. 66 1 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER) — 18. 9. 66 1 diesj. Achenmündung Chiemsee (BIEBACH). Im Donaauraum Niederbayern 1960, 1965 und 1966 sicher Brutvogel in 1—2 Paaren; 1961, 1962, 1963 und 1964 Brutnachweise von 1—2 Paaren (Gewährsleute d. Schriftleitung bekannt).

Fischreiher — *Ardea cinerea*:

Aus neuerer Zeit wurden folgende Brutnachweise bekannt: Donaauraum westlich Regensburg: 1961 32—35 Paare; 1964 15—18 Paare; 1966 20 Paare in einer Kolonie. Steinbach/Main: 1965 Kolonie 20—25 Paare (HÖFLING); Obernburg/Main, Stadtwald: 1966 5 Horste (ZAJIC)

Silberreiher — *Casmerodius albus*:

27. 9. 66 20 Ex., 28. 9. 66 2 Ex. am Isarstausee Eching; wurden gefilmt (TRELINGER, WEBER) — 27. 9. 66 5 ad Donaualtwasser b. Pfatter (VIDAL, SCHMALZL)

Seidenreiher — *Egretta garzetta*:

5. 9. 65 1 Ex. Donaualtwasser Pfatter (A. KAYSER, VIDAL) — 24. 5. 66 1 Ex. Innstau Thansau-Rosenheim (KANISS)

Nachtreiher — *Nycticorax nycticorax*:

1960, 1963, 1964 1—2 Bp Donauebiet; 1961, 1965 u. 1966 Sommerbeobachtungen (Gewährsleute bekannt) — 19. 9. 66 1 juv. Teichgut Wielenbach b. Weilheim (LECHNER, Bz)

Rohrdommel — *Botaurus stellaris*:

12. 11. 66 1 Ex. München, nahe Karolinenplatz gefangen u. in Hella-brunn abgegeben (E. KREBS)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*:

7. 7. 65 — 19. 8. 65 bis maximal 4 juv. 1 ad. Donaualtwasser Pfatter (VIDAL, MERGENTHALER, KOHL, u. a.)

Singschwan — *Cygnus cygnus*:

13. 11. 66 1 Ex. Schwandorf/Schwarzenfelder Weihergebiet/Opf. (SCHOBERT). — 4. 12. 66 1 ad. Günzstausee Oberegg (HEISER); 11.—29. 12. 2 ad. (HEISER, HÖLZINGER, u. a.)

Graugans — *Anser anser*:

3. 10. 66 9 Ex. an der Altmühl b. Ornbau (DORN, RIES)

Schnatterente — *Anas strepera*:

1966 Isar b. Niederaichbach 2 führende ♀♀ (ROTHENBERGER)

Knäkente — *Anas querquedula*:

24. 8. 66 1 Schoof Fischteiche b. Oberauerbach, wohl sicher dort erbrütet (STEINBACHER); Brutvogel am Donaualtwasser Pfatter (VIDAL)

Krickente — *Anas crecca*

14. 7. 66 3 Ex. + 4—6 fast oder ganz flügge juv. Kleiner Arbersee (BUB)

Löffelente — *Anas clypeata*:

Brutvogel in ca. 6 Paaren am Donaualtwasser Pfatter (VIDAL, KAYSER) — 18. 6. 66 ♀ auf 7 Eiern im Erdinger Moos südl. Sender; Brutversuch erfolglos (ZIESLER)

Kolbenente — *Netta rufina*:

Sommer- und Herbstbeobachtungen 1966 außerhalb des Ismaninger Teichgebietes: Weiher nördl. Riesen: 20. 8. 1 „♀“ (STEINBACHER) — Isarstausee Eching: 13. 8. 15 Ex., 27. 8. u. 30. 8. 7 Ex., 17. 9. u. 19. 9. 8 Ex. TRELLINGER, vK), 8. 12. ♂ (KÖHLER) — Isarstausee Niederaichbach: 18. 12. 1 ♀ (vK), 26. 12. 2 ♂♂ (TRELLINGER), 26. 12. 2 ♂♂ (TRELLINGER), 27. 12. 1 ♀ (RATHMAYER) — Isarstausee Altheim: 15. 10. u. 12. 11. je 2 Ex. (vK) — Isarstausee Dingolfing: 17. 9. 1 ♂♀ (vK) — Leipheimer Stausee: 11. 12. ♀ (SCHUBERT), 29. 12. 1 Ex. (HÖLZINGER, SCHILHANSL) — Weihergebiet b. Eschenbach/Opf.: 16. 10 1 (SCHMIDTKE) — Schwandorfer Weihergebiet/Opf.: 25. 9. 1 ♂♀ (PIETSCH) — Eggstätter Seengebiet: 11. 4. 1 ♀ (DASSOW) — Zellseen b. Weilheim: 14. 9. 1 ♀ (Bz, LECHNER) — Forgensee b. Füssen: 18. 9. 6 Ex. (Bz) — Waginger See: 18. 9. 1 (STRAUBINGER) — Chiemsee: 16. 10. 8 am Südufer (BIEBACH) — Ammersee: 13. 11. 3 am Südufer (STREHLOW) — Regnitz b. Erlangen: 18. 9. ♀ (N. MAIER) — Oberfränkisches Weihergebiet („Jäckelweiher“): 18. 9. ♀ (W. KRAUSS); vielleicht mit vorigem identisch.

Eiderente — *Somateria mollissima*:

2. 9. 66 2 Ex. Ammersee Südende (HEISER) — 16. 10. 66 1 Main b. Schweinfurt (LAUBENDER) — 13. 11. 66 1 Ex. Faiminger Stausee (KLING) — 21. 11. 66 1 ♀ erlegt Waginger See (STRAUBINGER) — 26. 11. 66 1 „♀“ Happurger Stausee, Hersbruck (PIETSCH, PANTKE) — 17. 12. 66 2 „♀♀“ Ammersee

Nordufer (STREHLOW) — 18. 12. 66 7 Ex. Ammersee Südhälfte (STREHLOW) — 22. 12. 66 1 juv. ♂ Offinger Stausee (KLING); 3 ♂♂ 2 ♀♀ Faiminger Stausee (KLING); 1 Ex. Peterswörther Stausee (KLING) — 29. 12. 66 Isarkanal südl. Landshut 1 ♀ (TRELINGER); 1 Leipheimer Stausee (HÖLZINGER, SCHILHANSL); 5 Faiminger Stausee (KLING)

Eisente — *Clangula hyemalis*:

10. 1. 66 1 ♂ Isarstausee Niederaichbach (KÖHLER, RAUBER, u. a.) — 30. 10. 66 1 „♀“ Illerstausee Tannheim — 13. 11. 66 ♀ Illerstausee Tannheim — 4. 12. 66—18. 12. 66 1 juv. Baggerseen München-Feldmoching (GUGG, TANNERT, KOLLER)

Samtente — *Melanitta fusca*:

6. 3. 66—20. 3. 66 1 ♂ + 1 ♀ Isarstausee Eching — 2. 11. 66 17 „♀♀“ vor der Ammermündung (KANISS, BIEBACH) — 12. 11. 66 2 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 12. 11. 1 ♂ Ammersee Nordende (STREHLOW) — 13. 11. 66 2 Ex. Chiemsee Südufer (NITSCHKE); 1 Ex. Faiminger Stausee (KLING) — 19. 11. 66 6 Ex. Ammersee (BERNECKER, WINCKLER, KÖHLER, vK) — 8. 12. 66 „♀“ Isarstausee Altheim (KÖHLER) — 17. 12. 66 6 Ex. Ammersee (STREHLOW) — 18. 12. 66 9 Ex. Starnberger See (PELCHEN); 2 Ex. Faiminger Stausee (KLING); 1 ♀ Isarstau Altheim (vK); 3 ♀♀ Isarstausee Dingolfing (vK) — 29. 12. 66 20 „♀♀“ Starnberger See bei St. Heinrich (PELCHEN)

Trauerente — *Melanitta nigra*:

10. 1. 66 1 ♀ Isarstausee Niederaichbach (KÖHLER, RAUBER u. a.) — 26. 12. 1 ♀ Oberelchinger Donaustausee (HÖLZINGER) — 29. 12. 66 1 „♀“ bei St. Heinrich auf dem Starnberger See (PELCHEN)

Mittelsäger — *Mergus serrator*:

6. 3. 66—20. 3. 66 1 Ex. Isarstausee Eching (TRELINGER) — 30. 10. 66 25 Ex. Isarstausee Moosburg (TRELINGER); 1 ♂ Illerstausee Tannheim (HEISER) — 6. 11. 66 2 ♂♂ Salzmündung (KÖHLER) — 13. 11. 66 8 Ex. Forggensee b. Füssen (Bz, LECHNER, SCHÖPF) — 8. 12. 66 1 ♂ Isarstausee Moosburg (KÖHLER, RAUBER)

Gänsesäger — *Mergus merganser*:

12. 6. 66 ♀ Isar südl. Baierbrunn (H. ALSLEBEN, BUCHER, NISSL); — 1966 mind. 9 Brutpaare zwischen Langweider und Meitingen Lechbrücke; mind. 3—4 führende ♀♀ beobachtet (GEH). — 30. 6. 66 8 Ex. Litzauer Schleife (BUCHER) — 11. 9. 66 2 Ex. auf der Tiroler Ache ca. 500 m oberhalb Marquartstein (DITTMANN) — Isarstausee Krün b. Mittenwald: 25. 3. 64 1 ♂♀; 16. 3. 66 4 ♂♂ 6 ♀♀; 24. 3. 66 4 ♂♂ 5 ♀♀; 11. 4. 66 1 ♂♀; 20. 9. 66 8 Ex., offenbar Familie; (VSW Garmisch) — Eibsee b. Garmisch: 4. 9. 66 6 Ex. zusammenhaltend (LECHNER) — Loisach zw. Eschenlohe und Oberau: 12. 4. 64 1 ♂♀ (LECHNER); 11. 6. 66 1 ♂♀ (DIEKMANN) — Kochelsee: 30. 4. u. 1. 5. 66 ♂♀ + 2 ♀♀ (HASSFURTH) — Sylvensteinsee: 21. 2. 66 1 ♂ 2 ♀♀; 7. 3. 66 4 ♂♀ + ♂; 6. 4. 66 3 ♂♂ 6 ♀♀; 16. 5. 66 4 ♂♂ 4 ♀♀; 4. 7. 1 ♀ (W); 28. 8. 66 6 Ex. offenbar Familie, eng zusammenhaltend (Bz); 19. u. 26. 8. 7 Ex. (BUCHER); 24. 9. 3 Ex. (BIEBACH) — Walchensee: 18. 6. 66 ♀ mit 10 pull. am Katzenkopf (BITTERLING); 29. 6. 66 ♀ mit 9 ca. 3wöchigen pull. ebenda

(LECHNER) — Isar zwischen Bad Tölz und Lenggries: 27. 7. 66. 4 ad. + 1 ad. m. 6 juv. (DITTMANN)

Seeadler — *Haliaeetus albicilla*:

5. 3. 66 2 Ex. Reichersberger Au (Inn) (SCHUBERT, RIEDEL)

Wespenbussard — *Pernis apivorus*:

14. 7. 66 1 Ex. am kleinen Arbersee zweimal in einer Stunde gesehen (BUB) — 4. 7. 66 3 Ex. Schneiderberg, Bayer. Wald — 9. 7. 66 1 Ex. Nebelhorngipfel (ERTL) — 10. 7. 66 2—3 Ex. Hohendildering, Mangfall — 30. 7. 66 1 Ex. Hohendildering, Mangfall (SCHUBERT)

Steinadler — *Aquila chrysaetos*:

1. 10. 66 5 Ex., wohl alle immat., Hochriß (KANISS)

Rohrweihe — *Circus aeruginosus*:

Im Donaoraum in Niederbayern 1960, 1963—1966 1 Bp, 1961 2 Bp. 1966 durch Abschluß des fütternden Weibchens Totalverlust (Gewährsleute bekannt) — 18. 9. 66 ziehen insgesamt 12 Ex. in z. T. beträchtlicher Höhe in SW-Richtung über den Chiemsee (BIEBACH)

Kornweihe — *Circus cyaneus*:

s. Wiesenweihe; 18. 12. 1966 mind. 5 bei Pfäfflingen im Ost-Ries (GREINER)

Wiesenweihe — *Circus pygargus*:

Die Angaben im Anz. orn. Ges. Bayern 7, 621 beziehen sich eindeutig auf diese Art; 1966 vom 24. 4. bis 3. 7. bis maximal 2 Paare im selben Gebiet (auch bei der Balz) beobachtet; mind. 1 erfolgreiche Brut konnte nachgewiesen werden (ROTHENBERGER) — 1960, 1961 u. 1964 je 1 Bp Donaoraum Niederbayern; 1965 2 Bp — 24. 4. 1966 ♂ bei Pfatter (STREHLOW)

Fischadler — *Pandion haliaetus*:

24. 3. 66 1 Ex. Salzach unterhalb Freilassing, flußaufwärts ziehend (GUGG)
22. 4. 66 1 Ex. Kochelsee (SCHUBERT) — 9. 8. 66 1 Ex. Ammersee/Süd BIEBACH) — 18. 9. 66 1 Ex. Chiemsee/Achenmündung (BIEBACH) — 10. 9. 66 1 ziehendes Ex. bei Gröbenzell (BERNECKER)

Roter Milan — *Milvus milvus*:

Winteransammlungen im Ries nordöstl. von Nördlingen: 26. 11. 1966 mind. 22 Ex., 18. 12. 1966 etwa 24 Ex. (GREINER)

Rotfußfalke — *Falco vespertinus*:

4. 6. 66 1 ♀ Moorweiher bei Erlangen (KÖHLER, MAIER) — 15. 9. 66 1 ♂ Gräfelfing um 18.30 Uhr über die Felder fliegend (TRAWNIK) — 22. 5. 66 3 Ex. darunter 1 ♂ ad. Chiemsee/Achenmündung (HEISER)

Auerhuhn — *Tetrao urogallus*:

13. 6. 66 1 ♂ + 1 ♀ westl. Ruhpolding (SCHUBERT) — 15. 7. 66 1 Ex. ♂;
18. 7. 66 1 ♀ und am 26. 7. 66 ♂ + ♀ Laubau bei Ruhpolding (ZEIMENTZ)

Haselhuhn — *Tetrastes bonasia*:

9. 4. 66 2 ♂ balzend Schneiderberg/Bayerischer Wald (REHAGE, vK) —
 11. 6. 66 1 Ex. Spiegelau/Bayer. Wald (ZEIMENTZ) — 24. 7. 66 1 Ex. Laubau
 b. Ruhpolding (ZEIMENTZ) — 7. 8. 66 2 Ex. bei Wildbad Kreuth (vK) —
 8. 11. 66 2 Ex. Südabhang des Zwiesels bei Bad Reichenhall (GUGG)

Kranich — *Grus grus*

11. 4. 66 1 Ex. Eschenauer See b. Eggstätt auf einem Acker (HOPPE,
 DASSOW) — 13. 9. 66 1 Ex. Königsdorfer Moos bei Wolfratshausen/Obb.
 (in „Die Pirsch“ 18/1966) — 21. 10. 66 9 Ex. am Vormittag und Nach-
 mittag über Seewiesen vermutlich angelockt durch die beiden dort
 gehaltenen Kraniche (NICOLAI) — 6./7. 11. 66 1 Ex. juv. Laubenzedel b.
 Gunzenhausen unmittelbar an der Straße stehend (DORN)

Tüpfelsumpfhuhn — *Porzana porzana*:

7. 8. 66 1 Ex. Ammersee/Südende (STREHLOW)

Kleines Sumpfhuhn — *Porzana parva*:

7. 8. 66 2 Ex. (♂♀) Röhelsee bei Cham am Regen (FALTERMEIER)

Wachtelkönig — *Crex crex*:

5. 6. 66 Pfatter bei Regensburg, an drei verschiedenen Stellen gehört,
 in Wiesen mit hohem Gras (STREHLOW) — 6. 8. 66 Allinger Moos
 nördl. Germering b. München; gehört in einem Weizenfeld (STREHLOW)
 — 2., 5., 7. u. 8. Juli 1966 1 ♂ gehört am Mittergeräunt im Perlacher
 Forst in einem Kornfeld (KÖHLER) — 3. 9. 66 2 Ex. gehört am Bismarck-
 turm, Starnberger See (ALSLEBEN)

Kiebitz — *Vanellus vanellus*:

18. 12. 1966 mind. 250 Ex. im östlichen Ries (GREINER) — 31. 12. 1966
 ca. 400 Ex. Donau bei Pfatter (MERGENTHALER)

Sandregenpfeifer — *Charadrius hiaticula*:

17. 4. 66 1 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) — 16. 5. 1 Ex. Echinger
 Stausee (TRELLINGER) — 24. 5. 66 5 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) —
 24. 7. 66 1 Ex. Pfatter bei Regensburg (STREHLOW) — 18. 9. 66 12 Ex.
 Chiemsee Achenmündung (BIEBACH)

Flußregenpfeifer — *Charadrius dubius*:

11. 4. 66, 17. 4. 66 u. 18. 4. 66 je 1 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) —
 4. 6. 66 1 Paar mit 3 Jungen Etting bei Erding auf einer Kieshalde eines
 Quetschwerkes (WILLY, DASSOW) — 17. 6. 66 Isar bei Königsdorf
 4—5 Brutpaare (1 Nestfund) (BIEBACH)

Kiebitzpfeifer — *Pluvalis squatarola*:

15. 8. 66 1 Ex. Ammersee/Süd mehrmals über dem Binnensee rufend
 (BIEBACH) — 23.—24. 9. 66 1 Ex. Schlichtkleid Happurger Stausee, Hers-
 bruck (PANTKE, PIETSCH) — 16. 10. 66 2 und 23. 10. 66 3 Ex. Illerstausee
 Kellmünz (HEISER).

Goldregenpfeifer — *Pluvialis apricaria*:

31. 3. 64 5 Ex. u. 3. 4. 64 ca. 20—30 bei Ornbau (DORN) — 2. 11. 66 30 Ex. Felder südl. Rosenheim (KANISS) — 11. 9. 66 2 Ex. Egglfinger Innstausee (SCHUBERT) — 18. 12. 66 2 Ex. im östl. Ries (GREINER)

Mornellregenpfeifer — *Eudromias morinellus*:

27. 8. 66 auf dem Hochgrat bei Oberstaufen in 1830 m NN 5 Ex., offenbar juv. (FALTERMEIER)

Waldschnepfe — *Scolopax rusticola*:

9. 4. 66 1 balz. Ex. Jochberg b. Reichenhall (GUGG) — 17. 6. 66 1 ♂ balzend Zwiesler Waldhaus (BERNECKER, vK) — 3. 7. 66 1 Ex. balzend, großer Arbersee (ERTL) — 1. 10. 66 1 Ex. in der Morgendämmerung im Steigbachtal b. Immenstadt (SCHNABEL) — 30. 10. 66 1 Ex. München Rathaus (SCHUBERT)

Regenbrachvogel — *Numenius phaeopus*:

23. 4. 66 1 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) — 15. 8. 66 4 Ex. Ammersee, rufend über dem Süden (BIEBACH)

Pfuhschnepfe — *Limosa lapponica*:

29. 4. 66 1 Ex. Rosenheim-Kaltental Nähe der Karpfenteiche (KANISS) — 18. 9. 66 4 Ex. Chiemsee bei Rotgrabenmündung (BIEBACH) — 19. 9. 66 2 Ex. Echinger Stausee, wurden ca. 14 Tage lang beobachtet (TRELLINGER)

Bruchwasserläufer — *Tringa glareola*:

28. 6. 66 20.45 Uhr 1 Ex. aus den Rabatten des Hauses München, Grünwalder Straße 99 aufgemacht (KÖHLER)

Knut — *Calidris canutus*:

18. 9. 66 1 Ex. im Winterkleid Chiemsee, Achemündung; hielt sich längere Zeit in Gesellschaft der Pfuhschnepfe (BIEBACH)

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*:

11. 11. 66 1 Ex. Innstausee Frauenstein (GUGG); 2 Forggensee (Bz, LECHNER) — 13. 11. 66 4 Karpfenteiche Kreuzstraße (KANISS)

Temminckstrandläufer — *Calidris temminckii*:

16. 5. 66 3 Ex. am Echinger Stausee (TRELLINGER) — 17. 9. 66 1 Ex. Salzachmündung (SCHUBERT, BUCHER)

Graubruststrandläufer — *Calidris melanotos*:

11. 9. 66 1 Ex. Salzachmündung (KÖHLER, SCHUBERT)

Sanderling — *Calidris alba*:

24. 5. 66 2 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) — 17. 9. 66 1 Ex. Salzachmündung (SCHUBERT, BUCHER)

Sumpfläufer — *Limicola falcinellus*:

11. 9. 66 1 Ex. an der Salzachmündung (SCHUBERT, KÖHLER)

Odinshühnchen — *Phalaropus lobatus*:

Vom 19. 8. 66 bis 20. 8. 66 1 Ex. im Herbstkleid Happurger Stausee b. Hersbruck (PIETSCH)

Heringsmöwe — *Larus fuscus*:

17. 9. 66 2 ad. + 2 juv. Salzachmündung (SCHUBERT) — 16. 10. 66 1 ad. Forggensee b. Füssen, (Bz, LECHNER, SCHÖPF)

Sturmmöwe — *Larus canus*:

18. 7. 66 1 Ex. ad. Inn bei Entfelden/Rosenheim (KANISS) — 27. 11. 66 ca. 10 Ex. Isarstausee Eching (GUGG)

Zwergmöwe — *Larus minutus*:

22. 5. 66 10 Ex. immat. Chiemsee/Achemündung (HEISER) — 18. 8. 66 2 Ex. diesj. mit 43 Trauerseeschwalben Ammersee in der Fischener Bucht jagend (BIEBACH) — 30. 8. 66 1 juv. Ammermündung (GUGG) — 18. 9. 66 2 Ex. diesj. in Gesellschaft von Lachmöwen, Chiemsee-Achemündung (BIEBACH) — 19. 9. 66 1 Ex. (immat.) Echinger Stausee (TRELLINER) — 18. 9. 66 1 Ex. immat. Niederaichbacher Stausee, 1 Ex. immat. Altheimer Stausee, 2 Ex. immat. Echinger Stausee, 1 Ex. ad. + 2 Ex. immat. Moosburger Stausee (SCHUBERT, BUCHER) — 18. 12. 66 1 diesj. Forggensee b. Füssen (Bz, LECHNER, SCHÖPF)

Weißbartseeschwalbe — *Chlidonias hybrida*:

22. 5. 66 1 Ex. Chiemsee Achemündung (HEISER) — 19. 5. 66 4 Ex. Ammersee/Südende (SCHUBERT)

Raubseeschwalbe — *Hydroprogne caspia*:

18. 7. 66 1 Ex. Inn bei Entfelden, zusammen mit Lachmöwen und einer Sturmmöwe (KANISS) — 18. 9. 66 1 Ex. Chiemsee südw. Feldwieser Bucht (BIEBACH) — 19. 9. 66 10 Ex. Echinger Stausee wurden gefilmt (TRELLINGER) — 10. 9. 66 2 Ex. 1 ad. + u. 1 juv. Ammersee/Südende — 1. 11. 66 2 Ex. Chiemsee-Schöllkopf (KÖHLER, vK)

Turteltaube — *Streptopelia turtur*:

14. 6. 66 1 Ex. Rosenheim nahe Innstau (KANISS)

Rauhfußkauz — *Aegolius funereus*:

19. 6. 66 1 Ex. in 1520 m NN nachts gegen 2.00 beim Riedereck (Risserkogelgebiet) in den Tegernseer Bergen gehört (ALSLEBEN, BUCHER)

Sperlingskauz — *Glaucidium passerinum*:

11. 4. 66 1 ♂ balzend, Rachelsee (REHAGE)

Sumpfhöhreule — *Asio flammeus*:

14. 12. 66 mind. 5 Ex. im östlichen Ries (GREINER)

Wiedehopf — *Upupa epops*:

2. 9. u. 6. 9. 1966 je 1 Ex. Ammersee/Südende (BIEBACH, HEISER)

Weißrückenspecht — *Dendrocopos leucotos*:

— 10. 7. 66 1 Paar Oytal ca. 1000 m Höhe (ERTL) — 22. 10. 66 1 ♀ im Tegernseegebiet 1090 m NN (BERNECKER, vK)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus*:

5. 6. 66 1 ♀ Lusen (ZEIMENTZ) — 5.+6. 7. 66 je 1 ♂ Zwiesler Waldhaus (ERTEL) — 17. 6. 66 1 ♀ am Zwiesler Waldhaus (vK) — 5. 9. 66 1 Ex. Jenner-Mittelstation zur Priesberg-Alm (SIEBERT) — 22. 10. 66 1 ♀ Kreuth 1090 m NN (BERNECKER, vK)

Halsbandschnäpper — *Ficedula albicollis*:

17. 7. 66 1 ♂♀ in einer Obstanlage zw. Kleinwallstadt und Hofstetten, Kr. Obernburg/Main (ZAJIC)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

Auch in diesem Winter hat Bayern eine „Invasion“ erreicht: 30. 10. 66 2 Ex. bei Bruckmühl/Bad Aibling (PESCHKE) — 17. 11. 66 5 Ex. an Schneeball, Bruckmühl (PESCHKE) — 3. 12. 66 1 Ex. Isarauen b. Eching (BERNECKER) — 17. 12. 66 15 Ex. Innauen b. Oberaudorf (GUGG) — Mitte Dezember Gruppen von ca. 10 Ex. in Harthausen b. Bad Aibling (PESCHKE) — zw. 24. 12. u. 31. 12. 66 ca. 30 Ex. bei Brannenburg/Kiefersfelden an alten Äpfeln fressend (PESCHKE) — 31. 12. 66 4 Ex. in Latschen nördl. Priener Hütte; 1670 m NN (BIEBACH) — 9. 1. 67 ca. 30 Ex. an Schneeball Bruckmühl (PESCHKE); ca. 30 Ex. München, Westfriedhof (BERNTHALER) — 10. 1. 67 ca. 50 Ex. Bruckmühl (PESCHKE) — 11. 1. 67 mehrere Gruppen von 10–20 Ex. ebenda, Schlafplatzeinfall wie im Winter 65/66 (PESCHKE); 7 Ex. Augsburg-Stadt (KIRCHNER)

Ohrenlerche — *Eremophila alpestris*:

10. 3. 66 23 Ex. bei Stettberg, Landkreis Rothenburg ob d. Tauber (SCHMIDTKE)

Felsenschwalbe — *Ptyonoprogne rupestris*:

1966 im Werdenfelser Land an 4 Brutplätzen insgesamt etwa 10 bis 15 Paare (VSW Garmisch) — Oberaudorf: 23. 4. 66 4 Ex. noch nicht mit dem Nestbau beschäftigt (GUGG) — 22. 5. 66 2 Ex. am alten Brutplatz an der SO-Wand des Reitfeichthorns (GUGG)

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*:

13. 11. 66 1 juv. Isarstausee München-Oberföhring (FRÖHLICH) und mind. 2 Ex. Hirschauer Bucht, Chiemsee (NITSCHKE, DASSOW)

Brachpieper — *Anthus campestris*:

11. 4. 66 1 Ex. Wiesen bei Petting, Waginger See (GUGG, REMOLD)

Berglaubsänger — *Phylloscopus bonelli*:

26. 4. 66 1 Ex. in München-Oberwiesenfeld in einem Garten singend (SCHUBERT) — 22. 5. 66 1 Ex. singend Achemündung Chiemsee (HEISER)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva*:

3. 7. 66 1 Ex. singend Großer Arbersee und 5. u. 6. 7. je 1 Ex. singend Zwiesler Waldhaus (ERTEL) — 19. 5. 66 2 Ex. Maisinger Schlucht (BIEBACH)

Ringdrossel — *Turdus torquatus*:

8. 10. 66 ♂ Heitzenhofen/Opf. (Bz)

Blaukehlchen — *Luscinia svecica*:

8. 8. 66 1 Ex. diesj., 15. 8. 66 1 Ex. diesj. u. 18. 8. 66 1 Ex. diesj. Ammersee/Süd (BIEBACH)

Beutelmeise — *Remiz pendulinus*:

1 km westlich Hesselberg, Kreis Höchstadt/Aisch: 1. 8. 66 3 diesjährige Ex., davon 2 beringt, 3. 8. 66 3 Ex. diesj. beringt, 10. 8. 66 1 Ex. der am 1. 8. beringten wiedergefangen, 12. 8. 66 1 Ex. diesj. beringt, 22. 8. 66 1 Ex. diesj. beobachtet, war beringt, 24. 8. 66 2 Ex. diesj. waren beringt (BEIER) — 30. 7. 66 11 juv. Chiemsee/Achermündung (SCHUBERT) — 4. 10. 66 1 Ex. Echinger Stausee (TRELLINGER) — 16. 10. 66 6 Ex. Innstau-Rosenheim u. 5 Ex. Karpfenteiche bei Kreuzstraße b. Rosenheim (KANISS) — 11. 11. 66 1 Ex. Prienbacher Bucht, Innstausee Ering-Frauenstein (GUGG)

Mauerläufer — *Tichodroma muraria*:

1. 10. 66 1 Ex. Hochriß (KANISS) — 18. 6. 66 1 Ex. Südwand des Plankensteins (Tegernseer Berge) bei 1710 m NN in einer Felsspalte bei der Nahrungssuche (BUCHER)

Zitronenzeisig (Zitronengirlitz) — *Serinus citrinella*:

7. 8. 66 2 Ex. Königsalm bei Wildbad Kreuth (vK) — 28. 8. 66 2mal 1 Ex. Rotwand (SCHUBERT) — 9. 7. 66 mehrere Ex. Miesing-Rotwand (BERNECKER u. vK)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*:

30. 7. 66 6 Ex. Hochgern (SCHUBERT) — 15. 10. 66 1 Ammer bei Fischen (BERNECKER) — 27. 12. 66 2 Ex. an der Isar bei Hofham u. 2 Ex. Isarstausee Eching (RATHMAYER) — 28. 12. 2 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER) — 5. 2. 66 1 Ex. Bernried (BERNECKER) — 2. 4. 66 3 Ex. Erdinger Moos (BERNECKER)

Schneefink — *Montifringilla nivalis*:

9. 7. 66 1 Ex. Nebelhorn, 2000 m (ERTEL).

Literatur zur Avifauna Bayerns ab 1. 1. 1963

5. Fortsetzung

- BEZZEL, E. (1966): Blackcap imitating Willow Warbler's song. Brit. Birds 59, 50, 2
 — — (1966): Die Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. monticola 1, 21
 — — (1966): Zur Ermittlung von Geleggröße und Schlüpfertag bei Entenvögeln. Vogelwelt 87, 97—106.
 — — (1966): Ringfunde der Tafelente (*Aythya ferina*). Auspicium 2, 259—262.
 — — (1966): Vogelparadies Ismaninger Teiche. Vogelkosmos 3, 262—266.

- — u. J. REICHHOLF (1966): Sommerbeobachtungen an Spießente (*Anas acuta*), Pfeifente (*A. penelope*), Schellente (*Bucephala clangula*) und Sägern (*Mergus*) in Südbayern. Vogelring **32**, 3—5.
- DJN-Naturschutzkommission (1966): Heute noch zu verantworten? Innstufe Feldkirchen. Apollo **29**, 3—7.
- DORN, H. (1966): Steinrötel in der Oberpfalz. Gef. Welt **90**, 198
- GÄBLER, H., G. STEINBACHER, J. SCHILCHER (1966): Zum Brüten des Wendehalses *Iynx torquilla* in Mittelschwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 66—67.
- GRUBER, M. (1966): Beobachtung eines Kranichs im Königsdorfer Moos bei Wolfratshausen (Oberbayern). Pirsch **18**, 1192.
- HASSE, H. u. U. WOBUS (1966): Fundliste in Brandenburg und Sachsen gekennzeichnete Bläßhühner (*Fulica atra*). Auspicium **2**, 251—258.
- HÜCKLER, U. (1966): Ringfunde vom Mäusebussard (*Buteo buteo*) aus dem strengen Winter 1962/63. Auspicium **2**, 218—225.
- JAKOBY, H. (1966): Ringfunde der Tannenmeise (*Parus ater*). Auspicium **2**, 226—230.
- LAMBERT, G. (1966): Beringungsbericht 1965. Luscinia **39**, 108—119.
- NIEDERWOLFSGRUBER, F. (1966): Über Bestand und Bedrohung des Steinadlers, *Aquila chrysaetos*, in den Alpen. monticola **1**, 33—36.
- RETZ, M. (1966): Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). Auspicium **2**, 231—247.
- ROTHENBERGER, J. (1966): Nachtigall, *Luscinia megarhynchos*, in Augsburg. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 67.
- — (1966): Singdrossel, *Turdus philomelos*, in Augsburg. Ber. Naturw. Verw. Schwaben, **76**, 66.
- SCHIFFERLI, A. (1965): Schweizerische Ringfundmeldung für 1963 und 1964. Orn. Beob. **62**, 125—169.
- SCHILHANSL, K. (1966): Zum Vorkommen der Haubenlerche, *Galerida cristata*. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 67.
- SPENCER, H. (1966): Report on bird-ringing for 1965. Brit. Birds **59**, 441—491.
- STEINBACHER, G. (1966): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 59—63.
- — (1966): Rettet unsere Uhus! Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 53—56.
- — (1966): Die Saatkrähe in Schwaben. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 63—66.
- — (1966): Brut der Wasseramsel, *Cinclus cinclus*, am Augsburger Hochablaß. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **70**, 67.
- STRAUBINGER, J. (1966): Bienenfresser brüten in Bayern! F. unsere freilebende Tierwelt Nr. III/IV, 9—10.
- STROMAR, L. (1965): Bird-Banding in 1961 und 1962. Larus **16—18**, 5—37.
- VERHEYEN, R. F. (1965): Resultats du centre Belge de Baguement (Exercice 1964, 1. V. 1964 à 1. V. 1965). Gerfaut **55**, 243—343.
- WÜST, W. (1966): Die Ornithologische Gesellschaft in Bayern (E. V.). monticola **1**, 19—20.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [8_1](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern 73-85](#)