

(Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen)

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (8)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Mitarbeiter

H. BANDORF, J. BEIER, A. BERNECKER (=B), Dr. E. BEZZEL (=Bz), H. BIEBACH, H. BINDER, A. CONSÉE, U. A. CORTI, W. DASSOW, H. DITTMANN, A. EINHELLINGER, K. EISEN, G. ERLINGER, A. FÖRSTEL, E. FRANK, H. FRIEDRICH, G. GEH, C. GLOGER, E. GROSSKOPF, H. GROTH, N. GRUNERT, E. u. E. HANFSTAENGEL, Dr. E. HANTGE, Dr. P. HASSFURTH, P. van HECKE, F. HEISER, Dr. R. HELDT, D. HERFURTH, J. HÖLZINGER, H. JACOBY, R. KAYSER, KIRCHFELD, G. KIRCHNER, A. KLING, H. KNOBLACH, P. KÖHLER, P. KOLB, J. KOLLER, KREUZER, E. v. KROSIGK (=vK), F. LECHNER (=Le), U. MATTERN, O. MERGENTHALER, U. NEBELSIEK, Dr. E. NOWAK, H. PELCHEN, A. PESCHKE, W. PIETSCH, J. REICHHOLF, W. RIEDEL, K. ROBEL, Dr. H. ROTHENBERGER, K. SCHILHANSL, H. SCHÖPF, K. SCHOBER, H. SCHOLZ, W. SCHUBERT, Dr. F. SCHUTZ, G. SCHWARZER, J. STRAUBINGER, Dr. J. STREHLOW, H. TANNERT, K. TRELINGER, A. VIDAL, L. WEBER, R. WISMATH, J. WILLY, Dr. WINK, Dr. W. WÜST (=W), Dr. ZARTNER, Dr. W. ZEDLER, K. ZEIMENTZ, W. ZIMMERMANN, H. ZINTL.

Prachtaucher — *Gavia arctica*:

15. 4. 67 1 Ex. Stausee Happurg b. Hersbruck (PIETSCH) — 16. 4. 1967 1 Ex. im Schlichtkleid Ammersee-Nordende (STREHLOW)

Eistaucher — *Gavia immer*:

Ende Oktober 1966 2 Ex. bei Eggolsheim, Kr. Forchheim erlegt (FÖRSTEL)

Sterntaucher — *Gavia stellata*:

23. 4. 67 bis 28. 4. 67 1 Ex. Echinger Stausee (TRELINGER)

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*:

Brutbestand Osterseen 1966: Von 16—18 Paaren, die anfänglich Reviere bezogen, brachten 11 Paare 16—18 Junge hoch. Vergleichsweise waren es 1965 über 30 Junge bei 10—12 Paaren (WILLY).

Brutvorkommen 1967 (Südbayern)

Zellsee b. Weilheim: 2. 6. 3 ♂♀; 27. 7. 2 ♂♀ (VSW Garmisch)

Lechstau Apfeldorf: 2. 6. 1—2 Paare (VSW Garmisch)

Bärensee südl. Kaufbeuren: 2. 6. 5 Paare, davon 1 mit kleinen Jungen (VSW Garmisch)

Haslachersee b. Burggen: 2. 6. 2 Paare, davon 1 brütend (VSW Garmisch)

Deutensee b. Butzau (Steingaden): 2. 6. im nördlichen und mittleren Teil 4 Paare (VSW Garmisch); 12. 7. 3 ad. m. pull. + 13 ad., also ca. 8 Brutpaare (VSW Garmisch)

Riegsee: 2. 6. etwa 14 Paare ohne Junge + 2 Paare mit Jungen (VSW Garmisch)

Kochelsee: 1967 nur 2—3 Brutpaare (VSW Garmisch); am 11. 7. 19 ad. (Nichtbrüter) im Nordteil des Sees; kein Nachwuchs (VSW Garmisch)
Staffelsee: mind. 12—15 Paare, doch offenbar keine Jungen hochgekommen (VSW Garmisch)

Biberschwöller Weiher (bei Steingaden): 12. 7. 1 ad. m. 1 pull. (VSW Garmisch)

Sameister Weiher (südwestl. Lechbruck): 12. 7. 2 Paare mit pull., 1 Paar ohne pull (VSW Garmisch)

Forgensee: 12. 7. 28 Nichtbrüter auf dem See (VSW Garmisch)

Bannwaldsee: 1967 4—5 Paare, doch offensichtlich ohne Nachwuchs (VSW Garmisch)

Lech zwischen Seestall/Römerkessel u. Schongau: 27. 7. insgesamt 2 ♂ ♀ + 2 ad., keine Jungen (VSW Garmisch)

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*:

18. 8. 66 2 Ex. am Karlsfelder Baggersee b. München (KOLLER) — 15. 10. 1966 1 Ex. Lechstausee Feldheim (GEH) — 9.—19. 11. 66 1 Ex. Karlsfelder Baggersee b. München (KOLLER) — 7. 1. 67 1 Ex. Stausee Eching (ROTHENBERGER) — 15. 1. u. 5. 2. 1967 je 1 Ex. Innstausee Eggfling (REICHHOLF) — 15. 3. 1967 2 Ex. auf dem Walchensee (Bz, Le, NOWAK) — 25. 3. 1967 7 Ex. auf dem Walchensee (HASSFURTH) — 30. 3. 1967 3 Ex. auf dem Walchensee (Bz, P. van HECKE) — 1. 4. 1967 7 Ex. auf dem Walchensee (P. van HECKE) — 4. 4. 1967 1 Ex. Kochelsee; 4 Ex. Walchensee (Bz, HELDT) — 15. 4. 1967 2 Ex. Ammersee Südende (STREHLOW) — 30. 6. 1967 1 Ex. auf dem Riegsee (SCHOLZ)

Ohrentaucher — *Podiceps auritus*:

6. 1. 1967 1 Ex. Stegen/Ammersee (SCHUBERT) — 3. 2. 1967 2 Ex. Walchensee + 1 Ex. Kochelsee (Bz) — 15. 3. 1967 1 Ex. Walchensee (Bz, Le, NOWAK) — 16. 4. 1967 2 Ex. Brutkleid Ammersee Nordende (STREHLOW) — 15. 4. 1967 1 Ex. Ammersee-Südende (STREHLOW)

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis*:

13. 4. 1967 38 ad. Zellsee b. Weilheim (Bz, Le) — 13. 4. 1967 3 ad. Deixlfurter Weiher westl. Tutzing (Bz, Le) — 2. 6. 1967 mind. 41 ad. Zellsee b. Weilheim (Bz, Le, KOLB) — 16. 6. 1967 1 Paar m. kleinen pull. + 1 ad. Weiher b. Stockenweiler, Kr. Lindau (H. JACOBY) — 27. 7. 1967 mind. 20 Paare m. pull., sicher aber 25—30 Brutpaare Zellsee b. Weilheim (VSW Garmisch)

Kormoran — *Phalacrocorax carbo*:

30. 10. 1966 34 Ex. ziehen in einem Trupp über die Ammerkanalmündung (Ammersee) nach NE (NEBELSIEK, GLOGER, u. a.) — 25. 3. 1967 8 Ex. Stausee Lechend bei Rain — 8. 4. 1967 1 Ex. Ammersee-Südufer (NEBELSIEK) — 16. 4. 1967 1 Ex. Karpfenwinkel, Starnberger See (PELCHEN)

Purpureiher — *Ardea purpurea*:

16.—19. 5. 1967 2 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER)

Seidenreiher — *Egretta garzetta*:

4. 4. bis 7. 4. 1967 1 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER) — 4. 6. 1967 1 Ex. Lechstau Ellgau (GEH)

Silberreiher — *Casmerodius albus*:

17. 6. 1965 2 Ex. Weißensee b. Füssen (WISMATH)

Nachtreiher — *Nycticorax nycticorax*:

17. 5. 1967 1 ad. bei Hechendorf (Bz) — 14. 5. 1967 3 ad. über den Riegsee fliegend (SCHOLZ) — 14. 6. 1965 1 Ex. Weißensee b. Füssen (WISMATH)

Rohrdommel — *Botaurus stellaris*:

27. 8. 1966 1 Ex. überflog den Karlsfelder Baggersee b. München von S nach N (KOLLER) — 6. 2. bis 26. 2. 1967 1 Ex. am Echinger Stausee (WEBER, TRELLINGER) — 15. 4. bis 5. 6. 1967 1 Ex. rufend am Pilsensee (STREHLOW, NEBELSIEK, GLOGER) — 4. 5. 1967 1 Ex. ruft am Riegsee (Le) — 20. 5. 1967 1 Ex. ruft im NO-Zipfel des Murnauer Moooses b. Hechendorf; wurde vorher und nachher verschiedentlich gehört (VSW Garmisch)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*:

1967 Brutpaar mit 3 Jungen, die Mitte Juli am Ausfliegen waren, in der Oberpfalz (ZARTNER) — 1.—4. 10. 1966 1 Ex. im Forggenseegebiet b. Füssen (WISMATH)

Löffler — *Platalea leucorodia*:

28. 5. bis 29. 5. 1967 1 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER)

Krickente — *Anas crecca*:

Brut- bzw. Sommervorkommen 1967:

Zellsee b. Weilheim: 2. 6. ♂ + ♂♀; 27. 7. über 20 Ex. (VSW Garmisch)

Murnauer Moos: 1967 einige Brutpaare (VSW Garmisch)

Litzauer Schleife südl. Schongau: 12. 7. 1 Ex. mausernd (VSW Garmisch)

Kochelsee: 11. 7. 1 Ex. Nordende; 24. 7. einige ebenda (VSW Garmisch)

Bärensee südl. Kaufbeuren: 2. 6. ♂ (VSW Garmisch)

Knärente — *Anas querquedula*:

Brut- bzw. Sommervorkommen 1967:

Zellsee b. Weilheim: 2. 6. mind. 2 ♂♀ + 2 ♂♂; 27. 7. mind. 50 Ex. (VSW Garmisch)

Bärensee südl. Kaufbeuren: 2. 6. ♂ (VSW Garmisch)

Schnatterente — *Anas strepera*:

6. 11. 1966 mind. 100 Ex. in der Fischener Bucht am Ammersee (WILLY)

Pfeifente — *Anas penelope*:

2. 6. 1967 ein ♂ Zellsee b. Weilheim (Bz, Le, Kolb) — 19. 6. 1967 ♂ Isarstausee Eching (W)

Kolbenente — (*Netta rufina*):

4.—8. 4. 1966 2 ♂, 30. 10. 1966 8 ♂, 4 ♀ am Karlsfelder Baggersee bei München (KOLLER) — Ende Nov. 1966 wurde ein ♀ bei Eggolsheim Kr. Forchheim erlegt! (FÖRSTEL) — 23. 2. 1967 4 ♂ 2 ♀ Isarstausee Eching (TRELLINGER) — 26. 2. 1967 4 ♂♀ Lerchenauer Baggersee (TANNERT) — 12. 3. 1967 2 ♂♀ ebenda (KOLLER) — 12. 3. 1967 2 ♂♀ Lechstau Schongau (VSW Garmisch) — 25. 3. 1967 4 Ex. auf dem Strichweiher b. Poppenwind (KNOBLACH) — 9. 5. 1967 ♂♀ Echinger Stausee (TRELLINGER)

Bergente — *Aythya marila*:

22. 12. 1966 2 ♂♂ Lechstau Feldheim (SCHILHANSL); ca. 13 Faiminger Stausee (KLING) — 26. 12. 1966 2 Oberelchinger Stausee (HÖLZINGER u. a.) — 29. 12. 1966 6 Faiminger Stausee (KLING); 1 Leipheimer Stausee (KLING) — 5. 1. 1967 1 Leipheimer Stausee (HÖLZINGER, SCHILHANSL); 2 ♂♂ 1 ♀ Faiminger Stausee (KLING) — 14. 1. 1967 2 Oberelchinger Stausee (HÖLZINGER) — 15. 1. 1967 22 Ammersee (STREHLOW); ♀ Kochelsee (HASSFURTH); ♀ Donaualtwasser Pfatter (VIDAL); ♂ Gustavsee b. Kahl/Main (FRIEDRICH); ♂♀ Faiminger Stausee (KLING) — 16. 1. 1967 2 ♀♀ Donaualtwasser Pfatter (MERGENTHALER) — 5. 2. 1967 ♀ Innstausee Eggfling (REICHHOLF) — 11. 2. 1967 20 ♂♂ 19 ♀♀ Ammersee Nordhälfte (STREHLOW) — 12. 2. 1967 ♂ Eggfling (REICHHOLF); 3 Ammersee Südende (STREHLOW); 8 Lechstau Feldheim (HEISER); 12 Starnberger See (PELCHEN) — 4. 3. 1967 ♂ Isarstausee Krün (Bz, FRANCK) — 6. 3. 1967 2 Faiminger Stausee (KLING) — 11. 3. 1967 69 Ex. Ammersee (STREHLOW) — 21. 3. 1967 4 Ex. Faiminger Stausee (KLING); 98 Ex. Ammersee (KÖHLER) — 30. 3. 1967 118 Ex. (!) Ammersee (KÖHLER) — 16. 4. 1967 1 ♀ Altheim b. Grafenrheinfeld (BANDORF)

Reiherente — *Aythya fuligula*:

Brut- bzw. Sommerbeobachtungen 1967:

Zellsee b. Weilheim: 2. 6. mind. 47 ♂♂ 34 ♀♀; 27. 7. mind. 25 Jungschoofoe, wohl über 30 Brutpaare (VSW Garmisch)

Lechstausee Apfeldorf: 2. 6. 6 ♂♂ + 2 ♂♂; 27. 7. 1 ♀ brütend (VSW Garmisch)

Bärensee südl. Kaufbeuren: 2. 6. 3 ♂♂ (VSW Garmisch)

Weihar bei Stockweiler, Krs. Lindau: 4. 6. 4 ♂♂ 1 ♀; 16. 6. 4 ♂♂ 1 ♀ (JACOBY)

Schafensee (am Forggensee westl. Buching): 12. 7. 2 ♀♀; wohl dort nicht Brutvogel (VSW Garmisch)

Kochelsee: 11. 7. ca. 60 Nichtbrüter (fast nur ♂) (VSW Garmisch)

Biberschwöller Weihar b. Steingaden: 12. 7. 3 ♂♂ (VSW Garmisch)

Lech zwischen Seestall u. Schongau (ohne Apfeldorf): 27. 7. 196 ad. + 12 Jungschoofoe (VSW Garmisch)

Tafelente — *Aythya ferina*:

Brut- bzw. Sommervorkommen 1967:

Zellsee bei Weilheim: 2. 6. mind. 8 ♂ 7 ♀; 27. 7. mind. 7 Jungschoofoe (VSW Garmisch)

Lechstausee Apfeldorf: 2. 6. 3 ♂ (VSW Garmisch)

Lechstau Ellgau: 4. 6. erstes ♀ mit 4 Jungen (GEH) — insgesamt 1967 mind. 5 führende ♀ (GEH)

Sameister Weihar b. Lechbruck: 12. 7. 7 ♂ 2 ♀, möglicherweise Brutvogel (VSW Garmisch)

Forggenseegebiet: 12. 7. insgesamt ♂♀ + 2 ♀; wohl nicht Brutvogel (VSW Garmisch)

Kochelsee: 11. 7. 3 ♂ 1 ♀, wohl nicht Brutvogel; 24. 7. ♂ (VSW Garmisch)

Schellente — *Bucephala clangula*:

27. 7. 1967 1 ♂ Lechstau Seestall (VSW Garmisch)

Auffallende Neigung zur Übersommerung am Kochelsee:

1964: 23. 5. 1 ♂ (s. Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 349)

1965: 7. 6. 1 ♂ (s. Anz. orn. Ges. Bayern 7, S. 497)

1967: 28. 5. 3 ♂ um 1 ♀ balzend; 24. 6. 2 ♂ 1 ♀; 11. 7. mind. 2 ♂ 1 ♀;
24. 7. 3 ♂ (VSW Garmisch)

Eisente — *Clangula hyemalis*:

31. 12. 1966 ♀ Innstausee Eggfing (REICHHOLF) — 7. 1. 1967 1 juv. ♂ Ammersee (STREHLOW) — 14. 1. 1967 ♀ Ismaninger Teichgebiet (vK) — 15. 1. 1967 ♂ juv. Ammersee (STREHLOW) — 29. 1. bis 5. 2. 1967 1 „♀“ München-Feldmoching (TANNERT) — 11. 2. 1967 ♀ Ammersee-Nordende (STREHLOW) — 15. 4. 1967 2 Ex. Ammersee (STREHLOW)

Samente — *Melanitta fusca*:

7. 1. 1967 6 „♀“ Ammersee (STREHLOW); ♀ Main b. Hallstadt (KNOBLACH) — 15. 1. 1967 12 „♀“ Ammersee (STREHLOW); je 1 ♀ Niederaichbach + Altheim (vK); ♀ Chiemsee (BIEBACH); 8 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 11. 2. 1967 7 Ex. Ammersee-Nord (STREHLOW) — 12. 2. 1967 ♀ Isarstausee Altheim (vK) — 20. 2. 1967 3 Ex. Tegernsee (W) — 15./16. 4. 2 Ex. Ammersee (STREHLOW)

Trauerente — *Melanitta nigra*:

15. 1. 1967 ♀ Ammersee (STREHLOW) — 14. 1. 1967 ♂ Ismaninger Teichgebiet (W) — 11. 3., 21. 3., 30. 3., 15. 4. 1967 je 1 ♀ Ammersee (STREHLOW, KÖHLER)

Eiderente — *Somateria mollissima*:

16. 10. 1966 2 Ex. im Schlichtkleid, unberingt, am Südende des Ammersees (WILLY) — 18. 12. 1966 2 ♀ Baggerseen Kahl/Main (FRIEDRICH) — 5. 1. 1967 5 Faiminger Stausee (KLING) — 14. 1. 1967 1 Leipheimer Stausee (HÖLZINGER, SCHILHANS) — 15. 1. 1967 7 Ex. Faiminger Stausee (KLING) — 16. 1. 1967 1 Donaualtwasser Pfatter (MERGENTHALER) — 4. 2. 1967 1 ♀ auf der Isar beim Georgenstein, S München (DITTMANN) — 6. 2. 1967 1 ♀ Amperstausee Fürstenfeldbruck (W) — 11. 2. 1967 1 ♂ + 3 ♀ Ammersee Nordende (STREHLOW) — 12. 2. 1967 ♂ juv. + ♀ Ammersee-Südende (STREHLOW) — 6. 3. 1967 2 Faiminger Stausee (KLING) — 11. 3. 1967 2 juv. ♂ Isar b. Erching (B); ♂ juv. 2 ♀ Ammersee Nordende (STREHLOW) — 12. 3. 1967 3 ♀ Ammersee Südende (STREHLOW), ♀ Leipheimer Stausee (KLING) — 21. 3. 1967 2 Faiminger Stausee (KLING); 6 Ex. Ammersee (STREHLOW) — 30. 3. 1967 8 Ex. Ammersee (STREHLOW) — 15./16. 4. 1967 8 Ex. Ammersee (STREHLOW) — 16. 4. 1967 2 ♀ Faiminger Stausee (KLING) — 25. 5. 1967 7 Ex., wohl alles juv. (darunter 3 ♂), vor der Ammerkanalmündung (STREHLOW)

Gänsesäger — *Mergus merganser*:

Noch am 30. 4. 1966 1 ♂ 2 ♀ an der Isar b. Icking (WILLY)
1967:

Litzauer Schleife (Lech südl. Schongau): zahlreiche Beobachtungen aus den Monaten April, Mai u. Juni. Am 12. 7. 19 Ex., alle im Schlichtkleid, auf einer Kiesbank; offenbar mehrere Familiengruppen (VSW Garmisch); am 19. 7. 11+4+2+1 fliegend (Le, HASSFURTH)

Kochelsee: mehrfach im Mai und Juni (bis 24. 6.) ein Paar am Südende des Sees (VSW Garmisch)

Eibsee (Garmisch-Partenkirchen): 16. 7. 1967 4 Ex., wohl Brutvögel (Bz)
 Sylvensteinsee: 6. 3. ♂♀ + 2 balzende ♂ (W); 10. 4. 6♂ 5♀ (W);
 17. 4. 2 Paare + 2 „♀“ (W); 30. 4. mind. 20 Ex. (HABLE, W); 16. 5. 2 Paare
 + 3♂ (W); ZINTL schätzt 3 Brutpaare

Walchensee: 24. 7. 2 ad. + 1 ad. mit 1 noch nicht halbwüchsigen Jungen
 (VSW Garmisch)

Isar zwischen Sylvensteinspeicher u. Lenggries: 1967 mind. 2 Brutpaare
 (ZINTL)

Mittelsäger — *Mergus serrator*:

2. 1. 1967 2♀ Salzachmündung (VIDAL) — 7. 1. 1967 1♂ balzt auf dem
 Oberpeichinger Lechstau ein Gänsesäger-Weibchen an (GEH, KIRCHNER)
 — 9. 1. 1967 3♀ Isarstausee b. Eching (TRELLINGER) — 15. 1. 1967 1 Ex.
 Hagenauer Innstausee (ERLINGER) — 5. 2. u. 12. 2. 1967 1♂ 1♀ Stausee
 Moosburg (TRELLINGER) — 12. 2. 1967 2 Ex. Ammersee (STREHLOW) —
 16. 2. 1967 2♂ 2♀ Stausee Moosburg (TRELLINGER)

Schwana ngans — *Anser cygnoides*:

9. 4. 1967 ♂♀ der Wildform in der Moosschwaige im W Münchens brüt-
 tend. Flüchtig aus dem Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie
 Seewiesen ? (W)

Singschwan — *Cygnus cygnus*:

15. 1. 1967 2 ad. Günzstau Oberegg (HÖLZINGER) — 21. 1. bis 4. 3. 1967 2 ad.
 Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER, vK) — 29. 3. 1967 1 ad. eben-
 da (ROTHENBERGER)

Schreiadler — *Aquila pomarina*:

25. 6. 1967 1 ad. Ex. zusammen mit einem Schwarzen Milan 10 Min. über
 dem Donauried b. Mertingen kreisend; fliegt dann nach NW ab (NE-
 BELSIEK m. Führung Bund Naturschutz). Flüchtling aus Zoohandlung?

See adler — *Haliaetus albicilla*:

13. 2., 16. 2., 19. 2. 1967 je 1 ad. am Echinger Stausee bzw. Moosburger
 Ausgleichsweiher (TRELLINGER) — 21. 1. 1967 1 juv. flog über Hochablaß
 Augsburg (GEH) — 26. 3. 1967 1 Ex. am Forggensee b. Füssen (WISMATH)

Rohrweihe — *Circus aeruginosus*:

13. 4. 1967 1♀ am Deixlfurter Weiher westl. Tutzing (VSW Garmisch) —
 6. u. 7. 5. 1967 1♀ über dem Ampermoos (RIEDEL)

Wiesenweihe — *Circus pygargus*:

17. 9. 1966 1♀ wohl diese Art zieht bei München-Feldmoching durch
 (KOLLER)

Fischadler — *Pandion haliaetus*:

7. 5. 1966 1 Ex. an der Isar zw. Bad Tölz und Königsdorf mehrmals
 gesehen (WILLY, DASSOW) — 18. 9. 1966 1 Ex. fischend bei Mühltal a. d.
 Isar (WILLY) — 29. 3. 1967 1 Ex. am Sylvensteinspeicher (EISEN) — 1. 4.
 1967 1 Ex. bei Aicha/Donau (Lkrs. Vilshofen), flog in Richtung N ab
 (VIDAL) — 9. 4. 1967 1 Ex. am Kochelsee (HASSFURTH) — 10. 4. 1967 1 Ex.

am Schmalensee b. Mittenwald (W) — 16. 4. 1967 je 1 Ex. am Sameister Weiher b. Lechbruck und am Haslacher See b. Burggen (VSW Garmisch)

Wanderfalk — *Falco peregrinus*:

29. 4. 1967 ein ♂ ♀ am Arbersee (KÖHLER, vK, WINK)

Rotfußfalk — *Falco vespertinus*:

4. 9. 1966 1 Ex. über dem Baggersee Karlsfeld b. München (KOLLER)

Birkhuhn — *Lyrurus tetrix*:

Forstwart WAGNER sah bei München-Feldmoching den letzten Hahn 1962, wo er regelmäßig auf einer großen Birke aufbaumte (KOLLER)

Haselhuhn — *Tetrastes bonasia*:

30. 4. 1967 1 balzender Hahn am Rachel, Bayer. Wald (KÖHLER, vK, WINK)

Wachtel — *Coturnix coturnix*:

1966 5 rufende Hähne in den Feldern b. München-Feldmoching (KOLLER)

Kranich — *Grus grus*:

17. 3. 1967 15 Ex. über Pittrich/Donau (Krs. Straubing) in Richtung SE hinwegziehend (KAYSER, VIDAL) — 28. 4. 1967 1 juv. am Riegsee (HASSFURTH). Am 4. 5. liefert SCHOLZ ein juv. (dasselbe?) mit zerschmettertem Lauf in der VSW Garmisch ab.

Großtrappe — *Otis tarda*:

Am 24. 4. 1967 lagerte um 12.05 Uhr etwa 15 m von der Eisenbahnlinie Buchloe — Augsburg entfernt, zwischen Buchloe und Schwabmünchen, ein ♂. Der Vogel flüchtete nicht vor dem vorbeifahrenden Zug (U. A. CORRI).

Kiebitz — *Vanellus vanellus*:

1966 brüteten 31 Paare zwischen Karlsfeld und Feldmoching am Nordrand von München, doch wurden die Paare sehr gestört (KOLLER).

Weimarscheiden (Ldk. Mellrichstadt): Nahe der Zonengrenze 1958 1 Brutpaar, das 3 Junge hochbrachte; ab 1959 2 Brutpaare; 1966 4—5 Paare, von denen einige mit Sicherheit brüteten (GROSSKOPF)

13. 4. 1967 mind. 2 Brutpaare am Südrand von Zellsee b. Weilheim; 2. 6. 1 Paar mit Jungen (VSW Garmisch) — 13. 4. 1967 im Viereck Grub — Poing — Pliening — Landsham auf reinem Ackerland mind. 30 Brutpaare (Bz, Le) — 16. 4. 1967 2 Brutpaare westl. Bannwaldsee b. Füssen (VSW Garmisch) — 7. 5. 1967 nordöstl. von Schöngeising (Krs. Fürstentfeldbruck) an der Amper 7 ad. Ex., dem Verhalten nach führten 2 Paare Jungvögel (RIEDEL) — 2. 6. 1967 1 Brutpaar am Lechstausee Apfeldorf (VSW Garmisch) — Murnauer Moos: 1967 3—5 Brutpaare (SCHÖPF)

Flußregenpfeifer — *Charadrius dubius*:

Brut- u. Sommerbeobachtungen 1967:

Pupplinger Au: 13. 4. mind. 1 Paar balzend (VSW Garmisch)

Litzauer Schleife (Lech südl. Schongau): 12. 7. 1 Ex. (VSW Garmisch)

Lech südl. Lechbruck: 12. 7. 1 Ex. (VSW Garmisch)

Regnitz b. Pettstadt: 1967 wieder 3 Brutpaare (KNOBLACH)
Unterer Lech u. Umg.: 1967 2 Bruten in aufgelassenen Kiesgruben (HEISER)

Kiebitzregenpfeifer — *Squatarola squatarola*:

31. 8. 1966 1 Ex. Innstausee Rosenheim-Thansau (ZEDLER) — 15. 10. 1966 2 Ex. unter ca. 20 Alpenstrandläufern am Oberweiher östl. von Ingolstadt (WILLY, SCHÖBER) — 22. 10. 1966 2 Ex. Ammersee-Südende (WILLY) — 7. 10. 1966 zweimal den Ruf über der Garchinger Heide vernommen (EINHELLINGER)

Steinwärler — *Arenaria interpres*:

19. 5. 1967 2 Ex. Isarstausee Eching (TRELLINGER)

Bekassine — *Capella gallinago*:

1966 im Osterseegebiet an wenigstens 3 Stellen vermutlich Brutvogel (WILLY)

Murnauer Moos: 1967 höchstens 5 Brutpaare (SCHÖPF)

Weimarscheiden (Ldkr. Mellrichstadt): nahe der Zonengrenze 1966 erstmals einige Ex. beobachtet; zwei ♂ balzen bis Mitte Juni (GROSSKOPF)

KOPF)

Doppelschnepfe — *Capella media*:

19. 8. 1966 1 Ex. viermal aufgemacht in der Garchinger Heide (EINHELLINGER)

Waldschnepfe — *Scolopax rusticola*:

26. 9. 1966 1 Ex. Schwarzhölzl b. München-Feldmoching; 29. 10. 1966 2 Ex. über den Grashof bei Karlsfeld fliegend; im November 1966 wurden 2 Ex. dort erlegt (KOLLER)

Brachvogel — *Numenius arquata*:

1966 brüteten noch 2 Paare am Schwarzhölzl b. Feldmoching (KOLLER)

Murnauer Moos: 1967 4—6 Brutpaare (SCHÖPF)

Regenbrachvogel — *Numenius phaeopus*:

30. 4. 1967 4 Ex. am Südende des Ammersees (STREHLOW) — 1. 5. 1967 3 Ex. ebenda (NEBELSIEK)

Uferschnepfe — *Limosa limosa*:

8. 4. bis 10. 4. 1967 1 Ex. am Schloßbrondell Nymphenburg (W) — 24. 4. 1967 1 Paar bei Gunzenhausen in den Altmühlwiesen (PIETSCH)

Dunkler Wasserläufer — *Tringa erythropus*:

4. 10. 1966 82 Ex. Donau b. Pfatter (VIDAL)

Flußuferläufer — *Actitis hypoleucos*:

Brut- u. Sommervorkommen 1967:

Krün (nördl. Mittenwald): vermutlich Brutvogel in einem Paar an der Isar (VSW Garmisch)

Lech b. Lechbruck: 12. 7. 2 Ex., wohl Brutvogel (VSW Garmisch)

Litzauer Schleife (südl. Schongau): 12. 7. insgesamt 2+2+1+4 Ex. in einem Trupp; sicher Brutvogel in mehreren Paaren (VSW Garmisch)
 Lechstausee Apfeldorf: 2. 6. ein Nest m. 4 Eiern; 27. 7. mind. 1 Ex. (VSW Garmisch);
 14. 8. 1966 und 8. 4. 1967 1 Ex. Nymphenburger Schloßpark (W)

Sanderling — *Crocethia alba*:

21. 5. 1966 1 Ex. neben 1 Sandregenpfeifer am Karlsfelder Baggersee (KOLLER) — 23. 5. 1967 3 Ex. Isarstausee Eching; 1 Ex. trug das volle Brutkleid, ein weiteres war im Umfärben (TRELINGER)

Stelzenläufer — *Himantopus himantopus*:

22. 5. bis 30. 5. 1967 2 ♂ Isarstausee Eching (TRELINGER)



Skua (*Stercorarius skua*) am Forggensee 6. 10. 1966

Foto: Wismath

Skua — *Stercorarius skua*:

6. 10. 1966 4 Ex. am Forggensee b. Füßen; sollen sich rund 14 Tage dort aufgehalten haben (WISMATH, s. Belegfoto)

Heringsmöwe — *Larus fuscus*:

16. 10. 1966 1 ad. + vermutlich 1 immat. am Ammersee-Südende (WILLY, SCHÖBER)

Silbermöwe — *Larus argentatus*:

14. 1. 1967 1 Ex. Main b. Hallstadt (KNOBLACH) — 10. 4. 1967 1 ♂ ♀ ad. Sylvensteinspeicher (W) — 24. 4. 1967 1 ad. Ex. Isarstausee Tölz (W)

Z w e r g m ö w e — *Larus minutus*:

2. 4. 1967 1 ad. Isarstausee Eching (TRELLINGER) — 5. 5. 1967 1 ad. Lechstausee Ellgau (GEH)

S t u r m m ö w e — *Larus canus*:

11. 2. 1967 mind. 30 Ex. am Ammersee (STREHLOW)

W e i ß b a r t s e e s c h w a l b e — *Chlidonias hybrida*:

6. 4. 1967 1 Ex. in einem Schwarm von 46 Trauerseeschwalben Isarstausee Eching (TRELLINGER) — 21. 5. 1966 2 Ex. am Ammersee-Südende (WILLY, BINDER, ZIMMERMANN), vgl. Faun. Kurzmitteilungen Nr. 6

W e i ß f l ü g e l s e e s c h w a l b e — *Chlidonias leucopterus*:

11. 5. 1967 3 ad. 1 immat. (oder Ruhekleid) Ammersee-Südende zwischen ca. 40 Trauerseeschwalben (NEBELSIEK)

F l u ß s e e s c h w a l b e — *Sterna hirundo*:

1966 1 Paar an den Osterseen übersommernd (WILLY)

Lechstausee Ellgau: 4. 6. 1967 3 frisch geschlüpfte Junge (GEH)

Litzauer Schleife südl. Schongau: 12. 7. 1967 2 Paare mit je einem flüggen juv., 1 Paar mit 1 halbwüchsigen juv. und mind. noch 3—4 weitere Paare, offenbar ohne juv. (VSW Garmisch)

Lech südl. Lechbruck: 12. 7. 1967 2 ad. mit 2 flüggen juv. + mind. noch 2 weitere Vögel (VSW Garmisch)

Pupplinger Au: 25. 6. 1967 2 Ex. (HERFURTH)

Isarstausee Tölz: Mai 1967 4 Nester auf Holzfloß (ZINTL)

Unterer Inn: 1967 Kolonie mit mind. 25 Paaren bei Markt (REICHHOLF)

S p e r l i n g s k a u z — *Glaucidium passerinum*:

1. 2. 1966 zw. 15.25 u. 17.15 Uhr in ca. 1000 m NN ein rufendes ♂ auf dem Nordhang des Teisenberges (ROBEL, SCHWARZER) — 29. 4. 1967 3 rufende ♂ am Rachelsee (KÖHLER, vK, WINK)

S u m p f o h r e u l e — *Asio flammeus*:

22. 3. 1966 1 Ex. am Karlsfelder Baggersee bei München (KOLLER) — Nov. 1966 1 diesj. Ex. bei Forchheim erlegt (!); Präparat im Pfalz-Museum in Forchheim (FÖRSTEL)

R a u h f u ß k a u z — *Aegolius funereus*:

31. 5. 1966 1 Ex. um 23.15 Uhr nahe der Pulvermühle in der Fränkischen Schweiz gehört (FÖRSTEL, HASSFURTH) — 30. 4. 1967 2 rufende ♂♂ am Lusen (KÖHLER, vK, WINK)

Z i e g e n m e l k e r — *Caprimulgus europaeus*:

28. 8. 1966 1 Ex. bei Feldmoching (KREUZER fide KOLLER)

E i s v o g e l — *Alcedo atthis*:

1967 sicher Brutvogel in mind. 1 Paar an der Litzauer Lechschleife VSW Garmisch)

B i e n e n f r e s s e r — *Merops apiaster*:

10. 5. 1967 um 7.40 Uhr 5 Ex. im Murnauer Moos (H. GROTH)

Blauracke — *Coracias garrulus*:

14. 5. 1966 1 Ex. Südosthang des Teisenbergs in ca. 860 m NN bei Neuhaus (ROBEL) — 30. 5. 1966 1 Ex. im Osterseen-Gebiet (WILLY) — 25. 5. 1967 1 Ex. im Naabtal b. Neumarkt (R. FAUL) — Ende Mai 1967 4 Ex. beisammen bei Weiden; 1 Ex. von einem „Jäger“ erlegt! (ZARTNER) — 14. bis 17. 6. 1967 1 Ex. am Bahnhof Pinzberg (Oberfranken) zwischen Baiersdorf u. Ebermannstadt (BEIER, MATTERN) — Anf. Juni 1967 1 Ex. auf Leitung an der Straße Landstetten—Aschering (SCHUTZ)

Wiedehopf — *Upupa epops*:

10. 5. 1965 1 Ex. bei Teisendorf (ROBEL) — 14. 9. 1965 1 Ex. bei Teisendorf (ROBEL) — 15. 4. 1966 1 Ex. Ammerebene b. Raisting (WILLY) — 24. 7. 1966 (!) 1 Ex. bei Karlsfeld; am 7. 8. und 4. 9. 1966 je 1 Durchzügler ebenda (KOLLER) — 21. 8. 1966 1 Ex. in der Garching Heide (EINHELLINGER)

Dreizehenspecht — *Picoides tridactylus*:

30. 4. 1967 ♂+♀ am Lusen, Bayer. Wald (KÖHLER, vK, WINK)

Feldlerche — *Alauda arvensis*:

7. 1. 1967 mind. 8 Ex. südwestl. Herrlehof nördl. Augsburg (GEH, KIRCHNER)

Felsenschwalbe — *Ptynoprogne rupestris*:

1966 6 besetzte Nester an der Luegsteinwand bei Oberaudorf (ZEDLER).
1967 Werdenfelser Land: an 3 Stellen höchstens 3—5 Brutpaare (VSW Garmisch)

Kolkrabe — *Corvus corax*:

1. 11. 1966 1 Ex. bei Nassenfels Kr. Eichstätt in Richtung N überhinfliegend (ZEDLER).

1967 im Gebiet zwischen Memmingen — Bad Wörishofen — Markt Oberdorf — Kempten 10—11 besetzte Horste. Auf weitere Ausbreitung im Alpenvorland ist zu achten! (VSW Garmisch)

Tannenhäher — *Nucifraga caryocatactes*:

22. 9. 1966 1 Ex. auf dem Peißenberg (W)

Blaumeise — *Parus caeruleus*:

31. 5. 1967 in einem Eichenwald bei Deuringen (Kr. Augsburg-Land) eine fast flügge Meisenbrut, die aus 7 Blaumeisen und 1 Tannenmeise bestand. Es fütterte eine Blaumeise (STRAUBINGER)

Beutelmeise — *Remiz pendulinus*:

2. u. 6. 10. 1966 Ammersee-Südende jeweils mind. 13 Ex. (ad. und juv.) (WILLY) — 18. 2. 1967 1 Ex. gesehen Echinger Isarstausee; war am 12. 3. immer noch da; 29. 3. 1967 3 Ex. (TRELINGER u. a.) — 31. 3. 1967 geh. Ammersee-Südende, 8. 4. 1967 2 Ex. ebenda (BIEBACH, NEBELSIEK)

Ringdrossel — *Turdus torquatus*:

22. 4. 1967 1 Ex. unter Wacholderdrosseln bei Meitingen (GEH)

Steinschmätzer — *Oenanthe oenanthe*:

1966 1 Brutpaar Baggersee Karlsfeld bei München (KOLLER)

Schwarzkehlchen — *Saxicola torquata*:

21. 3. 1966 1 ♂ durchziehend b. München-Feldmoching (KOLLER u. a.)

Nachtigall — *Luscinia megarhynchos*:

20. 8. 1966 1 Ex. an der Ammermündung gefangen (GRUNERT) — 29. 4. 1967 1 singendes ♂ in der Rosenau b. Dingolfing (vK, KÖHLER, WINK) — 10. 5. 1967 gegen 24 Uhr 1 sing. ♂ Landsbergerstraße München (NEBELSIEK) — 10., 11. u. 18. 5. 1967 1 Ex. am nordwestlichen Stadtrand von Landshut (TRELINGER)

Rohrschwirl — *Locustella luscinioides*:

Mai u. Juni 1967 je mind. 3 sing. ♂ am Pilsensee und am Ammersee-Südende (NEBELSIEK, GLOGER) — 1967 1—2 sing. ♂ Donaumoos (HEISER)

Zilpzalp — *Phylloscopus collybita*:

3. 12. 1966 1 Ex. Isarauen b. Erching

Berglaubsänger — *Phylloscopus bonelli*:

2. 6. 1967 1 sing. ♂ am Korbsee östl. Markt Oberdorf (VSW Garmisch) — 12. 7. 1967 an den Trockenhängen der Litzauer Schleife mind. 3 sing. ♂ + weitere Ex. lockend (VSW Garmisch)

Zwergschnäpper — *Ficedula parva*:

Brutplatz im Schloßpark Linderhof 1967 wieder besetzt: 25. 6. 1967 1 sing. ♂ und ein ♂♀ fütternd (PELCHEN); das fütternde ♂♀ konnte auch am 5. 7. und 7. 7. beobachtet werden (PELCHEN, VSW Garmisch)

Brachpieper — *Anthus campestris*:

13. 4. 1966 2 Ex. auf dem Feld beim NSG Mertingen (WILLY) — 27. 8. 1966 2 Ex. zwischen Garching Heide und Echinger Lohe (EINHELLINGER, CONSÉE)

Wiesenieper — *Anthus pratensis*:

Auf Grund der Beobachtungszeit und -umstände vermutet WILLY in folgenden Gebieten Brut 1966:

Weidfilz am Südende des Starnberger Sees 2 Paare

Königsdorfer Filz 1 Paar

Gebiet nördlich Marnbach b. Weilheim 1 Paar

NSG Mertingen 3 Paare

Schafstelze — *Motacilla flava*:

1966 brüteten 8 Paare auf den Wiesen u. Feldern rund um das Schwarzhölzl bei München-Feldmoching (KOLLER) — 1966 wie in den beiden Vorjahren ein Brutpaar in der Garching Heide (EINHELLINGER)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*:

1966/67:

19. 12. 10 Ex. an der Isar b. Schäftlarn (WILLY) — 28. 12. ca. 50 Ex. Weilheim (GRUNERT) — 29. 12. ca. 90 Ex. Weilheim (GRUNERT) — 31. 12. 2 Ex.

Lindau (SCHUBERT) — 7. 1. 1 Ex. Fischen a. Ammersee (SCHUBERT) — 8. 1. 16 Ex. Schloß Nymphenburg, München (SCHUBERT) — 8. 1. 62 Ex. Ismaninger Speichersee (SCHUBERT) — 12. 1. 5—10 östl. Bruckmühl + ca. 20 in Bruckmühl (PESCHKE) — 13.—15. 1. ca. 20 in Bruckmühl (PESCHKE) — 16. 1. ca. 100 Ex. in Bruckmühl (PESCHKE); ca. 30 Ex. am Sims-See (PESCHKE) — 17. 1. 6—12 Bruckmühl (PESCHKE) — 18.—22. 1. ca. 20—30 Mangfallauen b. Bruckmühl (PESCHKE) — 19. 1. ca. 70 Ex. München-Bogenhausen (E. u. E. HANFSTAENGL) — Am 16. 1. konnte ein am 19. 12. 1965 beringtes Ex. in Bruckmühl wieder kontrolliert werden! (PESCHKE) — 20. 1. mind. 8 Ex. München, Hohenlohestr. (W) — 23. 1. 16 Ex. München südl. Auffahrtsalle und Schloß Nymphenburg (W) — 28. 1. 4 Ex. München-Herzogpark; fressen Rinde von Silberpappel (SCHUBERT) — 30. 1. 13 Ex. München-Englischer Garten (REICHHOLF) — 31. 1. 7 Ex. München-Englischer Garten (REICHHOLF) — 2. 2. 55 Ex. München, Nymphenburger Park (W) — 12. 2. 5 Ex. in Schongau (Bz, Le, SCHÖFF, KOLB) — 13. 2. 5 Ex. in Schongau (KOLB) — 16. 2. 10 Ex. an Misteln Nymphenburger Park (W) — 16. u. 17. 2. 1 Ex. Bruckmühl (PESCHKE) — Erlangen-Süd: 20. 3. ca. 25; 21. 3. ca. 20; 22. 3. 6; 23. 3. ca. 25; 25. 3. ca. 10; 26. 3. 30 Ex. (MATTERN, MÖLLER) — 9. 4. 11 Uhr Augsburg — Göggingen 7 Ex. auf Silberweide (STRAUBINGER)

Raubwürger — *Lanius exubitor*:

1966 1 Brutpaar bei Karlsfeld nördl. München (KOLLER)

Rotkopfwürger — *Lanius senator*:

30. 4. 1967 1 Ex. Lech bei Apfeldorf (KIRCHFELD) — 4. 8. 1966 2 Ex. (ZEIMENTZ) u. am 5. 8. 1 Ex. bei München-Feldmoching, durchziehend (KOLLER)

Berghänfling — *Carduelis flavirostris*:

4. 2. 1967 4 Ex. am Stausee b. Schlingen (südl. Bad Wörishofen) eingehend beobachtet; alle wichtigen Kennzeichen konnten festgestellt werden (SCHUBERT)

Birkenzeisig — *Carduelis flammea*:

7. 2. 1966 2 ♂ 2 ♀ Echinger Isarstausee (TRELLINGER) — 15. 4. 1966 2 Ex. an Birken in der Ammerebene b. Raisting (WILLY)

Erlenzeisig — *Carduelis spinus*:

Nachgewiesener Brutvogel 1966 bei München-Feldmoching (KOLLER)

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*:

6. 3. 1967 2 ♂ 1 ♀ Ascholdingener Au (W) — 31. 3. 1967 1 ♂ ♀ + 3 Ex. in und um Hohenaltheim (W) — 16. 4. 1967 einzelne Grafrath (W) — 7. 5. 1967 1 Ex. Hohenaltheim (W)

Bergfink — *Fringilla montifringilla*:

24. 4. 1967 1 Ex. Isarstausee Bad Tölz (W)

Graumammer — *Emberiza calandra*:

1963, 1964 u. 1965 brüteten jeweils nur 1—2 Paare, 1966 jedoch 6 sing. ♂ bei München-Feldmoching (KOLLER). — Noch am 14. u. 20. 10. 1966 auf der Garchingener Heide singend (EINHELLINGER) — 2. 6. 1967 1 sing. ♂ am Ammersee-Südende (NEBELSIEK)

Z a u n a m m e r — *Emberiza cirius*:

27. 6. 1967 1 sing. ♂ auf dem Grundstück der Staatlichen Vogelschutz-
warte

O r t o l a n — *Emberiza hortulana*:

23. 4. 1966 1 Ex. singend bei Gablingen an der Schmutter (NO Augsburg)
(WILLY)

Z i p p a m m e r — *Emberiza cia*:

5. 6. u. 18. 6. 1967 in den Weinbergen nördl. Großheubach bei Miltenberg
am Main beobachtet. Am 18. 6. waren die Jungen bereits ausgeflogen
und saßen rufend im Gras. Das ♂ warnte laut und saß frei in einem
Kirschbaum (HANTGE)

S c h n e e a m m e r — *Plectrophenax nivalis*:

Baggersee Karlsfeld b. München: 17. 11. 1966 2 ♂ ♂ 5 „♀♀“, 19. 11. 1 ♂
2 „♀♀“, 20. 11. 1 ♂ 2 „♀♀“, 26. 11. 4 ♂ ♂ 6 „♀♀“, 27. 11. 9 ♂ ♂ 13 „♀♀“
(KOLLER)

Bitte um Mitarbeit:

S u m p f o h r e u l e Material über das Brutvorkommen des Jahres 1967
aus Bayern sammelt und bearbeitet J. HÖLZINGER, 7911 Oberelchingen,
Silcherweg 22. Neben Brutbelegen sind Mitteilungen von Beobachtungen
aus der Brutzeit: (Februar) März—Juni sehr erwünscht.

Günther NITSCHKE, 8 München 9, Claude-Lorrain-Straße 11 bearbeitet
die Avifauna des Eggstätter Seengebietes westlich des Chiemsees. Da Pu-
blikation in Kürze beabsichtigt ist, werden Beobachter, die über Material
aus dem genannten Gebiet verfügen, um Mitteilung an den Bearbeiter
gebeten.

Literatur zur Avifauna Bayerns ab 1. 1. 1963

6. Fortsetzung

BEZZEL, E. (1966): Schreckmauser bei einer Schnatterente (*Anas strepera*).
J. Orn. **107**, 353.

— — (1966): Beobachtung eines hahnenfedrigen Weibchens der Tafelente
(*Aythya ferina*) in freier Natur. J. Orn. **107**, 354.

— — (1967): Zur Ernährung des Uhus in Bayern. Wild und Hund **85**, Heft 4.

— — (1967): Vergleichende Beobachtungen über die Neststandsansprüche
einiger Entenarten. Orn. Mitt. **19**, 101—103.

— — (1967): Bleißhühner und Entenbesatz. Pirsch **19**, 395

— — u. F. LECHNER (1967): Die Vogelwelt um die Staatliche Vogelschutz-
warte Garmisch-Partenkirchen. monticola **1**, 62—68.

GAUSS, G. H. (1966): Vogelzugbeobachtungen im Wetterstein. Jb. Deutscher
Alpenverein **91**, 61—68.

GREINER, H. (1967): Die Vögel des Rieses. Das Ries, Lieferung **2**, p. 120—178,
Oettingen.

HÄFFNER, A. J. (1967): Wild und Jagd im Riesgebiet. Das Ries, Lieferung **2**,
Oettingen 1967, 97—119.

- HEER, E. (1965): Der Kältewinter 1962/63 und die Vogelwelt in den Kreisen Aalen (Württemberg) und Nördlingen (Bayern). Jahreshefte Ver. vaterl. Naturk. Württbg. **120**, p. 295—297.
- HÖLZINGER, J. (1966): Seidenschwanzbeobachtungen aus dem Winterhalbjahr 1965/66 vom Ulmer Raum. Beitr. z. einer Avifauna des Ulmer Raumes **7**, 111.
- — u. K. SCHILHANSL (1966): Eine beachtliche Kolonie der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) im Ulmer Raum. Beitr. z. einer Avifauna d. Ulmer Raumes **7**, 112—113.
- — u. K. SCHILHANSL (1966): Neue Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Württemberg. Jahreshefte Ver. vaterl. Naturk. in Württbg. **121**, p. 283—284.
- JOHN, L. (1967): Das Vogelleben zwischen Rudelstetten und Bühl während der Frühjahrsüberschwemmung der Wörnitz. Das Ries, Lieferung **2**, Oettingen 1967, 172—178.
- NORDSTRÖM, G. (1966): Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1964. Mem. Soc. Fauna Flora Fennica **42**, 55—163.
- PFLÜGER, J. (1966): Notizen zur Vogelwelt des Finninger Pfuher und Bauernriedes südlich von Neu-Ulm. Beitr. z. einer Avifauna des Ulmer Raumes **7**, 108—110.
- RAUNECKER, W. (1966): Die Vogelwelt der Illerauen vom Stausee Kellmünz bis Ulm. Beitr. z. einer Avifauna d. Ulmer Raumes **7**, 76—99.
- ROTH, J. (1967): Kolkraben im Ebersberger Forst. Ber. Naturw. Ver. Schwaben **71**, 27.
- ROTHENBERGER, J. (1967): Über das Vogelsterben des Winters 1966/67 in Süddeutschland. Ber. naturw. Ver. Schwaben **71**, 41—44.
- SCHILHANSL, K. (1966): Die Vogelwelt des Stadtgebietes Ulm/Neu-Ulm. Beitr. z. einer Avifauna des Ulmer Raumes **7**, 1—46.
- — (1966): Über die Vogelwelt des Langenauer, Leipheimer und Riedhausener Riedes. Ber. naturw. Ver. Schwaben **70**, 69—78.
- STEINBACHER, G. (1966): Bienenfresser nisten am Lechfeld. Ber. naturw. Ver. Schwaben **70**, 78—79.
- — (1967): Vom Storch in Schwaben (Bericht für 1966). Ber. naturw. Ver. Schwaben **71**, 39—41.
- — (1967): Vogelkundliche Beobachtungen aus Schwaben. Ber. nat. Ver. Schwaben **71**, 18—25.
- (1967): Zum Brüten des Bienenfressers, *Merops apiaster*, im Lechfeld. Ber. naturw. Ver. Schwaben **71**, 27.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [8_2](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(8\) 186-200](#)