

(Aus der Staatlichen Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen)

Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern (10)

Zusammengestellt von **Einhard Bezzel** und **Walter Wüst**

Schwimmvogelzählung 1967/68

An 76 Zählstellen wurden an den 8 internationalen Stichtagen insgesamt fast 570 000 Schwimmvögel gezählt. Diese imponierende Leistung wird allerdings durch die Tatsache etwas beeinträchtigt, daß von 27 Zählstellen nur unvollständige Zählreihen vorliegen (insgesamt 69 200 Schwimmvögel). Zu späteren Vergleichen sind aber gerade vollständige Reihen besonders wertvoll. Zusätzlich zu den internationalen Terminen wurden im Januar von vielen Mitarbeitern noch weitere Gewässer erfaßt zur sog. „Mittwinterzählung“, deren Ergebnisse auf raschem Weg aus ganz Europa zusammengefaßt und bearbeitet werden. Die Ergebnisse für Bayern lagen etwas unter den vorjährigen Zahlen infolge höherer Vereisung mancher wichtiger Gewässer um die Jahreswende.

In der Gesamtzahl der in der Saison 1967/68 in allen Zählmonaten erfaßten Wasservögel waren unter 32 ermittelten Arten folgende am häufigsten vertreten: Bläßhuhn 35 %, Stockente 28 %, Reiherente 13 %, Tafelente 9,5 %, Krickente 4,5 %, Zwergtaucher 2,5 %, Schellente 1,5 %, Höckerschwan und Haubentaucher je etwa 1 %.

Der wasservogelreichste Monat war der November mit über 92 300 Ex. (alle Zählreihen) bzw. 82 300 Ex. (nur vollständige Zählreihen berücksichtigt). Im Januar sank die Zahl auf 64 200 bzw. 56 000 Ex. Die Ergebnisse der Zählungen sind bei häufigen Arten nur in Kurzform nach folgendem Schema zusammengestellt:

Monatssumme Südbayern mit Donau / Monatssumme Nordbayern; Angabe des lokalen Einzelmaximums der Saison 1967/68. Bei einer Reihe von selteneren Arten sind alle erreichbaren Einzeldaten zusammengetragen worden.

Limikolenzählung

Die Organisation der Zählung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die an den internationalen Stichtagen ermittelten Ergebnisse sammelt für Südbayern G. NITSCHKE, 8 München 90, Claude-Lorrain-Straße 11, und für Nordbayern W. KRAUSS, 85 Nürnberg, Sittenbacher-Straße 2. Die mit den Schwimmvogelzählbogen an die Vogelschutzwarte eingesandten Limikolenzählungen werden den Bearbeitern

weitergeleitet. Die zusammenfassende Darstellung der Zählergebnisse dürfte sich noch nicht lohnen; sie ist für die Zukunft geplant. Lediglich einige interessante Einzeldaten zum Frühjahr und Winter enthält vorliegender Bericht.

Soweit keine Jahreszahl angegeben, beziehen sich alle Beobachtungen auf die Zählseason 1967/68.

Mitarbeiter

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Klaus ALTRICHTER (Al) | Eberhard v. KROSIGK (vK) |
| Helmut BANDORF (Ba) | Detlev KURTH (Ku) |
| Josef BEIER | Herbert LAUBENDER (Lau) |
| Anton BERNECKER (B) | Franz LECHNER (Le) |
| Dr. Einhard BEZZEL (Bz) | Ulrich MATTERN |
| Herbert BIEBACH (Bi) | Otto MERGENTHALER (Me) |
| Dr. Volker BRÄUER | Günther NITSCHKE (Ni) |
| Johannes BOSCH | Helmut PARTSCH |
| Klaus EISEN | Hermann PELCHEN (Pe) |
| Helmut FRIEDRICH (Fr) | Wolfgang PIETSCH (P) |
| Hans GASTEIGER | Josef REICHHOLF (R) |
| Georg GEH | Karl ROBEL |
| Dr. Heinrich GREINER | Dr. Heinz ROTHENBERGER |
| F. E. und R. GRIMMER | Klaus SCHILHANSL (Schi) |
| Eberhard GROSSKOPF | Dr. Joachim SCHOBERTH (Scho) |
| Peter HASSFURTH | Wolfgang SCHUBERT (Schu) |
| Fritz HEILINGBRUNNER | Günther SCHWARZER (Schw) |
| Fritz HEISER (He) | Werner SCHWARZER |
| Görge HOHLT (Ho) | Jost STRAUBINGER |
| Jochen HÖLZINGER (Hö) | Dr. Johannes STREHLOW (Str) |
| Klaus u. Marianne JANISCH (Ja) | Rudolf TAUTZ |
| Michael KANISS (Ka) | Karl TRELINGER (Tr) |
| Raimund KAYSER | Armin VIDAL (V) |
| Hans KNOBLACH | Heinz WEGNER (We) |
| Peter KÖHLER | S. WILLIG |
| Josef KOLLER (Ko) | Josef WILLY |
| Franz Heinz KRAUSS | Dr. Wilhelm ZEDLER |
| Werner KRAUSS (Kr) | |

Prachttaucher — *Gavia arctica*

5. 11. 1 Ex. Ammersee (KÖHLER, vK, WINK, CZIRBESZ) — 11. 11. 2 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He) — 19. 11. 1 Ex. Innstau Egglfng (R) — 12. 11. 1 Ex. Forggensee (Bz, Le) — 26. 11. 1 Ex. Ammersee b. Herrsching (KÖHLER, u. a.) — 12. 12. 1 Ex. im Murnauer Moos gegriffen; eingeliefert VSW Garmisch, freigelassen 12. 12. Eibsee (VSW) — 17. 12. 3 Ex. Ammersee (Schu, Wi); 1 Ex. Isarstausee Dingolfing (vK); 1 Ex. Innstau Ering-Frauenstein (R); 1 Ex. Waginger See (ROBEL) — 19. 12. 2 Ex. Starnberger See (Pe) — 17. 2. 1 Ex. Ammersee (Schu) — 8. 1. 1 Ex. gegriffen im Schnee bei Landshut; ausgesetzt Echinger Isarstausee, blieb dort bis 16. 1. (Tr) — 28. 1. 1 Ex. Starnberger See b. Ammerland (Ja)

Sternstaucher — *Gavia stellata*

11. 11. 1 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 1 Ex. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 12. 11. 1 Ex. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 15. 11. 1 Ex. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 18. 11. bis 25. 11. 1 Ex. Günzstau Oberegg (Al) — 19. 11. u. 20. 11. 1 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 21. bis 30. 11. 1 Ex. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 16. 11. 1 Ex. Donaustau Bertoldsheim (He) — 18. 2. 1 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 13. 4. 1 Ex. Donaustauseen Bertoldsheim (He)

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*

Sept. 871/28; Okt. 1273/30; Nov. 1249/20; Dez. 589/8; Jan. 47/—; Febr. 408/8; März 1147/57; April 77/87. Maximum: 293 Ex. 14. 4. Simssee (DASSOW); 290 Ex. 15. 10. Chiemsee (Ni, Schw)

Rothalstaucher — *Podiceps griseigena*

16. 8. 1 Ex. Innstausee Eggfling (R) — 17. 8. 1 Ex. Salzbachmündung (R) — 28. 8. bis 16. 9. 2 diesj. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 10. 9. 1 Ex. Innstausee Eggfling (R) — 17. 9. 2 Ex. Isarstausee Altheim (vK); 5 ad. 16 diesj. Starnberger See (Bi, Pe); 1 Ex. Ofr. Weihergebiet (Kr); 1 Ex. Fischteiche Gerolzhofen (WILLIG) — 1. 10. 1 Ex. Mohrhof Höchstatt/Aisch (EISEN) — 12. 10. 6 Ex. Walchensee (Bz, Le) — 14. 10. 1 Ex. Ammersee (Str.); 1 Ex. Isarstausee Dingolfing (vK); 1 Ex. Donaustau Leipheim (Schi) — 15. 10. 18 Ex. Starnberger See (Bi, Pe); 1 Ex. Ofr. Weihergebiet (Kr); 1 Ex. Schwandorf-Schwarzenfelder Weihergebiet (Scho); 1 Ex. Oberlindach/Mfr.; 3 Ex. Forggensee (Bz, Le) — 24. 10. 1 Ex. Mohrhof Höchstatt/Aisch (EISEN) — 11. 11. 1 Ex. Peterswörther Donaustausee (Schi) — 12. 11. 1 Ex. Ammersee (Str.); 20 Ex. Starnberger See (Bi, Pe); 3 Ex. Forggensee (Bz, Le) — 13. 11. 6 Ex. Walchensee (Bz, Le) — 16. 12. 1 Ex. Donaustau Leipheim (Schi) — 17. 12. 19 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 19. 12. 23 Ex. Walchensee (Bz, Le) — 13. 1. 1 Ex. Walchensee (Bz) — 14. 1. 22 Ex. Starnberger See (Bi, Pe); 1 Ex. Isar Oberföhring (Ku) — 28. 1. 24 Ex. Starnberger See (Pe) — 18. 2. 9 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 19. 2. 1 Ex. Walchensee u. 1 Ex. Kochelsee (Bz, Le) — 17. 3. 12 Ex. Starnberger See (PELCHEN) — 20. 3. 1 Ex. Kochelsee (VSW Garmisch) — 13. 4. 1 Ex. Chiemsee (N) — 15. 4. 3 Ex. Main, Bagger-teiche b. Zeil (BANDORF)

Ohrentaucher — *Podiceps auritus*

16. 9. 1 Ex. Ammersee (Str.) — 25. 11. 1 Ex. Günzstau Oberegg (Al) — 26. 11. 1 Ex. Starnberger See (Pe) — 12. 12. 4 Ex. Amper b. Feldmoching (Ko) — 17. 12. 1 Ex. Ammersee (Str.); 4 Ex. Amper b. Feldmoching (Ko); 4 Ex. Innstausee Eggfling (R) — 26. 12. 1 Ex. Starnberger See (Ja) — 28. 12. 1 Ex. Starnberger See (Pe) — 13. 1. 2 Ex. Ammersee (Str.); 1 Ex. Walchensee (Bz) — 14. 1. 2 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 17. 2. 1 Ex. Ammersee (Str.) — 18. 2. 3 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 7. 4. 3 Ex. Ammersee (Str.)

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis*

Sept. 167/7; Okt. 206/2; Nov. 47/1; Dez. —/2; Jan. —; Febr. 3/—; März 27/—; April 111/157. Maximum 186 15. 10. Ismaninger Teichgebiet (vK)

Zwergtaucher — *Podiceps ruficollis*

Sept. 2147/265; Okt. 2398/163; Nov. 2260/150; Dez. 1804/188; Jan. 611/201; Febr. 1061/39; März 1640/38; Apr. 866/214. Maximum 375 Ex. 16. 9. Faiminger Donaustausee (Schi, Hö)

Kormoran — *Phalacrocorax phalacrocorax*

16. 9. 6 Ex. Ismaning (vK) — 15. 10. 1 Ex. Ammersee (Str., Wi, Schu); 1 Ex. Salzachmündung (R); 4 Ex. Forggensee (Bz, Le) — 12. 11. 2 Ex. Chiemsee (Schw); 3 Ex. Innstausee Eggfling (R); 12 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK); 1 Ex. Lechstau Feldheim (He); 5 Ex. Starnberger See (Bi, Pe); 1 Ex. Waginger See (STRAUBINGER) — 26. 11. 4 Ex. Ammersee (Str.) — 9. 12. 1 Ex. Isarstausee Eching (Schu) — 16. 12. 1 Ex. Ammersee (Str., Schu) — 17. 12. 1 Ex. Innstausee Eggfling (R); 3 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 14. 1. 1 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 20. und 21. 1. 68 je 3 Ex. Starnberger See (ZALETEL) — 18. 2. 2 Ex. Innstausee Eggfling (R); 5 Ex. Starnberger See (Bi, Pe) — 11. 3. 1 ad. Lech b. Peitting (HASSFURTH) — 16. 3. 3 Ex. Ammersee (Schu, Str); 1 Ex. Ismaning (vK) — 17. 3. 1 ad. Lech b. Hohenfurch (VSW Garmisch); 7 Ex. Donaustau Bertoldsheim (He); 1 Ex. Starnberger See (Pe); 3 Ex. Isarstausee Eching (T) — 24. 3. 3 Ex. Ammersee-Südende (Str) — 26. 3. 1 Ex. Weltenburg (KAYSER) — 6. 4. 3 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK) — 7. 4. 1 Ex. Ammersee (Str); 2 Ex. Isarstausee Altheim (vK) — 11. 4. 3 Ex. Isarstau Moosburg (Ja)

Löffler — *Platalea leucorodia*

22. 4. 68 1 Ex. Mindelstau südl. Jettingen (Al)

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*

11. 7. 67 1 Ex. über Tambach b. Coburg kreisend (GROSSKOPF)

Purpureiher — *Ardea purpurea*

31. 3. 68 1 Ex. Amperwiesen b. Allershausen (ZEDLER)

Seidenreiher — *Egretta garzetta*

21. 4. 1968 1 Ex.; 23. 4. 1968 2 Ex. Naabtal bei Heitzenhofen (ZAHN, KAYSER, MEYER)

Stockente — *Anas platyrhynchos*

Sept. 11 304/2946; Okt. 20 150/4319; Nov. 21 344/6252; Dez. 19 700/6252; Jan. 17 703/5174; Febr. 15 427/5661; März 10 526/4278; April 2034/279 — Maximum: 5750 12. 11. Ismaninger Teichgebiet (vK)

Krickente — *Anas crecca*

Sept. 1969/607; Okt. 4065/544; Nov. 4821/326; Dez. 2805/37; Jan. 1296/10; Febr. 1915/34; März 2995/500; April 1202/73 — Maximum 1620 12. 11. Innstausee Eggfling (R)

Knärente — *Anas querquedula*

Sept. 121/32; Okt. 1/20; März 109/119; April 343/167 — Ausnahmebeobachtungen 26. 11. ♂ Ammersee-Südende (KÖHLER, GÜTTLER, TRAWNIK) — 17. 12. ♂ Innstau Eggfling (R)

Schnatterente — *Anas strepera*

Sept. 882/5; Okt. 2091/20; Nov. 1303/2; Dez. 505/—; Jan. 232/—; Febr. 307/6; März 512/38; April 407/28 — Maximum 1705 15. 10. Ismaninger Teichgebiet (vK)

Pfeifente — *Anas penelope*

Sept. 8/10; Okt. 54/8; Nov. 178/46; Dez. 221/8; Jan. 81/—; Febr. 144/—; März 108/27; April 56/4 — Maximum: 99 16. 12. Ismaninger Teichgebiet (vK)

Spießente — *Anas acuta*

Sept. 13/4; Okt. 93/14; Nov. 148/2; Dez. 98/2; Jan. 47/—; Febr. 86/3; März 299/91; April 72/7 — Maximum: 93 Salzachmündung (R)

Löffelente — *Anas clypeata*

Sept. 640/9; Okt. 875/17; Nov. 364/18; Dez. 29/1; Jan. —/—; Febr. 5/2; März 66/24; April 143/39 — Maximum: 842 15. 10. Ismaninger Teichgebiet (vK)

Kolbenente — *Netta rufina*

12. 9. 7 ♂ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 16. 9. 574 Ex. Ismaning (vK) — 17. 9. 8 ♂ 8 ♀ Chiemsee Südufer (Schu) — 30. 9. ♀ bei Neuhaus Ofr. Weihergebiet (P, LENGNER) — 15. 10. ♀ Innstausee Eggfling (R); 2 Ex. Ismaning (vK) — 17. 10. ♂ Bachtelsee b. Kaufbeuren (Bz) — 4. 11. 3 ♀ Isar b. Dietersheim (B) — 12. 11. 10 ♂ 4 ♀ Chiemsee Südufer (Schw); 1 Ex. Ismaning (vK) — 3. 12. ♀ Altmain Grafenrheinfeld (Ba) — 10. 12. 3 ♂ Chiemsee (Schu) — 16. 12. ♂ Donau b. Faimingen (Al) — 17. 12. 3 ♂ Chiemsee Südufer (Schw) — 19. 2. ♂ Donaustau Faimingen (Al) — 22. 2. ♀ Isarstausee Eching (Tr) — 28. 2. ♂ Lech bei Peitling (HASSFURTH) — 3. 3. bis 9. 3. ♂ Isarstau Moosburg (Tr) — 16. 3. 12 ♂ 6 ♀ Ismaning (vK) — 17. 3. 7 ♂ 7 ♀ Innstau Eggfling (R); 6 ♂ 3 ♀ Isarstau Altheim (vK) — 20. 3. ♂ Isarstau Moosburg (Tr) — 24. 3. 4 ♂ 1 ♀ Ammersee (Stre) — 6. 4. 27 ♂ 10 ♀ Ismaninger Teichgebiet (vK) — 7. 4. ♂ ♀ Isarstau Altheim (vK) — 13. 4. 5 ♂ 3 ♀ Chiemsee (Schw) — 14. 4. ♂ ♀ Innstausee Schärding/Mittich (R); ♂ ♀ Salzachmündung (R) — 20. 4. 2 ♂ 1 ♀ Günzstau Obereg (Al)

Tafelente — *Aythya ferina*

Sept. 5226/281; Okt. 7939/176; Nov. 1597/24; Dez. 4258/28; Jan. 2938/2; Febr. 9766/102; März 9378/1243; April 1385/813 — Maximum 3050 18. 2. Lechstau Feldheim (He)

Moorente — *Aythya nyroca*

17. 9. 1 Ex. Isarstau Altheim (vK); ♂ Lechstau Feldheim (He) — 14. 10. ♀ Donaustau Leipheim (Schi) — 15. 10. 1 Ex. Isarstau Moosburg (Tr); ♂ ♀ Lechstau Feldheim (He); 2 Ex. Lechstau Apfeldorf (Bz, Le) — 16. 10. 1 Ex. Innstausee Rosenheim (Ka) — 11. 11. ♀ Donaustau Oberelchingen (Schi); ♀ Donaustau Leipheim (Schi) — 12. 11. 3 Ex. Isarstausee Moosburg (Ja) — 20. 11. 1 ♂ ♀ östl. Pfatter (Me) — 20. 12. 1 Ex. Kochelsee (HASSFURTH) — 22. 11. ♂ Ammersee (KÖHLER, CZIBRESZ, MASS, RAUBER) — 20. 1. 1 Ex. Chiemsee (Ho) — 8. 2. 2 Ex. Lechstau Feldheim

(He) — 18. 2. ♂ + ♀ Lechstau Feldheim (He); 2 Ex. Innstausee Rosenheim (Ka); 1 Ex. Mindelstausee Jettingen (Al); 1 Ex. Kochelsee (HASSFURTH) — 19. 2. ♀ Donaustau Oberelchingen (Schi); ♂ Kochelsee (Bz, Le) — 24. 2. ♂ Innstau Rosenheim/Thansau (ZEDLER) — 27. 2. 2 Ex. Günzstau Oberegg (Al) — 28. 2. ♂ Lech b. Peitting (HASSFURTH) — 2. 3. 1 Ex. Günzstau Oberegg (Al) — 17. 3. 1 Ex. Lechstau Feldheim (He)

Reiherente — *Aythya fuligula*

Sept. 5531/43; Okt. 7622/17; Nov. 9580/32; Dez. 9860/149; Jan. 7754/26; Febr. 12 478/55; März 15 756/207; April 5899/186 — Maximum: 5790 17. 12. Ammersee

Bergente — *Aythya marila*

16. 9. 1 Ex. Donaustau Faimingen (Hö, Schi) — 14. 10. 1 Ex. Donaustau Faimingen (Hö, Schi) — 29. 10. 9 ♀ Donaualtwasser Gmünder Au bei Wörth (V) — 11. 11. ♂ Ammersee (Str); 1 Ex. Donaustau Faimingen (Hö, Schi) — 12. 11. ♀ Inn b. Wasserburg (Ho) — 26. 11. 3 ♂ 14 ♀ Ammersee — 17. 12. 6 ♂ 3 ♀ Ammersee (Str); 5 „♀“ Starnberger See (Bi, Pe) — 31. 12. 1 Ex. Donaustau Faimingen (Al) — 1. 1. 3 ♀ Regnitzstau bei Neuses (KNOBLACH) — 13. 1. 2 Ex. Ammersee (Str) — 14. 1. 2 ♂ 7 ♀ Baggerseen Kahl/Main (Fr) — 21. 1. 1 Ex. Lechstau Feldheim (He) — 10. 2. ♀ Illerstau Kellmünz (Al) — 17. 2. 30 ♂ 37 „♀“ Ammersee (Str); 2 ♂ 1 ♀ Donaustausee Bertoldsheim (He); ♂ 4 ♀ Starnberger See (Bi, Pe) — 19. 2. 4 Ex. Donaustau Faimingen (Al) — 9. 3. 1 ♂ Regnitzstau bei Neuses (KNOBLACH) — 15. 3. ♀ Illerstau Kellmünz (Al) — 16. 3. 30 ♂ 26 ♀ Ammersee (Str, Schu) — 17. 3. ♂ Lechstau Feldheim (He); ♂ 2 ♀ Salzachmündung (R); ♂ Weiher b. Donaustauf (V); ♀ Isarstau Dingolfing (vK) — 18. 3. 3 Ex. Donaustausee Faimingen (vK) — 20. 3. 3 ♂ 2 ♀ Isarstau Moosburg (Tr) — 6. 4. 24 Ex. Ammersee (Str); 1 Ex. Ismaninger Teichgebiet (vK) — 14. 4. 2 Ex. Lechstau Feldheim (He); 18 ♂ 15 ♀ Ammersee (Str)

Schellente — *Bucephala clangula*

Sept. 3/—; Okt. 8/—; Nov. 112/—; Dez. 1497/35; Jan. 1571/6; Febr. 2874/31; März 2506/58; April 281/4 — Maximum: 1070 Ex. 18. 2. Innstau Eggfling (R)

Eisente — *Clangula hyemalis*

9. 12. ♀ Isarstausee Niederaichbach (Schu) — 10. 12. 2 „♀“ Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER) — 17. 12. „♀“ Innstau Ering-Frauenstein (R); — 18. 12. „♀“ Starnberger See (Pe); — 28. 12. 1 ♀ Starnberger See (Pe) — 30. 12. „♀“ Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER) — 13. 1. ♀ Ammersee (Str) — 21. 1. ♀ Isarstausee Dingolfing (vK) — 17. 2. ♀ Isarstausee Dingolfing (Str) — 17. 3. ♀ Ammersee (Str, Schu); ♀ Isarstau Dingolfing (vK) — 6. 4. 1 Ex. Ammersee (Str) — 7. 4. 1 Ex. Isarstausee Dingolfing (vK) — 14. 4. ♂ Innstau Eggfling (R)

Trauerente — *Melanitta nigra*

14. 11. 3 „♀“ Isarstausee Eching (Tr) — 18. 11. 4 „♀“ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 19. 11. 2 „♀“ Karlsfelder Baggersee (vK, KÖHLER, WINK); — 19. 11.—30. 11. 2 ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 30. 11.

bis 16. 12. 1 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He) — 16. 12. 1 Ex. Donaustau Leipheim (Schi) — 24. 12. ♀ Salzachmündung (POINTNER, WINDSPERGER) — 7. 1. 4 ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 29. 1. bis 17. 3. 1 Ex. Lechstau Feldheim (He)

Samtente — *Melanitta fusca*

11. 11. 2 „♀“ Ammersee (Str) — 12. 11. 1 Ex. Starnberger See (Bi, Pe); 3 „♀“ Schwandorf-Schwarzenfeld (Scho) — 20. 11. 2 „♀“ Isarstausee Eching (Tr) — 22. 11.—7. 12. ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 25. 11. 5 Ex. Lechwehr Wolfzahnau Augsburg (GEH) — 30. 11. 8 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He) — 5. 12. ♀ Feldmoching (Schu) — 8. 12.—11. 12. 2 ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 12. 12.—16. 12. ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 9. 12. 9 Ex. Isarstausee Dingolfing (Schu); 1 Ex. Isarstau Niederaichbach (Schu) — 16. 12. 8 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He); ♂ Innstausee Eggfling (R) — 17. 12. 2 „♀“ Ammersee (Str, Schu); „♀“ Isarstausee Altheim (vK); ♂ 10 „♀“ Isarstausee Dingolfing (vK); 5 „♀“ Chiemsee (Schw); „♀“ Lechstau Feldheim (He); 11 „♀“ Starnberger See (Bi, Pe); 4 „♀“ Happurger Stausee Hersbruck (P); 2 ♀ Main b. Schweinfurt (Lau); 2 „♀“ Baggerseen Kahl/Main (Fr); ♀ Waginger See (ROBEL) — 21. 12. ♂ Altmain Grafenrheinfeld (Ba) — 24. 12. ♀ Isarstausee Niederaichbach (ROTHENBERGER) — 28. 12.—7. 1. ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 31. 12. 4 Ex. Donaustau Faimingen (Al); 1 Ex. Donaustau Leipheim (Schi) — 1. 1. ♂ 3 ♀ Regnitzstau bei Neuses (KNOBLACH) — 13. 1. 2 ♀ Ismaning (vK) — 21. 1. ♂ juv. Isarstau Dingolfing (vK) — 26. 1. ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 29. 1. 2 ♀ Starnberger See (Pe) — 17. 2. 17 „♀“ Ammersee (Str) — 18. 2. 2 Ex. Kochelsee (HASSFURTH) — 17. 3. 27 Ex. darunter mind. 5 ♂ Ammersee (Str, Schu); ♂ Isarstau Dingolfing (vK) — 23. 3. 1 Ex. Innstausee Thansau (ZEDLER) — 6. 4. 4 Ex. Ammersee (Str)

Eiderente — *Somateria mollissima*

15. 9. ♀ diesj. Happurger Stausee Hersbruck (P) — 16. 9. „♀“ Donaustau Faimingen (Hö, Schi); ♀ Donaustau Offingen (Hö, Schi) — 17. 9. 2 „♀“ Ammersee (Str, Wi, Ja) — 14. 10. 1 Ex. Donaustau Faimingen (Hö, Schi) — 15. 10. 3 „♀“ Ammersee (Str, Schu, Wi) — 5. 11. ♀ Ammersee (KÖHLER u. a.) — 22. 11. 3 Ex. Ammersee (KÖHLER, CZIRBESZ, MASS, RAUBER) — 26. 11. 3 ♀ Ammersee b. Herrsching (KÖHLER u. a.) — 30. 11. 1 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He) — 5. 12. ♀ Starnberger See (Pe) — 16. 12. 1 Ex. Donaustausee Bertoldsheim (He); 3 ♀ Donaustau Faimingen (Al) — 17. 12. 3 ♀ Ammersee (Str) — 12. 1. ♀ Isar 5 km oberhalb Landshut (Tr) — 13. 1. 4 ♀ Ammersee (Str) — 21. u. 23. 1. ♀ Isar 5 km oberhalb Landshut (Tr) — 22. 1. ♀ Starnberger See (Pe) — 17. 2. 5 ♀ Ammersee (Str) — 11. 3. 2 juv. ♂ Isar b. Erching (B) — 17. 3. 6 Ex. darunter mind. 2 ♂ Ammersee (Str, Schu) — 6. 4. 6 Ex. Ammersee (Str) — 14. 4. 6 Ex. Ammersee (Str)

Mittelsäger — *Mergus serrator*

4. 11. ♀ Happurger Stausee Hersbruck (P) — 12. 11. 3 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 13. 11. 2 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 14. 11. 2 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 19. 11. 6 „♀“ Innstausee Eggfling (R) — 20. 11. 1 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 20. 11. 3 „♀“ Ammersee (KÖHLER u. a.) —

26. 11. 3 „♀“ Ammersee (Str); 6 „♀“ Starnberger See (Pe) — 8. 12. 6 ♀ Starnberger See (Pe) — 9. 12. ♀ Isarstausee Moosburg (Schu); ♀ Isarstau Dingolfing (Schw) — 17. 12. 3 „♀“ Starnberger See (Bi, Pe) — 17. 1. 1 Ex. Isarstausee Eching (Tr) — 21. 1. ♀ Isarstausee Moosburg (Ja) — 28. 1. ♂ 4 ♀ Starnberger See — 17. 2. ♀ Isarstausee Eching (Tr) — 18. 2.—22. 2. ♀ Isarstausee Eching (Tr) — 9. 3. ♀ Ammersee (Str) — 17. 3. ♀ Starnberger See (Pe); ♂ ♀ + ♀ Salzbachmündung (R); ♀ Isarstau Eching (Tr)

Gänsesäger — *Mergus merganser*

Sept. 5/—; Okt. 9/1; Nov. 10/—; Dez. 247/5; Jan. 474/11; Febr. 475/4; März 539/80; April 4/—; Maximum: 255 Ex. 21. 1. Isarstausee Moosburg (Ja)

Zwergsäger — *Mergus albellus*

Sept. 1/—; Okt. —; Nov. 3/—; Dez. 54/1; Jan. 82/7; Febr. 66/2; März 45/23 — Maximum: 43 21. 1. Isarstausee Niederaichbach (vK)

Brandente — *Tadorna tadorna*

Brandenten werden häufig gehalten und ein großer Teil dürfte aus Gefangenschaft entkommen sein. Es ist aber wohl nicht uninteressant, daß im Winter 1966/67 verschiedentlich auffallende Trupps beobachtet werden. Ähnlich wie beim Höckerschwan oder bei der Graugans sollte man die Entwicklung verfolgen.

16. 9. ♀ Ismaning (vK) — 30. 9. 1 ♀ + 1 diesj. Ofr. Weihergebiet b. Biengarten (PIETSCH u. a.) — 1. 10. 2 Ex. Mohrhof Höchstadt-Aisch (EISEN) — 14. 10. 2 Ex. Lechstau Ellgau (GEH) — 15. 10. ♀ Ismaning (vK) — 11. 11.—26. 11. 9 Ex. Ammersee (Str, Ja, KÖHLER, u. a.) — 12. 11. ♀ Ismaning (vK); ♂ Oberlindach/Ofr. (MATTERN) — 16. 12. ♀ Ismaning (vK); ♀ Donaustau Oberelchingen (Schi) — 26. 12. 2 Ex. Ammersee-Südende (Ja) — 16. 3. 9 ♂ 2 ♀ Ismaning (vK)

Saatgans — *Anser fabalis*

12. 11. 19 Ex. bei Pfatter nach SW fliegend (V); 26 Ex. zw. Schwandorf und Schwarzenfeld (We) — 19. 11. 6 Ex. bei Laichstätt am Regen (Me) — 16. 12. 1 Ex. Innstausee Eggfling (R) — 17. 12. 7 Ex. über dem Inn bei Feldkirchen fliegend (Ka); 170 bei Pfatter (V) — 27. 12. 120 Ex. bei Pfatter (V) — 20. 1. 120 Ex. bei Pfatter (V) — 6. 2. 15 Ex. Naab zwischen Schwandorf und Schwarzenfeld (We) — 18. 2. 10 Ex. Altmain b. Grafenrheinfeld (Ba) — 19. 2. 1 Ex. Donaustau Leipzig (Schi) — 8. 3. 270 Ex. bei Pfatter (Me) — 17. 3. 270 Ex. bei Pfatter (Me); 6 Ex. Naab zwischen Schwandorf und Schwarzenfeld (We)

Bläßgans — *Anser albifrons*

17. 12. 2 Ex. unter Saatgänsen bei Pfatter (V)

Kurzschnabelgans — *Anser brachyrhynchus*

17. 2. und 16. 3. 1 Ex. Ismaning (vK)

Graugans — *Anser anser*

17. 3. 2 Ex. Main b. Grafenrheinfeld, wohl Wildvögel (BANDORF)

Höckerschwan — *Cygnus olor*

Sept. 607/127; Okt. 906/126; Nov. 643/131; Dez. 723/64; Jan. 640/144;
Febr. 513/74; März 382/90; April 524/52 — Maximum: 141 Ex. Ismaninger
Teichgebiet (vK)

Singschwan — *Cygnus cygnus*

16. 12. 1 juv. Donaustau Faimingen (Al) — 10.—25. 12. 3 ad. 4 juv.
Günzstau Oberegg (Al) — 23. und 27. 12. 4 ad. 4 juv. Günzstau Oberegg
(Al) — 31. 12. 3 Ex. Donaustau Oberelchingen (Schi) — 2. 1.—2. 3.
5 ad. 7 juv. Günzstau Oberegg (Al) — 8. 1. 6 Ex. bei Hersbruck nach
E fliegend (P) — 16. 1. 4 ad. Naab zwischen Schwandorf und Schwarzen-
feld (We) — 5. 2.—13. 2. 7 Ex. Naab zwischen Schwandorf und Schwarzen-
feld (We) — 18. 2. 6 Ex. Naab zwischen Schwandorf und Schwarzen-
feld (We) — 17. 3. 1 ad. 3 juv. Günzstau Oberegg (Al); 7 Ex. Schwan-
dorfer Weihergebiet (Scho) — 14. 4. 1 immat. Donaustausee Faimingen
(Hö)

Rohrweihe — *Circus aeruginosus*

14. 1. 68 ♂ frisch tot gefunden bei Oberlangenstadt, Kreis Kronach
(BEIER)

Kleines Sumpfhuhn — *Porzana parva*

19. 4. 68 1 Ex. Donaualtwasser Pfatter (BREDLOW, NÖLL, V)

Wasserralle — *Rallus aquaticus*

9. 1. 1 immat. Isarstausee Eching (KÖHLER, RAUBER)

Bläßhuhn — *Fulica atra*

Sept. 18 070/3465; Okt. 25 290/2900; Nov. 27 650/1580; Dez. 31 040/3085;
Jan. 20 730/2610; Febr. 25 460/1490; März 26 120/3670; April 7350/1580 —
Maximum: 12 820 16./17. 12. Ammersee

Steinwälzer — *Arenaria interpres*

24. 9. 1 Ex. Isarstau Dingolfing (KÖHLER, GÜTLER, vK, WINK)

Uferschnepfe — *Limosa limosa*

26. 2. 1 Ex. Windachspeicher b. Diessen (W)

Grünschenkel — *Tringa nebularia*

7. 1. 68 1 Ex. Donau bei Pfatter, einwandfrei aus nächster Nähe beob-
achtet (Me)

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus*

28. 1. 67 3 Ex. Isarauen b. Erching (B) —

Brachschwalbe — *Glareola pratincta*

Zu einer bemerkenswert frühen Beobachtung teilt K. ALTRICHTER mit:
„Am 19. 4. 1968 entdeckte ich 1 Brachschwalbe auf den freien Schlick-
bänken des Günzstausees bei Oberegg im Landkreis Krumbach. Bis
zum Einbruch der Dämmerung konnte ich den Vogel, teils auf den
Schlickbänken stehend, teils nach Seeschwalbenart über dem Stausee
umherfliegend beobachten.“

Am nächsten Tag (20. 4.) sah ich zusammen mit F. HEISER die Brachschwalbe erneut auf einer Erle am Ufer sitzen. Das Ex. entfernte sich regelmäßig in großer Höhe vom Stausee, wo es halbstündlich wieder erschien. Am 21. 4. war die Brachschwalbe nicht mehr festzustellen. Das bemerkenswert frühe Auftreten hängt vermutlich mit dem ungewöhnlich milden Frühjahr zusammen.“ — 1. 6. 1968 1 Ex. Hirschauer Bucht, Chiemsee (SCHWARZER)

Flußuferläufer — *Actitis hypoleucos*

1. 12. 1 Ex. Alpsee b. Immenstadt (Al) — 17. 12. 1 Ex. Ammersee südl. Stegen (Schu, Wi) — 26. 12. 1 Ex. Isarstausee Eching (Tr)

Graubruststrandläufer — *Calidris melanotos*

Das am 23. 10. 1967 an den Zellseen beobachtete Ex. (Faunist. Kurzmittel. 9) wurde eine Woche vorher, am 15. 10. 1967, von SCHUBERT entdeckt und auch am 16. 10. von NEBELSIEK sowie am 22. 10. von STREHLOW gesehen. Aufenthaltsdauer also mind. 8 Tage

Knutt — *Calidris canutus*

17.—24. 9. 1 Ex. Isarstausee Dingolfing (KÖHLER, WINK, vK)

Stelzenläufer — *Himantopus himantopus*

7. 5. 67 1 Ex. Innstau Eggfling (KÖHLER, CZIRBESZ, GÜTTLER, SCHUBERT)

Weißflügelseeschwalbe — *Chlidonias leucopterus*

4. 5. 68 5 Ex. Donaualtwasser Pfatter (KAYSER)

Ringeltaube — *Columba palumbus*

10. 10. 67 am Grünten b. Sonthofen in 1800—2000 m Höhe Massenzug ca. 1 Stunde lang in einem Band von 150—200 m Breite; insgesamt ca. 10 000—20 000 Ex.; Zugrichtung SW (W. SCHLEGENHAFT).

Blauracke — *Coracias garrulus*

3. 6. 1 Ex. Günzstau Oberegg (Al) — 16. 6. 1 Ex. bei Rothenburg o. T. (HERTLEIN)

Mittelspecht — *Dendrocopos medius*

29. 2. 1968 1 Ex. Nymphenburger Park München (W)

Feldlerche — *Alauda arvensis*

17./18. 2. 1968 Starker Zug im Alpenvorland: bei Stegen zählte SCHUBERT insgesamt mind. 3500—3800 Ex., die in Trupps bis fast 500 Ex. über dem Ammersee nach N zogen. Der Hauptdurchzug erfolgte zwischen 8.15 und 9.00 Uhr (mind. 2500—2700 Ex.); zwischen 9.00 und 10.00 Uhr passierten 850—950 Ex. Am nördlichen Ufer des Ammersees und auf den angrenzenden Wiesen konnten ab 9.00 Uhr viele rastende Lerchen beobachtet werden (Schu, Str). Am 18. 2. rasteten 200—300 Ex. auf teilweise schneebedeckten Wiesen bei Apfeldorf (Bz, Le)

Haubenlerche — *Galerida cristata*

9. 1. 15 Ex. Isarstausee Altheim (KÖHLER, RAUBER)

Felsenschwalbe — *Ptyonoprogne rupestris*

Luegsteinwand b. Oberaudorf: 8. 7. 1967 1 Nest mit Jungen, zeitweilig jedoch 3 ad. Ex. herumfliegend (ZEDLER)

Mauerläufer — *Tichodroma muraria*

13. 9. 1967 1 Ex. Burghausen/Salzach an der Burg (HEILINGBRUNNER)

Berglaubsänger — *Phylloscopus bonelli*

22. 5. 1968 1 Ex. sing. Nymphenburger Park, München (W)

Bartmeise — *Panurus biarmicus*

Isarstausee Eching (Ja, Tr): 28. 11.—7. 1. 2 ♂ 3 ♀ bis 10 Ex. — 14. 1. ♂ 2 ♀ (Ja, Tr)

Seidenschwanz — *Bombycilla garrulus*

1967/68:

16. 11. 3 Ex. bei VSW Garmisch — 10. 12. 60 Ex. Mindeltal b. Kemnat (KOTTER fide Al); 5 Ex. bei Bruckmühl (GASTEIGER) — 15. 12. ca. 15 Ex. Ohlstadt (HASSFURTH) — 16. 12. 8 Ex. Isarauen b. München (B) — 21. 12. 22 Ex. Eching-Ammersee (BRÄUER) — 24. 12. 10 + mind. 15 Ex. Nymphenburg (B) — 25. 12. mind. 50 Ex. Taxistr. München (W) — 26. 12. 16 Ex. München-Thalkirchen (B) — 28. 12. 12—15 Ex. Garmisch Nähe Bahnhof (SANWALD) — 1. 1. ca. 40 überfliegen Augsburgs Tiergarten (GEH) — 6. 1. 8 Ex. Winzerer Höhen nördl. Regensburg (V) — 27. 1. ca. 30 Ex. Ismaninger Teichgebiet (REINICHS) — 28. 1. 15 Ex. bei Dörfleins/Ofr. (KNOBLACH) — 29. 1. ca. 45 Ex. Nymphenburger Park (W) — 1. 2. ca. 5 Ex. Nymphenburger Park (W) — 5. 2. 56 Ex. Nymphenburger Park (W) — 10. 2. ca. 50 Ex. Nymphenburger Park (W) — 11. 2. ca. 40 Ex. München-Nymphenburg (Ja) — 13. 2. 30 Ex. München-Harlaching (Hö) — 15. 3. 8 Ex. München-Obermenzing (Th. SCHULZ) — 20. 3. ca. 50 Ex. Erlangen-Süd (MÖLLER) — 22. 3. 39 Ex. ebenda (MATTERN) — 17. 4. 6 Ex. Illertissen (TAUTZ)

Rotkopfwürger — *Lanius senator*

30. 4. 1967 1 Ex. Apfeldorf/Lech (KIRCHFELD)

Ortolan — *Emberiza hortulanus*

21. 4. 67 4 Ex. östl. Zirgesheim b. Donauwörth; 24. 4. noch 1 Ex. ebenda (ZALETEL); 3. 5. 1968 1 ♂ ♀ München-Moosach (W)

Birkenzeisig — *Carduelis flamma*

Beobachtungen aus dem Flachland (1967/68): 8. 10. 67 1 Ex. Salzachmündung (Schu) — 14. 10. 67 1 Ex. Ammer b. Fischen (B) — 4. 2. 68 ca. 100 Ex. in den Amperauen b. Allershausen (ZEDLER) — 17. 2. 68 2 Ex. Ammersee b. Stegen (Schu) — 1. 4. 67 6 Ex. Erdinger Moos (B) — 8. 4. 67 1 Ex. Erdinger Moos (B)

„Problemvogelarten in Bayern

Viele in Bayern tätige Feldornithologen regten bei der Schriftleitung des Anzeigers an, zukünftig nach Absprache kurze Richtlinien für Arbeitsprogramme im Anzeiger zu veröffentlichen. Neben der bereits laufenden Wasservogel- und Limikolenzählung sind vor allem Bestandsaufnahmen an Brutvögeln vordringlich. Als Ergebnis verschiedener Besprechungen werden daher für 1969 folgende Arten als Problemarten vorgeschlagen:

Flußregenpfeifer, Flußuferläufer, Kiebitz, Brachvogel, Bekassine, Baumfalke, beide Milane, Wespenbussard, Habicht.

Zu einer Reihe von Arten liegen bereits wertvolle Unterlagen vor, die vor allem im Hinblick auf das „Handbuch“ Erweiterung und Ergänzung bedürfen. Es ist beabsichtigt, vor allem die Daten über Kiebitz, Brachvogel, Bekassine im Zusammenhang mit einer der Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen vorliegenden umfangreichen Bearbeitung im Manuskript von A. VIDAL im 2. Heft 1969 zu veröffentlichen. Falls genügend Unterlagen eingehen, kann auch das Material der anderen Arten sofort veröffentlicht werden. Art- und Gebietsbearbeiter, die im Rahmen dieser Erhebungen Teilaufgaben bei der Auswertung und Publikation übernehmen, sind gebeten, sich bei der Schriftleitung zu melden.

Weitere Arten sind in den nächsten Jahren vorgesehen.

Aus verschiedenen Gründen ist die Ermittlung des Höckerschwanbestandes in der Bundesrepublik notwendig geworden. 1969 und 1970 soll daher der Brutbestand im ganzen Bundesgebiet gezählt werden. Die Sammlung der Unterlagen für Bayern übernimmt die Staatliche Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen. Fragebögen und Vordrucke können von dort angefordert werden.

E. Bezzel

Literatur zur Avifauna Bayerns

8. Fortsetzung

- BEZZEL, E. (1968): Offene Fragen der Verbreitung einiger Vogelarten im Bereich des bayerischen Alpennordrandes. *monticola* **1**, 161—168.
 — — (1968): Statistisches aus dem Leben der Kohlmeise. Landesbund f. Vogelschutz, Jahresmitteilung **2**, 5—8.
 — — (1968): Ein aktuelles Problem des Vogelschutzes: Erhaltung des Lebensraumes unserer Wasser- und Sumpfvögel. Blätter f. Naturschutz **48**, 68—70.
 FÖRSTEL, A. (1968): Tannenhäher (*Nucifraga c. caryocatactes*) im Stadtgebiet Forchheims. Orn. Mitt. **20**, 69.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ornithologischer Anzeiger](#)

Jahr/Year: 1968

Band/Volume: [8_4](#)

Autor(en)/Author(s): Bezzel Einhard, Wüst Walter

Artikel/Article: [Faunistische Kurzmitteilungen aus Bayern \(10\) 405-416](#)