

## Der Silberreiher (*Egretta alba*) in Sachsen-Anhalt

Von Erwin Briesemeister

**Status:** Bis 1971 unregelmäßiger Gast. Ab 1975 alljährlich 3 – 7 Nachweise. Ab 1994 alljährlich 15 – 20 Nachweise.


**Verbreitung:** Aus dem 19. Jahrhundert ist nur eine undatierte Angabe von BORCHERT (1927) bekannt, die nach GNIELKA (1974) aus dem Eislebener Seengebiet stammen könnte.

Danach fehlen Nachweise bis 1949, was wohl auf den fast völligen Zusammenbruch der Brutbestände in SE-Europa zurückzuführen ist (BAUER & BERTHOLD 1996). Anfang der 1950er Jahre kam es zur Zunahme der Brutbestände in Ungarn und Österreich, was sich auch durch Nachweise in Ostdeutschland widerspiegelte. KOLBE & NEUMANN (1989) stellten die Nachweise für das Gebiet der DDR bis 1986 zusammen, in die sich die Beobachtungen in Sachsen-Anhalt (S.-A.) bis auf den Erstnachweis gut einordnen.

Der erneute Anstieg von Nachweisen in S.-A. ab 1994 ist zum einen wohl auf die höheren Brutbestände in Ungarn (700 Brutpaare = BP) und am Neusiedlersee (1994 554 BP) zurückzuführen (BAUER & BERTHOLD 1996, MUNTEANU & RANNER in HAGEMEIJER & BLAIR 1997). Aber auch die veränderten Lebensumstände in Ostdeutschland ab 1990 haben mit mehr „unfreiwilliger Freizeit“ durchgängige Beobachtungsreihen (z.B. am Helmestausee) möglich gemacht. Dadurch entgeht gegenwärtig wohl kaum ein umherstreifender Silberreiher der jetzt viel größeren Anzahl von Freizeitornithologen.

**Lebensraum:** In der Abbildung werden die Beobachtungsorte des Silberreiters in S.-A. dargestellt. Eine deutliche Bevorzugung der Flußauen von Elbe, Saale und Mulde ist erkennbar. Die noch zahlreichen Flachwasser-Altarme der Flüsse werden bevorzugt zur Nahrungsaufnahme genutzt. Gleichzeitig werden diese Örtlichkeiten aber auch wesentlich häufiger durch Ornithologen kontrolliert, das Paradebeispiel ist der Helmestausee. Dadurch erklären sich die gehäuften Nachweise an diesen Plätzen. Das deutliche Süd-Nord-Gefälle ist durch die geringere „Ornithologendichte“, aber auch durch den höheren Waldanteil im Norden von S.-A. erklärbar.

**Jährlicher Bestand:** Erstnachweise: 20.3.1946 2, Muldeau bei Döbern/BTF (A.Kuhlig; KUHLLIG & RICHTER 1998). Erst 12 Jahre später der 2. Nachweis: 4.-



Legende zur **Abb.**: Vorkommen des Silberreihers in Sachsen-Anhalt. Beobachtungsorte (in Klammern Anzahl der Nachweise bis 1998):

1, Elbe bei Beuster/SDL (1); 2. Sandauerholz/SDL (2); 3. Schollener See/SDL (2); 4. Kunrauer Drömling/OK (3); 5. Elbebereich und Altwässer bei Tangermünde/SDL (10); 6. Mannhäuser Drömling/OK (1); 7. Ohre bei Satuelle/OK (2); 8. Alte Elbe am Treuel/SDL (3); 8. Elbe bei Zerben/JL (1); 10. Elbe km 351/JL (2); 11. Seelsches Bruch bei Hakenstedt/OK (2); 12. Zuwachsgebiet bei Gerwisch-Lostau (9); 13. Lochower Fischteiche/JL (1); 14. Großes Bruch bei Oschersleben (5); 15. Elbe km 320/MD (2); 16. Lübser See/AZE (1); 17. Kiessee Wegeleben/HBS (1); 18. Tagebaurestlöcher bei Aschersleben-Neu Königsau (7); 19. Saalemündung (8); 20. Kläranlage Quedlinburg (1); 21. Badeborn/QLB (1); 22. NSG Steckby-Lödderitzer Forst (5); 23. Rappbodetalsperre (1); 24. Fuhneue/BBG (1); 25. Neolith-Teich/KÖT (3); 26.-27. Elbe-Altwässer bei Dessau (17); 28.-29. Elbe-Altwässer bei Wittenberg (12); 30. Gerlebogker Teiche/BBG (2); 31. Mulde bei Bitterfeld (7); 32. Elbe bei Melzig/WB (6); 33. Helmeaustausee (40); 34. Salziger See/ML (4); 35., 36., 37. Saaleaue im Raum Halle/Saalkreis (10); 38. Saaleaue im Kreis Merseburg (11).

7.10.1958 1, Elbe Steckby-Lödderitzer Forst (ERNST 1959). Das weitere Vorkommen zeigt Tab.1. Hierbei ist aber anzumerken, daß Mehrfachbeobachtungen derselben Individuen an unterschiedlichen Orten die Aussage über den tatsächlichen Bestand erschweren können. Eine Beobachtungsserie aus dem Jahre 1994 läßt den Verdacht auf Mehrfachbeobachtungen zu:

30.7. 1, Elbe bei Kehnert/SDL (Friedrich, Schönbrodt in DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (DSK) 1996); 7.8. 1, Alte Elbe bei Lostau/JL (Gottschalk, Kabus in DSK 1996); 14.-17.8. 2 bis 3 im Zuwachsgebiet bei Gerwisch/JL (Briesemeister); 14.-17.8. 1, Tagebaurestloch Neu Königsau/ASL (Förster, Nielitz in DSK 1996); 23.8.-18.9. 1 bis 4, Alte Elbe Klieken/AZE (SELLIN 1995, SCHWARZE 1995).

Trotz nicht auszuschließender Mehrfachbeobachtungen ist ab 1995 ein deutlicher Anstieg der Nachweise und der Individuenzahl erkennbar.

**Tab. 1:** Jährliche Bestandszahlen (p - Nachweise, n - Individuen)

1946	1958	1961	1963	1964	1967	1969	1971	1974	1975	1976	
1	1	3	1	2	1	1	3	4	2	1	(p)
2	1	3	1	2	1	1	3	4	2	1	(n)
1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	
3	2	1	1	1	2	2	5	2	2	2	(p)
3	2	1	1	2	2	2	5	2	2	2	(n)
1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
7	4	4	4	3	2	6	12	19	15	21	(p)
8	4	4	4	3	2	11	13	29	26	31	(n)

**Jahreszeitliche Verteilung:** Ein Vergleich der jahreszeitlichen Verteilung in S.-A. und der Zusammenstellung von KOLBE & NEUMANN (1989) für das Territorium der DDR bis 1985 erbringt nur noch dahingehend Übereinstimmung, daß der Zeitraum Ende Juli bis Ende Oktober die häufigsten Nachweise erbringt.

BEZZEL (1985) nennt als Grund dafür eine Zerstreungswanderung der Jungvögel nach der Brutzeit. Die gehäuften Nachweise ab 1995 beeinflussen natürlich die Angaben in Tab.2 positiv. Hier sei noch folgender methodischer Hinweis gestattet: Die Gesamtzahlen in Tab.1 und in Tab.2 sind unterschiedlich. Erkennbare Mehrfachbeobachtungen wurden in Tab.1 nur einmal gewertet, während in Tab.2 bei längerer Verweildauer eines Tieres Erst- und Letztbeobachtung berücksichtigt wurden.

**Tab. 2:** Jahreszeitliche Verteilung in Sachsen-Anhalt 1946 – 1998 (p - Nachweise, n - Individuen)

Jan.			Feb.			März			April			Mai			Juni			
1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	(Dekade)
4	3	1	2	2	2	3	4	6	4	2	4	2	4	3	3	2	1	(p)
4	3	1	2	2	2	3	4	9	4	2	4	2	4	3	3	2	1	(n)

Juli			Aug.			Sept.			Okt.			Nov.			Dez.			
1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	(Dekade)
1	2	6	6	6	12	5	12	10	7	13	9	8	11	4	1	4	6	(p)
1	2	7	9	8	18	8	14	13	13	20	12	9	19	7	1	8	9	(n)

### Verweildauer und Zug:

**Tab. 3:** Verweildauer (1946 – 1998)

1	2	3-5	6-10	11-20	21-41	(Tage)
85	8	10	9	10	8	(p)
65,4	6,2	7,7	6,9	7,7	6,2	(%)

#### Längere Aufenthaltszeiten:

- 08.02.–25.03.1987 (46 Tage)      1, Ohre bei Bülstringen – Satuelle/OK (BRENNECKE 1988).
- 27.11.1988 – 21.01.1989 (56 Tage)      1, Helmestausee (SCHEUER & HÖPFNER 1989).
- 19.09. – 16.11.1996 (59 Tage)      1, Salziger See (Stenzel in GEORGE & WADEWITZ 1997).
- 10.08. – 19.10.1980 (69 Tage)      1, Elbaue bei Dessau (HAENSCHKE et al. 1983).
- 31.08. – 20.12.1995 (112 Tage)      1 bzw. 2, Helmestausee (SCHEUER & HÖPFNER 1996).
- 03.09.1977 – 06.02.1978 (157 Tage)      1, Alte Elbe Bösewig bzw. Elbe b.Wittenberg (ZUPPKE 1979).
- Ohne genaue Angaben:
- Juni – Oktober 1971      1, Sandauerholz/SDL (Herms in Mittbl. OAK Bez.MD Nr.3 (Juni – Okt. 1971).
- Spätherbst 1975 - Frühjahr 1976      1, Großes Bruch bei Oschersleben (Kühn, Schneider, Uehr in Mittbl. OAK Bez.MD Nr.14 (Dez. 1974 – April 1975).

Zug: Nur eine Beobachtung, die auf Zugsbewegung hindeutet: 30.9.1998 – 1 nach SW, mit Graureihern vergesellschaftet, Badeborn/QLB (George in GEORGE & WADEWITZ 1999).

### Trupprößen:

Bis 1993 60 Einzelnachweise und 3 Nachweise mit 2 Tieren. Ab 1994 auffallende Zunahme: 23.8.1994 4, Alte Elbe Klieken/AZE (SCHWARZE 1995); 8.9.1996 4, Elbe bei Breitenhagen/SBK (Bouda, Todte in GEORGE & WADEWITZ 1997); 20.11.1997 5, Helmestausee (Scheuer, See in SCHEUER & HÖPNER 1998)

Tab. 4: Trupprößen (1946 – 1998)

1	2	3	4	5 (Individuen)
117	11	11	5	1 (Nachweise)

### Zusammenfassung:

Der Silberreiher wurde in Sachsen-Anhalt ab 1946 unregelmäßig beobachtet, vorwiegend Einzelvögel. Ab 1975 wurde er alljährlich festgestellt, ab 1994 kam es zu einem sprunghaften Anstieg auf 15 bis 20 Nachweise/Jahr. Die Beobachtungsorte liegen überwiegend in den Flußauen von Elbe, Saale und Mulde. Eine Sonderstellung nimmt der Helmestausee bei Berga-Kelbra/SGH ein. Angaben zu jährlichen Bestandszahlen, jahreszeitlichem Auftreten, der Verweildauer und Trupprößen werden in Tabellen dargestellt.

Es ist dem Verfasser ein aufrichtiges Bedürfnis, Herrn Dr. K. Liedel für die Bereitstellung von Daten aus unbekanntem Veröfentlichungen zu danken, besonders aber auch für methodische Hinweise zur Abfassung des Manuskriptes.

### Literatur:

- BAUER, H.-G., & P. BERTHOLD (1996): Die Brutvögel Mitteleuropas. Bestand und Gefährdung. Aula-Verlag Wiesbaden.
- BENECKE, H.-G. (1993): Avifaunistischer Jahresbericht 1992 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelk.-Inf. 11: 19-39.
- BEZZEL, E. (1985): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseriformes. Aula-Verlag Wiesbaden.
- BORCHERT, W. (1927): Die Vogelwelt des Harzes, seines nordöstlichen Vorlandes und der Altmark. Magdeburg.
- BRAUMANN, F. (1999): Avifaunistischer Jahresbericht 1998 für den Naturpark Drömling. Haldensleber Vogelk.-Inf. 17: 33-53.
- BRENNECKE, R. (1988): Avifaunistischer Jahresbericht 1987 für den Kreis Haldensleben. Haldensleber Vogelk.-Inf. 6: 2-22.
- (1989): Avif. JB 1988 für den Kreis Haldensleben Ibid. 7: 2-22.
- (1991): Avif. JB 1995 für den Kreis Haldensleben Ibid. 9: 2-17.

- (1996): Avif. JB 1995 für den Altkreis Haldensleben. Ibid. **14**: 2-20.
- (1999): Avif. JB 1998 für den Altkreis Haldensleben. Ibid. **17**: 2-32.
- BRIESEMEISTER, E., STEIN, H., & K.-J. SEELIG (1987): Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes (Teil 1) für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises „Mittelelbe-Börde“. Magdeburg.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1994). Seltene Vogelarten in Deutschland 1991 und 1992. *Limicola* **8**: 153-209.
- (1995): Seltene Vogelarten in Deutschland 1993. *Limicola* **9**: 77-110.
- (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. *Limicola* **10**: 209-257.
- (1997): Seltene Vogelarten in Deutschland 1995. *Limicola* **11**: 153-208.
- (1998): Seltene Vogelarten in Deutschland 1996. *Limicola* **12**: 161-227.
- ERNST, A. (1959): Feldornithologische Beobachtungen der Fachgruppe „Joh. Friedrich Naumann“ in Köthen. *Falke* **6**: 66-67.
- FREIDANK, K., & L. PLATH (1982): Zur Vogelwelt des Elbe-Havel-Winkels. Genthin.
- GEORGE, K., & M. WADEWITZ (1997): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1996 in Sachsen-Anhalt. *Apus* **9**: 259-290.
- (1998): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1997 in Sachsen-Anhalt. *Apus* **10**: 37-71.
- (1999): Aus ornithologischen Tagebüchern: Bemerkenswerte Beobachtungen 1998 in Sachsen-Anhalt. *Apus* **10**: 125-160.
- GNIELKA, R. (1974): Die Vögel des Kreises Eisleben. *Apus* **3**: 145-(158)-248.
- (1983): Avifaunistischer Jahresbericht 1979 für den Bezirk Halle. *Apus* **5**: 101-112.
- (1983): Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle. *Apus* **5**: 112-122.
- HAENSCHKE, W., & Mitarbeiter (1983): Die Vogelwelt von Dessau und Umgebung. 1. Teil. Dessau.
- HAENSEL, J., & H. KÖNIG (1974): Die Vögel des Nordharzes und seines Vorlandes. *Naturk. Jber. Mus. Heineanum* **IX/2**: 5-(22-)96.
- HAGEMEIJER, E.J.M., & M.J.BLAIR (Eds.) (1997): *The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance*. T & A D Poyser Ltd. London.
- HARZ, M. (1990): Winterbeobachtung eines Silberreiher im Mittelbegebiet. *Apus* **7**: 242-243.
- HEIDECHE, D. (1967): Silberreiher an der Mulde bei Bitterfeld. *Apus* **1**: 139.
- KOLBE, U., & J. NEUMANN (1989): Der Silberreiher in der DDR. *Falke* **36**: 22-28.
- KUHLIG, A., & M. RICHTER (1998): Die Vogelwelt des Landkreises Bitterfeld. *Bitterfelder Heimatblätter, Sonderheft*.
- KUMMER, J., MÜLLER, M., & H. STEIN (1973): Zur Avifauna des Schollener Sees und seiner Umgebung. *Naturk. Jber. Museum Heineanum* **VIII**: 31-77.

- MITTEILUNGSBLÄTTER DES ORNITHOLOGISCHEN ARBEITSKREISES BEZIRK MAGDEBURG. Nr. 3 (Juni-Okt. 1971), Nr. 13 (Juli-Okt. 1974), Nr. 14 (Dez. 1974-April 1975), Nr. 24 (1985/86/87). Museum Heineanum und Kulturbund Magdeburg.
- ORNITHOLOGISCHE SCHNELLNACHRICHTEN BEZIRK MAGDEBURG Nr. 3/61. Kulturbund Magdeburg.
- ORTLIEB, R. (1985): Silberreihler im Harz. Apus 6: 34.
- ROCHLITZER, R., & Mitarbeiter (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Naumann-Museum Köthen. 3. Auflage.
- RYSSEL, A., & U. SCHWARZ (1981): Die Vogelwelt im Kreis Merseburg. Museum Merseburg, Sonderheft 18: 1-92.
- SCHUEER, J., & E. HÖPFNER (1989): IX. Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen (einschl. Helmestausee) 1988. Nordhausen.
- , - (1990): 10. Ornithologischer Jahresbericht ..1989. Nordhausen.
- , - (1992): 12. Ornithologischer Jahresbericht ..1991. Nordhausen.
- , - (1996): 16. Ornithologischer Jahresbericht ..1995. Nordhausen.
- , - (1997): 17. Ornithologischer Jahresbericht ..1996. Nordhausen.
- , - (1998): 18. Ornithologischer Jahresbericht ..1997. Nordhausen.
- , - (1999): 19. Ornithologischer Jahresbericht..1998. Nordhausen.
- SCHOLZ, J., & W. SCHULZE (1969): Ein Silberreihler in der Goldenen Aue. Falke 16: 247.
- SCHWARZE, E. (1995): Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1988/89 bis 1992/93 im Süden von Sachsen-Anhalt. Apus 9: 83-98.
- (1996): Ergänzung zu „Silberreihler im NSG Alte Elbe Klieken“. Apus 9: 183-184.
- SEELIG, K.-J., & Mitarbeiter (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abh. u. Ber. Mus. Heineanum 3: 3-243. Sonderheft.
- SELLIN, D. (1995): Silberreihler im NSG Alte Elbe Klieken. Apus 9: 131-132.
- SPRETKE, T. (1982): Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle. Apus 5: 13-25.
- (1986): Avifaunistischer Jahresbericht 1981 für den Bezirk Halle. Apus 6: 98-110.
- (1987): Avifaunistischer Jahresbericht 1982 für den Bezirk Halle. Apus 6: 193-204.
- STEINKE, G., & K. HEINDORFF (1982): Die Vögel des Kreises Tangerhütte. Orn. Jber. Mus. Heineanum 7: 3-105.
- TAUCHNITZ, H. (1981): Die Vögel der Saale-Elster-Aue im Südteil des Stadtkreises Halle. Apus 4: 193-240.
- WALTER, S. (1975): Ein Silberreihler im NSG Gerlebogker Teiche (Kr. Bernburg). Apus 3: 279.
- WÜRL, R. (1985): Silberreihler/*Casmerodius albus* (L.) im Seelschen Bruch (Kreis Haldensleben). Haldensleber Vogelkd.-Inf. 3: 24-25.

- ZAPPE, K. (1970): Silberreiherr bei Bernburg. Apus 2: 42.  
 ZÖRNER, G. (1977): Silberreiherr an der Saalemündung. Apus 4: 39-40.  
 ZUPPKE, U. (1979): Ein Silberreiherr im Auengebiet der Mittelelbe. Apus 4:  
 138-139.

Erwin Briesemeister, Peterstraße 9, 39104 Magdeburg

**Anhang:** Chronologische Auflistung der Nachweise des Silberreiherrers (Manuskriptschluß: Januar 1999)

20.03.1946	2	Muldeau bei Döbern/BTF (Kuhlig; KUHLLIG & RICHTER 1998)
04.-07.10.1958	1	Elbe Steckby-Lödderitzer Forst (ERNST 1959)
14.05.1961	1	Zuwachs / JL (Gruhl; ORN.SCHNELLNACHR. 3/61)
04.07.-13.08.1961	1	Großes Bruch zw.Neuwegersleben u. Gunsleben / HBS/BÖ (Haensel, Handtke; HAENSEL & KÖNIG 1974)
15.-23.07.1961	1	bei Tangermünde (Lippert; ORN.SCHNELLNACHR. 3/61; STEINKE & HEINDORFF 1982)
24.12.1962 – 02.01.1963	1	Saale bei Merseburg (RYSSEL & SCHWARZ 1981)
02./ 03.08.1964	1	Muldeau bei Pouch / BTF (Jugend-FG BTF; KUHLLIG & RICHTER 1998 / HEIDECHE 1967)
20.09.1964	1	Schollener See / SDL (Stein; Freidank & Plath 1982)
20.08.1967	1	Helmestausee / SGH (SCHOLZ & SCHULZE 1969)
03.06.1969	1	Fuhne bei Kleinwirschleben / BBG (ZAPPE 1970)
16./17.06.1969	1	Gerlebobcker Teiche / BBG (ZAPPE 1970)
Juni – Okt. 1971	1	Elbauengewässer bei Sandauerholz /SDL (Herms; MITT.BL.ORN.AK BEZ.MAGDEBURG Nr.3, Juni – Oktober 1971)
15.09.1971	1	Elbe bei Zerben / JL (Frenzel; FREIDANK & PLATH 1982)
26.09.1971	1	Elbe Steckby-Lödderitzer Forst (ROCHLITZER & Mitarb. 1993)
03.03.1974	1	Gerlebobcker Teiche / BBG (WALTER 1975)
26.07.-03.08.1974	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (RYSSEL & SCHWARZ 1981)
10.11.1974	1	Elbe-km 320 / MD (Briesemeister, Gruhl)

Dez. 1974	1	Großes Bruch bei Oschersleben (Kühn, Schneider; MITT.BL.ORN.AK BEZ.MAGDEBURG Nr.13, Juli – November 1974)
14.09.1975	1	Goldberger See, Steckby-Lödderitzer Forst (ROCHLITZER & Mitarb. 1993)
Spätherbst 1975 – Frühjahr 1976	1	Großes Bruch bei Oschersleben (Kühn, Schneider, Uehr; MITT.BL.ORN.AK BEZ.MAGDEBURG Nr.14)
03.04.1976	1	Muldeau bei Bitterfeld (Kuhlig; KUHIG & RICHTER 1998)
16.06.1977	1	Elsteraue bei Döllnitz / SK (TAUCHNITZ 1981)
19.06.1977	1	Parkteich Dieskau / SK (TAUCHNITZ 1981)
02.08.1977	1	Alte Saale, Saalemündung / SBK (ZÖRNER 1977)
03.09.1977 – 06.02.1978	1	Alte Elbe Bösewig bzw. Elbe bei Wittenberg (ZUPPKE 1979)
14. / 15.01.1978	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Fritsch, Schwarz; SPRETKE 1982)
24.06.-29.07.1978	1	Alte Elbe Bösewig / WB (ZUPPKE 1979)
01.07.1979	1	Helmestausee / SGH (Kant; GNIELKA 1983)
10.08.-19.10.1980	1	Elbaue bei Dessau (HAENSCHKE et al. 1983)
15.-30.08.1981	1 bzw. 2	Saale bei Dobitz / Döblitz (SPRETKE 1986)
31.08.-19.09.1982	1	Alte Elbe Melzig / WB (Dittrich; SPRETKE 1987)
19.09.1982	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Gerstenberger; SPRETKE 1987)
03.04.1983	1	Zuwachs / JL (Dr. Mißbach)
28.08.-18.09.1983	1	Klieden / AZE (Hampe; HARZ 1990)
25.05.1984	1	Lostauer See / JL (Stein)
05.-08.6.1984	1	Kühnauer See / DE (Hampe; HARZ 1990)
28.10.1984	1	Rappbodetalsperre / WR (ORTLIEB 1985)
31.10.-09.11.1984	1	Seelsches Bruch / OK (WÜRL 1985)
15./16.12.1984	1	Alte Elbe Bösewig / WB (Zuppke; HARZ 1990)
13.10.1985	1	Klieden / AZE (Hampe; HARZ 1990)
24.12.1985	1	Elbe-km 351 / JL (Birth)
01.11.1986	1	Elbe im (ehemaligen) Kreis Osterburg / SDL (MITT.BL.ORN.AK BEZ.MAGDEBURG, Nr.24)
09.11.1986	1	Neolith-Teich / KÖT (ROCHLITZER & Mitarb. 1993)
08.02.-25.03.1987	1	Ohre bei Bülsstringen-Satuelle / OK (BRENNECKE 1988)
14.11.1987	1	Kühnauer See / DE (Hampe; HARZ 1990)
07.01.1988	1	Elbe Steckby-Lödderitzer Forst (HARZ 1990)
09.01.1988	1	Ohre bei Satuelle / OK (BRENNECKE 1989)
19.03.1988	1	Elbe Steckby-Lödderitzer Forst (ROCHLITZER & Mitarb. 1993)

17.09.1988	1	Lochower Fischteiche / JL (Naumann)
17.10.1988	2	Cösitzer Teich (Hildebrandt, Lang; ROCHLITZER & Mitarb. 1993)
27.11.1988	1	Helmestausee / SGH (Keil u.a.; SCHEUER & HÖPFNER 1989)
16.12.1988	1	Helmestausee / SGH (Kirchner; SCHEUER & HÖPFNER 1989)
18.12.1988	1	Helmestausee / SGH (Scheuer; SCHEUER & HÖPFNER 1989)
09.01.1989	1	Helmestausee / SGH (Schröter; SCHEUER & HÖPFNER 1990)
15./ 21.01.1989	1	Helmestausee / SGH (Kirchner; SCHEUER & HÖPFNER 1990)
03./04.03.1989	1	Helmestausee / SGH (Kirchner bzw. Keil; SCHEUER & HÖPFNER 1990)
31.08.-21.10.1989	10	Beobachtungen am Helmestausee / SGH (Fg Merseburg; SCHEUER & HÖPFNER 1990)
15.10.1989	1	Elbe-km 187-188 / WB (Henning; SCHWARZE 1995)
18.02.1990	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Zschäpe; SCHWARZE 1995)
20.-22.02.1990	1	Elbe-km 320 / MD (Gruhl, Raguschke)
15.11.1990	1	Neolith-Teich / KÖT (Witschke; ROCHLITZER & Mitarb. 1993)
23.12.1990	1	Mannhäuser Drömling / OK (BRENNECKE 1991)
11./12.01.1991	1	Griebener Elbaue / SDL (Hellwig, Lemme; DSK 1994)
29.03.1991	1	Großes Bruch bei Oschersleben (Teulecke; DSK 1994)
14./17.5.1991	1	Helmestausee / SGH (Scheuer; SCHEUER & HÖPFNER 1992)
10./12./13./21.10.1991	je 1	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1992)
15.03.1992	1	Alte Elbe Melzweg-Gallin / WB (Seifert; SCHWARZE 1995)
26.03.-09.04.1992	1	mehrfach im Kunrauer Drömling / SAW (SEELIG et al. 1996)
07.09.1992	1	Klärteiche Quedlinburg (Schweigert; DSK 1994)
11.-19.09.1993	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Schulze, Siebenhüner; DSK 1995)
14.-26.09.1993	1	Tagebaurestloch zw. Neu Königsau u. Frose/ASL (Böhm, Förster, Nielitz; DSK 1995)
30.07.1994	1	Elbe nördl. Kehnert / SDL (Friedrich, Schönbrodt; DSK 1996)
07.08.1994	1	Lostauer See / JL (Gottschalk, Kabus; DSK 1996)
14.-17.08.1994	1	Tagebaurestloch Neu Königsau / ASL (Förster, Nielitz; DSK 1996)
14.-17.08.1994	2 bzw. 3	Zuwachs / JL (Briesemeister)
23.08.1994	4	Alte Elbe Klieken / AZE (SELLIN 1995)

27.08.1994	3	Alte Elbe Klieken / AZE (SCHWARZE 1996)
02.09.1994	1	Alte Elbe Klieken / AZE (SCHWARZE 1996)
05.09.1994	2	Alte Elbe Klieken / AZE (SCHWARZE 1996)
10./18.09.1994	1	Alte Elbe Klieken / AZE (SCHWARZE 1996)
03.10.1994	1	Zuwachs / JL (Briesemeister)
05.03.1995	1	NSG Krägen-Riß / AZE (Schwarze, brfl.)
26.03.-14.04.1995	1	Seelsches Bruch / OK (BRENNECKE 1996)
22.04.1995	1 ad.	Schwarze Elster bei Gorsdorf / WB (Barth, Patzak; DSK 1997)
01.05.1995	1	nördlich Kollenbey / MER (Ufer; DSK 1997)
10.08.1995	1	Saale zw. Trotha / HAL und Wettin / SK (Dr.I.Liedel)
31.08.-08.10.1995	1	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1996, DSK 1997)
11.10.-20.12.1995	2	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1996)
15.10.1995	1	Kiesgrube Schladebach / MER (Zschäpe; DSK 1997)
29.10.-05.11.1995	1	Bölsdorfer Haken südl. Tangermünde / SDL (Braun, Lemme; DSK 1997)
30.10.1995	1	Elbe-km 265 (Hillebrand; Schwarze, brfl.)
05.11.1995	4	NSG Krägen-Riß / AZE (Schwarze, brfl.)
05.11.1995	1	Kühnauer See / DE (Schwarze, brfl.)
07.01.1996	1	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1997)
27.03.1996	3	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1997)
17.04.1996	1	Grube Karoline Maasdorf(Behrend; GEORGE & WADEWITZ 1997)
23.04.1996	1	Salziger See / ML (Stenzel; GEORGE & WADEWITZ 1997)
21.05.1996	1	Salziger See / ML (Stenzel; GEORGE & WADEWITZ 1997)
06.06.1996	1	Saaleaue / HAL (Stenzel; GEORGE & WADEWITZ 1997)
31.08.1996	1	Elbwiesen am Lübser See / AZE (Schulze; GEORGE & WADEWITZ 1997)
01.-03.09.1996	3	Tote Saale bei Breitenhagen / SBK (Bouda, Göring; DSK 1998)
02.09.1996	1	Saalberghau bei Dessau (Patzak; DSK 1998)
03./04.09.1996	3	bei Breitenhagen / SBK (Bouda, Todte; GEORGE & WADEWITZ 1997)
08.09.1996	4	bei Breitenhagen / SBK (Bouda, Todte; GEORGE & WADEWITZ 1997)
11.09.1996	1	bei Breitenhagen / SBK (Bouda, Todte; GEORGE & WADEWITZ 1997)
19.09.-16.11.1996	1	Salziger See / ML (Stenzel; GEORGE & WADEWITZ 1997)
20.09.1996	1	Peissers Werder, Muldeau Möst / BTF (Richter; KUH-LIG & RICHTER 1998)
26.09.-22.10.1996	2	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1997)
29.09.1996	1	Kuper, Muldeau Möst / BTF (Haenschke; KUH-LIG & RICHTER 1998)
29.09.-21.10.1996	1	Tagebaurestloch Neu Königsau / ASL (Böhm, NIELITZ; GEORGE & WADEWITZ 1997)

30.09.-12.10.1996	bis zu 3	Helmestausee / SGH (Müller, Stenzel; GEORGE & WADEWITZ 1997)
05.10.1996	2	Tagebaurestloch Neu Königsau / ASL (Wadewitz, Weihe; GEORGE & WADEWITZ 1997)
08.10.1996	3	Helmestausee / SGH (Keil; SCHEUER & HÖPFNER 1997)
11.10.1996	3	Helmestausee / SGH (Fg Saalkreis; SCHEUER & HÖPFNER 1997)
12.10.1996	1	Zuwachs / JL (Briesemeister)
14./15.10.1996	2	Salziger See / ML (Stenzel; SCHEUER & HÖPFNER 1997)
18.10.1996	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Schulze; GEORGE & WADEWITZ 1997)
10./12./15.03.1997	1	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1998)
09.04.1997	1 ad.	Alte Elbe Klieken / AZE (Puhlmann; GEORGE & WADEWITZ 1998)
21.04.1997	1	bei Muldenstein / BTF (Richter; GEORGE & WADEWITZ 1998)
12.05.1997	1	Helmestausee / SGH (Bönicke, Hoebel, Höhne; GEORGE & WADEWITZ 1998)
29.07.1997	2	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1998)
29./30.07.1997	1	Elbe bei Wartenberg u. Melzig / WB (Beiche, Lubitzki; GEORGE & WADEWITZ 1998)
08./09.08.1997	3	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1998)
21.08.1997	1	Elsteraue Döllnitz / SK (Tischler; GEORGE & WADEWITZ 1998)
27.08.1997	2 ad.	Kernnersee / ML (Tauchnitz; GEORGE & WADEWITZ 1998)
28.08.1997	1 ad.	Salzamäander Langenbogen / SK (Hoebel, Höhne; GEORGE & WADEWITZ 1998)
11.-16.11.1997	bis zu 3	Geiseltal / MER (Ryssel, Schulze; GEORGE & WADEWITZ 1998)
16.11.1997	1	Alte Elbe Kannenberg / SDL (Herms)
16.11.1997	2	Alte Elbe Treuel / SDL (Wölk)
20.11.1997	5	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1998)
03.12.1997	1	Kiessee Wegeleben / HBS (Wadewitz; GEORGE & WADEWITZ 1998)
15.-22.02.1998	1	Alte Elbe Bösewig / WB (Jauer, Noack, Seiter; GEORGE & WADEWITZ 1999)
19.03.1998	1	Elsteraue Döllnitz / SK (Bird; GEORGE & WADEWITZ 1999)
23.04.1998	1	Kiesgrube Wallendorf / MER (Bothmer; GEORGE & WADEWITZ 1999)
01.05.1998	1	Schollener See / SDL (Friedrichs, Trapp; GEORGE & WADEWITZ 1999)
17.05.1998	1	Alte Elbe Bösewig / WB (Rehn; GEORGE & WADEWITZ 1999)
31.05.1998	1	Kernnersee / ML (Stenzel, Tauchnitz; GEORGE & WADEWITZ 1999)
01./25.08./17.10.1998	2 bis 4	Tagebaurestloch Königsau / ASL (Herrmann, Lütjens, Nielitz; GEORGE & WADEWITZ 1999)

30.09.1998	1	mit Graureihern nach SW, Badeborn / QLB (George; GEORGE & WADEWITZ 1999)
02.-06.10.1998	max. 4	Stoppelacker bei Roßla / SGH (Bock, Müller; GEORGE & WADEWITZ 1999)
18.10.1998	1	bei Wartenberg / WB (Lubitzki; GEORGE & WADEWITZ 1999)
22.10.1998	3	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1999)
31.10.1998	1	Großes Bruch Pabstorf / HBS (Weihe; GEORGE & WADEWITZ 1999)
03.11.1998	1	Ohre bei Uthmöden / OK (Hofmann; BRENNKE 1999)
08.-10.11.1998	1	NE Wassendorf / OK (Sender, Undeutsch; Braumann 1999)
12.11.1998	1	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1999)
14.11.1998	1	Hufeisensee / HAL (G.&R.Höhne; GEORGE & WADEWITZ 1999)
15.11.1998	1	Elbe-km 350-353 / JL (Birth)
15.11.1998	1	Alte Elbe Kannenberg / SDL (Herms)
20.11.1998	1	Spetze Everingen-Lockstedt / OK (Weber; BRENNKE 1999)
16. / 30.12.1998	3	Helmestausee / SGH (SCHEUER & HÖPFNER 1999)
26.12.1998 bis Januar 1999	1	Alte Elbe Melzig / WB (Beiche, Lubitzki, Rehn, Schmidt; GEORGE & WADEWITZ 1999)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [11\\_1-2\\_2001](#)

Autor(en)/Author(s): Briesenmeister Erwin

Artikel/Article: [Der Silberreiher \(\*Egretta alba\*\) in Sachsen-Anhalt 37-49](#)