

Zweiter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt (AK ST)

Für die AK zusammengestellt von Klaus Liedel

Knapp ein Jahr nach dem ersten legt die AK ST den zweiten Bericht vor. Er behandelt alle Meldungen, die bis Mitte Mai 2005 eingingen und von der Kommission bearbeitet wurden. Den Einsendern sei herzlich gedankt, ebenso den Mitgliedern der AK für die zeitaufwendige und verantwortungsvolle Arbeit.

Die Qualität der ausgefüllten Meldebögen ist nach wie vor recht unterschiedlich. Offenbar macht es einigen Beobachtern etwas Mühe, die Beobachtungsumstände kurz zu schildern und mit eigenen Worten die Merkmale anzuführen, die erkannt wurden und die zur Artbestimmung führten. Dabei sollte nicht verschwiegen werden, was nicht gesehen wurde oder worauf aus unterschiedlichen Gründen nicht geachtet wurde. Aus der Feldkladde, in die man an Ort und Stelle Notizen gemacht hat, und nicht aus dem Feldführer, sollte zitiert werden. Die Meldung kann in Stichworten erfolgen. Sie muß nicht druckreif sein! Gut dokumentierte Meldungen – straff formuliert und auf die wesentlichen Punkte beschränkt – sind leider immer noch in der Minderzahl. Noch einmal soll in diesem Zusammenhang auf das verwiesen werden, was in der Einleitung des I. Berichtes (Apus 12, H.4, S. 238/39) gesagt wurde.

Da wir die meisten aktiven Beobachter im Lande kennen, sind die Mitglieder der AK vielleicht gelegentlich im positiven wie auch im negativen Sinne befangen. Weil aber jedes Kommissionsmitglied selbständig und ohne gegenseitige Absprache urteilt, dürfte das endgültige Ergebnis einigermaßen gerecht sein.

Die eigentlichen Probleme gibt es bei den Arten, die von der AK ST zwar auch beurteilt wurden, deren endgültige Anerkennung aber erst durch die Deutsche Seltenheitenkommis-

sion (DSK) erfolgen muß. Es ist leider zu erwarten, daß einige Meldungen auch aus formalen Gründen abgelehnt werden müssen.

Bei den Meldungen von Arten, deren Bewertung in Händen der AK ST liegt, machten uns etliche Beobachtungen von Moorenten zu schaffen. Während einige Beobachter ausreichende Dokumentationen vorlegten, manchmal durch Fotos gestützt, findet man auf einigen Meldebögen nur ganz knappe Angaben, in denen oft die wichtigsten Bestimmungsmerkmale fehlen. Dafür wird auf frühere Feststellungen der Art verwiesen. Verwechslungsmöglichkeiten mit anderen Arten, z.B. mit der Reiherente, deren Weibchen hin und wieder ein „weißes Heck“ zeigen, oder mit Hybriden, z.B. mit der Tafelente, scheinen nicht berücksichtigt zu werden. Andererseits wissen wir natürlich, daß diese Art bei uns wegen der nahen Verbreitungsgrenze auf dem Zuge vorkommt und vielleicht sogar hier und da brütet. Es ist also zur Anerkennung solcher Beobachtungen eine sehr gewissenhafte und exakte Dokumentation erforderlich.

Einen sehr großen Teil des Berichtes machen die zahlreichen Meldungen für den Silberreiher aus. Um Zeit und Kosten zu sparen, wurden diese Meldungen nicht in den Umlauf gebracht, sondern nur vom Berichterstatter geprüft und beurteilt. Die Art ist mittlerweile in manchen Landesteilen so häufig geworden, daß eine solche Verfahrensweise gerechtfertigt erscheint. Der Silberreiher könnte eigentlich aus der Meldeliste gestrichen werden, es wird aber weiterhin um Meldung gebeten. Es genügt dabei, wenn aus einem Gebiet oder von einem Beobachter eine jährliche Sammelliste eingeschickt wird. Schon jetzt lassen sich interessante Erkenntnisse über das regionale und jahreszeitliche Auftreten ablesen.

Gegenwärtige Zusammensetzung der AK ST:

Dr. Max Dornbusch, Steckby, Dr. Klaus Liedel, Halle (Sprecher), Uwe Patzak, Wörlitz, Martin Schulze, Halle, und Martin Wadewitz, Halberstadt.

Koordinierung und Verteilung der Meldebögen liegt in den Händen des Sprechers (Liedel, Krokusweg 8, 06118 Halle). Meldungen nehmen aber auch alle übrigen Mitglieder der AK entgegen.

Die noch gültigen Meldelisten für die DSK und für die AK ST finden sich im Apus, Bd. 11, H. 6, S. 347 – 349, 2003.

Angenommene ausreichend dokumentierte Meldungen:

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

2003: 5.6. 1, Halle-Mötzlicher Teiche (Dr. K. LIEDEL); 31.8. 1, Kiese b. Sachsendorf /SBK (U. WIETSCHKE).

Seidenreiher *Egretta garzetta*

2004: 15.8. 1, Goitzschensee/BTF (M. RICHTER).

Silberreiher *Egretta alba*

1997: 21.8. 1, Elsteraue b. Döllnitz/SK (P. TISCHLER).

2000: 25.3. 4, Elsteraue b. Döllnitz/SK (P. TISCHLER).

2001: 17.7. 1, Taube Elbe b. Beuster/SDL (R. AUDORF); 7.10. 2, Elbaue Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 5.+ 13.11. 1, NSG Garbe-Wrechow/SDL (R. AUDORF).

2002: 25.2. 2, 1.+5.3. 3, 8.3. 2, 12.3. 1, Secantsgraben Schäplitz-Wollenhagen/SDL (J. RINGLEPP); 4.4. 2, Elbe b. Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 8.5. 2, 27.5. 3, Garbe/SDL (R. AUDORF); 6.6. 1, Elbe b. Geestgottberg (R. AUDORF); 14.8. 1, Alandswiesen b. Pollitz/SDL (R. AUDORF); 9.9. 30, 13.9. 26, Garbe/SDL (R. AUDORF); 18.9. 9, Elbe b. Geestgottberg (R. AUDORF); 20.9. 1, Elbe b. Beuster/SDL + 4, Elbe b. Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 24.9. 13, Elbe b. Neukirchen/SDL + 1, Elbe b. Beuster/SDL (R. AUDORF); 25.9. 2, Garbe/SDL (R. AUDORF); 27.9. 14, 8.10. 4, Elbe b. Geestgottberg/SDL (R. AUDORF); 12.10. 1, Elbe b. Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 15.10. 6, 24.10. 1, 29.10. 3, 6.11. 1, Elbe b. Geest-

gottberg/SDL (R. AUDORF); 16.11. 2, Elbe b. Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 8.+ 19.12. 2, Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen/SDL (J. RINGLEPP, J. BRAUN/J. RINGLEPP); 18.12. 1, Elsteraue b. Döllnitz/SK (P. TISCHLER); 28.12. 3, Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen/SDL (J. RINGLEPP).

2003: 5.+ 18.1. 2, 28.1.+ 3.2. 3, 25.2. 2, 27.2. 3, 28.2. 1, 3.3. 2, 14.3. 3, 24.3. 1, alle Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen/SDL (J. RINGLEPP; 28.2. J. RINGLEPP, J. BRAUN; 14.3. J. BRAUN); 10.+29.3. 1, Altwasser b. Fischbeck/SDL/JL (H. MÜLLER); 12.3. 1, Elbbrack Losenrade/SDL (R. AUDORF, T. FRIEDRICHS); 14./ 16./ 27./ 28./ 31.3.+ 4.4. + 4.5. 1, Kiese Wegeleben/HBS (M. HELLMANN/ M. WADEWITZ); 18.3.+ 11.4. 3, Elbaue Geestgottberg/SDL (R. AUDORF); 12.4. 6, Elbvorland Schönhausen/SDL (H.+E. MÜLLER); 12.4. 1, Akazienteich Mennewitz/KÖT (I. TÖDTE); 14.4. 3, Obersee Aken/KÖT (I. TÖDTE); 22.+23.4. 11, Forst Olberg, Obersee/KÖT (U. WIETSCHKE); 23.4. 5, Elbbrack Beuster/SDL (R. AUDORF); 25.4. 10, Obersee Aken/KÖT (I. TÖDTE); 1.5. 3, NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA); 26./27.5.+ 21./24./25.6.+2./10./24.7.+ 9./12.8.+ 10./13.9. 1, Salziger See u. Grube Amsdorf/ML (L. MÜLLER u.a.); 18.7. 1, Kannenberg/SDL (R. AUDORF); 12.9. 5, Akazienteich Mennewitz/KÖT (K.-H. BOUDA); 13.9. 1, Elbbrack Geestgottberg/SDL (R. AUDORF); 16.9. 8, Garbe/SDL (R. AUDORF); 30.9. 1, Elbaue b. Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 2.10. 1, Elbbrack Beuster/SDL (R. AUDORF); 3.10. 7, Garbe/SDL (R. AUDORF); 11.10. 7, Elbbrack Beuster + 2, Elbbrack Geestgottberg/SDL (R. AUDORF); 12.10. 1, Elsteraue b. Döllnitz/SK (P. TISCHLER); 18.10. 1, Raßnitzer See/MQ (A. RYSEL); 20.10. 6, Elbbrack Beuster + 1, Garbe/SDL (R. AUDORF); 24.10. 1, Obersee Aken/KÖT (I. TÖDTE); 31.10. 4, Garbe/SDL (R. AUDORF); 19.12. 1, 28.12. 2, Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen (J. RINGLEPP).

2004: 3.1. 2, 13.1. 1, 28.1. 2, 12.+ 26.2. 1, 2.3. 2, 14.3. 1, alle Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen/SDL (J. RINGLEPP; 13.1. J. BRAUN, J. RINGLEPP); 23.1. 1, Raßnitzer See/MQ (P. TISCHLER); 4.2. 3, Schlammteich u. Taube, Mennewitz/KÖT (K.-H. BOUDA); 11.2. 4, Garbawiesen b. Aulosen/SDL (R. AUDORF); 18.2. 1, Kühnauer See/DE (I. TÖDTE); 29.5. 1, Elbaue b. Beuster/SDL (R. AUDORF); 10.8. 7, Löbitzsee + NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA); 11.8. 1, Gr.Rustteich, 2, Pumpenteich Osternienburg, 1, NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA); 14.8. 2 immat., Nachthainichte Mennewitz/KÖT (I. TÖDTE); 15.8. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT

(K.-H. BOUDA); 22.8. 1, Gr.Parkteich Trebbichau / KÖT (K.-H. BOUDA); 27.8. 1 (Metallring li., roter Plastering re.), Pumpenteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA); 6.9. 2 immat., Bruch Gölzau/KÖT (I. TODTE); 14.9. 1, Salziger See/ML (L. MÜLLER); 19.9. 4, Elbaue Fischbeck/SDL/JL (H.+ E. MÜLLER); 29.9. 8, Garbewiesen b. Aulosen-Stresow/SDL (R. AUDORF, P. HELLMANN); 3.10. 2, Elbaue Neukirchen/SDL (R. AUDORF); 7.10. 2, Gr.Parkteich Trebbichau/KÖT (K.-H. BOUDA); 10.10. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA, U. WIETSCHKE); 12.10. 1, Akazienteich Mennewitz/KÖT (K.-H. BOUDA); 17.10. 2, Gr.Rustteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA, R. WOLFF, E. GUDZIOL); 20.10. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA); 31.10. 2, Elbaue b. Schönhausen/SDL (H. MÜLLER, R. HUBERT); 3.11. 2, Elbaue b. Fischbeck/SDL (H. MÜLLER); 8.11. 5, 10./12.11. 1, Gr.Rustteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA); 14.11. 1, Halle-Mötzlicher Teich (Dr. K.LIEDEL); 26.11. 3, Elbwiesen N Schönberg/SDL (R. AUDORF, U. BACH); 26.+ 28.11. 1, Elbaue Schönhausen/SDL (R. HUBERT; H. MÜLLER); 12.12. 1, 17.12. 4, Gr.Rustteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA; am 17.12. K.-H. BOUDA, R. WOLFF, E. GUDZIOL); 19.12. 1, Löbitzsee Trebbichau/KÖT + 4, Gr.Rustteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA); 14.12. 1, 17.+ 27.12. 2, Secantsgraben-Niederung Schäplitz-Wollenhagen (J. Ringlepp). 2005: 21.2. 2, 11.3. 1, Rapsfeld NW Klein Oschersleben/BÖ (H. TEULECKE, H. SCHUHFUSS); 12.+ 13.3. 2, Kanal Fasanerie Merseburg (A. RYSEL); 24.+ 25.3. 4, 1.4. 1, Halle-Mötzlicher Teiche (Dr. K.LIEDEL); 21.4. 1, Rapsfeld Nähe Bhf. Hedersleben-Wedderstedt/QLB (Dr. D. TOLKMITT).

Purpurereier *Ardea purpurea*

2002: 23.-25.12. 1 ad., Bode in Thale/QLB (W. LANGLOTZ, J. HOPPE). 2003: 20.6. 1 ad., PK; 14.7. 1 ad., NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA). 2004: 1.5. 1 sad., Mittellandkanal b. Uthmöden/OK (U. DERDA, R. BRENNECKE); 5.5. 1 ad., NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE).

Löffler *Platalea leucorodia*

2003: 2.6. 1 i.BK, Rohrwiese südl. Stendal (J. BRAUN).

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

2003: 30.9. 1 ad., Durchstich Pratau/WB (H. REHN); 31.10. 1, 9.11. 2, NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE); 25.11. 1 ad., Bäumchen/WSF (J. SCHMIEDEL); 15.+ 31.12. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE).

2004: 17.1. 4 zw. Rehse/AZE u. Selbitz/WIT (U. PATZAK); 11.2. 3, Garbewiesen/SDL (R. AUDORF); 23.2. 1, Elbwiesen b. Schönberg/SDL (R. AUDORF); 9.3. 3, Feldmark NW Wendemark/SDL (J. BRAUN); 21.10. 1, Feldflur b. Rehse/AZE (U. PATZAK); 11.11. 3, 15.11. 1, 16.11. 2, 4.12. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE; 16.11. K.-H. BOUDA). 2005: 7.1. 1, Feldflur b. Rehse (U. PATZAK); 8.1. 2, Feldflur b. Vockerode/AZE (U. PATZAK); 19.2. 2, 20.2. 1, Feldflur b. Selbitz/WB (U. PATZAK, T.HALLFARTH/ U. PATZAK).

Zwerggans *Anser erythropus*

2004: 14.11. 1 ad., westl. Bölsdorfer Haken/SDL (J. BRAUN); 21.11. 1 ad., NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE).

Schneegans *Anser caerulescens*

2002: 7.+ 8.3. 1 ad., Elbe-Aland-Niederung Geestgottberg/SDL (R. AUDORF). 2003: 28.1. 1 ad., Feldflur b. Erxleben/SDL (A. RYSEL); 1.2. 1 ad., Breitenhagen-Groß Rosenburg/SBK (I. TODTE, A. RÖSSLER); 2. bis 16.2. 1 ad., Feldflur Maasdorf u. Tagebaurestloch Edderitz/KÖT (A. RÖSSLER, R. ROCHLITZER u.a.). 2004: 18.+23.2. 1 ad., Elbwiesen Beuster-Kamps/SDL (R. AUDORF); 9.3. 1 ad., Feldmark zw. Neukirchen-Wendemark-Werben/SDL (J. BRAUN).

Ringelgans *Branta bernicla bernicla*

2003: 15.3. 1 ad., Elbniederung SSE Hämerten (J. BRAUN); 15.+18.12. 1 ad., NSG Neolith-Teich/KÖT (I. TODTE / K.-H. BOUDA).

Rothalsgans *Branta ruficollis*

2003: 16.+17.2. 2 ad., Wulfener Bruchwiesen unweit NSG Neolith-Teich/KÖT (U. WIETSCHKE); 16.+ 23.2. 3, Akazienteich Mennewitz/KÖT (I. TODTE); 13.10. 2, 15.10. 1, 17.10. 2, 20.10. 1, 24.10. 3, 9.11. 2, 20.11. 1, 21.11. 4, 1.12. 2, alle als Altvögel gemeldet, NSG Neolith-Teich/KÖT (K.-H. BOUDA, am 17.10. mit J. STEUDTNER; am 20.10.+ 9.11. I. TODTE); 22.11. 1 ad., Bäumchen/WSF-MQ (W.-D. HOEBEL). 2004: 23.2. bis 7.3. 1 ad. (J. BRAUN, W. LIPPERT), 3.3. 1 ad., 1 immat., Elbniederung zw. Bölsdorf-Buch-Schelldorf/SDL (W. LIPPERT).

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

Brutnachweise:

2003: 15.6. 2 ad., 8 juv., ca. 14 d, Wallendorfer See/ MQ (A. RYSEL); 16.8. 1 ad., 5 immat., noch nicht voll flugfähig, Sumpfteich 2,5 km SE Burgliebe-

nau/MQ (A. RYSEL); 31.3. bis 3.9. 1 Paar, Salziger See/Teufe und Grube Amsdorf/ML: 25.5. Balzverhalten, 3.9. 2 ad., 6 juv. (L. MÜLLER).

2004: 5.7. 2 ad., 5 pull., Wahrenberg/SDL, am 18.9. ebendort 2 ad., 5 flugfähige Junge (R. AUDORF); 25.7. 2 ad., 3 pull., Kiesgrube Schladebach/MQ (A. KRÜGER).

Moorente *Aythya nyroca*

2003: 2.5. 1 M, 1W, Brutkleid, Stille Mulde b. Bitterfeld (Wa. ZIEGE); 12.10. 1 ad. M, Alte Elbe Klieken/AZE (E. SCHWARZE, E.+ D. SEIFERT).

2004: 20.+22.4. 1 M, 1 W, Garbe b. Aulosen/SDL (K. SCHLEGELMILCH, R. AUDORF); 30.4. bis 22.6. 1 M im Brutkleid, Foto, Grube Amsdorf/ML (L. MÜLLER, T. KÖSTER, R. HÖHNE); 31.5. 1 M, Helgestausee/SGH (J. SCHEUER); 19.9. 1 M, ad., Foto, Schönnitzer See/AZE (U. PATZAK, T. HALFARTH).

Steinadler *Aquila chrysaetos*

1997: 27.12. 1 immat., Feldmark b. Spören/BTF (H. TAUCHNITZ).

2002: 7.2. 1 immat., Saalhorn NW Breitenhagen/SBK (R. ROCHLITZER).

2003: 18./19.1. 1 immat., Hakei/QLB (PROF.DR. M. STUBBE, DR. A. STUBBE).

2004: 4.2. 1 immat., Huy zw. Badersleben u. Huyn-einstedt/HBS (F. WEIHE).

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*

2003: 11.5. 1 ruft, Pumpe Priesdorf/KÖT, Phragmitesbestand in Bergbausenungsgebiet (G. HILDEBRANDT, G. GÖRING); 25.8. 1 weibchenf., Alte Elbe Klieken (NSG Sarenbruch)/AZE (E. SCHWARZE); 21.10. 1, JK, Tonloch Trotha/HAL- Seeben/SK (J. SCHMIEDEL).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

2002: 4.5. 1 ad., Bruch Göllau /KÖT (G. HILDEBRANDT, G. GÖRING).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

2003: 14.9. 1, Brocken-Plateau/WR (M. HELLMANN).

Sumpfläufer *Limicola falcinellus*

2003: 2.10. 2, JK, Elbeniederung b.Beuster (R. AUDORF).

2004: 21.+ 22.5. 1, BK, Foto, Kiesgrube Burgliebenau/MQ (A. KRÜGER, M. SCHULZ); 25.7. 1, abgetragenes BK, Foto, Kiesgrube Burgliebenau/MQ (A. KRÜGER).

Rotschenkel *Tringa totanus*

2004: 1.6. Zweiergelege, Foto, Grube Amsdorf/ML; 2 ad. seit 23.3. im Gebiet; Gelege am 10.6. verschwunden, Altvogel am 12.6. letztmalig gesehen (L. MÜLLER).

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*

2003: 13.4. 2, Bruch Libehna/KÖT (G. HILDEBRANDT, W. LEOPOLD).

Dreizehenmöwe *Rissa tridactyla*

2003: 27.+ 30.11. 1, JK, Tagebaurestloch Anna Süd b. Völpke/BÖ (R. SCHNEIDER).

Lachseeschwalbe *Gelochelidon nilotica*

2002: 26.7. 2 ad., Großes Bruch b. Pabstorf/HBS (F. WEIHE).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

2003: 6.5. 1 ad., NE-Spitze Helgestausee Berga-Kelbra/SGH (J. SCHEUER, K. WIECHMANN).

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

2005: 14.5. 1 ad., Helgestausee Berga-Kelbra/SGH (A. RYSEL, D. BIRD, W. UFER, U. SCHWARZ).

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus*

2003: 2.+ 9.6. 1, NSG Neolith-Teich/KÖT bzw. Salzteich Osternienburg/KÖT (K.-H. BOUDA).

Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

2001: 2.5. 2 ad., Elbaue Beuster-Kamps/SDL (R. AUDORF).

2004: 16.5. 2ad., Flachwasserteich Rohrwiese S Stendal (J. Braun).

2005: 13.5. 3 ad., 14.5. 6 ad., 15.5. 5 ad., Helgestausee Berga-Kelbra/SGH (A. RYSEL, D. BIRD, W. UFER, U. SCHWARZ).

Bienenfresser *Merops apiaster*

2003: Brutbestand Sachsen-Anhalt mind. 105 Brutpaare (Zusammenstellung: I. TODTE, Mitt. Vogelmonitoring S.-A. Nr.8). Grube Amsdorf/ML 3 BP (L. MÜLLER).

2004: Brutbestand Sachsen-Anhalt mind. 179 Brutpaare (Zusammenstellung: I. TODTE). Grube Amsdorf 4 BP (L. MÜLLER).

Alpenbraunelle *Prunella collaris*

2003: 4.+ 7.6. 1, Foto, Brocken-Plateau/WR (M. HELLMANN)

Seggenrohrsänger *Acrocephalus paludicola*
2004: 6.10. 1 dj. gef.+ber., Fotos, Schilfsenke Nähe
Kernnersee/ML (H. TAUCHNITZ)

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*
2001: 1 singt, Nordteil Schönlitzer See/AZE (U.
PATZAK).
2004: 1 singt, Elbaue b. Steckby/AZE (U. PATZAK)

Gefangenschaftsflüchtlinge:

Bahamaente *Anas bahamensis*
2005: 16.+ 17.1. 1, vermutl. ad. W, Elbe b. Mag-
deburg, Strom-km 327 (E. BRIESEMEISTER, K. UH-
LENHAUT).

Schwarzkopf-Ruderente *Oxyura jamaicensis*
2002: 21./27.11. 1 M, ad., NSG Neolith-Teich/KÖT
(R.+H. ROCHLITZER, K.-H. BOUDA, G. HILDEBRANDT,
A. RÖSSLER, I. TODTE).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*
2003: 24.7. 2, vermutl. ein Paar, Gernrode/QLB (Dr.
K. GEORGE).

Abgelehnte Meldungen:

Moorente *Aythya nyroca* – 29./30.8. 2, 31.8., 5.
+20.9.2002 1, Schlichtkleid, Helmeistausee Ber-
ga-Kelbra (unzureichende Dokumentation); 10.+
12.12. 2002 1 M, ad., Schlichtkleid, Grüner See b.
Muldenstein/BTF (keine Beschreibung); 12.10.2003
1 M, Gr. Mühlteich Dieskau/SK (unzureichende
Dokumentation); 23.+ 25.12.2003 1 Schönlitzer See/
AZE (Beschreibung und Foto für Artbestimmung
nicht eindeutig).

Folgende Meldungen wurden zur endgültigen Beurteilung an die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) weitergeleitet:

Eistaucher *Gavia immer* – 11./12.3. 2003 Strom-
elbe b. Losenrade/SDL; 19./25./27.10./12.12.2004
Goitzschensee/BTF

Gelbschnabeltaucher *Gavia adamsii* – 15.-
24.2.2004 Kühnauer See/DE; 6.-8.3.2004 Elb-km
265/266/DE

Sichler *Plegadis falcinellus* – 22.9.2002 Großes
Bruch zw. Gunsleben u. Aderstedt

Grönländische Bläßgans *Anser albifrons flaviro-*
stris – 14.10.2001 Drömling b. Breitenrode/OK

Zwergschneegans *Anser rossii* – 1.12.2001 Dröm-
ling b. Wassendorf/OK

Gluckente *Anas formosa* – 29.3.2002 Klärteiche
Lindtorf/SDL

Kappensäuger *Mergus cucullatus* – 10.5.2004 Beu-
ster/SDL

Schlangenadler *Circus gallicus* – 5.7.2004 Des-
sau

Steppenweihe *Circus macrourus* – 4.4.2004 Aken/
KÖT

Adlerbussard *Buteo rufinus* – 20.3.+ 3.4. Uth-
möden/OK

Zwergadler *Hieraaetus pennatus* – 8.7.2004 Goitz-
sche/BTF

Gerfalke *Falco rusticolus* – 4.2.2004 Sennewitz/
SK

Würgfalke *Falco cherrug* – 22.8.2003 zw. Burg-
werben u. Schkortleben/WSF; 1.- 21.12.2004 He-
dersleben/QLB

Steppenkiebitz *Chettusia gregaria* – 24.10.2004
Gatterstädt/MQ

Graubrust-Strandläufer *Calidris melanotos* – 15.-
22.9.2003 Grube Amsdorf/ML

Grasläufer *Tryngites subruficollis* – 21.5.2004
Kiesgrube Burgliebenau/MQ

Doppelschnepfe *Gallinago media* – 2.4.2002 Wul-
fener Bruch/KÖT

Terekwasserläufer *Xenus cinereus* – 2. + 26.9.2003
Kliken/AZE

Ringschnabelmöwe *Larus delawarensis* –
30.12.2004 bis 9.4.2005 Saale Weißenfels

Polarmöwe *Larus glaucoides* – 11.1.2004 Elbe
Magdeburg

Häherkuckuck *Clamator glandarius* – 15.8.2003
Arenschorf/KÖT

Schnee-Eule *Nyctea scandiaca* – 17.10.2004 Rein-
stedt/ASL

Spornpieper *Anthus richardi* – 13.12.2001/18.2.2002
Flugplatz Köthen; 25.3.2005 Rehse/AZE; 3.4.2005
Oberluch Roßlau/AZE

Grünlaubsänger *Phylloscopus trochiloides* – 10.
bis 13.7.2003 mehrere Meldungen aus dem Ober-
harz

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*
– 13.10.2003 Wanzleben/BÖ

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [12_5-6_2005](#)

Autor(en)/Author(s): Liedel Klaus

Artikel/Article: [Zweiter Bericht der Avifaunistischen Kommission Sachsen-Anhalt \(AK ST\) 282-287](#)