

## In Sachsen-Anhalt beobachtete nicht heimische Vogelarten und Anmerkungen zur Artenliste 2012

Dr. Manfred Schönfeld zum 75. Geburtstag gewidmet.

Max Dornbusch

**DORNBUSCH, M. (2013): In Sachsen-Anhalt beobachtete nicht heimische Vogelarten und Anmerkungen zur Artenliste 2012. Apus 18: 9-15.**

Von 1800 bis 2012 sind in Sachsen-Anhalt 55 nicht heimische Arten als Gefangenschaftsflüchtlinge oder Freilassungsvögel registriert worden. Zur Dokumentation werden die Nachweise kurz kommentiert.

Zur Artenliste 2012 der Vögel im Land Sachsen-Anhalt (Apus 17, SH 2) werden Ergänzungen mitgeteilt.

**DORNBUSCH, M. (2013): Non-native bird species in Saxony-Anhalt and remarks to the checklist 2012. Apus 18: 9-15.**

From 1800 to 2012 55 non-native species have been registered as escapees or released captive birds in Saxony-Anhalt. Documentation of the evidence is commented on briefly.

Some further remarks to the checklist 2012 of Birds in Saxony-Anhalt (Apus 17, SH 2) are listed.

Dr. Max Dornbusch, Steckby, Schöneberger Weg 7, 39264 Zerbst/Anhalt

---

### Einleitung

Die Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt (DORNBUSCH 2012) enthält eine Liste von Arten, die in Sachsen-Anhalt festgestellt worden sind, die ausnahmsweise auch in Freiheit gebrütet haben, die aber als wahrscheinliche oder sichere Gefangenschaftsflüchtlinge sowie als aus Freilassungen stammende Vögel bisher nicht in die heimische Avifauna integriert sind. Ergänzend zu dieser Liste, die nur Statusangaben enthält, wird das Vorkommen der betreffenden Arten kurz kommentiert, um die Nachweise zu dokumentieren. Für den

Zeitraum von 1800 bis 2012 sind Vorkommen nicht heimischer Vögel von 55 Arten erst ab 1900, vorwiegend aber seit 1965, registriert worden. Bei häufigeren Arten werden allerdings nur wesentliche Beispiele genannt. Aus praktischen Gründen werden die Quellen in der Regel in den Text eingefügt. Einzelne von manchen Quellen abweichende Daten sind nach Angaben der Beobachter berichtigt worden.

Mein besonderer Dank gilt G. Dornbusch, S. Fischer, Dr. K. Liedel, R. Schönbrodt, E. Schwarze und allen Beobachtern, die zu dieser Dokumentation beigetragen haben.



## Übersicht der nachgewiesenen Vogelarten

### Nandu, *Rhea americana*

2006 1 in Sandbeindorf entlaufen u. bei Tangerhütte erlegt (P. POLZIN in STEFFEN & SCHLICHT 2008). - A. Dez. 2007 1 beobachtet auf Wiesen südlich Tuheim sowie bei Reesdorf und Dreibachen (S. REINHOLD in STEFFEN & SCHLICHT 2008) sowie auch beobachtet und gefilmt am Waldstück Wolfsrade/Rohrteich südlich Tuheim (T. WÖHLING in STEFFEN & SCHLICHT 2008). - E. Nov. u. 20.12.2007 1 beobachtet und fotografiert östlich Reesen (M. BIRTH, pers. Mitt.). - 7.1.2008 1 beobachtet bei Stresow südöstlich Reesen (S. BICH, pers. Mitt.).

### Emu, *Dromaius novaehollandiae*

31.12.2007 1 M bei Angern südwestlich Tangerhütte entlaufen und spät abends östlich Luderitz nach einem Verkehrsunfall erschossen (U. SCHULZE u. G. SCHLIEPHAKE in STEFFEN & SCHLICHT 2008; DORNBUSCH, G. u. M., pers. Aufzeichn.).

### Helmpferlhuhn,

#### *Numida [meleagris] galeatus* var.

In dörflichen Geflügelhaltungen mitunter frei fliegend gehalten, beispielsweise in Steckby, aber auch anderenorts, dann vereinzelt auch Bruten in der freien Flur (M. DORNBUSCH, pers. Beob.).

### Schopfwachtel, *Callipepla californica*

1925 - 1929 3 Revierpaare von freigelassenen Vögeln bei Neukirchen, Altmark (W. HOESCH in NIETHAMMER 1963). Weitere Freilassungsvorhaben, wie um 1875 bei Merseburg, sind unzureichend überliefert (NIETHAMMER 1963). - Diese Art ist in DORNBUSCH (2012) nicht enthalten und nachzutragen.

### Steinhuhn, *Alectoris graeca*

10.9.2007 1 tot gefunden (E. MOTL; Federn det. U. ZUPPKE, M. DORNBUSCH) südlich Schadewalde bei Seyda, am Straßenrand (ZUPPKE in litt. u. Avif. Jber. 2007, Wittenberg 2008; ZUPPKE 2009).

### Graubrauen-/China-Bambushuhn,

#### *Bambusicola [t.] thoracicus*

15.6.2010 1 beobachtet bei Pobles östlich Taucha, Region Hohenmölsen, mit Fotos (A. MEISSNER; M. SCHULZE in litt.). - Auch in BAUER et al. (3, 2005, S. 3) u. BAUER & WOOG (2008, S. 186) ist die Freilandfeststellung der Art für Deutschland genannt.

### Königsfasan, *Syrnaticus reevesii*

28.4.1988 1 M bei Möllendorf nordöstlich Coswig beobachtet (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

### Goldfasan, *Chrysolophus pictus*

12.2.1997 1 M bei Wanzer-Deutsch (E. KRÜGER in FRIEDRICHS et al., Avif. Jber. Stendal 11, 1997).

### Pfau, Blauer Pfau, *Pavo cristatus*

Vor 1945 gelegentlich, danach seltener an Gutsböfen und größeren Parkanlagen, wie gegenwärtig noch im Wörlitzer Park, frei fliegend gehalten. Nur ausnahmsweise erfolgreiche Bruten in der freien Flur, doch Vorkommen kaum im Schrifttum genannt. - 17.12.2003 2 M nördlich Neeken (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006). - Weitere Feststellungen (M. DORNBUSCH; E. SCHWARZE; pers. Beob.) sind nicht notiert worden.

### Schwanengans, *Anser cygnoides*

1.5.2003 1 auf dem Koppelteich südwestlich Trebbichau beobachtet, Artbestimmung eindeutig (K. H. BOUDA, pers. Mitt.). - 11.8.-10.10.2004 1 ad. am Bölsdorfer Haken beobachtet, Artbestimmung eindeutig (W. LIPPERT, T. FRIEDRICHS in FRIEDRICHS et al., Avif. Jber. Stendal 18, 2004 u. GEORGE et al., Apus 12, 5/6, 2005).

### Höckergans, *Anser cygnoides* var. (inc. f. *domestica* et Hybr.)

Um 1990 beispielsweise einige Beobachtungen von *Anser cygnoides* f. *domestica* am Rustteich bei Elsnigk, aus Haltung (K. H. BOUDA, pers. Mitt.).

### Kaisergans, *Chen canagica*

2.8.-9.8.2009 1 ad. Bölsdorfer Haken (FRIEDRICHS, T. et al., Avif. Jber. Stendal 23, 2009).



**Moschusente**, *Cairina moschata* f. *domestica*  
13.7.2005 1 F mit 3 juv., freilebend, an den Mötzlicher Teichen, Halle/S. beobachtet (K. LIEDEL in AKST, Apus 13, 1, 2006; DORNBUSCH 2012). - Weiterhin beispielsweise zwischen 15.12.2002 u. 12.1.2003 1 M an der Elbe unterhalb von Coswig beobachtet (H. HAMPE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

**Mähnenente**, *Chenonetta jubata*  
14.5.1989 1 M, 1 F an der Elbe am Unterluch Roßlau beobachtet (D. u. A. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006). - 12.12.2008 2 am Kiesteich südlich Zerbst (S. FISCHER, pers. Mitt.). - 7.6.-9.6.2012 1 F beobachtet, auf der Rossel, Roßlau (E. SCHWARZE, pers. Mitt.).

**Rotschulterente**, *Callonetta leucophrys*  
1980 1 M, 1 F mehrfach frei fliegend beobachtet bei Meinsdorf, aus Haltung (M. DORNBUSCH, pers. Beob.), Brutpaar mit 6 juv. in geeignetem Nistkasten, eine zweite Brut blieb erfolglos (H. KOLBE, pers. Mitt.). - 24.-25.12.1997 1 F in Merseburg (B. LEHMANN et al. in BARTHEL, Limicola 12, 1998). - 12.11.2002 1 F beobachtet, Saale bei Wettin (W. D. HOEBEL in litt. u. in GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 6, 2003 u. 12, 4, 2004). - 7.9.-31.12.2004 1 M bei Aderstedt (M. HELLMANN et al. in GEORGE et al., Apus 12, 5/6, 2005). - 24.10.2006-26.1.2007 1 F auf der Rossel, Roßlau (E. SCHWARZE et al., pers. Mitt.).

**Fahlente**, *Anas capensis*  
24.4.2002 1 M beobachtet, Bräken nördlich Alte Elbe Bösewig (P. LUBITZKI, J. NOACK in REHN, Avif. Jber. 2002, Wittenberg 2003; SCHÖNFELD & ZUPPKE 2008). - 5.5.2002 1 M ad. beobachtet, Alte Elbe Bösewig (R. SCHMIDT, G. HILDEBRANDT in litt.; K. WILSON et al. in REHN, Avif. Jber. 2002, Wittenberg 2003, GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 6, 2003, DSK, Limicola 20, 2006 u. AKST, Apus 17, 2012).

**Sichelente**, *Anas falcata*  
29.10.-18.12.1994 1 M beobachtet, Tagebau-see Neu Königsau (S. FÖRSTER, U. NIELITZ in DSK, Limicola 10, 1996).

**Chilepfeifente**, *Anas sibilatrix*  
20.8.1979 1 beobachtet, Mötzlicher Teiche, Halle/S. (K. LIEDEL, Ornithol. Tageb. u. in litt.). - 3.7.-10.7.1981 1 Brutpaar mit 7 juv., Gewässer an der Elbe bei Glindenberg (ULRICH & ZÖRNER 1986). - 1.6.-7.7.2001 1 auf der Alten Elbe Bösewig (REHN, H., Avif. Jber. 2001, Wittenberg 2002; ZUPPKE 2009). - 7.9.2002 1 auf dem Kl. Lausiger Teich östlich Bad Schmiedeberg (J. NOACK in REHN, Avif. Jber. 2002, Wittenberg 2003; SCHÖNFELD & ZUPPKE 2008; ZUPPKE 2009). - 26.5.2005 1 beobachtet, Mötzlicher Teiche, Halle/S. (K. LIEDEL, Ornithol. Tageb. u. in AKST, Apus 13, 1, 2006).

**Indien-Fleckschnabelente**,  
*Anas [p.] poecilorhyncha*  
Mindestens in den 1960er - 1970er Jahren zeitweise eine Gruppe frei fliegender Vögel im Wörlitzer Park, deren erfolgreiche Bruten letztendlich nicht dauerhaft zur Bestandserhaltung ausreichten (M. DORNBUSCH, pers. Beob.).

**Zimtene**, *Anas cyanoptera*  
26.5.-29.5.1996 1 M beobachtet in der Flutrinne Gessert südlich Kollenbey, mit Fotos (M. SCHULZE u. B. LEHMANN in DSK, Limicola 12, 1998; BAUER et al. 3, 2005, S. 3).

**Halbmond-Löffelente**, *Anas rhynchos*  
24.4.-30.4.1995 1 M ad. beobachtet, Klärteiche bei Aderstedt/Gr. Bruch (R. SCHNEIDER et al. in DSK, Limicola 11, 1997; BAUER et al. 3, 2005, S. 2).

**Kastanienente**, *Anas castanea*  
31.3.1983 1 M, 1 F beobachtet, Mühlssaale, Halle/S. (D. WEIS in GNIELKA, Apus 7, 3, 1989). - 10.4.-12.4.1995 2 M beobachtet, Steutzer Aue südöstlich Steckby auf vom Frühjahrshochwasser der Elbe überschwemmten Wiesen (M. u. G. DORNBUSCH, pers. Beob.).

**Bahamaente**, *Anas bahamensis*  
15.11.1987 1 an der Saale bei Naumburg (G. GIRBIG et al.; E. SCHWARZE, pers. Mitt. u. in Apus 7, 6, 1990). - 8. u. 16.7.2000 2 im Gei-



seltan beobachtet (M. SCHULZE in GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 1/2, 2001). - 13.1.2002 2 beobachtet, Kiessee Wegeleben (M. HELLMANN, H. LYHS in GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 6, 2003). - 27.9.2002 1 beobachtet, Aderstedter Teiche (M. HELLMANN in GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 6, 2003). - 16.-17.1.2005 1 beobachtet, Elbe bei Magdeburg (E. BRIESEMEISTER, K. UHLENHAUT in litt. u. in AKST, Apus 12, 5/6, 2005).

#### **Hottentottenente, *Anas hottentota***

5.10.-5.12.2003 1 auf dem Wörlitzer See beobachtet (U. PATZAK in SCHWARZE & KOLBE 2006).

#### **Peposaka-/Rosenschnabelente,**

##### *Netta peposaca*

Im Winter 1977/1978 mehrfach Beobachtungen auf der Saale, vom 12.-14.12.1977 1 F auf dem Mühlgraben, Halle/S. sowie am 1.3.1978 1 M und am 21.3.1978 1 F beobachtet, Mötzi-Teiche, Halle/S. (K. LIEDEL, Ornithol. Tageb. u. in litt.).

#### **Büffelkopffente, *Bucephala albeola***

15.1.2006 1 M ad. beobachtet, Mulde bei Niesau u. 6.2.-8.2.2006 1 M ad. beobachtet, Mulde am Muldestausee nordöstlich Bitterfeld (H. GABRIEL; E. SCHWARZE, pers. Mitt.; M. RICHTER et al. in litt., in DSK, Limicola 23, 2009 u. AKST, Apus 13, 1, 2006). - 19.11.2006-1.1.2007 1 M ad. bei Zerben, Jerichower Land (S. KÖNIGSMARK, T. HELLWIG in DSK, Limicola 23, 2009). - 16.12.2007-12.1.2008 1 M ad. bei Zerben (S. KÖNIGSMARK in DSK, Limicola 23, 2009). - 27.2.2008 1 M bei Zerben (GANTLETT, Birding World 21, 2008). - 16.11.-31.12.2008 1 M ad. bei Zerben (S. KÖNIGSMARK, M. FIRLA in DSK, Limicola 23, 2009). - 14.3.2009 1 M ad. bei Zerben (S. KÖNIGSMARK in DSK, Limicola 24, 2010). - 14.11.-27.12.2009 1 M ad. bei Zerben (S. KÖNIGSMARK, K. FRENZEL in DSK, Limicola 24, 2010). - 7.11.-28.11.2010 1 M ad. (PK) zweifelsfrei beobachtet, Kiessee Parey, Jerichower Land (S. KÖNIGSMARK in litt.; zu berichtigen in AKST, Apus 17, 2012). - 15.1.-16.2. u. 15.11.-30.12.2011 1 M ad. (PK), Kiessee Parey (S. KÖNIGSMARK, K. FRENZEL in AKST, Apus 17, 2012).

#### **Kappensäger, *Lophodytes cucullatus***

28.8.-12.9.2002 1 beobachtet auf überstauten Wiesen an der Garbe, Aland-Elbe-Niederung (A. BRUCH et al. in litt. u. DSK, Limicola 22, 2008). - 10.5.2004 1 M beobachtet auf Elbealtwasser bei Beuster, Aland-Elbe-Niederung (R. AUDORF in litt. u. DSK, Limicola 22, 2008). - 4.11.2008 1 M ad. beobachtet, Kiesgrube Rattmansdorf südlich Halle/S. (L. MÜLLER in BARTHEL, Limicola 22, 2008 u. DSK, Limicola 23, 2009).

#### **Zwergflamingo, *Phoeniconaias minor***

14.6.1991 1 am Helmestausee Berga-Kelbra beobachtet (J. SCHEUER in Ornithol. Jber. Nordhausen 12, 1991 u. WAGNER & SCHEUER 2003). - 12.11.2000 1 beobachtet, Elbe bei Pratau, Gefangenschaftsflüchtling (REHN, H., Avif. Jber. 2000, Wittenberg 2001). - 3.-4.9.2005 1 ad. beobachtet, Salziger See nördlich Röblingen am See (L. MÜLLER et al. in AKST, Apus 13, 1, 2006).

#### **Nimmersatt, *Mycteria ibis***

20.9.1998 1 beobachtet, Tagebausee Neu Königsau (U. NIELITZ in GEORGE & WADEWITZ, Apus 10, 3/4, 1999 u. DSK, Limicola 16, 2002). - 29.9.-30.10.2004 1 ad. westlich Athensleben bei Löderburg (W. HAHN, U. NIELITZ et al. in GEORGE et al., Apus 12, 5/6, 2005).

#### **Hagedasch, Hagedaschibis,**

##### *Bostrychia hagedash*

4.10. bis A. Nov. 1996 1 mehrfach beobachtet bei Zieko, Roßlau u. Dessau, Gefangenschaftsflüchtling (H. G. PUHLMANN, E. SCHWARZE et al. in GEORGE & WADEWITZ, Apus 9, 6, 1997 u. SCHWARZE & KOLBE 2006).

#### **Afrikalöffler, *Platalea alba***

20.-21.11.1994 1 an der Alten Elbe Klieken beobachtet (SCHMIDT, Apus 10, 2, 1998 u. in DSK, Limicola 10, 1996; SCHWARZE & KOLBE 2006).

#### **Ohrenscharbe, *Phalacrocorax auritus***

27.3.-5.4.1974 1 ad., 2 immat. beobachtet, am Kornteich/Akazienteich sowie am Schlamm- und Weidenteich bei Mennewitz, Gefangen-



schaftsflüchtlinge (H. KÜHNEL; H. HAMPE; E. SCHWARZE in litt.).

**Lannerfalke, *Falco biarmicus***

16.7. bis M. Sept. 2000 1 ad. bei Söllichau eindeutig beobachtet (NOACK u. KIRMSE in REHN, Avif. Jber. 2000, Wittenberg 2001 u. in GEORGE & WADEWITZ, Apus 11, 1/2, 2001; DORNBUSCH 2012).

**Kronenkränich, Pfauenkränich,**

*Balearica [p.] pavonina*

Um 1965 1 in der Altmark beobachtet (Mitarbeiter des BFA Ornithol. Magdeburg, pers. Mitt.). - Aug. - Nov. 1992 1 bei Meyendorf westlich Remkersleben, Magdeburger Börde (P. u. M. NEHRING in BARTHEL, Limicola 6, 1992; BAUER et al. 3, 2005, S. 6).

**Jungfernkranich, *Anthropoides virgo***

6.8.-1.9.1979 1 ad. beobachtet, Kiesgrube Ostermark nordwestlich Köthen (ROCHLITZER et al. 1993). - 6.8.1996 1 ad. bei Halberstadt (W. SCHEIDT et al. in DSK, Limicola 12, 1998). - 5.6.-22.9.2006 1 beobachtet, Alte Elbe Bösewig, Foto (J. NOACK, E. SCHWARZE et al. in ZUPPKE, Avif. Jber. 2006, Wittenberg 2007, SCHÖNFELD & ZUPPKE 2008 u. DSK, Limicola 23, 2009; ZUPPKE 2009).

**Chilekiebitz, Chile-Bronzekiebitz,**

*Vanellus [c.] chilensis*

E. März - 28.12.2005 1 M, 1 F entflohen u. Aufenthalt im Umland von Meinsdorf, am 4.7.2005 auch im Oberluch bei Roßlau (H. KOLBE in SCHWARZE & KOLBE 2006). - Frühjahr 2007 1 M frei fliegend bei Meinsdorf (H. KOLBE, pers. Mitt.).

**Berbertaube, Hauslachtaube, *Streptopelia risoria***

var. (syn. *S. roseogrisea* var. *risoria*) 1964 2 Berbertauben frei fliegend mehrfach beobachtet, Steckby, aus Volierenhaltung entkommen (M. DORNBUSCH, pers. Beob.).

**Diamanttäubchen, *Geopelia cuneata***

13.6.1997 1 in Roßlau beobachtet (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

**Nymphensittich, *Nymphicus hollandicus***

In Sachsen-Anhalt mehrfach Feststellungen von einzelnen frei fliegenden Vögeln, die kaum notiert worden sind (M. DORNBUSCH, pers. Beob.; u. a.), beispielsweise 1985 1, weiße var., östlich Rodleben (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006 u. in litt.) und am 27.5.2009 1 bei Steckby (G. DORNBUSCH, pers. Mitt.).

**Pennantsittich, *Platycercus elegans***

1987 1 Vogel der Form *P. e. elegans* in Roßlau beobachtet (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006 u. in litt.).

**Rosellasittich, *Platycercus eximius***

Um 1965 1 M ad. Rosella *P. e. eximius* beobachtet, Steckby (M. DORNBUSCH, pers. Beob.). - Juli 1988 1 in Roßlau beobachtet (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

**Schönsittich, *Neophema pulchella***

Frühjahr 1973 1 M bei Steckby beobachtet, Volierenflüchtling (M. DORNBUSCH, pers. Beob.).

**Wellensittich, *Melopsittacus undulatus***

In Sachsen-Anhalt mehrfach Beobachtungen von einzelnen frei fliegenden Vögeln, beispielsweise im Juli 1972 1 in Meinsdorf, 1986 1 in Dessau, 1993 1 in Roßlau (H. KOLBE u. E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006 u. in litt.) sowie am 30.5.1965 1 u. 17.8.2002 1 bei Steckby (M. u. G. DORNBUSCH, pers. Beob.).

**Alexandrasittich, *Polytelis alexandrae***

9.7.2007 1 F beobachtet, gefangen u. determiniert in Steckby (L. ELS, M. DORNBUSCH et al., pers. Beob.). Der beringte Vogel war im Mai 2007 in Langenweddingen entflohen (R. TIETJEN, pers. Mitt.).

**Mönchssittich, *Myiopsitta monachus***

Um 1900 gab es frei fliegende Mönchssittiche in Körbisdorf, ehem. westlich Frankleben im Geiseltal südwestlich Merseburg (NIETHAMMER 1963). - 1932 1 Brutpaar in Halle/S., frei



fliegend, doch zu Nestbau u. Nestbesetzung die offene Voliere im Zoologischen Garten nutzend (BECK, W., Gefied. Welt 61, 1932; NIETHAMMER 1963).

**Rotschnabelbühl**, *Hypsipetes leucocephalus*  
25.2. - M. März 2000 1 *H. l. leucocephalus* beobachtet am Löbitzsee/Gr. Michel bei Trebbichau, mit Foto (K. H. BOUDA in BARTHEL, Limicola 14, 2000 u. DSK, Limicola 20, 2006; BAUER et al. 3, 2005, S. 9).

**Hirtenmaina**, *Acridotheres tristis*  
16.10.1979-15.7.1981 1 beobachtet, Vorkerk Werder südwestlich Klieken (G. u. H. G. PUHLMANN, P. SCHUBERT in HAENSCHKE et al., Naturwiss. Beitr. Mus. Dessau, Sonderh. 1985, 167 u. SCHWARZE & KOLBE 2006).

**Dreifarben-Glanzstar**, *Lamprotornis superbus*  
6.10.-29.10.2009 1 beobachtet, Gröbzig südwestlich Köthen, mit Fotos, vgl. Rücktitelbild (A. RÖSSLER, Ms. 2010).

**Brandweber**, *Euplectes nigroventris*  
5.10.1995 1 M bei Badeborn festgestellt (K. GEORGE in BARTHEL, Limicola 9, 1995; BAUER et al. 3, 2005, S. 11).

**Wellenastrild**, *Estrilda astrild*  
19.6.1994 1 in Roßlau beobachtet (E. SCHWARZE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

**Zebrafink**, *Taeniopygia [guttata] castanotis*  
18.8.2002 1 in Dessau-Gr.Kühnau beobachtet (R. SCHUMANN in SCHWARZE & KOLBE 2006). - 24.8.2003 1 F tot gefunden, Steckby, am westlichen Ortsrand (M. DORNBUSCH, Ornithol. Tageb.).

**Kanarienvogel**, *Serinus canaria f. domestica*  
In Sachsen-Anhalt sind mehrfach einzelne gelbe, weniger gelb-grau-gescheckte, frei fliegende Vögel festgestellt, aber kaum notiert worden (M. DORNBUSCH, pers. Beob; u. a.), beispielsweise am 17.9.1997 1 in Roßlau (E. SCHWARZE in KOLBE & SCHWARZE 2006).

### **Gelbkehlammer, Schmuckammer,**

*Emberiza elegans*

März - Juni 2004 1 M bei Friedersdorf östlich Bitterfeld beobachtet (W. WECKE; M. RICHTER in litt.; AKST/LIEDEL, Apus 13, 1, 2006 u. DSK, Limicola 22, 2008).

### **Rotkardinal, *Cardinalis cardinalis***

30.3.1977 1 M bei Dessau-Waldersee beobachtet (P. BIRKE, H. HAMPE, U. HEISE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

### **Papstfink, *Passerina ciris***

Jan. 1985 1 M in Dessau-Alten gefangen (H. GRAFF in SCHWARZE & KOLBE 2006).

## **Anmerkungen zur Artenliste 2012**

In der Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt (DORNBUSCH 2012) bedarf es der folgenden Ergänzungen:

### **Meerstrandläufer, *Calidris maritima***

27.8.1967 1 am Durchstichgewässer bei Praetau beobachtet u. unzureichend beschrieben (A. HINSCHKE, H. HAMPE in Ornithol. Kartei Wittenberg; H. HAMPE, Ornithol. Tageb. 1967; ZUPPKE 2009), unsicher, nicht ausreichend dokumentiert.

### **Halsbandsittich, *Psittacula krameri***

23.2.2003 u. 2.10.2003 je 1 an der Elbe südlich Coswig (R. SCHMIDT in SCHWARZE & KOLBE 2006). - Juli 2004 1 bei Meinsdorf (H. KOLBE in SCHWARZE & KOLBE 2006).

### **Grünlaubsänger, *Phylloscopus [trochiloides] viridanus***

18.8.2007 1 ad. beringt bei Förderstedt östlich Löderburg, mit Foto (J. MÜLLER in litt. u. Mitt. BZ Hiddensee/IFAÖ 2011).

### **Seggenrohrsänger, *Acrocephalus paludicola***

17.9.1992 1 diesj. beobachtet, Alte Elbe Bösewig, mit Fotos (J. STEUDTNER u. T. HEINICKE in DSK, Limicola 8, 1994; ZUPPKE 2009).



**Rosenstar, *Pastor roseus***

Der Gewährsmann für 1 undat. Präparat im Museum Magdeburg heißt korrekt M. PRIBERNOW.

**Hausgimpel,**

*Carpodacus (Haemorhous) mexicanus*

Der Totfund eines Hausgimpels in Aschersleben ist zwar sehr interessant, aber aufgrund der Fundumstände avifaunistisch bedeutungslos und kein Bestandteil der Artenliste Sachsens-Anhalts. Der Vogel, 1 M ad., wurde am 9.4.2010 in Aschersleben tot gefunden. Er war in der Papprolle einer folienverpackten Vliesstoffrolle per Luftfracht aus Old Hickory nordwestlich Nashville, Tennessee, USA, tot importiert worden. Beleg als Präparat im Museum Heineanum Halberstadt (U. NIELITZ in litt. u. AKST, Apus 17, 2012).

**Literatur**

- BAUER, H. G., E. BEZZEL & W. FIEDLER (2005): Das Compendium der Vögel Mitteleuropas. Bd. 1-3. Wiebelsheim.
- BAUER, H. G. & F. WOOG (2008): Nichtheimische Vogelarten (Neozoen) in Deutschland, Teil I: Auftreten, Bestände und Status. Vogelwarte 46 (3): 157-194.
- DORNBUSCH, M. (2012): Artenliste der Vögel im Land Sachsen-Anhalt. 2. Aufl. / Stand: 31.12.2010. Apus 17 (Sonderh. 2): 3-64.
- NIETHAMMER, G. (1963): Die Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. Hamburg, Berlin.
- ROCHLITZER, R. et al. (1993): Die Vogelwelt des Gebietes Köthen. Köthen.
- SCHÖNFELD, M. & U. ZUPPKE (2008): Betrachtungen zum Status der Vogelarten im Altkreis Wittenberg. Apus 13 (6): 373-415.
- SCHWARZE, E. & H. KOLBE (2006): Die Vogelwelt der zentralen Mittelbe-Region. Halle/S.
- STEFFEN, B. & O. SCHLICHT (2008): War der Nandu ein Emu aus Angern, oder ein wilder Vogel aus Tuheim? Zt. Volksstimme v. 4.1.2008.
- ULRICH, A. & G.-J. ZÖRNER (1986): Die Vögel des Kreises Wolmirstedt. Teil 1. Wolmirstedter Beitr. 11: 3-64.
- WAGNER, M. & J. SCHEUER (2003): Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee. Bürgel/Thüringen.
- ZUPPKE, U. (2009): Die Vogelwelt der Region Lutherstadt Wittenberg. Norderstedt.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [18\\_2013](#)

Autor(en)/Author(s): Dornbusch Max

Artikel/Article: [In Sachsen-Anhalt beobachtete nicht heimische Vogelarten und Anmerkungen zur Artenliste 2012. Dr. Manfred Schönfeld zum 75. Geburtstag gewidmet. 9-15](#)