Bibliographie der avifaunistischen Literatur über den Bezirk Halle (I)

Zusammengestellt von Klaus Liedel

Als wichtige Vorarbeit für eine künftige Avifauna des Bezirkes Halle erscheint es sinnvoll, die in verschiedenen Zeitschriften verstreut und zum Teil versteckt erscheinenden Beiträge, die unseren Bezirk betreffen, zu sammeln. Damit soll die Arbeit der Art- und Gebietsbearbeiter wesentlich erleichtert werden. In Zukunft soll in regelmäßigen Abständen eine Zusammenstellung der seit 1965 erschienenen und in Frage kommenden Beiträge im „Apus“ veröffentlicht werden. Aufgenommen werden alle Arbeiten faunistischen, ökologischen, bruthistorischen und ornithohistorischen Inhalts, die das Gebiet des Bezirkes Halle betreffen. Es spielt dabei keine Rolle, von welcher Arbeitsgemeinschaft das jeweilige Gebiet bearbeitet wird. In Ausnahmefällen werden auch Arbeiten über benachbarte Gebiete mit aufgenommen. Arbeiten mit ethologischem Inhalt werden im allgemeinen nicht berücksichtigt, es sei denn, sie enthielten Material, das unserer Fragestellung entspricht. Arbeiten über andere Gebiete, in denen unser Bezirk erwähnt wird, z. B. durch Zitieren von Originalarbeiten, werden nur in Ausnahmefällen herangezogen. Für die Zusammenstellung werden alle einschlägigen Fachzeitschriften des deutschsprachigen Raumes sowie — soweit dem Bearbeiter zugänglich — auch des Auslandes (betr. vor allem Ringfunde) berücksichtigt. Nicht aufgenommen werden Artikel aus Tageszeitungen, Jagdzeitschriften usw.; Artikel aus Heimatzeitschriften werden nur dann aufgenommen, wenn sie wissenschaftlichen Ansprüchen genügen.

Es ist klar, daß eine solche Zusammenstellung immer Lücken enthalten wird. Der Bearbeiter ist deshalb für Hinweise auf versteckt ersichene oder übersehene Beiträge dankbar.

Anschrift: Klaus Liedel, 402 Halle (Saale), Kleiststraße 1.

Verwendete Abkürzungen für häufig vorkommende Zeitschriften:

F = Der Falke; BzV = Beiträge zur Vogelkunde; A = Apus.

Abs, M. (1964): Ringfunde der Haubenlerche (*Galerida cristata*). *Auspicium* 2, 87—88.

Becker, P., und M. Sumper (1965): Ringfunde der Wasserralle (*Rallus aquaticus*). *Auspicium* 2, 172—176.

Beer, W.-D. (1965/66): Über den Biotopwechsel der Schafstelze (*Motacilla flava*). *BzV* 11, 202—210.

Beiche, S. (1966): Alfred Ernst zum Gedenken. *A* 1, 62.

Berg, W. (1966): Zum Vorkommen von Möwen an den Mansfelder Seen. *A* 1, 24—33.

Berndt, K.-P. (1966): Zur Stelzenläuferinvasion 1965. *J. Orn.* 107, 230—232.

Bernt-Bärtl, J., Meißner, S., Ryssel, A. und W. Witte (1966): Bericht der Berg-hänflings-Beringungs-Aktion 1963/64 vom Reusenfangplatz auf der Leunahalde, Kreis Merseburg. *Merseburger Land*, Heft 2, 83—88; Heft 3, 103—117.

Böhm, W., und O. Strohkorb (1964/65): Eine natürliche Bastardierung zwischen Hausrotschwanz-Weibchen und Gartenrotschwanz-Männchen. *BzV* 10, 235—236.

Böhme, F. (1965/66): Die Beutelmeise, *Remiz pendulinus* (L.), in der Elbniederung bei Wittenberg Lutherstadt. *BzV* 11, 302—312.

Bub, H. (1965): Zur Berghänflings-Forschung in Mitteleuropa: Erste Ringfunde auch in Bayern. *Anz. Orn. Ges. Bayern* 7, 489—491.

Buchda, G. (1965): Vermischtes, vorwiegend Ornithologisches, aus den Korrespondenzbänden I—IV (1818—1849) der Naturforschenden Gesellschaft des Osterlandes zu Altenburg. *Abh. u. Ber. Naturk. Mus. Mauritianum* 4, 157—172.

Cleven, B., und W. Töpfer (1966): Die Brutdichte im Peißnitz-Auwald (Halle). *A* 1, 48—52.

- Creutz, G. (1965): Das Brutvorkommen der Lachmöwe, *Larus ridibundus*, in der DDR. F 12, 256—263, 310—315.
- (1965): The summer recoveries of one and two years old Blackheaded Gulls of Oberlausitz (Germany). The Ring No 42, 97—102.
- Dathe, H. (1966): Friedrich Böhme 65 Jahre. F 13, 201.
- Dien, J., und W. Lippert (1965): Die Ergebnisse der Elbe-Wasservogelzählungen vom 17. Januar 1965. F 12, 404—406.
- Dießner, F. (1965): Brändenten bei Köthen. F 12, 175.
- (1966): Schnee-Eule im Kreis Köthen. F 13, 426.
- (1966): Die Lachmöwenkolonie Cösitz im Kreis Köthen. A 1, 17—24.
- Dorsch, H. (1966): Beringungsbericht 1964. Avifaunist. Mitt. aus dem Bez. Leipzig. Heft 1, 32—43 (betr. Kleiber und Kohlmeise).
- Gerber, R. (1965/66): Zum Brutvorkommen der Gartenammer, *Emberiza hortulana*, im Bezirk Leipzig. BzV 11, 121—131.
- Gnielka, R. (1965): Planbeobachtungen in Halle. F 12, 352—353.
- (1965): Die Vögel der Rabeninsel bei Halle (Saale). *Hercynia N. F.* 2, 221—254.
- (1966): Die Vögel des Tagebaurestloches Halle-Bruckdorf. A 1, 65—74.
- Gottschling, R., und W. Seltmann (1966): Eine Saatkrähenkolonie in der Elster-
aue bei Profen. A 1, 54—55.
- Graff, H. (1966): Zur Birkenzeisig-Invasion 1965/66. A 1, 91—92.
- (1966): Blauracken-Beobachtung 1966 in der Mosigkauer Heide. A 1, 96.
- (1966): Nachweise der nordischen Form des Buntspechtes bei Dessau. A 1, 98.
- Größler, K. (1965/66): Tagebuchnotizen aus den Jahren 1958—1961. BzV 11, 247—252.
- Grote, W. (1965): Die Sperbergrasmücke bei Schkeuditz. F 12, 340—341.
- Grun, P., und F. Reisig (1965): Wasseramsel-Beobachtungen im Harz. Thür. Orn. Rundbrief Nr. 8, 5.
- Haenschke, W. (1966): Beobachtung einer Blauracke bei Möst (Kreis Bitterfeld). A 1, 96.
- Haensel, J. (1964/65): Zur Ernährungsbiologie des Schwarzstirnwürgers (*Lanius minor* Gm.) nach Gewölluntersuchungen im nördlichen Harzvorland. BzV 10, 199—210.
- Haensel, J., und H. J. Walther (1965/66): Beitrag zur Ernährung der Eulen im Nordharz-Vorland unter besonderer Berücksichtigung der Insektennahrung. BzV 11, 345—358.
- Hampe, H. (1966): Kiefernkreuzschnäbel bei Dessau. A 1, 55.
- Heidecke, D. (1966): Laridenvorkommen im Gerlebogker Teichgebiet. A 1, 33—38.
- Hellmuth, J. (1965): Ein Austernfischer auf der Elbe. F 12, 430.
- Hilprecht, A. (1965): Ringfunde des Bergfinken (*Fringilla montifringilla*). *Auspicium* 2, 91—118.
- Hinsche, A. (1965): Entwicklung und Zielsetzung der ornithologischen Arbeit im Bezirk Halle. F 12, 100—101.
- (1965): Hallenser Bezirksornithologentagung 1965. F 12, 279—280.
- (1966): Überwinternde Seeadler — *Haliaeetus albicilla* (L.) — im Mittel-
elbegebiet. A 1, 2—14.
- (1966): Die Besiedlung der Stadt Dessau durch die Türkentaube. A 1, 85—88.
- (1966): Rotkehlpieper bei Bösewig. A 1, 96—97.
- Hummitzsch, E. (1965/66): Ein Beutelmaisenvorkommen im Kreise Delitzsch. BzV 11, 117.
- Jacoby, H. (1966): Ringfunde der Tannenmeise (*Parus ater*). *Auspicium* 2, 226—230.
- Jaworowski, L. (1966): Seidenreier bei Halle (Saale). A 1, 92.
- Kant, H. (1966): Stelzenläufer am Süßen See. F 13, 245.
- (1966): Teichwasserläufer am Süßen See. F 13, 355.
- Keil, H. (1966): Blauracke bei Aken (Elbe). A 1, 95.
- Kolbe, E. (1966): Kiefernkreuzschnabel — *Loxia pytyopsittacus* Borkh. — bei Roßlau. A 1, 55.

- Kolbe, H. (1966): Über das Vorkommen der Weidenmeise (*Parus montanus* Conrad) im Südfläming und im Mittelbegebiet. A 1, 45—47.
- (1966): Brutansiedlung der Lachmöwe — *Larus ridibundus* L. — in der Feldflur Osternienburg, (Kreis Köthen/Anh.). A 1, 53.
 - (1966): Phänologische und brutbiologische Daten der Gebirgsstelzen-Population der südlichen Flämingabflachung. A 1, 80—82.
 - (1966): Die Besiedlung der Stadt und des Kreises Roßlau durch die Türkentaube. A 1, 82—85.
 - (1966): Die ornithologische Station Mennewitz. F 13, 29.
- Kolbe, M. (1965): Zwergstrandläufer flog 1100 km in sechs Tagen. F 12, 142.
- (1965): Ringelgans und Rotkehlpieper auf dem Frühjahrsdurchzug im Mittelbegebiet. F 12, 211.
- Konradt, H.-U. (1966): Zur Brutbiologie der Rohrweihe. F 13, 364—368.
- Koop, D. (1966): Steinwäzler bei Bernburg. A 1, 93.
- Lambert, G. (1965): Beringungsbericht 1964. *Luscinia* 38, 86—99 (betr. Erlenzeisig).
- Lenzer, G. (1966): Seidenschwänze fressen Schnee. F 13, 67.
- (1966): Freibrut eines Haussperlings. F 13, 102.
 - (1966): Die Ringeltaube als Bewohner eines Industriebetriebes. A 1, 54.
 - (1966): Über Neststandorte des Haussperlings (*Passer domesticus* (L.)). A 1, 56.
 - (1966): Der Weißstorch im Kreis Zeitz. A 1, 91.
 - (1966): Nachtigall-Bruten im Hydrierwerk Zeitz. A 1, 99.
- Loth, H., und W. Schulze (1966): Praktischer Vogelschutz im Rosarium Sangerhausen. F 13, 29.
- Mansfeld, K. (1965): Saatkrähen-Zählung 1960 in der Deutschen Demokratischen Republik. F 12, 4—9.
- Martens, J. (1965): Der Einflug der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) nach Mitteleuropa im Herbst 1961. *Vogelwarte* 23, 12—19.
- März, R. (1964/65): Zug, Überwinterung und Brutverhalten der Waldohreule, *Asio otus*. BzV 10, 338—348.
- Matzke, M. (1966): Austernfischer bei Halle/Saale. F 13, 30.
- Meier, W. (1966): Blauracke bei Mücheln (Kreis Merseburg). A 1, 95.
- Meißner, S. (1965): 1200 Berghänflinge wurden beringt. F 12, 283.
- (1965): Vogelvolk auf weiter Reise. Merseburger Land Heft 4, 159—167 (betr. Funde ausländischer Ringvögel).
 - (1966): Zum Vorkommen der Beutelmeise bei Merseburg. A 1, 100
- Merzweiler, A. (1965/66): Die Vogelwelt der unteren Schwarzen Elster (Jessen/Elster und Umgebung). BzV 11, 55—76.
- Müller, J. (1965/66): Beobachtungen an Schwarzstirnwürgern (*Lanius minor* Gm.) und Rotkopfwürgern (*Lanius s. senator* L.) aus dem Bördegebiet. BzV 11, 331—333.
- (1966): Großtrappen bei Aschersleben. F 13, 31.
- Nilius, K. (1966): 15 Jahre Fachgruppe Halle. A 1, 61—62.
- Ortlieb, R. (1965): Eigenartiger Nistplatz von Rauchschnalben. F 12, 318.
- (1966): Zum Schwarzmilanvorkommen im Unterharz. F 13, 139.
- Petzsch, H. (1965/66): Eduard Klinz 65 Jahre alt. BzV 11, 194—197.
- Piechocki, R. (1964/65): Beiträge zur Avifauna Mittelddeutschlands. 4. Mitteilung. BzV 10, 413—425.
- (1966): Über die Verluste der Ziegenmelker. F 13, 184—189.
- Plaschka, F. (1966): Die Wacholderdrossel wieder Brutvogel im Kreis Merseburg. A 1, 99.
- Proft, U. (1966): Neue Lachmöwenkolonie in der Grube Auguste. A 1, 53.
- Retz, M. (1966): Ringfunde des Hänflings (*Carduelis cannabina*). 1. Teil: Rositten- und Radolfzell-Ringe. *Auspicium* 2, 231—247.
- Ringleben, H. (1966): Dr. Friedrich Lindner als Ornithologe. *Naturkundl. Jahresber. Mus. Heineanum* 1, 86—93.
- Rochlitzer, R. (1966): Winterbeobachtungen des Seeadlers — *Haliaeetus albicilla* (L.) — im Naturschutzgebiet Lödderitzer Forst. A 1, 15—17.
- (1966): Zur Geschichte des Ornithologischen Vereins Köthen und der Fachgruppe für Ornithologie und Naturschutz „Johann Friedrich Naumann“ in Köthen. A 1, 106—110.

- Ryssel, A. (1966): Das Brutvorkommen der Sturmmöwe (*Larus canus* L.) im Kreis Merseburg. A 1, 38—40.
- Sack, R. (1964/65): Beobachtungen von Zwergschnepfen, *Lymnocyptes minimus* (Brünnich), am Süßen See. BzV 10, 293—308.
- Sadlik, J. (1966): Beutelmäusenbeobachtung im Kreis Merseburg. A 1, 100—101.
- Schifferli, A. (1965): Schweizerische Ringfundmeldung für 1963 und 1964. Orn. Beob. 62, 141—169 (betr. Mäusebussard, Bleßhuhn und Hänfling).
- Schmiedel, J. (1966): Ohrenlerchen, Schneeammern und Spornammer im Winter 1964/65 bei Halle/S. A 1, 43—45.
- Schneider, W. (1966): Martin Herberg zum Gedächtnis. F 13, 422—423.
- Schönfeld, M., und P. Brauer (1965): Bruten des Grauschnäppers im geschlossenen Waldbestand. F 12, 390.
- Schulze, W. (1965): Eiderenten auf dem Kyffhäuser und in Sangerhausen. F 12, 317.
- (1965): Trauerschnäpper-Weibchen brütet zweimal im gleichen Jahr. F 12, 317.
- (1966): Zur Ausbreitung der Türkentaube in Sangerhausen. A 1, 89—90.
- Schüz, E. (1964): Ringfundmaterial zum Thema: Westeuropäische Zugscheide des Weißstorchs. Dritter Teil (Stand 1963). Auspicium 2, 19—60.
- Sellin, D. (1965): Überwinterung des Wiedehopfes (*Upupa epops*) in Mitteldeutschland. Vogelwelt 86, 61.
- (1965): Sperbereule (*Surnia ulula*) in Sachsen-Anhalt. Vogelwelt 86, 61—62.
- (1965/66): Kannibalismus bei Blaumeisen (*Parus c. caeruleus* L.) BzV 11, 120.
- Seltmann, W. (1966): Sturmmöwen-Beobachtungen bei Profen (Kreis Zeitz). A 1, 53.
- Stein, F. (1965/66): Vergleichende morphologische und ethologische Untersuchungen zur Jugendentwicklung von Fluß- und Sandregenpfeifern (*Charadrius dubius* und *Charadrius hiaticula*). BzV 11, 221—246 (betr. Ringfunde).
- Stiefel, A. (1966): Die Nestkartenaktion des Bezirkes Halle (Berichtsjahr 1964). A 1, 57—60.
- (1966): Die Nestkartenaktion des Bezirkes Halle (2). Berichtsjahr 1965. A 1, 103—106.
- Stiefel, A., und W. Berg (1965): Selten gehörte Lautäußerungen vom Grünfüßigen Teichhuhn (*Gallinula chloropus*). Vogelwelt 86, 24—28.
- Stiefel, A., und R. Sack (1966): Brutversuche des Rotschenkels (*Tringa totanus*) am Süßen See bei Eisleben. A 1, 41—43.
- Stubbe, M. (1966): Bienenfresser im Harzvorland. F 13, 317.
- Sturm, H., und J. Fischer (1965): Ringdrossel bei Freyburg/U. F 12, 248.
- Tauchnitz, H. (1966): Raubseeschwalbe bei Halle. F 13, 318.
- (1966): Austernfischer in der Saale-Elster-Aue bei Halle/S. A 1, 52.
- (1966): Schwarzstirnwürger bei Halle/S. A 1, 54.
- (1966): Spätbeobachtung eines Rotschenkels. A 1, 94.
- Tauchnitz, H. (1966): Blauracken-Beobachtungen bei Halle. A 1, 94—95.
- (1966): Berghänflinge im Stadtgebiet Halle. A 1, 101—103.
- Traue, H. (1965): Über die Brutbiologie eines Schwarzmilans im Unterharz. F 12, 400—403.
- (1966): Rotmilan-Ansammlungen im Südharzgebiet. F 13, 391.
- Traue, H., und K. Wuttky (1965/66): Die Entwicklung des Rotmilans (*Milvus milvus* L.) vom Ei bis zum flügenden Vogel. BzV 11, 253—275.
- Tuchscherer, K. (1966): Siedlungsdichte-Untersuchungen in der Umgebung von Gohrau/Wörlitzer Winkel 1966. A 1, 74—80.
- (1966): Rotfußfalke am Schönitzer See. A 1, 93.
- (1966): Zwergmöwe bei Gerlebobgk. A 1, 94.
- (1966): Untersuchungen über den Vogelbestand im Gebiet des Torgauer Großteiches in den Jahren 1958—1965. Hercynia N. F. 3, 250—332.
- Tuchscherer, K., und K. Größler (1966): Beobachtungsbericht 1964. Avifaun. Mitt. Bez. Leipzig, Heft 1, 6—31 (betr. einige Beobachtungen an den Lausiger Teichen).
- Wilding, K. (1965): Zum Ortolanvorkommen bei Eisleben. F 12, 31.
- (1965): Blauracke bei Eisleben. F 12, 430.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1967

Band/Volume: [1 3 1967](#)

Autor(en)/Author(s): Liedel Klaus

Artikel/Article: [Bibliographie der avifaunistischen Literatur über den Bezirk Halle \(I\)
152-155](#)