

Paarbindung zwischen Schellente *Bucephala clangula* und Stockente *Anas platyrhynchos*

Burkhard Lehmann & Wolfram Riech

LEHMANN, B. & W. RIECH (2016): Paarbindung zwischen Schellente *Bucephala clangula* und Stockente *Anas platyrhynchos*. Apus 21: 77-78.

Im Februar 2015 wurde über einen Zeitraum von mind. einer Woche eine Paarbindung zwischen einem Schellenten-♂ und einem Stockenten-♀ beobachtet, wobei häufiges Balzverhalten, aber keine Kopulationen festgestellt werden konnten.

LEHMANN, B. & W. RIECH (2016): Pair bond between Common Goldeneye *Bucephala clangula* and Mallard *Anas platyrhynchos*. Apus 21: 77-78.

In February 2010 a pair bond between a Common Goldeneye ♂ and a Mallard ♀ could be watched for at least one week. Frequent mating rituals but no copulation was observed.

Burkhard Lehmann, Ernst-Moritz-Arndt-Str. 5, 06114 Halle/Saale. E-Mail: imblhalle@freenet.de

Wolfram Riech, Clausthaler 26 d, 06120 Halle/Saale. E-Mail: riech@primacom.net




Abb. 1: Beide Enten zeigten das jeweils artspezifische Balzverhalten. 21.2.2015. Seeburg (MSH). Foto: W. Riech.

Fig. 1: Both ducks showed the species-specific mating behaviour. 21st February 2015. Seeburg (MSH).



Hybridisierungen der Schellente wurden vielfach beschrieben (vgl. u. a. GRAY 1958, BLÜMEL 1990), im Freiland besonders innerhalb der eigenen Gattung, aber auch mit *Aythya*, *Clangula*, *Melanitta* und *Mergus*. Unter Gefangenschaftsbedingungen treten auch Mischlinge mit Arten wie Knäkente *Anas querquedula* oder Brautente *Aix sponsa* auf. Unbekannt sind bislang Hybriden mit Stockenten. Die folgende Beobachtung zeigt jedoch, dass zumindest Verpaarungen zwischen diesen beiden Arten auftreten können.

Erstmalig am 14.2.2015 wurde an der Ostpromenade des Süßen Sees bei Seeburg (Lkr. Mansfeld-Südharz) innerhalb einer größeren Gruppe von Stockenten und Blässhühnern *Fulica atra* ein Schellenten-Erpel beobachtet. Das Tier war unverpaart, wirkte vertraut und nahm von Spaziergängern Futter an. Auffällig waren häufige Aggressionen gegen Stockenten-Erpel.

Am 21.02.2015 konnte eine Verpaarung mit einem Stockenten-♀ festgestellt werden. Beide Tiere hielten eng zusammen und zeig-

ten hierbei fortlaufend ihr jeweils artspezifisches Balzverhalten (siehe Abb. 1; weitere Fotos unter: www.wolframs-naturfotos.de). Der Erpel verteidigte die Stockente aggressiv gegenüber den zahlreich anwesenden Stockenten-Erpeln (Abb. 2). Bestätigt wurde die Paarbindung nochmals am 28.2.2015. Kopulationen oder Paarungsversuche konnten an beiden Tagen jedoch nicht beobachtet werden. Bei Kontrollen Anfang und Mitte März war der Schellenten-Erpel nicht mehr präsent.

Wir danken Hartmut Kolbe für seine schnelle Hilfe bei der Literatursichtung.

Literatur

- BLÜMEL, H. & R. KRAUSE (1990): Die Schellente. Die Neue Brehm-Bücherei, Bd. 605. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
 GRAY, A. P. (1958): Bird Hybrids, a Check-List with Bibliography, Farnham Royal, Bucks.
 KOLBE, H. (1999): Die Entenvögel der Welt. 5. überarb. Aufl.. Ulmer.



Abb. 2: Paarbindung zwischen einem Schellenten-♂ und einem Stockenten-♀. 28.2.2015. Seeburg (MSH). Foto. W. Riech.

Fig. 2: Pair bond between Common Goldeneye-♂ and a Mallard-♀. 28st February 2015. Seeburg (MSH).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [21_2016](#)

Autor(en)/Author(s): Lehmann Burkhard, Riech Wolfram

Artikel/Article: [Paarbindung zwischen Schellente *Bucephala clangula* und Stockente *Anas platyrhynchos* 77-78](#)