

**Birkenzeisig:** p = 63 Meldungen über n = 1053 Vögel ab 18. 11. — 22, Unkraut Baggergelände Saaleau-Kanal/HAL (L. Müller).

Verteilung:

	November	Dezember
p	— 8 13	19 12 11
n	— 83 226	502 115 129

Höchstzahlen: 27. 11. — 50, Trebbichau/KÖT (Kü); 4. 12. — 22 an Beifuß und Hederich + 20 + 20 an Nachtkerzen u. a. Wildkräutern, Hang Muldestausee Friedersdorf-Pouch/BIT (Gn); 4. 12. — 21 + 17 + 32, Brachwitz-Beidersee/SAA (Ho, Sm). 31. 12. — 50 am Petersberg/SAA (Sö).

**Polarbirkenzeisig:** 10. 12. — 1 etwas abseits von 35 Birkenzeisigen, Uferbirken Angersdorfer Teich Halle-Neustadt (Koch).

**Berghänfling:** Einige Extremzahlen: 19. 2. — 200, Grube Auguste Holzweißig/BIT (Kuhlig). 25. 2. — 210 + 80, ehem. Salziger See/EIS (Hm). 27. 2. — 100, Stoppelfeld Berkau/WIT (Zu). 29. 10. — 15, bei Cösitz (Hb). 13. 11. + 31. 12. — 300, Kiesgrube Wallendorf (Schwemler, Ft, Hz). 4. 12. — 250, Wulfener Bruch/KÖT (Greye, Götze).

**Gimpel:** 1976/77 als Wintergast nahezu fehlend; im Spätherbst 1977 stärkerer Einflug.

**Karmingimpel:** Siehe Apus 4, 187—188 (1980)

**Fichtenkreuzschnabel:** Außerhalb des Harzes wenige Daten: 22. 4. bis 13. 11.; max. 40 Vögel, Dölauer Heide/HAL, am 10. 5. (Ka).

**Schnecammer:** Ungewöhnlich wenige Feststellungen: 29. 12. 1976 — 14, Acker bei Pouch/BIT (Hm). 9. 1. 1977 — 2 nach Süd, Pouch/BIT (Gn). 11. 1. — 1 über Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb). 1. 2. — 0,3, Aken-Lödderitz/KÖT (Rz). 20. 11. — 1, Neolit/KÖT (Fg). 3. + 18. 12. — 2, 26. 12. — 3, Muldestausee/BIT (Köck).

Timm Spretke, 4020 Halle, Fasanenstr. 3

## Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle

Zusammengestellt von Timm Spretke

**Witterungsübersicht 1978:** Mit Jahresmitteltemperaturen von überwiegend 8—9 °C fiel das Jahr allgemein etwa normal bis 0,5 K zu kalt aus. Die Jahressummen des Niederschlages erreichten meist 80- bis 110 %, im Osten des Bezirkes verbreitet 100 bis 110 % des vieljährigen Mittelwertes. Die Sonnenscheindauer lag außer im Raum Lauchstädt, wo nur 75 % des Normalwertes registriert wurde, bei ca. 80 bis 90 % der Norm. Die geringsten Temperaturabweichungen vom vieljährigen Durchschnitt wies der Juni auf. Januar, März, Oktober und November waren zu warm, Januar um 1—2 K und März um 1,5—2,5 K. Im Februar und Juli blieb die Monatsmitteltemperatur 1 bis 2,5 K unter dem langjährigen Mittelwert. Die monatlichen Niederschlagsmengen lagen im März, Mai, August, September und Dezember deutlich über dem Normalwert. Extreme Niederschlagsarmut herrschte in den Monaten April und November, in denen nur ca. 20—35 % der durchschnittlichen Monatsmenge gemessen wurde. Quelle: Witterungsübersicht der Bezirke Halle und Magdeburg.

33. Jahrgang, Nr. 13, 1978.

Bemerkungen zu den Ortsangaben: Siehe Jahresbericht 1977!

Abkürzung von Beobachternamen: Siehe Jahresbericht 1977!

## Spezieller Teil

**Prachtaucher:** 12. 2. — 1, Stromelbe bei Pretzsch/WIT (Hepner). 26. 10. — 1, Bergwitzsee/GRÄ (Tauchmann). 8. und 26. 11. — 1, Süßer See/EIS (Ansoerge, Sp). 15. 11. + 2. 12. — 2, Muldestausee (Kö).

**Sterntaucher:** 11.—19. 11. — 1, Rattmannsdorf (Uf, Ho). 12. 11. — 1, Tagebau Kayna Süd/MER (Herz). 10. 12. — 1, Muldestausee (Kö).

**Haubentaucher:** 24—26 BP, Kr. WIT (Fg). 22 BP, Lachmöwenkolonie am Helmestausee/SAN (D. Keil). 6 BP, Neolit (Rz). 8 BP, Kühnauer See/DES (Lill). 3 BP, Alte Elbe Klieken (Sb). 2 BP, Krägen (Kr). Mind. 8 BP, Mansfelder Seengebiet (Sp). 9 BP Rattmannsdorf (Fg MER). 2 BP, Dieskau (S. Krause). 1 BP, Tonloch Dölau/SAA (Wi). 2 BP, Tagebau Kayna Süd/MER (Fg). Je 1 BP: Tagebaurestloch westl. Frankleben, Staubecken Schladebach, Kiesgrube Wallendorf (Fg Mer) sowie NSG Nordfeld/HOH und Grube Kamerad Naundorf/WEI (Kl). Ansammlungen in Rattmannsdorf am 16. 4. — 52 und 19. 11. — 43, (Uf, Bothur). Winterkonzentrationen auf dem Muldestausee, 29. 1. — 29 (Gn) und auf der Elbe: 15. 1.—21. 2. — p = 4 n = 10 (Fg DES).

**Rothalstaucher:** 4 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 1 BP, Dreiselteich/BER (Zappe). 1 BP, am 3. 5. Nest, 2 Eier, Dorfteich Döllnitz/SAA (St). 1 BP am 21. 7. mit 3 juv., Planena (Leonhardt, Burghardt). Je 1 BP mit Jungen: Kl. und Gr. Lausiger Teich, Ausreißerteich/WIT und Bergwitzer See (Fg WIT). Winternachweise vom 29. 1. — 1, Muldestausee (Gn) und 17. 12. — 1, Strandbad Sandersdorf/BIT (Kö).

**Schwarzhalstaucher:** 1 BP, Cösitz (Rz). 27. + 28. 5. — 2, 2, Staubecken Schladebach (Ft, Herz). 1. 6. — 1, Helmestausee/SAN, Lachmöwenkolonie (D. Keil).

**Ohrentaucher:** 14. 1. — 1, Saale zw. Brachwitz und Salzmünde/SAA (Ho, Sm).

**Zwergtaucher:** 15 BP, Kr. WIT (Fg). 3 BP, Alte Elbe Klieken (Sb). 3 BP, Elsnigk (Rz). 1 BP, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Rz). 1 BP, Gröbers (Sander). 1 BP, Dieskau (S. Krause). Ansammlung am 30. 9. — 55, Staubecken Schladebach (Ft).

**Kormoran:** 2. 10. — 22, überfliegen Mötzlich nach E (Ka).

**Graureiher:** 217 BP, Kollenbeyer Holz, Kolonie ab 26. 2. besetzt (Sr). 97 BP, Plötzkau/BER (Zappe, Gleichner). 13 BP mit 23 juv., Probstei-Auwald; 36 BP, Wartenburg-Kieferndüne und Einzelbrut auf Insel im Gr. Lausiger Teich/WIT (Fg).

**Purpureiher:** 16. 9. — 1 juv., Akenscher See/DES (Kr).

**Silberreiher:** 14. + 15. 1. — 1, Kiesgrube Wallendorf/MER (Ft, Sw). 23. 1.—6. 2. — 1, Elbwiesen Probstei und 24. 6.—29. 7. — 1, Alte Elbe Bösewig/WIT (Fg).

**Nachtreiher:** 21. 5. — 22, in der Dämmerung längst des Elsterflutbettes ziehend und rufend/MER (Lehmer). Steckbrief liegt vor.

**Rohrdommel:** 4. 4.—2 rufen, NSG Nordfeld/HOH (Gehlhaar). 1. 4.—8. 6. — 2 rufen, Kühnauer See/DES (Kr, Lill). 25. 3.—10. 9. — 1 ruft, Alte Elbe Klieken (Sb). 9. 4. — 2 rufen, Döllnitz (Ta). 9. 4. — 2 rufen, Cörmigker Teich/BER (Boer). 23. 4. — 1 ruft, Süßer See/EIS (Linke). Zur Brutzeit im Kr. WIT: „Altes Loch“ Kleinzerbst, Kl. Lausiger Teich, Alte Elbe Bösewig, Rötzkolk (Fg). Brutzeitdaten vom Neolit und Gerlebogker Teichen (Fg KÖT). Winternachweise: 15. 1. + 25. 12. — 1, Neolit (Kü, Rz). 10. 12. — 1, Elsnigk (Brehm). 16. 12. — 1, Mühlssaale Holleben/SAA und 17. 12. — 1, Bindersee/EIS (Wi).

**Zwergdommel:** 30. 5. — 1 ruft, Mötzlicher Teiche (Li). 22. 5.—4. 6., — 2,0 Kühnauer See/DES (Kr, Lill). 4. 6. — 1,1, Neolit (Rz). 6. 6. — 1,1 Trebbichau/KÖT (Brehm, Köppe). 1. 7. — 1,0, Fuhnesumpfen, Klein Wirschleben/BER (Zäppe).

**Weißstorch:** Einer überwintert und wird im Lehrpark Dessau gefüttert. Große Ansammlungen am 15. 8. — 300, Felder bei Heinrichswalde (Berndt) und am 17. 8. — 75, Elbwiesen bei Bösewig/WIT (Rehn). Brutbestand wird gesondert erfaßt.

**Schwarzstorch:** 6. 5.—24. 6. — 1—2, Grieböer Bach/DES (Tiede). Brutzeitbeobachtungen aus dem Lödderitzer Forst (Rz). 3. 8. — 2, Leinetal Stangerode/HET (Merker). 9. 8. — 2 ad., 2 dj. Horlatal/SAN. 18. 8. — 1 immat., tot unter Hochspannungsleitung bei Almrich/NAU (Fg). Durchzug im Kr. DES vom 6. 8.—23. 9. — p = 14 n = 120 (Fg).

**Sichler:** 30. 10. — 2, Kliekener Aue (Sb), Beschreibung liegt vor.

**Höckerschwan:** 18 BP, Kr. WIT, von 13 BP mit juv. 61 Jungschwäne (Fg). 5 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 2 BP, Mansfelder Seen (Sp). Je 1 BP Zschwitz, Schleuseninsel und Dieskau/SAA (Ho, S. Krause). 2 BP, Saalealtwasser Uichteritz/WEI (Kl). 2 BP, Alte Elbe Klieken (Sb). Je 1 BP, Kiesgrube und Tonschacht Wallendorf/MER (Sw). 1 BP, Mötzlich (Ka). 1 BP, Moorgrube Zscherndorf/BIT (Tauchmann). Ansammlung am 27. 12 — 99, Durchstich/WIT (Rehn).

**Singschwan:** Wintergast, besonders an der Elbe, z. B. Kr. DES/ROS: Januar — p = 4 n = 31 ad., 5 juv.; Februar — p = 7 n = 48 ad., 12 juv.; November — p = 5 n = 24 ad.; Dezember — p = 2 n = 8 ad., 2 juv. (Fg DES).

**Zwergschwan:** 12. 3. — 9, Elbe km 248 (Fg DES). 15. 3. 7, Durchstich/WIT (Rehn).

**Saatgans:** Schlafplatz Neolit: 30. 9. — 61, 2. 10. — 500, 3. 10 — 1000, 7. 10. 3000, 10. 10. — 4500, 13. 10. — 6000 bis 1. 11., danach weniger 27. 12. — 400 (Fg KÖT, Kü). Bruchgebiet Wulfen: 15. 1. — 3500, 10. 2. — 4000 (Fg KÖT, Rz), Bergwitzer See: bis 600 (Becher). 9. 1. — 1000 und 6. 2. — 1300, Feldflur Brehna/BIT (Tauchmann).

**Kurzschnabelgans:** 12. 2. — 1, Elbufer bei Bösewig (Lennig), Steckbrief liegt vor. 10. 12. — 1, bei Köthen erlegt (Kü).

**Bleßgans:** 15. 1. — 17, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Fg) 15. 2. — 30, Elbwiesen Bösewig (Becher). 17. 10. — 100 unter Saatgänsen, Neolit, sonst weniger (Rz).

**Graugans:** 1. 10. — 5, bei Bülzig/DES (Thiede). 9. 10. — 5, Kiesgrube Wallendorf/MER (Ft).

**Nilgans:** 17. 12. — 1, Tausendteich/EIS (Ansorge), wohl Flüchtling.

**Rostgans:** 13. 7.—3. 9. — 1, Neolit/Elsnigk (Rz, Hb, Keil).

**Brandgans:** 24. 9. — 2, Kiesgrube Neukirchen/SAA (Gn). 30. 9.—8. 11. — 1,2, Kiesgrube Wallendorf/Staubacken Schladebach/MER (Fg). 13. 9. — 2, Grube Holzweißig/BIT (Größler).

**Mandarinente:** 2 Brutnachweise, Stadtgebiet Köthen (Fg).

**Pfeifente:** Überwinterung 77/78 auf dem Muldestausee, 2. 1.—26. 2. — p = 4 n = 9,5 ebenda (Kö). Weitere Winternachweise: 15. 1. — 1,3, Elbe km 236—242 (Ha). 15. 1. — 2,4, Elbe bei Aken/KÖT (Rz). 14. 1. — 35, Elbe bei Pretzsch/WIT (Gersenberger). 22. 1. — 1 ♂, Rattmannsdorf (Uf).

**Schnatterente:** Winterbeobachtungen: 7. 1. 1 ♂, Neolit (Rz). 14. 1. — 2, Kurzer Wurf/ROS (Sz). 15. 1. — 3, Elbe km 247—252 (Birke); 3,2, Elbe bei Aken/KÖT (Rz). 21. 1. — 1,1, Muldestausee (Röber). 12. 2. — 3, Saale bei Merseburg (Bothur).

**Krickente:** Kein sicherer Brutnachweis Kr. KÖT (Fg). Brutverdacht in Döllnitz (Herz, Sr). Brutzeitbeobachtungen: Alte Elbe Bösewig und Gr. Streng Wartenburg/WIT (Fg). Winterbestand im ehem. Salzigen See/EIS ca. 50 (Hm). Ansammlungen: 15. 1. — 137, Kanal Werder-Meuschau/MER (Lies). 12. 2. — 202, Saale von Merseburg bis Luppemündung/MER (Bothur). 15. 10. — 148, Rattmannsdorf (Uf).

**Stockente:** 16 BP, Trebbichauer Teichgebiet; 25 BP, Neolit; 20 BP, Wulfen; 40 BP, Elbe bei Aken und Lödderitzer Forst/KÖT (Fg). 24 BP, Rattmannsdorf; 7 BP, Schladebach; 2 BP, Wallendorf (Fg MER). 4 Nestfunde, Dieskau (S. Krause). 5. 4. — Nest mit 3 E., Gertraudenfriedhof Halle (Gn), erfolglose Brut (Vopel, Klingner). 10. 6. — Nest mit 7 Ei., Feuerlöschteich Halle-Dölau (Bode).

**Spießente:** Januar — 5, Rattmannsdorf (Fg MER). 15. 1. — 1,1 und 12. 2. — 1 ♂, Elbe km 242—247 (Schö). 21. 2. — 1,1, Elbe km 249 (Musiolik). 26. 2. — 4,7 auf Eis stehend, Kiesgrube Rattmannsdorf (Bothur, Uf).

**Knäkenente:** 11. 6. — 1 BP mit 6 juv., Kühnauer See/DES (Lill). 23. 6. — 1 BP mit 4 juv., Elbe Lödderitzer Forst (Rz). Brutzeitbeobachtungen auch aus den Kreisen MER, ROS — Alte Elbe Klieken und WIT — Alte Elbe Bösewig, Gr. Streng Wartenburg, Durchstich und Gewässer bei Probstei und Hohendorf (Fg).

**Löffelente:** 3 BP, Kr. KÖT (Fg). 11. 7. — 1 ♀ mit 7 Jungen, Staubecken Schladebach (Sr). Brutzeitbeobachtungen von der Alten Elbe Bösewig (Fg WIT) und Alte Elbe Klieken (Sz). Ansammlung am 23. 9. — 300, Neolit (Rz). Winternachweis vom 2. 1. — 2,2 und 15. 1. — 1 ♂, Neolit (Kü).

**Kolbenente:** 8. 1. — 12. 3. — 1 ♂, Edderitz-Maasdorf/KÖT (Fg). 19. 2. — 12. 3. — 1 ♂, Elbe km 246—248 (Ha). 19. 4. — 1 ♀, Teich am Walbecker Holz/HET (D. Keil). 29. 4.—15. 5. und 15. 6.—25. 7. — 1 ♀, Regattaströche (L. Müller, Wendt). 25. 10.—2. 11. — 1 ♂, Staubecken Schladebach (Sr).

**Tafelente:** 41 BP, Kr. KÖT (Fg). 5 BP, Kühnauer See/DES (Lill). 4 BP, Alte Elbe Klieken (Sb). 2 BP, Überschwemmungsgebiet Döllnitz; 2 BP, Kiesgrube Wallendorf; 1 BP, Staubecken Schladebach (Fg MER), 12 BP, Kr. WIT (Fg). Brut in Dieskau wahrscheinlich (S. Krause). Konzentrationen: 21. 1. — 120, Muldestausee (Röber). 5. 3. — 1000, Neolit (Kü, Mai). 21. 10. — 280, Schladebach (Friedrich). 19. 11. — 1500, Neolit (Fr) und 29. 12. — 1000, ebenda (Rz, Kü).

**Moorente:** 22. 3. — 3, Elsnigk (Köppe). 5. 9.—27. 11., maximal am 17. 9. — 2,2 Neolit (Kü).

**Reiherente:** 1 BP mit 5 juv., Elsnigk (Rz). 1 BP mit 5 Jungen, Kiesgrube Wallendorf/MER; 2 BP mit Jungen, toter Saalearm nördlich Kiesgrube Rattmannsdorf (Fg MER), 29. 7. — pulli., Alte Elbe Bösewig und Brutzeitbeobachtungen vom Kl. Lausiger Teich/WIT (Fg). Ansammlungen: 16. 3. — 140, Rattmannsdorf (Herz). 29. 3. — 100, Neolit + 150, Trebbichau/KÖT (Rz). 7. 10. — 200, Neolit (Rz).

**Bergente:** 19. 11. — 4 ♀, Neolit (Fr, Kü).

**Eisente:** 10.—28. 12. — 1, Muldestausee (Kö)

**Eiderente:** 3. 12. — 20, Muldestausee (Gn).

**Trauerente:** 7.—13. 11. — 1 ♀ (Tauchmann) und 26. 11.—10. 12. — 2 ♀, Muldestausee (Kö).

**Samtente:** 18. 11. — 4 ♀, Süßer See/EIS (Weber, Linke).

**Schellente:** 22. 1.—12. 2. — 23, Bergwitz-See (Placke, Rehn, Zu). 5. 3. — 20, Trebbichau/KÖT (Kü).

**Zwergsäger:** 2. 1.—11. 3., maximal 23, Muldestausee (Fg BIT). 23. 12. — 5 ♂, Saale bei Schiepzig/SAA (HO).

**Mittelsäger:** Je ein weibchenfarbiger Vogel am 13. 1., 26. 2., 21. + 24. 3. auf dem Muldestausee (Kö, Tauchmann), am 11. 3. — 1,1, ebenda (Kö). 21. 1. — 4, Elbe bei Bösewig (Gerstenberger).

**Gänsesäger:** Maximale Konzentrationen am 25. 2. — 51, 57, Muldestausee (Röber) und 12. 3. — 226, Elbe zwischen Bösewig und Elstermündung/WIT (Fg).

**Weißkopfruderente:** 13. 1. — 1 ♀, Muldestausee (Tauchmann). Beschreibung liegt vor.

**Steinadler:** 15. 1. — 1, Lochau/SAA (Donau). Steckbrief liegt vor.

**Schreiadler:** 16. 4.—17. 9. — bis 3, Lödderitzer Forst (Rz, Kü). 23. 4. — Balzflug über Lesewitzer Busch/BER (Zappe). 3.—17. 6. — 1, Kühnauer Forst/DES (Ha).

**Mäusebussard:** 30 BP im Gebiet Kläranlage Trotha, Franzigmark, Beidersee, Wettin/SAA, Bestand zu den Vorjahren durch Mäusegradation um  $\frac{1}{3}$  erhöht (Ho). 29 Horstfunde, Kr. MER (Fg). 15 BP, Petersberg/SAA (Sö).

**Sperber:** 1 besetztes Revier bei Straach/WIT (Hf). Sommerbeobachtungen bei Woltersdorf, Bleddin und Hohndorf/WIT (Seifert). 6. 1.—8. 3. — bis 5, Schlafplatz im Lohholz, Schraplau/QUE (Westphal).

**Habicht:** 6 BP, Kr. MER (Fg). 2 BP, Petersberg/SAA (Sö). Je 1 BP: Bad Kösen, Schönburg, Boblas/NAU (Gi); Goseck/WEI (Gi); Schloßpark Helmsdorf, Walbecker Holz/HET (D. Keil); Thießen, Nudersdorf, Thielenhaide/WIT (Hepner, Hf); Lohholz bei Schraplau (Westphal), Rainholz/QUE (Gn).

**Rotmilan:** 13 Horstfunde, Kr. MER (Fg). 16 BP, Petersberg/SAA (Sö). 1 Paar macht Brutversuch auf freistehender Pappel zwischen Kerrner- und Bindersee/EIS (Döhle). 3. 9. — mehr als 40 am Schlafplatz bei Coswig/ROS (Sb).

**Schwarzmilan:** Je 1 BP: Schloßpark Helmsdorf/HET (D. Keil); Gerlebogker Teiche (Rz); Dieskau (S. Krause); Rabeninsel/HAL (Gn); Rainholz bei Farnstedt/QUE (Gn). 4 BP, Petersberg und Umgebung/SAA (Sö).

**Seeadler:** Winternachweise an der Elbe Kr. DES/ROS: Januar — p = 4 n = 4, Februar — p = 3 n = 5, März — p = 5 n = 8, November — p = 1 n = 1, Dezember — p = 3 n = 6 (Fg DES).

**Wespenbussard:** 1 BP, Graue Steinhau-Hoyersdorfer Wiesen/BIT (Birke). 1 BP, Löbitzbusch/QUE (Gn, S. Krause). 24. 7. — 1 ad mit 2 juv., Lesewitzer Busch/BER (Zappe). 27. 7. — 2 Jungvögel im Horst beringt, Schloßholz Heldrunge/ART (Lasse). Brutverdacht bei Burgliebenau/MER (Fg). 2. 9. — 24 in lockerem Verband bei Morl-Beidersee/SAA nach WSW (Ho).

**Rohrweihe:** 13 BP, Mansfelder Seen (Döhle, Linke). 8 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 17 Horstfunde, Kr. Merseburg (Fg). Je 4 BP, Cösitz und Elsnigk (Rz). 15 Brutnachweise Kr. WIT, an 8 Stellen Brutverdacht (Fg). Weiterhin 1—2 BP: Schilfteich bei Morl (Ho), Dieskau (S. Krause), Tagebau

Lochau (Wi)/SAA; Sumpf bei Luckenau/ZEI (Kl); Leißlingen/WEI (Brauer, Koschkas); Zembschen/HOH (Kl); Coswiger Luch/ROS (Tiede); Krägen-Ostteil (Kr).

**Kornweihe:** 12. 11. — 16 und 17. 12. — 22, Elbwiesen/WIT (Fg).

**Fischadler:** Beobachtungen vom 25. 3.—23. 4. und 10. 8.—15. 10.

**Baumfalke:** 27. 5. — 1 nach NW, Halde Braunsbedra/MER (Herz), 17. 7. — 1, bei Hundeluft und 24. 7. — 1, bei Meinsdorf/ROS (Sb).

**Wanderfalke:** 25. 5. — 1 ♂, nördlich Sarensee/ROS (Sz), 8.—22. 9. — 1 ♂, Helmeustausee/SAN (Schulze, Fg MER), 1. 11. — 1, Feldmark zwischen Saale-Fasanerie und Saale/MER (Walther).

**Merlin:** Noch am 1. 5. — 1, Flutrinne nördlich Kollenbey/MER (Donau).

**Rotfußfalke:** Erfolgreiche Brut bei Wansleben/EIS (Balschun, Falke 27, 18—21), 28.—30. 5. — 1 ♂, Flur Friedrichsschwerz-Gimritz/SAA (Sm, Wi).

**Turmfalke:** 10 BP, Leuna-Werke; 3 BP, Buna-Werke/MER (Herz), 5 BP, Stadtgebiet Köthen (Rz).

**Rebhuhn:** 5 Brutnachweise, Kr. KÖT (Rz), 2 BP, Kümmelsberg bei Freckleben/HET (D. Keil), 3 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Ft), 5 BP, Steinbrüche Löbejün (Grimm); 1 BP, Steinbruch Petersberg (Sö)/SAA, 6 BP, Regattastrecke-Kanal/HAL (L. Müller), 1 BP, südlich Querfurt (S. Krause), Am 23. 7. ein Verband von mind. 7 ad und 60—80 juv., eben flugfähig, bei der Futteraufnahme vom Straßenrand am ehemaligen Bahnhof Rottelsdorf/EIS; 2 ad. mit 12 juv., Dorfrand Rottelsdorf/EIS; 2 ad. + 30 juv., zwischen Elben/HET und Beesenstedt/SAA (Wi).

**Wachtel:** 4 BP, südlich Sangerhausen (Kühne, Schulze). Rufende Vögel an folgenden Örtlichkeiten: Großgörschen/WEI (Stache), Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Fg), Zscherneddel, Bad Dürrenberg/MER (Herz, Sr; Ry), Halle-Neustadt am Gimritzer Damm (Koch), Bahnlinie zw. Zwebendorf und Reußen/SAA (Sö), Lochau (Teichmann), Ödland bei Morl, Erbsenfeld an der Str. Gimritz-Brachwitz/SAA (Wi), 5. 8. — ruft, Weizenfeld Droyßig/ZEI (Scheufler).

**Fasan:** 7 Brutnachweise, Kr. MER (Fg), 8 BP, Petersberg/SAA (Sö), 3 Nestfunde, Gertraudenfriedhof Halle (Vopel, Klingner).

**Kranich:** Ziehende Trupps vom 26. 2.—13. 5. — p = 15 n = 199 und vom 30. 9.—4. 12. — p = 21, n = 880. Am 4. 12. noch 50, Trebitz/SAA nach S (Franke), 38, Staubecken Schladebach nach W (Sr) und 70, Halle Zentrum nach W (V. Schmidt).

**Wasserralle:** 3 BP, Alte Elbe Klieken (Sb), Brutverdacht: Schilfsenke Rumpin-Friedeburg/SAA (Ho); Kühnauer See/DES (Fg); Gerlebogker Teiche (Rz).

**Tüpfelsumpfhuhn:** 22. 4.—15. 5. — 1 ruft, Mötzlicher Teiche (Ka, Li).

**Wachtelkönig:** Mai — 1 ruft, Gerstenfeld bei Alterode/HET (Schweigel).

**Teichhuhn:** 14 BP, Kr. KÖT (Fg), 9 BP, Kr. MER (Fg), 4 BP, Kr. WIT (Fg).

**Bleßhuhn:** 38 BP, Gerlebogker Teiche; 30 BP, Elsnigk; 10 BP, Neolit (Rz), 9 BP, Staubecken Schladebach; 8 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Fg), Ansammlungen: 2. 11. — 2500, Strandbad Sandersdorf/BIT (Tauchmann), 17. 12. — 1100, Saale zw. Naumburg und Eulau/NAU (Girbig).

**Großtrappe:** 27. 5.—2. 9. — 2, Diebzig/KÖT (Fg).

**Austernfischer:** 11. 8. — 1, Elbe km 197 (Seifert), 10. 9. — 1, Trebbichau KÖT (Kü).

**Kiebitz:** 6—8 BP, Kr. ROS (Sb) in der Feldflur. 19 BP, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Rz). 30 BP; Kr. MER (Fg). 3 BP, Regattastrecke/HAL (L. Müller). Ansammlungen: 1. 10. — 2000, Elsnigk (Le). 12. 10. — 1000, Grube Domsen/HOH (Kl). Winterbeobachtungen: 24. 1. — 50, Feldflur bei Zieko/ROS (Sb). Ab 26. 2. Heimzug, 64 am Muldestausee nach E (Kö).

**Flußregenpfeifer:** 16 BP, Kiesgrube Wallendorf; 3 BP, Tagebau Kayna Süd/MER (Herz, Jose). 5 BP, Kiesfläche am Helmestausee/SAN (D. Keil).

**Goldregenpfeifer:** 14. 10. — 121, Alte Elbe Bösewig und 12. 11. — 200, Elbwiesen bei Bleddin/WIT (Seifert).

**Bekassine:** Balzbeobachtungen: Elbwiesen an Luthersbrunnen (Zu), Elbwiesen Probstei (Sb), Wiesen am Mühlbach Hohndorf/WIT (Seifert), Alte Elbe Klieken (Sz), Schwedenbrücke/ROS (Kr). Winter: 15. 1. — 1, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Fg): 12. 2. — 4, Regattastrecke/HAL an eisfreien Stellen (Gn). 14. 2. — 1, Meinsdorf/ROS (Kolbe). 19. 2. — 1, Entwässerungsgraben bei Leuna/MER (Herz, Ft).

**Doppelschnepfe:** 12. 3. — 2, Coswiger Luch/ROS (Thiede). Steckbrief liegt vor.

**Zwergschnepfe:** 29. 1. — 2, Muldestausee (Gn).

**Waldschnepfe:** Balzbeobachtung im Kr. WIT: 3—4, Wasaggelände Reinsdorf; 1, Ochsenkopf/Dübener Heide; 2, Bertagrab/Dübener Heide (Fg). 5. 1. — 1 Totfund unter Freileitung, Merseburg Nord (Bothur). 2. 4. — 1, Südfriedhof Halle (Gn). 12. 11. — 1, 17. 11. — 2, und 18. 11. — 8, Fasanerie, Kreypauer Holz und Werder/MER (Teichmann).

**Großer Brachvogel:** 8 BP, Elbwiesen zwischen Pretsch und Heinrichswalde/WIT. Einige Gelege durch Hochwasser vernichtet (Fg). 3 BP, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Rz). 1 BP, Ellerbreite/DES (Ha). Überwinterung im Bereich Staubecken Schladebach/Kiesgrube Wallendorf/MER, 14. 1. — 8, 21. 1. — 30, 4. 2. — 2, 6. 2. — 15 (Fg MER). 14. + 21. 1. — 50, Elbwiesen Bösewig, danach Kälteflucht (Gerstenberger).

**Regenbrachvogel:** 30. 8. — 1, überfliegt rufend Gröbers nach W (Sander).

**Dunkler Wasserläufer:** 16. 9. — 17, Mansfelder Seen (Weber, Linke).

**Waldwasserläufer:** Winterbeobachtungen: 14. 1. — 1 und 24. 2. — 2, Kliekener Auë (Sz). 4.—17. 2. — 1, Wassergraben Nähe Leuna/MER (Herz). 14. und 19. 2. — 4 bei Großkorbetha/WEI (Herz). 26. 11. — 5, Planena (Krause). Dezember — bis 3, Staubecken Schladebach (Sr, Friedrich).

**Rotschenkel:** Brutverdacht: Fuhnesumpf Klein-Wirschleben/BER (Lange).

**Grünschenkel:** 16, 9. — 15, Mansfelder Seen (Weber, Linke).

**Flußuferläufer:** 1 BP, altes Muldebett, Str. Pouch-Döbern/BIT, am 12. 8. — 1 ad. mit fast flüggen juv. (Kö). Brutverdacht am Bergwitz-See (Fg WIT). 16. 7. — an 3 Stellen 2 Vögel, Elbe km 272—273 (Birke). Konzentrationen: 3. 5. — 11, Gröbers nach E (Wi) und 26. 7. — 32 am Schlafplatz Rattmannsdorf (Uf).

**Knütt:** 17. 9. — 1, Rattmannsdorf (Ft).

**Zwergstrandläufer:** 16. 9. — 32, Mansfelder Seen (Weber, Linke). 1. 10. — 25, Staubecken Schladebach, und 7, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz).

**Alpenstrandläufer:** 4.—15. 12. — 1, Staubecken Schladebach trotz Frostperiode (—11 °C) (Sr).

**Sanderling:** 30. 9.—8. 10. — 19, Helmestausee/SAN (D. Keil, Gn).

**Kampfläufer:** 29. 3. — 1 und 31. 3. — 2,1, Kiesgrube Wallendorf/MER (Sr, Herz).

**Säbelschnäbler:** 19. 8. — 1, Schlammteich Oberröblingen/SAN (Schulze).

**Odinswassertreter:** 20. 8.—1. 9. — 1, Trebbichau/KÖT (Birke, Kü).

**Heringsmöwe:** 3. 10. — 18 ad., 1 immat., Neolit (Graff, Kies, Kü).

**Silbermöwe:** 30. 5. — 1 ad., Weiher Zaschwitz/SAA (Ho). 22. 8. — 1 immat., Schladebach (Sw, Herz). Weitere 9 Beobachtungen von Januar—April und Oktober—Dezember.

**Sturmmöwe:** 15 BP, Gruben im Kr. BIT (Kö). 17 BP, Tagebau Großkayna/MER (Ry). 10 BP, Grube Pirkau/WEI (Kl). 3 BP, Cösitz (Rz). Verhalten von 2 ad. deutet auf Ansiedlungsversuch im Saalebereich Mücheln-Wettin-Zaschwitz/SAA (Ho).

**Lachmöwe:** 3000 BP, Cösitz (Rz). 650 BP, Kiesgrube Rattmannsdorf; 146 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Fg). 111 BP, Gerwische Planena (Ta). 12 BP, Grube Hermine und 4 BP, Grube Auguste/BIT (Tauchmann). Kolonie in der Muldeau bei Bitterfeld durch Hochwasser der Leine, 21. 5. — 33 Nester mit Eiern. Durch Rückgang des Hochwassers am 27. 5. werden alle Nester ausgeraubt (Kuhlig). Neuansiedlung von 11—18 BP, Alte Elbe Bösewig (Hi, Rehn, Zu). 1 BP am 11. 5., Mötzlicher Teiche, Gelege am 23. 5. verschwunden (Ka, Li). Kein BP, Gerlebogker Teiche (Rz). Schlafplatzkonzentrationen: Gotthardtteich Merseburg, 8. 1. — 1500 (Ry); Rattmannsdorf, 9. 10. — 4500 und 24. 12. — 3500 (Uf), 12. 11. — 1430, Süßer See/EIS (Weber, Ansoerge).

**Zwergmöwe:** 29. 1. — 1 immat., Muldestausee (Gn). 1. 5.—3. 6. und 4. 8.—17. 9., maximal am 5. 9. — 5 ad., 2 immat., Neolit (Fg KÖT).

**Dreizehenmöwe:** 14. 2. — 1 ad., Elbe Lödderitzer Forst (Rz).

**Trauerseeschwalbe:** 2 BP, Alte Elbe Klieken (Sb). 18. 6. — 2, Alte Elbe Bösewig (Rehn).

**Raubseeschwalbe:** 22. 8. — 1, Neolit (Keil, Lu).

**Flußseeschwalbe:** 13. + 17. 9. — 2 und 24. 9. — 1, Süßer See/EIS (Linke, Ansoerge). 23. 9. — 1 ad., Neolit (Rz, Kü). 30. 9. — 1, Alte Elbe Bösewig (Rehn).

**Hohltaube:** Brutvogel in allen Laubwäldern des Kr. Naumburg, z. B. Buchholz, Laasenhöfz, Geiersberg (Gi).

**Straßentaube:** 29. 8. — 600 auf Simsen, Strafanstalt Kirchtor Halle (Gn).

**Ringeltaube:** Nur vereinzelt im Winter, maximal 25 am 4. 1., Feldflur Zieko/ROS (Sb). 9. 4. — 260 in 2 Trupps nach NE, Farnstedt/QUE (Gn).

**Türkentaube:** 21. 4. — Nest mit 2 gepickten Eiern, 3 m hoch in Fichte, Stockbachtal, 600 m von der nächsten Ortschaft Rödgen/HET (D. Keil). Am Schlafplatz: 16. 1. — 130, Park Bad Lauchstädt/MER (Ry); 9. 2. — 104, Platanen, Kurpark Wittekind/HAL (Klingner); 20. 3. — 130, Lochau/MER (Lehmer); 17. 12. — 570, Köthen (Kieseritzky, Kü). Nahrung: 19. 8. — 150 an im Freien gelagertem Getreide, Benkendorf/SAA (Ro, Wi).

**Kuckuck:** 11. 6. — 1 Ei mit 3 Wirtseiern, Neuntöter; 1,5 m, Jungkiefer bei Bergwitz/GRÄ (Gn). 11. 6. — 2 Kuckuckseier und 4 Wirtseier, Gartenrotschwanz, Halbhöhlenkasten; am 23. 6. Wirtseier und ein eben geschlüpfter Jungkuckuck auf Nestrand; der andere Jungkuckuck wurde flügge (8. 7.); schon 1977 Kuckuck in diesem Kasten, Niemeck/BIT (Ziege). 15. 6. — 1 juv., 20 Tage, bei Nachtigall, Muldeau BIT (Kg). 19. 6. — 1 Ei, Graumammer, Nest 10 cm hoch in Rainfarn, später von Schafen zertreten, Kümmelsberg Freckleben/HET (D. Keil). 25. 6. — 1 Ei mit 3 Wirtseiern, Graumammer, Steppenheide Schmon/QUE; am 2. 7. ausgeraubt (Gn, S. Krause). 20. 6. — 1 Ei bei Sumpfrohrsänger, später verlassen, Kümmelsberg



Freckleben/HET (D. Keil). 1. 7. — 1 Ei mit 4 Wirtseiern, Teichrohrsänger, Muldenstein/BIT (Kg). 24. 7. — juv. bei Teichrohrsänger, Reinharz/GRÄ (Kö). 2. 6. — 1 juv., Gartenrotschwanz, Halbhöhle; am 13. 6. ausgeflogen, Bernburg (Schüler).

**Schleiereule:** Bruten in Globig, Wartenburg u. Schloßturn Wittenberg/WIT (Sf, Glöckner). Kirchturm Langenbogen/SAA: 2 Bruten, 7 + 9 Eier, 6 + 8 Junge wurden um den 10. 6. und 10. 9. flügge (Altner). Kirchturm Kösseln/SAA: Nach 2 bis 3 wahrscheinlich vom Marder gestörten Brutversuchen, eine erfolgreiche Brut, 3 juv. Anfang November flügge (Altner). Kirche Steuden/SAA: 30. 7. — 3 flügge juv., in 71 weiteren Kirchen im Gebiet Halle und Saalkreis keine Bruten, doch Funde älterer Gewölle (Altner).

**Steinkauz:** 24. 5. — 3 Junge, Oberthau/MER (Tamm). 5. 11. — ruft, Spielberg/QUE (Anonymus/S. Krause). 25. 11. — ruft, verwilderte Obstplantage Mansfeld/HET (D. Keil). 28. 6. — mit 3 juv., Steinsalzwerk Bernburg (Zappe).

**Waldohreule:** Durch Massenaufreten der Feldmaus ein außergewöhnlich hoher Brutbestand. Im Kreis Merseburg 10 Nestfunde, davon 2 mit 6 Jungen (Fg). 27 Bruten im Bereich des Saaletals von Salzünde bis Rothenburg/SAA, meist in Krähenestern. Legebeginn Mitte März/Anfang Juni; mehrere Zweitbruten; in 4 Fällen wurden 6 Junge flügge (Ho). In Halle und Saalkreis in 22 Nestern 78 Junge beringt, darunter 3mal 6 (Ta). 12 Brutnachweise im Kr. Hettstedt, allein im Regenbeek auf 350 m Strecke 4 Nester (5, 6, 6, 7 Eier) frühester Legebeginn am 4. März (D. Keil). Erster Brutnachweis auf dem Südfriedhof im Stadtgebiet Halle, Elsternest; 3 Junge um den 28. 5. flügge (Gn). Hoher Neststand: 30 m, altes Krähenest in Pappel, am 6. 5. mit mittelgroßen Jungen, NSG Burgholz/HAL (Gn). Noch zahlreiche Meldungen aus anderen Teilen des Bezirkes Halle lassen auf einen Gesamtbestand von etwa 2000 Paaren schließen. Schlafplätze: Am traditionellen Schlafplatz Heiderand/HAL keine überdurchschnittlichen Zahlen: 15. 1. — 36 (Oehme), 30. 12. — 61 (Gn). In der Gartenstadt Halle 11 auf Trauerweide, Schwalbenweg/HAL (Hummel). Friedhof Schraplau: 25. 2. — 7, 10. + 21. 12. — 9 (Westphal). Fichten im Lohholz Schraplau/QUE: 22. 1. — ca. 30 (Westphal). Friedhof Sandersdorf/BIT: 21. 2. — 7, 20. 11. — 5 (Tauchmann).

**Sumpfohreule:** 6. 8. — 2 ad. mit 5 juv., Schilfgelände Erdgruben Burgliebenau/MER (Lehmer). 4 Paare brüteten, Mähwiesen an der Saale bei Brachwitz/SAA; Legebeginn Ende April, + 1 Nachgelege (Altner, Ho, Sm, Wi). 9. 4. — 1, Wulfener Bruch/KÖT (Fr). Mehrere Wintervorkommen, maximal 27 am 26. 12., Wulfener Bruch (Kü). 13. 11. — 4, Gemüsefeld am Kanal Zweimen/MER (Sö). 10. 12. — 7, Elbwiesen Dabrun/WIT (Schnee).

**Ziegenmelker:** 16. 7. — 1 ruht den ganzen Tag über auf dem starken Ast eines Apfelbaumes, Gartenstadt Halle, Baumweg 70 (Käsebir). 1. 11. — 1 ♂ fliegt in der Abenddämmerung zwischen alten Pappeln; zahlreiche Nachtinsekten an den Lampen, Halle-Neustadt (Wi).

**Mauersegler:** 13. 5. — Fehlmeldung in Köthen, Kälte (Rz). Ca. 30 BP, Bau B 12 und B 13, Bunawerk/MER (Sl). Bis 24. 9. — 1, Heidesee/HAL, späteste Beobachtung für Halle (Wendt). 12. 10. — 1, Osternienburg/KÖT (Köppe).

**Eisvogel:** Nicht mehr ganz so häufig wie 1975, aber noch an zahlreichen Stellen brütend: Tonteich Reinsdorf (3 Bruten), Gr. Streng Wartenburg, Luthersbrunnen, Hohnsdorfer Rinne/WIT (Fg). NSG Crassensee/WIT

— Brutpaar mit 5 Jungen (Fg). Allein am Mansfelder Teich und Abfluß/  
HET 3 BP: 3. 5. — 7 und 5 Eier, 14. 7. — 7 Eier, 5 und 6 Junge (D. Keil).  
1 BP, Unstrut Freyburg (Kl). 10. 6. — 1, Saale Gosek (Kl). 28. 4. — 1 Paar  
brütet, Tiergarten/DES (Heise); Fährsee/DES — Altvogel mit Futter, +  
1 BP, Kühnauer See/DES (Heise). An 5 weiteren Stellen im Elbgebiet  
DES, ROS Brutzeitdaten (Fg). An 4 Stellen Brutverdacht im Kreis Merse-  
burg, so am 3. 6. — Eischalen vor der Röhre, Luppeufer Kollenbey (Uf).

**Wiedehopf:** 13 Meldungen vom 22. 4.—18. 6.; Brutverdacht nur im Gebiet  
der Mittelalbe und an der Stillen Mulde/BIT: 25. 5. — 2 (Kg).

**Grauspecht:** Regelmäßig besiedelt sind Laub- und Mischwälder im Süd-  
harz und im Hügelland. Vorkommen in der Niederung: 12. 3. bis 20. 5. —  
ein Paar im NSG Kollenbeyer Holz/MER (Fg). Mehrmals in den Hangge-  
höhlen an der Saale bei Trebitz-Rumpin-Friedeburg; 8. 7. — Jungvogel  
bei Trebitz/SAA (Ho). 2. + 5. 3. + 7. 4. — ruft, Fleischerwerder/WIT (Zu,  
Schubert). 7. 4. — ruft, Heinrichswalde/WIT (Schubert).

**Mittelspecht:** 27. 5. — 1 BP, Friedenthal/WIT (St).

**Schwarzspecht:** 5 Reviere ständig besetzt, Hangwälder an der Saale bei  
Wettin-Kloschwitz-Rothenburg/SAA (Ho).

**Wendehals:** Sporadischer Brutvogel in allen Kreisen.

**Haubenlerche:** 12. 2. — 20 bei Raßnitz/MER (Herz). 18. 2. — 30, Scherbel-  
berg/DES (Fg).

**Heidelerche:** 4. 2. — 20 bei Kreypau/MER (Herz).

**Feldlerche:** 6. 2. — 1000; 7. 2.—21. 2.: 3000 auf nicht geerntetem Roggen-  
feld, Kälteperiode, bei Zöschen/MER (Ute Schwarz). 13. 2. — 1000 auf  
Bergbauöderland Lochau/SAA (S. Krause).

**Ohrenlerche:** Bis 26. 2. und 3. 12.; größere Zahlen: 12. 2. — 60 unter Feld-  
lerchen, N Kollenbey/MER (Uf); 16. 2. — 80, Gebiet Köthen (Götze);  
26. 2. — 25 + 31 am Muldestausee/BIT (Hm, Eppert u. a.); 6. 12. — 70,  
Feldflur Ragösen/ROS (Sb). 31. 12. — 37 nach Kälteeinbruch an Beifuß,  
Baugelände Glaucha/HAL. Nähe Stadtzentrum (Wi).

**Rauchschwalbe:** Spätbrut: 15. 9. — 2 flügge Junge werden gefüttert, Bad  
Lauchstädt/MER (Ute Schwarz). Ansammlungen: 2. 9. — 1000, 17. 9. —  
600, Staubecken Schladebach/MER (Ft). 1. 10. — 1000, Gerlebogker Teich/  
BER (Rz). 7. 10. — 2000, NSG Neolitteich/KÖT (Fr, Rz).

**Mehlschwalbe:** 18. 6. — 64 Nester, Georgentor Naumburg (Gi). 1. 6. — 200  
Nester, Gut Pauschau/NAU (Kl). 25 BP, Ladenstraße Bunawerk/MER  
(Sw). 10 BP am Bau D 28, Bunawerk/MER (Ute Sw). 70 Nester, Hydrier-  
werk und Industriebahnhof/ROS (Sz).

**Uferschwalbe:** 5. 6. — 100 Brutröhren, Sandgrube Wansleben/EIS (Mer-  
ker). 40 + 3 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Sl, Ft). 40 BP, Nähe Kies-  
grube Rattmannsdorf (Uf). 15 BP, Grube Vergißmeinnicht/BIT; 25 BP,  
Grube Hermine; 120—150 BP, Kiesgrube Heideloh; 25 BP, Tagebau  
Goitsche; 100 BP, Kiesgrube Thalheim; 12 BP, Kiesgrube Reuden/BIT  
(Tauchmann). 11. 7. — 10 + 26 beflogene Röhren, Elsnigk-Osternienburg  
(Rz). 27. 5. — 150 Röhren, Kiesgrube östlich Petersburg/SAA (Sö). 25 BP,  
Wiesigk/WIT; 15 BP, Bergwitzsee/GRÄ; 12 BP, Kiesgrube Pretzsch/WIT  
(Fg). Ansammlungen: 28. 8. — 1000, Stausee Berga-Kelbra/SAN (Gn);  
10. 9. — 600, NSG Neolitteich/KÖT (Fg).

**Pirol:** 17. 9. — 1 ♀, Pappelgruppe Grubengang Osendorf/HAL (Gn, Lin-  
ke).

**Kolkrabe:** 23. 3. — 1, Balzflug bei Sandersdorf/BIT (Tauchmann). 1 BP, Mosigkauer Heide/DES (Musiol). Waldgebiete nördlich der Elbe besiedelt (Fg DES/ROS/WIT). Im Kr. Sangerhausen regelmäßig in 2 Revieren, am Zollhaus (Schniebe) und im Otaler Wald (Herzberg, Kühne). 3. 12. — 1 über Kollenbey/MER (Bothur). 19. 1. — 33, Knochenplatz Wasag Reinsdorf (Rehn).

**Saatkrähe:** Brutkolonie Roßbach/MER: 15. 4. — 88 von 117 Nestern besetzt (Ft, Ry).

**Dohle:** Mind. 7 BP; 3 Nestfunde, Leunwerk (Herz, Sommerlatte). 4 BP, Kirche Löbejün; mind. 3 BP, Porphyrsteinbruch Löbejün/SAA (Grimm).

**Tannenhäher:** 25. 6. — 1 auf Kiefer, Heiderand Nietleben; Rufe erkannt, dann gut beobachtet (Preuß); vom Einflug im Herbst 1977 zurückgeblieben oder Gast aus dem Harz? 8. 9. — 2, rufen, Lödderitzer Forst, Elbe (Rz). 31. 12. — 3 an Fütterung, Pretzsch/WIT (Hepner).

**Eichelhäher:** 30. 9. — 105, Gebiet NSG Neolit/KÖT (Rz). 1. 10. — 100 + 30 ziehen über Leuna (Ft).

**Weidenmeise:** Nördlich der Elbe und im Südharz verbreitet. Außerdem am 12. 6. — 1 Paar mit 7 juv., NSG Neolit/KÖT (Be, Lu). Zur Brutzeit am Bergwitz-See/GRÄ (Sf, Zu). 12. 11. — 1 Fang, Halle-Planena (Ta).

**Beutelmehse:** 19. 6. — Nester mit 4, 5, 5, 6 Jungen, Elsnigk/KÖT (Lu). 10. 8. — Nest, 3,4 m, Birke, Badeteich Zwintschöna/SAA, 2 ad. + 5 juv. (Ta). Bei Wartenburg/WIT 1 bis 2 ♀, 5 Nester (Sf). 20. 5. — 1,1 am Nest, Tongrube Trebnitz/MER (Herz, Te). 21. 5. — 1 ♂ beim Nestbau, Coswiger Luch/ROS (Thiede). 3 Nester im Henkelkorbstadium, Mötzlicher Teiche/ HAL (Li). Zug: 30. 9. — 20, Schilf bei Zscherben/SAA (Ry).

**Wasseramsel:** 25. 4. — Nest, 5 juv., 6 Tage, Wipperbrücke Rammelburg; 11. 5. — 2 Nester, je 5 juv., Wippertal oberhalb Wippa/HET (D Keil). Ein Vorkommen weit abseits der Brutplätze: 19. 8. — 1 wohl diesj. Vogel, Saalewehr Südspitze Rabeninsel/HAL (J. Oppermann).

**Wacholderdrossel:** 2—3 BP, Pumpenwerk Pratau/WIT, 1 BP Moschkolk/WIT (Sf). 1. 5. — 2 Nester, Flutrinne Kollenbey/MER (Donau). 23. 12. — 1000, Apfelplantagen am Süßen See (Ansorge). 3. 12. — 1800, Kollenbeyer Holz (Bothur).

**Singdrossel:** 17. 2. + 9. 2. — 2 bei Wallendorf/MER (SI). 12. 2. — 1, Pulverweiden/HAL (Gn).

**Rotdrossel:** Noch 1 Fang am 3. 5., Dabrun/WIT (Sf).

**Ringdrossel:** 15. 4. — 1 ♂ + 1 ♀, Brachwitzer Alpen/SAA (Sm, Ho). 22. 4. — 1 ♂, Kollenbey/MER (SI). 7. 5. — 1 ♀, Beidersee/SAA (Sm). 13. 10. — 1 dj. ♂, Totfund Oberröblingen/SAN (Zool. Inst.). 2. 12. — 1 ♀ bei Köthen (Rz).

**Steinschmätzer:** Um den Tagebau Amsdorf/EIS 10 Reviere (Ho, Ka). 25 BP, Tagebau Kayna-Süd/MER/WEI (Herz). 7 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz).

**Schwarzkehlchen:** 12. 3. — 1 ♂, Brachwitzer Alpen/SAA (Ho). 4. 5. — 1 ♂ bei Wulfen/KÖT (Rz). Brut auf Ruderalfläche am Fuße des Kümelsberges bei Freckleben/HET: 5. 7. — 3 Eier + 2 frisch geschlüpfte juv.; 5 Junge fliegen am 21. 7. aus, noch am 19. 8. im Gebiet, ad. noch am 28. 9. (D. Keil).

**Braunkehlchen:** 11. 6. — mit Futter, Tagebau Kayna/MER (Ry). 5 Nestfunde, Elster-Luppe-Aue Kollenbey/MER (Donau). Noch verbreitet, Niederungswiesen im Kr. Wittenberg (Fg).

**Hausrotschwanz:** 13.—17. 2.: 1 ♂, Osternienburg/KÖT (Greye). 13. 1. — 1 sucht Nahrung, Klinikum Halle-Kröllwitz (Burghardt).

**Nachtigall:** 17. 5. — 3 singen, bepflanzte Nordseite, Leuna-Halde/MER (Ft).

**Sprosser:** 17. 8. — Fang eines diesj. Vogels, Durchstich/WIT (Sf, Becher).

**Blaukehlchen:** 3. 9. — 3, 1. 10. — 1, Gerlebogk/BER (Hb, Keil/Rz).

**Feldschwirl:** Spätbeobachtung am 7. 10., Staubecken Schladebach (Herz).

**Schlagschwirl:** Weitere Ausbreitung: 6. 5. — 1 singt, Pappelgehölz S Bennstedt/SAA (St). 7. 5. + 1. 6. — 1 singt, Saalealtwasser Krumme Hufe/NAU (Gi, Ernst). 27. 5. — 2 singen, Saalealtwasser Donnerloch/NAU (Gi, Koschkas) 15. 5.—2. 7.: 1—2 singen, Elsteraue Burgliebenau/MER (Fg). Brutverdacht an der Tepnitz/MER: 18. 5. + 4 singen, 22. 5. — 1, bis 25. 6. — 1 (Herz). Brutverdacht bei Schladebach/MER: 16. 5.—10. 6., 1. singt (Ft). 20. 5. — 2 bis 3 singen, Kläranlage Halle (Sm, Wi). 20. 5. — singt, Korbweidenkultur Zschwitz/SAA (Sm, Wi). 27. 5. — singt, Laweketal W Schochwitz/SAA (Ho, Sm, Wi). 20. 5. — 1 singt, Kliekener Aue/ROS (Sz). 10. 6. — 1, Saalberghau/ROS (Ha). 18. 6. — 1, Hoyersdorfer Wiese/ROS (Tiede). 30. 5. — 4 singen, Stille Mulde/BIT; + 1 singt, totegelegte Mulde/BIT (Kg). 28. 6. — ad. füttert flügge Junge, Nesseldickicht Stille Mulde/BIT (Kg), 19. 5. — 2 singen, Dabrun/WIT, hier am 2. 7. ein ♀ mit Futter, 1 singt noch; 24. 7. — Fang eines diesj. Vogels (Sf). Späteste Beobachtung: 1. 8. bei Merseburg (Walther).

**Rohrschwirl:** 28. 4. 1 singt, 4. 5. — 3 singen, Mötzlicher Teiche/HAL (Li, Ka). 18. 6. — singt, Trebbichau/KÖT; 13. 7. — singt, Neolit/KÖT (Rz). 8. 9. — 1 ausgiebig beobachtet, Kläranlagen Halle (Sm).

**Schilfrohrsänger:** Brutzeitdaten nur vom Stausee Schladebach/MER, aus der Elbaue/WIT, KÖT und von den Mansfelder Seen: 18. 6. — füttern kaum flügge Junge, Tausendteich/EIS (Hm).

**Sperbergrasmücke:** Neu erkundete Vorkommen: ca. 10 BP, Steppenheide und Hangebüsche bei Schmon-Liederstädt/QUE (Gn, S. Krause). Nestfunde am Bergwitzsee/GRÄ: 5. + 11. 6. 1978 — 4 Eier, 80 cm, Schlehe; 11. 6. — 5 Junge (2 Tage), 20 cm, Hainbuchengestrüpp (Gn).

**Zwergschnäpper:** 16. 9. 1 ♂, Aken-Lödderitz (Rz).

**Brachpieper:** 23. 7. — mind. 4 Reviere, Tagebau Amsdorf/EIS (Ka). 27. 6. — 1 mit Futter, Trockenrasen bei Wettin-Mücheln/SAA (Donau). 27. 5. — 6, Balzflug Tagebau Kayna Süd/MER,WEI (Herz). 4. 6. — 2, Balzflug, Tagebau Emma, + 2, Grube Neumark/MER (Herz). Erstbeob.: 30. 4. — 1, Kiesgrubenöndland Rattmannsdorf (Gn).

**Wiesenpieper:** 29. 5. — 2 ad. mit Futter, Elsteraue Burgliebenau/MER (Weber). 12. 5. — Nest, 4 Eier, feuchte Wiese Rand Helmestausee/SAN (D. Keil). 21 BP an 8 Örtlichkeiten im Kreis Roßlau (Sb). Größte Wintertrupp: 50 am 8. + 31. 1., Kiesgrube Wallendorf/MER (Sl), 50 am 28. 1. bei Wölkau/MER (Herz), 50 am 29. 1., Rasenhang Muldestausee (Gn, Hm).

**Wasserpieper:** Zahlreiche Meldungen, schlammige und sandige Ufer von Flüssen und stehenden Gewässern bis 21. 4. — 2 im Brutkleid, Döllnitz/SAA (Herz) und ab 8. 10. — 1 + 1, Stausee Berga-Kelbra (Gn). Höchstzahl: 50 am Schlafplatz Döllnitz/SAA (Ta). 8. 2. — 35, Elbe Rodleben (Sz).

**Rotkehlpieper:** 3. 5. — mind. 1, Mötzlicher Teiche/HAL (Li). 4. 5. + 7. 5. + 10. 9. — je 2, Kiesgruben Wallendorf (Herz).

**Gebirgsstelze:** Brut in der Niederung, Auwald an der Horburger Mühle/MER (Herz). Gottwaltsmühle Ateritz/WIT, Dübener Heide: 1. Brut —

5 juv., 2. Brut — 1 juv. (Zu); Brutzeitbeobachtungen auch an der Sägemühle Ateritz und der Schmelzermühle (Rehn).

**Nord. Schafstelze:** 1. 5. — 1 ♂, Mötzlicher Teiche/HAL (Li).

**Raubwürger:** 7 Nestfunde, Ostteil Kr. Merseburg (Fg). 22. 6. — Familie mit 4 kaum flüggen Jungen, alte Lärchen, Rand Kahlschlag Hermanns-  
eck/QUE (Gn). 27. 5. — 2 ad. mit 3 eben flüggen Jungen, Laweketal W  
Müllerdorf/SAA (Wi). Mehrere Bruten in den Kreisen Roßlau und Witten-  
berg (Fg).

**Rotkopfwürger:** 27. 5. — 1, Süßer See (C. Nowak). 1. 7. — Nest mit 4 flüg-  
gen Jungen bei Sangerhausen (Schulze).

**Neuntöter:** 11. 6. — Nest mit 5 Eiern, 3,8 m hoch auf Pappel am Bergwitz-  
see/GRÄ (Gn).

**Seidenschwanz:** Nur aus den Kreisen Dessau und Roßlau gemeldet: 15. +  
17. 1. — 30, Schillerpark (M. Hinsche), 20. 2. — 2, Rodleben (Sz); 23. 12. —  
15, Ziebigk (Heise), 25. 12. — 12, Schlangengrube (Sb).

**Star:** 5. 9. — 50 000, Schlafplatz Neolitteich/KÖT, am 1. 11. noch 3500 (Rz).

**Grünfink:** 14. 12. — 200, Schlafplatz Fichtenschonung Ermlitz/MER (Sl).  
16. 12. — 200 an Kletten, Kreypau/MER (Ft).

**Stieglitz:** 12. 2. — 80 + 50 + 30 + 70, 17. 12. — 150 + 50 + 200 an Kletten  
u. anderen/Wildstauden, Saaleaue-Kanal/HAL (Gn). 16. 9. — 300 bei Zwei-  
men/MER (Sl). 26. 12. — 200 bei Kreypau/MER (Ft).

**Berghänfling:** 12. 1. — 200, Schlafplatz Leunawerk (Ft). 17. + 21. 2. +  
26. 12. — 1000, Kiesgrube Wallendorf/MER (Sl). 16. 3. — 1100 überfliegen  
Ödland Halle-Brückdorf in Richtung Stadt, 17.45 Uhr (Hm). 23. 3. — noch  
40, Rillen am Verwaltungsneubau Hauptbahnhof Halle (Döhle). 3. 12. —  
90 + 80, Muldestausee/BIT (Gn, Ho). Sonst kleinere Trupps.

**Birkenzeisig:** 45 Meldungen betreffen 1933 Vögel. Höchstzahlen: 28. 1. —  
220, Thießen/Roßlau (Fg). 26. 2. — 300, artreiner Trupp im hohen Unkraut  
Muldestausee Pouch (Eppert, Hm). 30. 3. — 300, Dessau West (Ha). Letzt-  
beobachtung: 8. 4. — 3 an Tränke, Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb). 22. 12. —  
2 am Futterhaus in Merseburg (Ute Sz).

**Girlitz:** 6. + 26. 2. — 1 singt, Köthen (Rz, Fr). 15. 4. — 20, Schwarmgesang,  
Hakenholz/MER (Sl).

**Fichtenkreuzschnabel:** 3. 3. — 3 hoch nach W, Halle Nord (Gn). 28. 5. — 4  
an Kiefernzapfen (2 ♂), Ziegelrodaer Forst/QUE (Gn). 31. 5. — 2 + 2 über  
Dölauer Heide (Frommolt, Schult). 4. 6. — 2 Trupps, Petersberg (Ka). 23. 6.  
— 5 an StrobENZapfen, Südfriedhof (Gn). Sonst keine Meldungen.

**Bergfink:** 18. + 19. 5. — 1 ♂, Friedrichsee Dübener Heide bei Radis/GRÄ,  
22.—26. 5.: vergeblich gesucht (Juntke).

**Grauaammer:** 30 BP, Steppenheide Schmon/Liederstedt/QUE; keine in der  
Feldflur des Kreises Querfurt (S. Krause, Gn). Schlafplatz in Stauden an  
den Mötzlicher Teichen/HAL: 29. 1. — 75, 24. 3. — 100 (Li), 27. 4. + 1. 5. —  
90, fallen in Trupps bis 15 ein (Frommolt), 9. 5. — mind. 20 (Li). 26. 11. —  
400 östlich Kollenbey/MER (Donau). 20. 4. — 80, Ruderalfläche Regenbeck/  
HET (D. Keil). 11. 12. — 100, Straße bei Dornstedt/QUE (Westphal).

**Ortolan:** 4. 5. — 4,1 auf 800 m Obstallee bei Nienstedt/HET (D. Keil).  
5 Stellen am Petersberg (Sö). 27. 5. — 2 singen, Tagebau Kayna Süd/MER,  
4. 6. — 2 singen, Tagebau Emma/MER (Herz). 87 singende ♂ im Kreis  
Roßlau (Sb).

**Schneeammer:** Nur p = 9, n = 17 aus dem ganzen Bezirk, bis 4. 3. und ab  
4. 11.

Timm Spretke, 4020 Halle, Fasanenstr. 3

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [5\\_1\\_1982](#)

Autor(en)/Author(s): Spretke Timm

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1978 für den Bezirk Halle 13-25](#)