

Niermann, H.-G. (1965): Ergebnisse einer dreijährigen Wasservogelzählung an der Staustufe Schlüsselburg. Mitt. Landesst. Natursch. Landschaftspf. 3, 18 f.

Plath, L. (1977): Wasservogelzählungen an der Mittelelbe bei Havelberg im Winterhalbjahr 1976/77. Apus 4, 1—4

Dipl.-Ing. Lothar Plath, 2520 Rostock 22, Rigaer Str. 18

## Wasservogelzählungen an der Mittelelbe bei Havelberg 1979/80

Von Lothar Plath

**Witterung, Wasserstände, Störungen:** Wie bereits in den vergangenen Zählperioden erfolgten die Kontrollen an dem 13 km langen Elbeabschnitt Schönfeld—Havelberg (Elbe-km 409—422) wiederum von der rechten Stromseite aus. Mitte Dezember setzte eine bis zum März anhaltende Frostperiode ein, im Januar und Februar wurden mehrfach Temperaturen unter  $-10^{\circ}\text{C}$  gemessen.

15. 8. 1979: Wasserstand etwa 0,60 m unter MW.

31. 8. 1979: Wasserstand etwa 0,90 m unter MW. Die Temporärgewässer waren z. T. trockengefallen.

5. 10. 1979: Die Elbe führte Mittelwasser.

9. 11. 1979: Wasserstand etwa 0,50 m unter Mittelwasser.

13. 12. 1979: Wasserstand etwa 0,80 m über Mittelwasser. Leichter Frost bis  $-5^{\circ}\text{C}$ , kleinere Senken in der Elbaue leicht überfroren.

14. 1. 1980: Wasserstand etwa 0,40 m über MW, Frost bis  $-12^{\circ}\text{C}$ , die Bühnenfelder z. T. und die Nebengewässer vollständig vereist, Treibeis auf der Elbe. Auf dem Abschnitt Elbe-km 418—420 starke Störungen durch Land- und Wasserfahrzeuge.

20. 2. 1980: Wasserstand etwa 1,50 m über MW, Temperaturen um  $0^{\circ}\text{C}$ . Kontrolle vorwiegend nur vom Deich aus möglich.

8. 4. 1980: Wasserstand etwa 1,60 m über MW, Kontrolle vorwiegend nur vom Deich aus möglich. Auf dem Abschnitt Elbe-km 414—421 starke Störungen durch Kraftfahrzeuge.

10. 5. 1980: Wasserstand 2,50 m über MW, die Elbaue zwischen den Deichen weitgehend überflutet. Kontrolle nur vom Deich aus möglich.

**Ergebnisse:** Die aus den Zählergebnissen errechneten Abundanzwerte (Zahl der Expl./10 Elbe-km) sind in der Tabelle zusammengestellt. Besonders erwähnenswert sind

- die insgesamt niedrigen Wasservogelbestände im Zeitraum August—Dezember.
- das deutliche Abwandern der Tafelenten im Januar 1980 bei Einsetzen extremer Fröste und dem Vereisen der Bühnenfelder.
- der wiederum recht hohe Brandgansbestand im Frühjahr 1980.
- der gegenüber den vorangegangenen Zählperioden festgestellte geringe Bestand an Höckerschwänen.
- die Nachweise von Rothalstaucher und Mittelsäger.

Dipl.-Ing. Lothar Plath, 2520 Rostock 22, Rigaer Str. 18

**Tabelle: Abundanzwerte (Expl./10 Elbe-km) der sich 1979/80 auf der Mittelelbe bei Havelberg (Elbe-km 409—422) aufhaltenden Wasservögel**

Art	15. 8. 79	31. 8. 79	5. 10. 79	9. 11. 79	13. 12. 79	14. 1. 80	20. 2. 80	8. 4. 80	10. 5. 80
Haubentaucher	24,62	21,54	14,62	20,00	7,69	3,85	—	3,08	9,23
Rothalstaucher	—	0,77	—	—	—	0,77	—	—	—
Zwergtaucher	—	—	6,92	—	—	—	—	—	—
Höckerschwan	13,08	16,92	30,77	15,38	61,54	57,69	27,69	40,00	36,92
Singschwan	—	—	—	—	9,23	6,15	—	—	—
Zwergschwan	—	—	0,77	—	14,62	—	—	—	—
Bleßgans	—	—	—	—	8,46	—	—	—	—
Saatgans	—	—	0,77	—	607,69	—	40,00	—	—
Graugans	—	—	—	—	3,08	—	4,62	3,08	2,31
Brandgans	0,77	—	—	—	—	—	7,69	13,08	25,38
Pfeifente	—	—	4,62	—	29,23	—	—	46,92	—
Schnatterente	2,31	—	—	—	—	—	—	9,23	—
Krickente	39,23	6,15	309,23	100,77	10,00	2,31	—	60,77	—
Stockente	121,54	574,62	1783,85	2021,54	2039,23	2823,08	2598,46	267,69	41,54
Spießente	—	—	—	—	1,54	—	—	—	—
Knäkenente	—	—	—	—	—	—	—	—	6,15
Löffelente	—	—	—	—	—	—	—	4,62	—
Tafelente	6,15	8,46	316,15	810,77	2661,54	140,00	936,92	29,23	4,62
Rethereute	0,77	—	6,92	102,31	103,85	170,00	58,46	—	6,92
Schellente	—	—	—	—	—	51,54	15,38	2,31	—
Zwergsäger	—	—	—	—	6,15	20,00	8,46	—	—
Mittelsäger	—	—	—	—	—	—	—	—	0,77
Gänsesäger	—	—	0,77	2,31	63,85	268,46	323,85	32,31	—
Bleßhuhn	—	6,15	20,00	63,08	—	1163,85	321,54	43,08	8,46
Abund. ges. (Expl./10 km)	208,47	634,62	2495,38	3136,15	5627,69	4707,69	4343,08	555,38	142,31

Artenzahl:

8      8      7      12      8      15      12      11      13      10

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [5 2 1983](#)

Autor(en)/Author(s): Plath Lothar

Artikel/Article: [Wasservogelzählungen an der Mittelelbe bei Havelberg 1979/80 82-83](#)