

in der Nähe von Ödländereien, 19. 6. — 6 singen zwischen Gröbers/SAA und Bornhöck auf 3,5 km Strecke (Sander).

Ortolan: Nördlich der Elbe noch verbreitet. Sonst in weiten Gebieten verschwunden. 20. 6. — 1 singt, Straße b. Ostrau/SAA, Nest mit 4 Eiern (Ka). Im Kr. MER mind. 10 singende ♂ (Fg).

Rohrammer: 14. 1. — 200 NE Kollenbey/MER (Donau). 8. 7. — 2 singen in Weizenfeld, Saaletal Trebnitz—Zaschwitz/SAA (Ho).

Schneeammer: Nur p = 15 Meldungen über n = 84 Vögel bis 22. 2. (1) und ab 28. 10. (1), maximal 25 am 14. 1. b. Raßnitz/MER (Donau) und 20 am 6. 12., Tagebau Wallendorf (Ry).

Reinhard Gnielka, 4020 Halle, Huttenstr. 84

Berichtigung zu den Jahresberichten 1976 bis 1978:

1976: Apus 4, 241—253.

p. 245, Wachtel, „Siebenhüner“ statt Siebenhäuser.

p. 252, Brachpieper und Ortolan, Kayna Süd, Ragwitz—Goddula, Spergau, „MER“ statt „WEI“.

1978: Apus 5, 13—25.

p. 23, Beutelmeise, Zscherben, „MER“ statt „SAA“.

p. 23—25, Singdrossel, Ringdrossel, Wiesenpieper, Grünfink, Beobachter (Sr) = Schwemler statt (Sl).

Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle

Zusammengestellt von Reinhard Gnielka

Witterungsübersicht 1980: Der Januar war kalt, so daß stehende Gewässer bis Mitte Februar vereist waren. Ende Februar bildete sich Hochwasser. Im März wurde es wieder kalt und Niederschläge fielen als Schnee. Der April war niederschlagsreich und kühl, der Mai dagegen sehr sonnig, aber kühl und niederschlagsarm. Bis Mitte Juni herrschte sommerliches Wetter vor. Danach gab es viele Niederschläge, und überall bildete sich Hochwasser, welches bis in den Juli hinein anhält. Sommerlich warm war es Ende Juli, im August und in der 2. Septemberhälfte (20. + 21. 9. über 25 °C). Nach einer kühlen Periode Anfang Oktober kam es Ende des Monats wieder zu leichter Erwärmung. Ab November Winterwetter mit anhaltenden Schneefällen und tiefen Temperaturen bis Anfang Dezember. Bis zum Jahreswechsel dann mildes Winterwetter und kaum noch Fröste.

Quelle: Ornithologischer Jahresbericht der Fg Merseburg, 1980.

Bemerkungen zu den Ortsangaben: Siehe Jahresbericht 1979!

Abkürzungen von Beobachternamen: Siehe Jahresbericht 1979!

Anmerkung der Red.: Der für die Jahre 1979 und 1980 gesondert zusammengestellte Brutbestand der Taucher, Greife und Dohle erscheint zusammen mit dem Avifaunistischen Jahresbericht, 1981.

Spezieller Teil

Prachtaucher: 8. 1. — 1, Elbe km 247, fliegend (Ha). 15. 11. — 1, Grube Hermine/BIT und 16. 11. — 1, Muldestausee (Kö). 17. 11. — 1, Süßer See/EIS (Sp). 23. 11. — 1, Rattmannsdorf (Ka, Hm).

Sterntaucher: 7. 12. — 1, Muldestausee (Kö).

Haubentaucher: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. 1 BP, Ziegeleiteich Nähe Planena/HAL, brütet in Weidengestrüpp (Schneidewind). Winterdaten vom Muldestausee: 12. 1. — 25, 27. 1. — 2, 17. 2. — 2, 27. 12. — 26 (Kö).

Rothalstaucher: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. 9. 5. — Balzrufe Gröbers, aber keine Brut (Sander). 20. 5.—10. 8. — 1—2, Klieken (Fg DES).

Schwarzhalstaucher: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. 19. 11. — 3, Rattmannsdorf (Ta).

Ohrentaucher: 8. 2.—28. 3. — 1, Elbe km 264 (D. + E. Sz). 9. + 15. 11. — 1, Rattmannsdorf (Te).

Zwergtaucher: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. Ansammlungen: 18. 9. — 37, Schladebach (Sr). 18. 10. — 36, Rattmannsdorf (Te).

Kormoran: Keine Brut im vörijährigen Revier Kr. WIT (Fg). Rattmannsdorf: 17. 2.—14. 4. — p = 11, n = 122 und 21. 9.—26. 10. — p = 5, n = 19 (Fg HAL + MER).

Graureiher: 225 BP, NSG Kollenbeyer Holz (Fg MER). 56 BP, Probstei und ca. 40 BP, Wartenburg/WIT (Fg). 40—45 BP, Elbe km 228 (Apel).

Purpureiher: 4. 6. — 1, Planena (Ta).

Silberreiher: 17. 8.—19. 10. — 1, ständig im Gebiet Kühnauer See/DES — Akenscher See/KÖT (Lill).

Nachtreiher: 10.—26. 8. — 1 dj. Restwasser südl. Zschwitz/SAA (Ho, Wi).

Rohrdommel: 20. 3.—1. 6. — 1—2 rufen, Kühnauer See (Fg DES). 1 ruft zur Brutzeit am Prisitzer See/WIT (Edler). Winterdatum: 17. 2. — 1, Elsterlauf b. Döllnitz (Lehmer).

Weißstorch: Brutbestand wird gesondert erfaßt. Erstbeobachtung: 23. 3. — 1, Horst Hohendorf II/WIT (Staritz). Letztbeobachtung: 2. 11. — 1, Dabrun—Röttsch/WIT (Göricke). Ansammlungen: 26. 5. — 57, Elbwiesen Große Straube/WIT (Reichert). 14. 8. — 76, kreisen über Wendel/WIT (Kohl). 20. 8. — 120, Fischteiche Vockerode/GRÄ (Fg DES). Ein Vogel überwintert in Dessau Ortsteil Wasserstadt und wird im Jan./Feb. im Tierpark Dessau gefüttert (Fg DES).

Schwarzstorch: 1. 4. — Horstankunft im Kr. WIT (Fg). Ab 15. 4. — 2 im Revier Kühnau/DES, am 20. 8. — 2 ad. + 2 juv. ebenda (Lill).

Löffler: 2. 8. — 1, zwischen Weißstörchen, Elbwiesen b. Probstei/WIT (Schnee).

Höckerschwan: 4 BP, Kr. MER (Fg). 9 Brutplätze, Kr. WIT (Fg). 8 BP, Klieken (Sz). 3 BP, Kühnauer See/DES (Lill). Maximale Konzentration am 26. 12. — 248, Durchstich/WIT (Placke).

Trauerschwan: Ein Gefangenschaftsflüchtling am 3. + 19. 10. in Rattmannsdorf (Ta).

Singschwan: 10. 3. — 2 ad., gemeinsam mit Zwergschwänen, Hochwasser südl. Zschwitz/SAA (Sm, Wi). Coswiger Luch/ROS: 22. 2.—2. 3. — p = 5, n = 28 und 9. 11.—14. 12. — p = 4, n = 19 (Tiede). Elbe km 264—72: 5. 1. bis 20. 3. — p = 10, n = 71 (Sz) und 5. 11.—28. 12. — p = 11, n = 179 (Lill).

Zwergschwan: 9.—12. 3. — 4 ad., mit Singschwänen, Hochwasser südl. Zschwitz/SAA (Sm, Wi). 2. 2.—1. 3. — p = 5, n = 29, Elbe Kr. DES/ROS (Fg DES). 5. 4. — 1 ad. + 1 immat., Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz). 14. 12. — 4 ad., Elbe km 266—272 (Lill).

Saatgans: Mitte Jan.—Mitte März — ca. 2000 im Elbwiesengebiet äsend/WIT, Schlafplatz nicht bekannt (Fg WIT). Schlafplatz Muldestausee ab Mitte Oktober besetzt, Maximum am 7. 12. — 2500 (Kö).

Kurzschabelgans: 16. 3. — 1, Elbwiesen Elbe km 210 (Schnee, Becher).

Bleßgans: 27. 1. — 1 juv. Totfund, Anflug gegen Hochspannungsleitung, Elbwiesen Apollensdorf/WIT (Scholz). 29. 2.—8. 3. — maximal 26, Coswiger Luch/ROS (Tiede). 10.—13. 3. — 32 ad., Hochwasser auf Saatfeld südl. Zschwitz/SAA (Sm, Ho). Mind. 25 unter übernachtenden Saatgänsen am 7. 12. auf dem Muldestausee (Kö).

- Graugans:** 11. 1. — 40—50 nach SW, Merseburg (K. H. Schmidt). 3. 2. — 1 am Burgholz (Ta).
- Streifengans:** 25. 5.—8. 6. — 1, Kiesgrube Wallendorf/MER (Sw). 24. 8. — 6 nach E, Schladebach (Herz). 19. 10. — 1, Elbe km 273 (Keil).
- Kanadagans:** 29. 1. + 9. 2. — 13, b. Vockerode/GRÄ (Ha).
- Weißwangengans:** 3. 2. — 1, Flutrinne nordöstl. Kollenbey (Uf).
- Ringelgans:** 26. 4. — 1 ad., dunkle Phase, Überschwemmungsfläche Regattastrecke/HAL (Wendt, Fuchs).
- Nilgans:** 9. 3. — 1 überfliegt, Forst Salzmünde/SAA (Sm). 11. 8. — 1 zwischen Hausenten, Entenmastteich Melzwig/WIT (Zu). 9. 11. — 2, Elbe km 272 (Keil).
- Rostgans:** 2 am 1. 11., Tausendteich/EIS (Weber).
- Brandgans:** 5. 1. — 3 auf Eis, Rattmannsdorf (Uf). 17. 2. — 1 ♂, Kernnersee/EIS (Sp). 31. 5. — 1, Bösewig (Kohl). 28. 9. — 5, überfliegen Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz).
- Brautente:** 30. 8. — 1,1, Götschemündung/HAL (Ho).
- Schnatterente:** 1 BP, Schladebach, am 9. 7. — ♀ mit 1 juv. (Uf, Herz).
- Krickente:** Kein Brutnachweis und nur wenige Brutzeitfeststellungen Kr. WIT (Fg). Winterdaten: 3. 2. — 150 (Uf) und 9. 2. — 120 (Te), Flutrinne nordöstl. Kollenbey. 17. 2. — 500, Überschwemmungsfläche Gerwische b. Planena (Schneidewind). Winterbestand im Mansfelder Seengebiet: 17. 2. — 75, 28. 12. — 80 (Sp).
- Stockente:** 29 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (B. Walther). 10. 5. — 1 brütet 21,5 m hoch in altem Rotmilanhorst auf Altbuche mitten im Wald, NSG Sandberg/QUE (Gn). 3 Nestfunde auf Kopfweiden, Überschwemmungsgelände der Unstrut b. Nebra (S. Krause).
- Spießente:** 2. 2. — 3 ♂, Elbe km 268 (Ha) + 1 ♂, Elbe km 246 (Sz).
- Knäkenente:** 2 Brutnachweise Kr. DES (Lill). Brutzeitbeobachtungen in Bösewig und am Durchstich/WIT (Fg). Altvogel verleitet zur Brutzeit in Döllnitz (S. Krause). Brutversuch bei Zschwitz/SAA (Ho).
- Löffelente:** Brutzeitbeobachtungen am Staubecken Schladebach (Friedrich). Winterdaten: 19. 1. — 1 ♂, Saale b. Leuna/MER (Te). 20. 1. — 4, Sollnitzer Mühlgraben/GRÄ fliegend (He). 3. 2. — 2,1, Flutrinne nordöstl. Kollenbey (Uf).
- Kolbenente:** 26. + 27. 5. — 1 ♀, Zschwitz/SAA und 21. 6. — 1 ♀, Götschemündung/HAL (Ho). 8. 11.—27. 12. — $p = 6$, $n = 3,5$, überwiegend auf der Elbe Kr. DES/ROS (Fg DES).
- Tafelente:** 5 BP, Klieken (Sz). 3 BP, Kühnauer See/DES (Lill). Bruten im Kr. WIT: Kl. Lausiger Teich und Sachauer Teich (Jauer, Zu). 27. 8. — ♀ mit 6 juv., Kiesgrube Wallendorf/MER (B. Walther). Kein Brutnachweis Mansfelder Seengebiet (Sp).
- Moorente:** Maximum am 25. 3. — 5, Elbe km 273 (Tode).
- Reiherente:** 14 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER, am 2. 8. — 14 ♀ mit insges. 58 juv. (B. Walther). 1 BP, Schladebach, am 9. 8. — ♀ mit 10 juv. (Friedrich). 2 BP, Rattmannsdorf (Te). Juli — 6 Gelege von 8 ♀, Kiesgrube Hohenweiden/SAA, alle Gelege durch steigendes Wasser vernichtet (Te, Uf). 1 Brutnachweis Klieken, am 27. 7. — ♀ mit 7 juv. (D. Sz).
- Bergente:** Überwiegend auf der Elbe, so vom 7. 2.—9. 4. — $p = 9$, $n = 28,8$ (Fg DES).
- Eisente:** 2. 3.—3. 5. — 1 ♀, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz, B. Walther). 11. 11. — 1 und 15. 11. — 1,1, Strandbad Sandersdorf/BIT (Kö). 16. 11. — 1, Bergwitz (Placke, Zu). 17. 11. — 1 ♀, Röblinger Fischteiche/EIS (Sp). 13. 12. — 1 ♂, Grube Theodor II/BIT (Kö). 13. + 14. 12. — 1 ♀, Elbe km 247 (Ha).
- Eiderente:** 2. 3. — 3 ad. ♂ + 7, Muldestausee und 11. 7. — 2 immat. ebenda

(Kö). 5. + 9.7. — 2 ♂; 19.7. — 1 ♂; 4.10. — 1, Ruhekleid, Rattmannsdorf (Te). 12.11. — 1,1 + 13.11. — 1 ♂, Hufeisensee/HAL (Ka).

Trauerente: 5.—8.4. — 1 ♂, Kühnauer See/DES (Birke). 28.10. — 6 weibchenfarbige, Schladebach (Sr). 16.11. — 3 weibchenfarbige, Kiesgrube Sollnitz/GRÄ (Jurgeit).

Samtente: 6.1. — 1,3, Bergwitz (Placke). 5.1. — 1, Saale b. Brachwitz/SAA (Sm, Ho). 7.12. — 4, Muldestausee (Gn).

Schellente: 27.1. — 8,7, Muldestausee (Gn).

Zwergsäger: Muldestausee: 12.1.—22.3. — Maximum am 12.1. — 9,5 (Kö) und 27.1. — 6,9 (Gn); 8.11.—Jahresende — Maximum am 27.12. — 5,1 (Kö). 28.1. — 2,2, Saale b. Oebles/MER (Herz). Kr. WIT: Jan. — n=14, Feb. — n=33, März — n=14, Dez. — n=13 (Fg WIT). Kr. DES/ROS: Jan. — p=11, n=41,30, Feb. — p=5, n=18,20, Nov. — p=4, n=0,8, Dez. — p=3, n=1,3, überwiegend auf der Elbe (Fg DES).

Mittelsäger: 13.1. — 2, Bösewig (Seifert) + 9, Elbe km 216 (Wenzel) + 5, Elbe km 219 (Becher). 31.10. — 2 ♀, Coswiger Luch/ROS (Tiede).

Gänsesäger: Muldestausee im Frühjahr bis zum 6.4., Maximum am 2.2. — 76 (Kö).

Steinadler: 2.11. — 1 ad., über Jeber-Bergfrieden/ROS nach S (Schubert, Apus 5, 50). 27.1. — 1, Planena (Ta).

Mäusebussard: 27 Horstfunde, Kr. MER (Fg). 27 Horste in HAL + SAA kontrolliert, 46 Junge beringt (Ta, Sö). 17 Horstfunde, Kr. WIT (Fg). 2 BP auf Hochspannungsleitungsmasten zw. Helbra/EIS und Eisleben (Or). Ansammlungen: Mitte Jan. — 113, auf Elbwiesen Kr. WIT (Fg). 4.11. — 48, auf Sitzkrücken eines Feldes bei Göllingen/ART (Sauerbier).

Rauhfußbussard: Mitte Jan. — 23, auf Elbwiesen Kr. WIT (Fg).

Sperber: 6.4. — 1 ♂, Lohholz bei Schraplau/QUE (Sillmann). 4.5. — 1 ♀, Sandberg nordöstl. Ziegeiroda/QUE (Deckert). 11.5. — 1 ♀, Wald b. Woltersdorf/WIT (Seifert).

Habicht: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980.

Rotmilan: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. Winterdaten: Jan. + Dez. — jeweils 3 Beobachtungen, Kr. DES/ROS (Fg DES). 26.1. — 1, Ortsrand Meuschau/MER (Sw). 17.2. — 1, Bereich Döllnitz/Kollenbey/SAA/MER (Fg). Schlafplatzansammlungen: 21.6. — 23, Kollenbeyer Holz (Sw); 12.10. — 26, Saalearm b. Trebitz/SAA (Wi).

Schwarzmilan: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980. 1.7. — 11, auf frischgemähtem Kleefeld b. Langenbogen/SAA (Ka).

Seeadler: Kr. WIT: 13.1.—16.3. — p=8, n=9, 30.11.—25.12. — p=6, n=6, Elbe (Fg). Kr. DES/ROS: Jan.—März — p=9, n=13, Nov. + Dez. — p=9, n=12, Elbe (Fg DES). 26.1. — 1, Randgebiet Goitsche/BIT (Ziege). 17.2. — 1 immat., Muldestausee (Kö).

Wespenbussard: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980.

Rohrweihe: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980.

Kornweihe: Brutverdacht im Bereich südl. Wallendorf/MER (Fg). 10.5. — 1 ♂, Helmeniederung nordwestl. Edersleben/SAN (Lyhs). Kr. SAA: bis 20.4. — p=7, n=14 und ab 14.9. — p=7, n=15 (Wi).

Fischadler: Kr. WIT: 31.3.—12.5. — p=4, n=4 und 22.8.—15.10. — p=8, n=9 (Fg).

Baumfalke: Brutbestand siehe Zusammenstellung 1980.

Wanderfalke: 11.—23.8. — 1 ♂, Umgebung Kühnau/DES (Fg). 15.4. — 1, Akener Heide/KÖT (Minge). 3.+5.5. — 1, jagt in Aken am Dessauer Turm erfolgreich nach verwilderten Haustauben/KÖT (Keil).

Rotfußfalke: 14.5. — 1 ♂, Feldflur Zschwitz/Wettin/SAA (Sm).

Turmfalke: 15 BP, Petersberg und Umgebung/SAA (Sö). 26.5. — 2 Horst-

funde auf Hochspannungsmasten östl. Edersleben/SAN (Lyhs). Eine erfolgreiche Brut auf Hochspannungsmast b. Schraplau/QUE (We).

Rebhuhn: 4 BP, Bereich Kiesgrube Wallendorf/MER (B. Walther). 1. 7. — 2, Feldweg zwischen Höhnstedt und Räther sowie ausgehackte Eier (Ka, Wi). 1 Brutnachweis, Tausendteich/EIS (Sp). Rückgang im Kr. WIT hält an, kaum noch Brutzeitbeobachtungen (Fg WIT).

Wachtel: Rufende Vögel im Kr. SAA: 16. 5. — 1, Stichelsdorf (Leibrich); 1. 7. — 4, Getreidefeld am Weg Höhnstedt—Räther (Ka, Wi); 9. 8. — 2, Sommergerste westl. Nauendorf (Wi); 11. 8. — 5 auf 1,5 km Feldrand in Sommergerste, westl. Schochwitz; leise Rufe, die auf Junge hindeuten (Wi); 16. 8. — 2, Kleefeld östl. Elbitz (Fg SAA); 14. 6. — 1, Gerstenfeld b. Bennstedt (St). 14. 6. — 2 balzen, Ruderalfläche b. Gröst/MER (Herz). 9. 7. — 1 ruft, Kanal zwischen Göhrener- und Zscherneddelbrücke/MER (Sw). 25. 5. — 6 rufen, Zieko/ROS (Fg DES).

Kranich: 1 BP mit 2 juv., Kr. ROS (Fg DES). 10. 3.—11. 5. — p=9, n=110 und 1. 9.—30. 11. — p=17, n=854, im gesamten Bezirk. Durch milde Witterung im Dez. 79 rasten am 6. 1. noch 20 auf den Elbwiesen b. Mühlanger/WIT (Seifert, Sb).

Wasserralle: 26. 5. — 2 warnen, See b. Hackpfüffel/SAN (Lyhs). 17. 5. + 7. 6. — 1 ruft, Fuhneue b. Plötz/SAA (Gn, Sö). 9. 6. — 1 ruft, Bösewig (Placke). 17. 6. — 1 ruft, Entenlöcher b. Wengelsdorf/MER (Ft). 29. 7. — 5, östl. Aken/KÖT (Tode).

Tüpfelsumpfhuhn: 6. 6.—17. 8. — p=10, n=13, an mehreren Stellen im Kr. DES/ROS (Fg DES). 16. 6. — 1 ruft, Mötzlich (Ka). 29. 7. — 1 östl. Aken/KÖT (Tode)

Wachtelkönig: 10. + 26. 5. + 13. 6. — 1 ruft, Gr. Aue/SAA (L. Müller, Wendt). Rufende Vögel im Juni b. Großkühnau/DES (Fg). 22.—26. 6. — ruft aus den Unstrutwiesen b. Kirchscheidungen/NEB (Krawetzke).

Teichhuhn: 10 BP, Kr. DES (Fg). Brut im Tagebau „Hasse“ Roßbach/MER (Ft). 1 BP, Amselgrund/HAL (Gn).

Bleßhuhn: 25 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (B. Walther). Ansammlung: 16. 11. — 2100, Rattmannsdorf (Uf).

Großtrappe: 20. 3. — 5 + 27. 3. — 2, östl. Bahnlinie b. Pratau/WIT (Gleiche). 28. 9. — 15, südl. d. Ortschaft Bergwitz/GRÄ (Berg). 13. 6. — 1 ♂, Feldmark Susigke/Aken/KÖT (Rothenberger).

Austernfischer: 8. 4. — 1, Muldestausee (Kö). 10. 5. — 4, Durchstich/WIT (Schnee). 25. 5. — 2, überschwemmter Acker b. Bitterfeld (Kuhlig).

Steppenkiebitz: 6. 6. — 1 südl. Zschwitz/SAA (Hoebel, Apus 4, 281).

Kiebitz: 8.—12. 10. — ca. 16—18 000 rasten auf Feldern im Norden und Westen des Saalkreises (Wi).

Flußregenpfeifer: Kr. HOH: 5—6 BP, Restloch Werben, 1 BP, Restloch Domsen, 3 BP, Restloch Draschwitz (Krug). Kr. SAA: 26 Gelege von mind. 22 BP, Kiesgrube Rattmannsdorf und Hohenweiden (Te, Uf); 1. 7. — 2 ad., Soleried Langenbogen + 11, meist flügge Junge, Klärbecken Zuckerfabrik Langenbogen (Ka, Wi). Kr. HAL: 3 BP, Saaleue-Kanal (L. Müller); 2 Brutplätze Halle Nord (Ho). Kr. MER: 4—5 BP, Kiesgrube Wallendorf (B. Walther); 2 BP, Tagebau Kayna Süd, 1—2 BP, Tagebau „Hasse“ Roßbach (Siebenhüner); 2 BP, Tagebau „Emma“ (Meissner); 1 BP, Kiesgrube Kötzschen (Herz); 1 BP, nordöstl. Kollenbey (Ft). 1 Brutnachweis, Kiesgrube Apollensdorf/WIT (Zu). 2 Brutnachweise, Kr. DES (Fg).

Bekassine: 1 BP, Saaleue Holleben/SAA (L. Müller). 28. 1. — 1, in Gr.-Korbetha/MER, Nähe Dorfteich (Herz).

Großer Brachvogel: 5 BP, Elbwiesen Kr. WIT, Bruterfolg durch Hochwasser fraglich (Fg). 1 BP, Feuchtwiesen Zoberberg/DES (Fg). Schlafplatz in

der Grube Theodor II/BIT vom 26. 8.—11. 11. besetzt, Maximum 220 (Kö). 13. 1. — 2, Saale b. Bad Dürrenberg—Leuna/MER (Herz).

Regenbrachvogel: 9. 8. — 1, Kühnauer Wiesen/DES (Fg). 26. 9. — 1 unter Großen Brachvögeln am Schlafplatz, Grube Theodor II/BIT (Kö). 31. 8. — 1, Planena (Ta).

Uferschnepfe: 4—5 BP, Elbwiesen Kr. WIT, Bruterfolg durch Hochwasser fraglich (Fg).

Flußuferläufer: 8. + 9. 1. — 1, Regattastrecke/HAL (Wendt, Nowak). 25. 8. — ca. 25, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz).

Alpenstrandläufer: 4. 12. — 1 auf Eisrand, Regattastrecke/HAL (L. Müller). 31. 12. — 1, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz).

Schwarzflügelbrachschwalbe: 18. 6.—19. 7. — 1 ad., Kiesgrube Neukirchen/SAA (Te, Uf). Steckbrief liegt vor.

Raubmöwe sp.: 24. 8. — 1, Bösewig (Fg WIT).

Mantelmöwe: 8.—15. 11. — 1 immat., Fischteiche Vockerode/GRÄ (Ha).

Heringsmöwe: 17. + 20. 2. — 2, Durchstich/WIT und 16. 3. — 1, Elbe b. Piesteritz/WIT (Becher).

Silbermöwe: Ein Paar brütet erfolglos am Muldestausee (Kö). Die 1979 im Zoologischen Garten entflohenen Vögel hielten sich noch in der Umgebung von Halle auf, so am 5. 1.—1. 3. — maximal 3 ad. + 4 immat., Rattmannsdorf (Fg MER); 9. 2. — 7 ad. + 1 immat., Überschwemmungsfläche Saale- aue/Kanal, sonst ständig 2—4 (L. Müller); 21. 2. — 12 ad., Große Aue Hol- leben/SAA (Wi); 27. 3. — 5 ad. + 3 immat., Mötzlich (Li); auch in Halle Nord bis 2. 5. Beobachtungen (Ho).

Eismöwe: 7.—12. 12. — 1 dj., Fischteiche Vockerode/GRÄ (Hampe, Apus 4, 282).

Sturmmöwe: 27 BP, Muldestausee und 1 BP, Grube Theodor II/BIT (Kö). 8—10 BP, Tagebau Großkayna/MER (Siebenhüner). 2 BP, Restloch Drasch- witz/HOH (Krug).

Lachmöwe: ca. 2000 BP, Kiesgrube Wallendorf/MER (B. Walther). 200—300 BP, Rattmannsdorf (Uf). 30 BP, Kiesgrube Hohenweiden/SAA, die durch Wasserspiegelerhöhung verloren gehen (Wi). 22 Nestfunde, Untere Aue/ HAL, bei sinkendem Hochwasser werden die Nester verlassen (L. Müller). 250 BP, Klieken (Sz). 17 Nester, Coswiger Luch/ROS (Tiede). Mind. 7 BP, Sickerbecken Zuckerfabrik Bottendorf—Roßleben/ART (Walther). 115 Ge- lege, Hochwassergebiet Planena (Ta).

Zwergmöwe: 3. 5. — 15, Kernnersee/EIS (Westphal, Sillmann).

Trauerseeschwalbe: 24. 5. — Gelege mit 3 Eiern, Coswiger Luch/ROS (Tiede). 6. 7. — 1 BP mit 2 pulli., Klieken (Sb). Keine Brut in Bösewig (Zu).

Lachseeschwalbe: 21. 6. — 1 ad., überfliegt Staubecken Schladebach nach W in 5 m Höhe (Friedrich). Steckbrief liegt vor.

Flußseeschwalbe: 25. 4. — 3, Akenscher See/KÖT (Lill). 3. 5. — 1, Regatta- strecke/HAL (L. Müller). 31. 5. — 1, Klieken (Birke).

Hohltaube: 8. 6. — Rufe an 6 Stellen in Altbuchen zwischen Uftrungen und Breitungen/SAN (Gn). 21. 6. — 1 ruft in Robinien, Brenaugrund b. Zörnitz/SAA (Wi). 6. 7. — 1 bis 2 rufen, Mosigkauer Heide/DES (Ha). 9. 7. — ruft in Altbuchenrest N Wischroda/NAU (Gn).

Straßentaube: 7. 6. — Bruten im großen Porphybruch b. Löbejün/SAA (Gn, Sö).

Ringeltaube: 17. 1. — 60 auf Acker mit frischem Stallung b. Buko/ROS (Puhlmann); sonst im Winter nur vereinzelt oder sehr kleine Gruppen. 31. 3. — 2500, Grochholz Jügendorf/QUE (Bothur). 6. 4. — 650, Auwald Propstei/WIT (Sb). 11. 4. — 150 bei Krawinkel/NEB (Falke).

Turteltaube: Nest nur 1,7 m hoch in Wildrose, Steppenheide Bad Bibra: 10. 7. — ad auf 2 Eiern (Gn).

Türkentaube: 5. 4. — 2, Balz Rand Kiefernwald außerhalb von Ortschaften, Kreuzung Hundeluft/Bräsen/ROS (He). 7. 2. — 60, Schlafplatz in Obstgarten Lochau/SAA (Lehmer). 26. 12. — 825, Schlafplatz in 6 m hohen Laubbäumen am Rand einer Kleingartenanlage, Kantstraße Halle (Gn). 31. 10. — 17 auf Wintergetreide 500 m vom nächsten Ort Quarmbeck/QUEDL (D. Keil).

Kuckuck: 12. 7. — 1 juv. in Halbhöhle bei Gartenrotschwanz, Susigke/KÖT (H. Keil). 30. 7. — Bachstelze füttert flüggen Jungkuckuck, Waldrand Friedrichsbrunn/QUEDL (Gn). Letztbeobachtung: 7. 10. — 1, Plastikpark Leuna/MER (Herz).

Schleiereule: 25. 5. — 1 BP, Kirche Buko/ROS (Puhmann). 6. 8. — 3 Junge, Burgturm Krosigk/SAA (G. Krause). 20. 7. — 4 Junge, Kirchturm Dederstedt/EIS (Altner).

Steinkauz: Erfolgreiche Brut in Kopfweiden b. Burgscheidungen/NEB (Kl). Erfolgreiche Brut in Braunsroda/ART (G. Henschel). 1 BP im alten Revier in Oberthau/MER; wahrscheinlich ohne Erfolg; unweit des ehem. Brutbaumes am 5. 6. ein Waldkauz mit 2 juv. (Tamm). 11. 5. — 1 ruft, Obstplantage an der Luppe S Kollenbey/MER (Te). 11. 5. — 1 fliegt vom Kirchturm Stumsdorf/BIT zu Kopfweiden (Gn).

Waldohreule: Höchstzahlen von Schlafplätzen: 13. 1. — 30, Heiderand Lieskau/HAL (Schneidewind); am 10. 12. hier 63 (E. Neumann). 29. 2. — 29 auf Pyramidenpappeln und Obstbäumen, Leuna-Stadion/MER (Kunze). Max. 17 am 20. 1. und 9 am 26. 12., Friedhof Schraplau/QUE (We). 10. 2. — 11 auf Schwarzkiefern und Fichten, Gertraudenfriedhof/HAL (Gn).

Sumpfohreule: Wie fast alljährlich einige Winterdaten. Noch am 12. 4. — 1 fliegt auf, Niederung NW Edersleben/SAN (Lyhs).

Ziegenmelker: Ca. 10 BP, Kiefernforsten SE Aken/KÖT (H. Keil).

Mauersegler: 2. 7. — mehrere tausend, Kiesgrube Wallendorf/MER (Wa), kühle Witterung!

Eisvogel: 2 BP, Elbaue b. Aken/KÖT (H. Keil). 10. 5. — Graben b. Edersleben/SAN (Lyhs).

Wiedehopf: 27. 6. — 1 flügger Jungvogel b. Seeburg/EIS (Kant). 14. 6. — 1, Akener Heide/KÖT (Klotz). Sonst Zugdaten ab 14. 4. — 1 b. Schraplau/QUE (Sillmann, We); Häufung am 3. und 4. 5.; 10. 5. — 1, Holzlagerplatz b. Greppin/BIT, später fehlend (Kuhlig). 10. 5. — 1, Schneidemühlental Raba-Ossig/ZEI (Konietzko). 14. 5. — 1, bepflanzte Kippe am Bergwitzsee/GRÄ (H. J. Wischhof).

Grauspecht: 12. 5. — 1,1 an Höhle; später hier Junge, Mosigkauer Heide/DES (Ha). Zur Brutzeit im älteren Kippenwald N Bergwitzsee (Rohde).

Mittelspecht: 12. 4. — 1 baut Höhle, 2,6 m hoch in morschem Aststumpf einer Eiche, Gehölz b. Brücken/SAN (Lyhs). 1. 6. — ad. füttern, Höhle 9,5 m hoch in totem Teilstamm einer Eiche, NSG Bischofswiese/HAL (Gn, Ho, Sm). 15. 5.—26. 5.: besetzte Höhle, 6,5 m hoch in kranker Eiche unterhalb Sandborn, Ziegelrodaer Forst/QUE (Gn).

Heidelerche: 10 BP in der Kiefernheide südl. und östl. von Aken/KÖT (H. Keil). 6.—17. 4.: 1 singt, Kiefernkultur am Heidensee/HAL (Kant).

Feldlerche: 5. 1. — 700, Felder Döblitz/Friedrichsschwerz/SAA (Ho, Sm). 2. 2. — 1000 auf Getreidesaat, Wallendorf/Wegwitz/MER (Herz).

Ohrenlerche: Nur 5 Meldungen, Jan. u. Dez., max. 7 am 14. 12. bei Wettin/SAA (Patzak, Wi).

Rauchschwalbe: 1. 4. — 1, Buna-Werke/MER (Beyer). 10. 5. — Masse noch nicht da, Kr. Querfurt (Gn).

Uferschwalbe: 6.9. — 800; 10.9. — 300, Staubecken Schladebach/MER (Herz). Brutvorkommen werden gesondert ausgewertet.

Pirol: 5.8. — 15 trinken aus Regenwasserpfütze, Feldweg Viehweide Wettin/SAA (Wi).

Kolkrahe: Erstmals wieder Brut im Saalkreis: 18.4. — Horst in Eiche mit 2 Eiern und 2 kleinen Jungen; 1 juv. wurde flügge, NSG Bergholz (Sö, Ta). 2 BP östl. Aken, aus einem Horst am 1.6. vier Junge ausgeflogen (H. Keil). 31.3. + 7.4. — Balzflug Nähe Forsthaus Parnitz/GRÄ (Or). Brut in der Thielenheide (Dübener Heide)/GRÄ (Zu). Frühjahr 1980 — wiederholt 2 auf Schlafbaum SW Ziegelroda/QUE (Frederking, Köhler); im Ziegelrodaer Forst bereits 1979 an 2 Stellen Herbstbalz (Leeger, Falke). 8.6. — ruft im Wald, 3 km ESE Uftrungen; 3 auf Acker zwischen Berga und Uftrungen/SAN (Gn). 13.11. — 1 kreist und ruft, „Pferdeköpfe“ an der Kohlenstraße/SAN (Or). 28.1. — 2 über dem Bunawerk/MER nach E (Uf). 27.12. — 50 über Bräsen/ROS nach NW (Sb).

Rabenkrähe: Ansammlungen: 5.10. — 45, Feldflur „Ellern“ b. Merseburg (Sw, Wa). 20.8. — 40 auf Stoppelfeld b. Popperode/HET (Lyhs). Schlafplatz in Erlenwäldchen b. Edersleben/SAN, max. 270 am 19.12.; 2 schlafen 600 m entfernt neben dem diesjährig benutzten Nest auf Hochspannungsmast (Lyhs).

Saatkrähe: 15.5. — Kolonie Wettin/SAA mit 330 Nestern (Wi). 10.6. — 170 Nester, Gr. Kienheide, Raum Dessau (Heise). Neue Kolonie: 10 BP, Domänenpark Pretzsch (Schönfeld). Kolonie Roßbach/MER: 28.3. — 159 BP (Ft). Schlafplätze: „Insel der Freundschaft“/MER, max. 5000 am 7.3. (Ft). Saaleinsel Wettin/SAA — 4100 am 12.3. (Lyhs).

Dohle: Baumbrut in alter Eiche — 4 BP am 24.5., Schieferwiese, Elb-km 269, NW Dessau (Fg). Halsbanddohle (*Corvus monedula soemmeringii*): 5.11. — 6 unter Dohlen und Saatkrähen, Schlafplatz Wettin/SAA (Lyhs).

Tannenhäher: 20.7. — 1, Fichtenstangen SW Friedrichsbrunn/QUEDL (Gn).

Blaumeise: 29.11. — über 100 im Trupp bei Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb).

Haubenmeise: 2 Nachweise weit abseits der Brutgebiete; 25.10. — 1 mit 10 Wintergoldhähnchen in Fichten, Gertraudenfriedhof/HAL (Sm). 21.11. bis 26.11.: 1 im Kurpark Bad Dürrenberg/MER (Herz, Ft).

Sumpfmeise: Im Raum Wittenberg wenige Nachweise im Gegensatz zur Weidenmeise (Fg).

Weidenmeise: Im Südharz bei Friedrichsbrunn/QUEDL, Hayn/SAN und Stolberg/SAN verbreitet (Gn). 13.7. — 2 nicht erreichbare Höhlen, 4 m hoch in abgestorbenen verpilzten Birken b. Paßbruch/SAN (D. Keil, Störmer). Weit abseits der Brutgebiete: 14.3. — 1, Benkendorfer Holz/SAA (Ka); 7.12. — 1 bei Langenbogen/SAA (Ka).

Beutelmeise: Weitere Ausbreitung der Art: 7.6. — Nest 5 m hoch an Weide im Coswiger Luch/ROS, am 16.6. ein 2. Nest (Fg). Brut an den Tonlöchern b. Trebnitz/MER: 16.4. — Bau, 4.5. — ♂ füttert ♀, 8.6. — ad. füttert juv., 9.7. — ad. + 6 juv. fliegen zum Schlafen ins Nest (Wa/Herz/Uf), 19.6. — ad. füttert 2 flügge juv. NW Burgholz/HAL (Te). 3 BP, Friedrichsbad Zwintschöna, bauen 3 Brutnester und 3 unvollendete Nester an Birken über Wasser (Mehlhose, Wi). 5 bis 6 BP an den Kolken im Gebiet Dabrun/Wartenburg/WIT (Schönfeld, Zu).

Misteldrossel: 10.7. — 1 ad. + 1 juv., Steppenheide b. Bad Bibra/NEB, flüchten in angrenzenden Schwarzkiefernbestand (Gn). Vorkommen im Winter nicht ungewöhnlich.

Wacholderdrossel: Wieder wurden neue Ansiedlungen bekannt: Im Kr. Wittenberg b. Wiesenhof 6 BP, weitere am Gr. Streng Wartenburg, Schluff Bleddin u. Pumpwerk Pratau (Zu). 7.6.80 — 3 Nester in Pappeln an der Fuhne b. Mösthinsdorf/SAA (Sö). 4 bis 5 BP zwischen Salzmünde und

Zaschwitz/SAA (Ho, Sm). 20. 4. — 3 Nester im Bau, Alte Saale Tepnitz/MER (Ft). 2. 5. — 3 Nester, Stöbnitzgrund Mücheln/MER (Uf). 3 BP b. Schafsee/QUE; an einem 9 m hohen Nest auf Robinie wird am 16. 5. gefüttert (We). Ca. 3 BP, Gehölz „Rohrpeitsche“ b. Schraplau/QUE; ein 3 m hohes Nest auf Erle enthielt am 1. 6. drei große Junge (We). 25. 5. — mind. 20 Paare brüten im Park Roßleben/ART; Nester 3 m bis 14 m hoch in Pappel, Weide, Eiche, Esche (Wa).

Winterschwärme im zunehmenden Maße an Falläpfeln in den neuen Intensivplantagen, z. B. 7. 1. — 500, 11. 1. — 800, 21. 12. — 500, Plantage b. Querfurt (Messing). 28. 1. — 250 in Apfelplantage Brehna/BIT (We, Ziege). Höchstzahlen: 13. 1. — 1000 ziehen b. Teutschenthal/SAA (Neitzel). 17. 2. — 2500, Flur Meuschau—Kollenbey/MER (Ry).

Rotdrossel: Ein gutes Angebot an Wildfrüchten und die fast schneefreie Witterung ermöglichten ein Ausharren im Hochwinter, z. B.: 6. 1. — 25 im „Werder“ b. Merseburg (Te); 11. 1. — 80, Weißdornhecken Kläranlagen Halle, am 2. 2. noch 5 (Ho, Sm).

Schwarzkehlchen: 10. 4. — 1 ♂, Kiesgrube Wallendorf (Wa).

Steinschmätzer: 7. 6. — ca. 8 BP, Porphyrbüche Löbejün/SAA (Gn, Sö). Mind. 7 BP, Kiesgruben Wallendorf (Wa). 14. 6. 80 — 10 bis 15 BP, Tagebau Domsen—Werben/HOH (Angermann, Krug).

Gartenrotschwanz: 3. 11. — 1 ♂, Querfurt Süd (Messing).

Nachtigall: 8. 5. — 13 singen, aufgeforstete Kippe Klobikau/MER (Herz). 21. 6. — 11 singen, Brenaugrund b. Zörnitz/SAA (Wi). 18. 5. — mind. 6, Gröster Holz/MER (Siebenhüner). In den Hang- und Bachgehölzen b. Bad Bibra/NEB ein guter Bestand (Gn, Wendling).

Sprosser: Erstnachweis für die Umgebung von Halle: 26. 5. — 1 singt, Auengehölz „Abtei“ bei Hohenweiden/SAA (Tauchnitz).

Blaukehlchen: 4. 5. — 1 singt, Tagebau Kayna Süd/MER (Ft). 7. 9. — 1, Angersdorf/SAA (Ta).

Schlagschwirl: 17. 5. — 1 singt, Eichenschonung Heinrichswalde/WIT (Zu). 19. 5. — 2 singen, Kühnauer Wiesen/DES (Birke). 24. 5. — 3 singen, Luisium/DES (Hi), in der Folgezeit in 11 weiteren Revieren im Raum Dessau—Roßlau (Fg). 24. 5. — 3 singen, Saaleaue Planena (Ta). Brutverdacht im Wäldchen N Staubecken Schladebach/MER: 1 ♂ singt vom 1.—11. 6. + 9. 7. (Fg). 27. 5. — singt bei Beidersee/SAA; geht am 30. 5. nach Tonbandprovokation ins Netz (Sm). 29. 5. — 2 singen an der Mulde bei Muldenstein (Kuhlig). 31. 5. — 1 singt zw. Questenberg u. Wickerode/SAN (Ka). 14. 6. — singt b. Spora/ZEI (Hausch). 18. 7. — 1 ♂ singt noch, Waldrand Fasanerie/MER (Herz).

Feldschwirl: 15 Reviere auf 30 km² im Raum Morl—Brachwitz—Beidersee—Wettin/SAA, fast durchweg an Feuchtstellen (Sm, Ho).

Rohrschwirl: Gesang am Hinteren Gotthardtteich/MER vom 1. 5. (1) bis 9. 7. (1), max. 5 am 10. 5. (Herz). 4. 5. — 1 ♂, Waldrand Maßlau/MER (Te). 4. 7. — ad. füttert Jungvogel östl. Aken/KÖT (Todte). 9. 7. — 1 ♂, Schilf Schladebach/MER (Uf, Herz, Ft).

Schilfrohrsänger: 26. 5. — mit Futter am „See“ b. Hackpfüffel/SAN (Lyhs). 2. 7. — 3 bis 4 BP, Alte Elbe Klieken/ROS (Sb). 16. 5. — 3 singen zwischen Döllnitzer Holz und Luppe/MER, + 2 singen W Burgliebenauer Holz/MER (Herz). Wo brütet er noch?

Gelbspötter: Fehlt in den meisten Dörfern des Südharzes. Ausnahme: 8. 6. — 1 singt, südexponiertes Gebüsch in Nähe der Kirche Breitungens/SAN, ca. 300 m ü. NN (Gn).

Sperbergrasmücke: Ein Vorkommen außerhalb der Flußbauen: 10. 7. — 1,1 in Nähe eines benutzten Nestes in Liguster, noch Balzflug; Steppenheide Bad Bibra/NEB (Gn).

Wintergoldhähnchen: 5 singen zur Brutzeit, Fichtenabteilung b. Jeber-Bergfrieden/ROS; 5 singen, Naturlehrpfad Stackelitz/ROS, Brutzeitbeobachtungen mitunter auch in reinen Kiefernbeständen (Sb).

Sommergoldhähnchen: Verstreute Vorkommen im Norden des Kreises Roßlau an das Vorhandensein der Fichte gebunden; eingestreute Einzelbäume können zur Ansiedlung genügen. Singende ♂ zur Brutzeit: 2, Naturlehrpfad Stackelitz, 5 um Jeber-Bergfrieden, 1 b. Wörpen/ROS (Sb). 12. 5. — 4, 25. 5. — 1, Mosigkauer Heide/DES (Ha). 11. 5. — 3 singen, Fichtengruppen Nordhang Petersberg/SAA (Gn).

Brachpieper: 10. 5. — Balzflug, Sandgrube Wansleben/EIS; hier schon 1979 Brutverdacht (Balschun). 1. 5. — 4 singen, Tagebau Kayna Süd/MER (Herz). 8. 5. — 2, Tagebau „Emma“/MER (Herz). 8. 5. — 1, Tagebau Neumark (Herz). Tagebau „Hasse“ Roßbach/MER: 1 am 17. 5. (Fg). 7. 5. — 4, Tagebau Merseburg Ost (Sr). 23. 6. — 1, Ruderalfläche Kiesgrube Kötzschen/MER (Herz). 6. 5. — 3, Kiesgruben Wallendorf/MER (Herz). 20. 6. — ruft b. Buko/ROS (Puhlmann). 15. 5. — 2 im Bergbaugelände W Trebnitz/HOH (Beleites). 28. 5. — an 4 Stellen (2 ♂ singen), Kippe b. Muldenstein/BIT (Kuhlig). 29. 6. — 1 singt, Kiesgrube Apollensdorf/WIT (Zu). Erstbeob.: 16. 4. — 1, Kayna Süd/MER (Herz). Letztbeob.: 13. 9. — 1, Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz). Zug: 26. 8. — 2, Flur Morl/SAA (Sm).

Baumpieper: 16. 4. — 30 singen, Tagebau Kayna Süd/MER (Herz). 8. 5. — 28 singen, Kippe Klobikau und Tagebau „Emma“/MER (Herz).

Rotkehlpieper: 15. 5. — 1 ♂, Kiesgrube Wallendorf (Herz). 28. + 29. 5. — 1, Restlachen Überschwemmung Zschwitz/SAA (Sm).

Gebirgsstelze: Brut außerhalb der bekannten Vorkommen: 14. 5. — Nest mit 5 Jungen, Mühlen/MER (Herz, Sl).

Nordische Schafstelze (*Motacilla flava thunbergi*): 15. 5. — ca. 50 im Weidendickicht (Schlafplatz?), Kiesgrube Wallendorf/MER (Herz). 15. + 16. 5. — 3 ♂ b. Zschwitz/SAA (Ho, Sm).

Seidenschwanz: Von Jan. bis März p = 23 Meldungen von n = 561 Vögeln, ganz überwiegend aus dem Raum Dessau. Höchstzahlen: 70 am 3. 2., Georgengarten/DES (Heise). 24. 2. — 85 + 15 über Stadtzentrum Halle 70 m hoch nach SW (Ho, Sm). 15. 3. — 55, Dessau, NAW-Straße (Fg). Letztbeob.: 23. 3. — 10 b. Aken/KÖT (Arndt, Stenzel).

Star: 22. 10. — 60 000 schlafen im Schilf auf kleiner Fläche am Südufer des NSG Neolit/KÖT; sammeln sich vorher auf Pyramidenpappeln und fallen gegen 17.30 Uhr ein (Gn, Sp). Schlafgemeinschaft zur Brutzeit: 4. 5. — 500, 12. 6. — 400, 9. 7. — 2000, Gebüsch Kanal S Wallendorf/MER (Fg).

Kernbeißer: Auffallend starkes Auftreten von Trupps im Winter, z. B.: 12. 1. — 20 überfliegen b. Oberthau/MER (Quil); 12. 1. — 30 überfliegen Kläranlagen Halle (Sm); 19. 1. — 150, Kliekener Aue/ROS (Sz); 26. 1. — 85, Becherbruch/ROS (Birke); 11. 2. — 200, Mulde aue Mörter Birken/BIT (Heise).

Stieglitz: 11. 8. — 400 auf mit Disteln durchwachsenem Gerstenschlach, Elbitz—Naundorf/SAA (Wi). 28. 9. — 350, Kiesgrube Wallendorf (Herz., Wa)

Erlenzeisig: 22. 5. — 1,1 an einem leeren Nest, 3 m hoch in Hopfen, Mulde aue Bitterfeld; Unterscheidung vom Girlitz durch Artenpaß gesichert (Kuhlig). 21. 6. — 1,1 füttern 3 flügge Junge, Mischwald am Steinberg b. Muldenstein/BIT (Kuhlig). 25. 7. — 1 ♂ mit 5 schlichten Vögeln, Ortsrand Greppin/BIT (Kuhlig). Höchstzahl im Winter: 150 in Erlen, Mulde aue/DES (He).

Hänfling: 5. 10. — 340, Kiesgruben Wallendorf; hier brüten 10—13 Paare (Wa).

Berghänfling: Höchstzahlen in der Kiesgrube Wallendorf/MER: 9. 1. — 200 (Herz), 2. 2. — 300 (Sl), 2. 11. — 300 (Sl), 31. 12. — 175 (Herz, Wa). Größere Trupps an anderen Orten: 12. 1. — 80, Flur Friedrichsschwerz/SAA (Ho, Sm); 2. 2. — 200, Teich Schiffsgaststätte H.-NEU (Koch); 9. 2. — 35, Kippe Dornstedt/QUE (We); 7. 2. — 60, Elb-km 263/DES (Musiolik), 15. 10. — 80, Ziekoer Ackerland/ROS (Puhlmann), 30. 11. — 100, Elbwiesen Bösewig/WIT (Sb), 30. 11. — 50, Dabrerner Weinberg/WIT (Sb), 27. 12. — 50, Tagebau „Hasse“ Roßbach/MER (Herz, Sw). Noch am 4. 5. — 1, Tagebau Kayna Süd/MER (Ft).

Birkenzeisig: Nur 5 Daten; max. 42 am 5. 3., Garten Rat d. Kreises/WIT (Braun).

Karmingimpel: 26. 5. — 1 ♂, Coswiger Luch (Tiede), 8. 6. — 1, Schilflache am Kupenwall, Raum Dessau (Ha).

Fichtenkreuzschnabel: Nur 5 Daten vom 20. 5. — 10. 7.: je 4—7 Vögel, Kreise ROS, HAL, NEB.

Goldammer: 13. 1. — über 100 bei Schraplau/QUE (We), 9. 11. — 200, Wiese Kirchscheidungen/NEB (Krawetzke), 19. 1. + 2. 2. — 150 auf Haferschlag N Wallendorf/MER (Sl).

Graumammer: Im ganzen Gebiet starker Rückgang gemeldet. Restvorkommen vor allem auf Ödländereien. Mai/Juli: Auf 30 km² im Raum Morl—Brachwitz—Wettin—Beidersee an mind. 14 Stellen, Porphyrkuppen, kleine Ödflächen, Felder (Ho, Sm), 5. 1. — 180, Felder Brachwitz—Döblitz/SAA (Ho, Sm), 2. 2. — 120, Felder N Wallendorf/MER (Sl). Am 28. 4. noch 16 im Schwarm b. Zöschen/MER (Sl), 15. 11. — 140 b. Friedrichsschwerz/SAA (Sm).

Rohrammer: 19. 1. + 2. 2. — 20 auf Haferschlag N Wallendorf (Sl), 7. 11. — 20 in Kohlfeld b. Morl/SAA (Ho, Sm).

Schneeammer: Nur 6 Daten aus dem Jan. und Feb., je 1—5 Vögel.

Spornammer: 5. 1. — 2. 2.: 7—8 mit bis zu 700 Feldlerchen und bis zu 5 Schneeammern im Feldgebiet Brachwitz—Döblitz—Friedrichsschwerz (Ho, Sm, Wi u. a.), 12. 1. — 3, 20. 1. — 1, 27. 1. — 2 mit 300 bis 600 Feldlerchen und 4 Schneeammern (20. 1.), Feldmark Bennstedt Nähe Linthbusch/SAA (Ka).

Hausperling: 50 schlafen in Weißdorn unter Hg-Strahlern, Bahnhofsvorplatz/HAL (Gn), 23. 1. — 200 schlafen in Wildem Wein, Leuna-Werk (Ft).

Feldsperling: In jedem Porphybruch bei Löbejün/SAA 5—10 BP (Sö).

Nachsatz: Einige wertvolle Meldungen konnten vorerst nicht berücksichtigt werden, weil Angaben unleserlich oder Ortsbezeichnungen unklar waren. Nachmeldungen für 1981 und Angaben für 1982 erbeten an: Reinhard Gnielka, 4020 Halle, Huttenstraße 84.

Ergebnisse der Wasservogelzählungen 1981/82 und 1982/83 im Bezirk Halle

von Eckart Schwarze

1. Vorbemerkungen

In den hier auszuwertenden Zählperioden wurden nahezu vollständige Ergebnisse für den Bezirk erreicht, die kaum zu verbessern sind. Allen, die mit ihrem unermüdlichen Eifer hierzu beitrugen, gebührt der uneingeschränkte Dank. Seit Januar 1982 wird auch an der Unstrut an 3 Strecken im Kreis Nebra gezählt. Insgesamt wurden 79 bzw. 78 Strecken von wieder über 100 Ornithologen bearbeitet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [5 3 1983](#)

Autor(en)/Author(s): Gnielka Reinhard

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1980 für den Bezirk Halle 112-122](#)