

Kernbeißer: 9. 1. — 350, Törtener Aue/DES; 26. 11. — 80, Wörlitzer Forst/GRÄ (Ha).

Schneeammer: Nur p = 19 Daten von n = 66 Vögeln (Jan. 0/0; Feb. 8/45; März 0; Okt. 2/2; Nov. 5/9; Dez. 4/10). 13. 2. — 23, Mulde aue Bitterfeld (Fg). 22. + 26. 10. — 1 ♀, Ruderalfläche Hufeisensee Halle (Weis).

Spornammer: 19. 2. — 1 Nähe Süßer See/EIS (Kant). 17. + 18. 12. — 2 unter Lerchen bei Gimritz/SAA (Ho, Sm).

Rohrammer: 9. 5. — 37 BP, Wallendorf, bereits mit Futter (Hz).

Graumammer: Grubenöndland als Rückzugsgebiet: 25. 6. — 8 singen, Tagebau Lochau/SAA (Te). 2—3 BP, Tagebau Roßbach Süd/MER (Hz, Ft).

Reinhard Gnielka, Huttenstraße 84, Halle, 4020

Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Bezirk Halle

Zusammengestellt von Reinhard Gnielka

Witterungsübersicht 1984: Der Januar war um 2 K zu warm; bei westlichen Winden herrschten Tiefdruckwetterlagen vor. Ein Zwischenhoch brachte vom 19.—27. 1. Abkühlung und am 23. 1. Schnee, der nicht liegen blieb. Der Februar begann mit überdurchschnittlichen Temperaturen. Vom 13.—19. 2. sorgte ein Hoch für eine trockene Frostperiode. Danach Erwärmung und Naßschnee. Der März war durch einfließende Polarluft zu kalt und zu trocken; ab 8. 3. Schneefall, ab 25. 3. wieder Erwärmung. April, Mai und Juni wechselhaft und meist zu kühl, sonnenscheinarm und niederschlagsreich. Erst in der 3. Julidekade setzte sich sommerliches Wetter durch, das auch den August beherrschte. Kürzere ergiebige Niederschläge führten zu einem mittleren Hochwasser in der Saale-Elster-Aue (16.—26. 8.). Der September war zu kühl, naß und trüb. Im Oktober und November blieb das Wetter wechselhaft. Erster Bodenfrost am 28. 10., kurzzeitig Schnee am 17. 11. Mit einem Sturmtief strömte in der Nacht vom 23. zum 24. 11. atlantische Warmluft ein. Der Dezember blieb bis zum 12. 12. mild und war im ganzen temperaturnormal und zu trocken. Leichter Schneefall am 16. und 17. 12.; eine Schneedecke bildete sich erst am 29. 12. aus.

Quellen: Monatliche Witterungsberichte für das Gebiet der DDR; Jahresbericht 1984 der Fg Merseburg.

Bemerkungen zu den Ortsangaben und Beobachternamen siehe Bericht 1983!

Spezieller Teil

Sternaucher: 7. 7. — 1, Kiesgrube Hohenweiden/SAA (Müller, L. [1987]: Apus 6, 280). 21. 10. — 1, Kiesgrube Hohenweiden/SAA (Dotschkal). 27. 10. — 1, Rattmannsdorf. (Te); 1. 11. — 1, ebenda (Neumann). 2. 12. — 1, Muldestausee (Fg HAL). 23.—27. 12. — 1, Teiche bei Osternienburg/KÖT (Taday, Rz).

Prachtaucher: 20. 5. — 1, Bergwitzsee (Jakobs). 19. 11. — 2, Hufeisensee/ HAL (Weis). 29. 12. — 1, Rattmannsdorf (Strauß).

Seetaucher sp.: 25. 11. — 1, Muldestausee (Behrendt). 22.—26. 12. — 2, Bergwitzsee (Albrecht).

Zwergtaucher: 1 BP, Neuer Teich Mosigkau/DES (Schmidt).

Haubentaucher: 14 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 9 BP, Kr. MER (Fg). Ansammlungen: 7. 7. — 300, Helmestausee (Kirchner). 25. 3. — 190 und 31. 12. — 300, Muldestausee (Behrendt, Mahler).

Rothalstaucher: 2 BP, Dreiselteich, und 2 BP, Cörmigker Teich/BER (Walter). 2 BP, Gröbers (Kr). Winterdaten: 2. 12. — 3, Muldestausee (Fg HAL). 16. 12. — 4 und 22. u. 30. 12. — 5, Rattmannsdorf (Te). 31. 12. — 1, Mulde bei Bitterfeld (Kg).

Ohrentaucher: 18. 11. — 1, Bergwitzsee (Albrecht).

Schwarzhalstaucher: 7. 7. — 15 BP mit Jungen, Klieken (Sb). 1. 8. — 7 ad. mit 4 juv., Trebbichauer Teichgebiet/KÖT (Rz). 14. 10. — 4 und 18. 11. — 2, Muldestausee (Pörschmann).

Kormoran: Durchzug an der Elbe Kr. DES/ROS: 7. 3.—22. 4. — p = 14, n = 138 und 21. 7.—20. 12. — p = 10, n = 76 (Fg).

Rohrdommel: 15. 4. — 13 rufen, Kr. KÖT (Fg). 22. 4.—5. 5. — 1 ruft, Cörmigker Teich/BER (Walter). 30. 4. — 1 ruft, Feuchtgebiet bei Schlaitz/BIT (Neuhäuser). 20. 5. — 1 ruft, Teich Nähe Bahnhof Teutschenthal/SAA (Gn). 5. 6. — 1, Feuchtgebiet Stadtrand Wolfen/BIT (Tauchmann). Juni — 1, Grube Volkert bei Deuben/HOH und Juli — 1, bei Naundorf/HOH (Gehlhaar).

Zwergdommel: 1 Paar, Brutverdacht Zwintschönaer Teiche/SAA (Weis). 2. 6. — 1, Trebbichauer Teichgebiet/KÖT (Be). 2. 8. — 1 ♂, Teiche bei Osternienburg/KÖT (Gudziol).

Nachtreiher: 20. 6. — 1 ad., Trebbichauer Teichgebiet/KÖT (Rz, Hb)

Seidenreiher: 28. 8. — 1, Neolit (Rz).

Silberreiher: 5.—8. 6. — 1, Ostteil Kühnauer See/DES (Lill, Krause). 16. 12. — 1, Alte Elbe Bösewig (Seifert).

Graureiher: Gesonderte Zusammenstellung des Brutbestandes von Schwarze, E., u. U. Zuppke (1985): Apus 6, 9—10. 1—2 BP zwischen Franken- und Kiliansteich bei Straßberg/QUD (über Bock). Ansammlung Helmestausee am 1. 10. — 180 (Ke).

Purpureiher: 15. 1.—14. 2. — 1, bei Reichardtswerben/WEI (Fg).

Schwarzstorch: 1 BP hat 4 juv., Straßberg/QUD (Bock). 29. 5.—22. 9. — ständig 1—6 im Kreisgebiet DES/ROS (Fg). 13. 5.—5. 8. — 1—2 im Kreisgebiet BIT (Fg).

Weißstorch: 25. 11. — 2, Stadtgebiet Köthen (Fg KÖT). 2. 12. — 2 bei Angersdorf/SAA, Nahrungssuche auf umgebrochenen Kleeacker (Zvacek). 31. 12. — 1, Merseburg Südpark (Bothur).

Höckerschwan: 8 BP mit 37 Jungen, Kr. DES/ROS (Fg). 3 BP mit 11 Jungen, Kr. BIT (Fg). An 10 Orten BP im Kr. SAA (Fg). Ansammlungen: 18. 2. — 140, Vorderer Gotthardtsteich Merseburg (Ry). 21. 4. — 115, Dabrun/WIT, Nahrungssuche im Winterweizenfeld (Zu).

Zwergschwan: 12. 2. — 1, Elbe km 210 (Schnee). 15. 3. — 2, Wendel/WIT (Hirschfeld).

Singschwan: Winterbestand Kr. DES/ROS: Jan — p = 3, n = 27; Nov — p = 7, n = 122; Dez — p = 17, n = 377 (Fg).

Trauerschwan: 14. 10. — 2, Tagebau Kayna Süd/MER (Ft). Einige Beobachtungen von Jan—Mai im Kr. WIT (Fg).

Saatgans: Schlafplatz Muldestausee: 15. 1. — 6 200, 12. 2. — 4 500, 25. 3. — 700, 21. 10. — 5 000, 27. 11. — 9 000, 2. 12. — 3 280 (Fg BIT). Schlafplatz Neolit: 1. 1. — 2 800, 29. 1. — 2 300, 4. 2. — 9 000, 18. 2. — 4 500, 11. 3. — 6, 29. 9. — 600, 11. 10. — 1 100, 24. 10. — 4 000, 25. 11. — 6 000, 1. 12. — 13 000, 13. 12. — 11 000 (Fg KÖT).

Weiteres Schlafgewässer: Bergwitzsee (Fg WIT). Nahrungsgebiet in der Elbaue zw. Elbe km 185 und 226 (Fg WIT).

Bleßgans: Schlafplatz Neolit: 1. 1. — 55, 18. 2. — 220, 11. 10. — 16, 3. 11. — 250, 1. 12. — 400 (Fg KÖT). 30. 10. — 120 überfl. Wittenberg West (Becher). 30. 11. — 50 unter Saatgänsen, Kliekener Aue (Sb). 23. 12. — 170, nördlich Karlsfeld/BIT (Müller).

Graugans: 1 BP mit 3 Jungen, Cörmigker Teich/BER (Walter). Winterdaten: 15. 1. — 1, Bergwitzsee (Albrecht) und 15, Elbe Kr. KÖT (Fg).

Kanadagans: 22. 1. — 2, Muldestausee (Fg HAL). März—November — 1, Schädemulde/ZEI (Gehlhaar).

Weißwangengans: 5. 2. — 1, Neolit (Fröde).

Rostgans: 21.—26. 8. — 1 ♀, Helmestausee (Ry, Ke). 11. 9. — 4, Rattmannsdorf (Te). 12.—14. 10. — 3, Helmestausee (Scheuer, Fg SAA).

Nilgans: Gefangenschaftsflüchtling: 5. 4.—19. 4. — 1 ad., Sandgrube bei Landsberg/SAA (Kr). 29. 9. — 4, Teiche bei Edderitz/KÖT (Be). 16. 12. — 4, Gerlebogker Teiche (Goßmann).

Brandgans: 14. 4. — 1,1 (Ke) und 20. 4. — 1,2, balzen Helmestausee (Scheuer). 22.—24. 5. — 1,1, balzen Kühnauer See/DES (Lill). Frühjahr und Sommer — regelmäßig 4, Elbe km 190—210 (Seifert). 3. 6. — 3, Elbe km 226 (Fg WIT).

Mandarinente: 3 BP, Stadtgebiet Köthen (Goßmann).

Pfeifente: Winterdaten: 2. 1. — 1,1, Helmestausee/SAN (Scheuer). 15. 1. — 2, Elbe km 206 (Dittrich). 28. 1. — 1 ♀, Saale Lettin/SAA (Ho). 12. 2. — 1, Elbe km 213 (Schnee).

Schnatterente: 1 Paar Brutverdacht, Gerlebogker Teiche (Rz). Winterdaten: 15. 1. und 16. 12. — je 1 ♂, Mansfelder Seengebiet (Linke).

Krickente: 1 BP, am 12. 5. mit 5 Eiern, ehem. Sandgrube in Rieda/BIT (Kr). 2 Paare Brutverdacht, Gerlebogker Teiche (Rz). Maximum Helmestausee am 1. 11. — 4 000 (Scheuer).

Stockente: Ansammlungen: 28. 6. — 10 000, 2. 9. — 9 000, 13. 10. — 7 000, Helmestausee (Scheuer, Fg HAL, Fg SAA). 2. 12. — 3 750, Muldestausee (Fg HAL). 14. 1. — 4 200, Rattmannsdorf (Te).

Spießente: Winterdaten Muldestausee: 2. 1. — 6 ♂ (Eppert); 15. 1. — 3 ♂ (Köck); 22. 1. — 1,1 (Fg HAL); 24. 1. — 2,1 (Eppert); 2. 12. — 1,1 (Fg HAL). 15. 1. — 2 und 16. 12. — 1 ♂, Rattmannsdorf (Te, Uf). 6. 1. — 1 ♂, Wallendorf (Sr). 25. 12. — 1 ♀, Saale zw. Dobis und Rumpin/SAA (Ho).

Knäkente: 1 BP, Grube Kayna Süd/WEI (Brauer). 3. 6. — 1 ♀, Flutrinne Kollenbey/MER (Te). 23. 6. — 1, Planena (Strauß).

Löffelente: 1 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 13. 6. — 1 ♂, Fuhnesumpf Plömnitz/BER (Walter). 17. 6. — 2,2, Wallendorf (Te). Maximum Helmestausee am 7. 10. — 400 (Scheuer).

Kolbenente: 12. 2. — 1 ♂, Rattmannsdorf (Te). 18. 4. — ♂, Teutschen-
thaler Teich/SAA (Gn). 22. 4. — 1 ♂, Helgestausee (Kirchner). 29. 8. — 1,
Kliken (Sb). 16. 9. — 1 ♀, 28. 9. — 1,1, 30. 9. — 3 ♂, Helgestausee (Ke).
2. 11. — ♂, Hufeisensee/HAL (Weis). 3. und 11. 11. — 1,1 Neolit (Rz).

Tafelente: 16 BP, Gerlebogker Teiche (Rz). 6 BP, Trebbichauer Teich-
gebiet/KÖT (Rz). 9 BP, Kliken (Apel). 24. 7. — ♀ mit 3 juv., Schladebach
(Hz). Brutverdacht Götschemündung/SAA (Sm, Ho). Ansammlungen:
12. 2. — 160 und 24. 3. — 310, Rattmannsdorf (Uf, Te). 11. 3. — 272, Mulde-
stausee (Eppert). 13. 9. — 2 000, Helgestausee (Ke).

Moorente: 21. 1. — 1 ♀, 12. 2. — 1,1, 17. 3. — 1 ♀, 16. 12. — 1, Rattmanns-
dorf (Te, Uf). 5. 5. — 1 ♂, Hornhafen Aken/KÖT (H. Keil). 2. 12. — 1 ♀,
Elbe km 264 (Musiolik).

Reiherente: 2 BP, Kliken (Apel). Mind. 14 BP, Kiesgrube Wallendorf
mit insg. 70 Jungen (Te). 11 BP, Schladebach, davon 8 ♀ mit 42 juv. (Te).
Mind. 4 Bruten Helgestausee (Ry, Kirchner). 8. 7. — ♀ mit 10 Eiern,
Teiche bei Edderitz/KÖT (Be). 21. 7. — ♀ mit 7 juv., Planena (Strauß).
Brutzeitdaten: 23. 5. — 1,1, Durchstich bei Pratau/WIT (Zu). 27. 5. — 1,1,
Lausiger Teiche/WIT (Zu). 12. 5. — 1,1, Saale bei Rumpin/SAA (Wi).
9. 6. — 1,1, Entenfarm Dobis/SAA (Wi). Ansammlungen: 17. 3. — 230,
Muldestausee (Eppert). 26. 8. und 16. 9. — 200, Helgestausee (Ke).

Bergente: 15. 1. — 2 ♀, Muldestausee (Köck). 25. 11. — 3 ♀, Neolit (Küh-
nel). 18. 11. — 3 und 16. 12. — 5 ♀, Rattmannsdorf (Te, Uf).

Eiderente: 18. 3. — 1 ♀, Saale bei Schönbürg/NAU (Gi). 8. 4. — 1 ♀,
Rattmannsdorf (Strauß). 17. 6.—7. 7. — 1 ♂, Elbe km 231 (Ti). 18. 9. — 1,
Helgestausee (Scheuer). 27. 11. — 4 immat. ♂ + 2 ♀ und 12. 12. — 1 im-
mat. ♂, Hufeisensee/HAL (Weis). 16. 12. — 1 ♀, Saale zw. Brachwitz und
Salzmünde/SAA (Ho).

Eisente: 15. 1. — 1, Elbe km 210 (Schnee) und 2, Elbe km 206, am 12. 2.
auch noch da (Dittrich). 16.—26. 12. — 1 ♂, Süßer See/EIS (Linke, Kant).
25. 12. — 1 ♀, Dreiecksteich, Saaleaue bei Ammendorf/HAL (Weis).

Trauerente: 19. 7. — 1 ♂, Neolit (Rz). 4. 8. — ♂, Rattmannsdorf (Te).
18. 11. — 2, Bergwitzsee (Albrecht). 16. 12. — 1 ♀, Süßer See/EIS (Linke)
und 1,1, Elbe Kr. KÖT (H. Keil). 30. 12. — 1 immat. ♂, Rattmannsdorf (Te).

Samtente: 3. 11. — 1 ♀, Schladebach (Te). 18. 11. — 3, Bergwitzsee (Al-
brecht). 16. 12. — 3,2, Tagebau Hasse bei Roßbach/MER (Ft) und 2 ♀,
Bindersee/EIS (Linke).

Schellente: 16. 12. — 97, Mulde vom Auslaufwehr Muldestausee bis zur
Leinemündung (Fg BIT).

Zwergsäger: Elbe Kr. DES/ROS: Jan — p = 6, n = 22; Feb — p = 13, n =
40; März — p = 4, n = 15; Nov — p = 1, n = 2; Dez — p = 6, n = 15 (Fg).
Maximum Muldestausee am 2. 12. — 60 (Fg HAL).

Mittelsäger: 22. 1., 4. 3. und 18. 11. — 1 ♀, Muldestausee (Fg HAL, Eppert).
12. 2. — jeweils 2, Elbe km 219 und 223 und Durchstich/WIT (Behrendt,
Kulisch, Zu). 19. 2. — 1 ♀, Elbe km 248 (Musiolik). 25. 11. — 1 ♀, Ratt-
mannsdorf (Te). 18.—21. 10. — 1 ♀ und 2. 11. — 2 ♀, Hufeisensee/HAL
(Weis). 31. 12. — 6 Muldestausee (Mahler).

Gänsesäger: Muldestausee: Jan — p = 4, n = 279; Feb — p = 3, n = 72;
März — p = 6, n = 357; Nov — p = 3, n = 6; Dez — p = 7, n = 143 (Fg)

BIT). 13. 4. — 1 ♀, Kiesgrube Wiehe/ART (Schreier). 27. 5. — 3 ♂, Regattastrecke/HAL (Rohn). 20. 7. — 1 ♂, Helmestausee (Fg Großfahner).

Ruderente: 25. 11. — 1 ♀, Neolit (Kant).

Wespenbussard: 27. 7. — 1 BP mit 2 juv., Meinsdorf/ROS (Apel, Kolbe). 8. 7. — 1 Paar bei Seega/ART (Sa). 11. 5. — 2 Paare, NSG Vogtei/BIT (Röber).

Schwarzmilan: 1 BP, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). 10 BP, Kr. WIT (Fg). 3 BP, Kr. BIT (Fg). 18 Brutnachweise, Kr. SAA (Fg). 7 BP, Kr. MER (Fg). Schlafplatz Kollenbeyer Holz am 27. 7. — 50 (Sw).

Rotmilan: Mind. 10 BP Kr. WEI auf 220 km² = 0,5 BP/10 km² (Fg). 27 BP, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). 16 BP, Kr. BIT (Fg). 15—25 BP, Kr. WIT (Fg). 87 Brutnachweise, Kr. SAA (Fg). 11 BP, Kr. MER (Fg). Zahlreiche Januar- und Februardaten aus allen Teilen des Bezirkes. Schlafplatz Kollenbeyer Holz/MER: 30. 4. — 10 und 13. 8.—21. 10., Maximum am 27. 9. — 30—35 (Sw). Im Spätherbst bis 60 am Schlafplatz, Hänge bei Kloschwitz/SAA (Franke).

Seeadler: Brutverdacht Dübener Heide/GRÄ (Zuppke, U. [1985]: Apus 6, 93—95). Helmestausee: 22. 1.—6. 4. — p = 5, n = 7; 1. 11.—31. 12. — p = 13, n = 15 (Fg Nordhausen, Ke).

Rohrweihe: 15 BP, Kr. WIT (Fg). 11 BP, Kr. BIT (Fg). 15 BP, Gerlebogker Teiche (Walter). 5 BP, Tausendteich/EIS (Westphal). 31 BP, Kr. SAA (Fg). 10 BP und 2 Paare Brutverdacht, Kr. MER (Fg). 11 Brutplätze, Kr. ZEI (Weißgerber, R. [1986]: Apus 6, 150—157).

Kornweihe: 7. 6. — 1,1, im Suchflug über Feldgrasanbaufläche bei Schochwitz/SAA (Wi).

Wiesenweihe: 9. 6. — 1 ♂, Straße Garsena/Rothenburg/SAA (Ho).

Habicht: Über 10 BP, Kr. WIT (AG Falknerei WIT). 3 BP, Kr. BIT (Fg). 2 BP, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). 3 BP, nordöstlicher Kr. SAA (Sö). 3 BP und 1 Paar Brutverdacht, Kr. MER (Fg).

Sperber: 23. 6. — 1 BP mit 5 juv., Kukulau/NAU (Gi). 1 Paar Brutverdacht, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). 9. 5. — 1 ♂, Dübener Heide bei Radis/GRÄ (Ziege). 12. 5. — 1 ♂, Forst Roßdorf/BIT (Weiner). 20. 6. und 30. 7. — 1, bei Oldisleben/ART (Henschel). 27. 6. — 1, Neumühlenweg Wittenberg (Zu). 24. 6. und 1. 7. — 1 ♀, jagt Kleinvögel, Elbe km 248 (Ha). 20. 7. — 1 ♂, Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb).

Mäusebussard: 111 Brutnachweise, Kr. SAA (Fg). 40—50 BP, Kr. WIT (Fg). 17 BP, Kr. BIT (Fg). 29 BP, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). Ansammlungen: 15. 1. — 14 am Schlafplatz, Lohholz Schraplau/QUR (We). 12. 2. — 44 auf 3 km² Wiese bei Kollenbey (Te). 8. 11. — 71 auf 200 ha Stoppelacker nördl. Schotterey/MER (Ry). 30. 12. — 60—70 auf Stoppelacker bei Thalheim/BIT (Behrendt).

Rauhfußbussard: 4. 2. — 5, Luzernefeld bei Karlsfeld/Brehna/BIT (Kr).

Steinadler: 16. 2. und 18. 3. — 1 ad., Elbe Kr. KÖT (Rz).

Fischadler: Maximum Helmestausee am 31. 8. und 14. 9. — 6 (Fg MER, Scheuer).

Turmfalke: 22 BP, Kr. BIT (Fg). 20—30 BP, Kr. WIT (Fg). 53 BP, Kr. SAA, davon brüten im östlichen Saalkreis 12 BP auf Gittermasten (Fg). Plündern in Bad Frankenhausen/ART Mehlschwalbennester (Sa).

Rotfußfalke: 15. 4. — 1 ♂, Neolit (Rz). 19. 7. — 1 ♀, Trebbichauer Teichgebiet/KÖT (Rz). 12. 9. — 1 ♀, Elbe Kr. KÖT (Rz).

Baumfalke: 1 BP mit 1 juv., Kiefernwald bei Ragösen/ROS (Sb). 1 BP mit 3 juv., Feldgehölz Kliken (Apel). 2 BP, Kyffhäusergebirge/ART (Grimm). 1 BP mit 2 juv., Forst Marke/BIT und 1 BP mit 1 juv., Forst Lingenau/BIT (Fg). 1 BP ohne Erfolg, Queis/SAA (Kr).

Wanderfalke: 1 ♂ seit der Auswilderung 1983 am Schornstein der Maschinenfabrik Sangerhausen; ab Dezember auch ♀ dort (Or). Am Helme-stausee vom 7. 10.—31. 12. — p = 16, n = 21 (Fg Nordhausen).

Rebhuhn: 109 Paare und „wachende“ Hähne, Kr. SAA (Fg). Zur Brutzeit an mind. 10 Stellen Paare, Kr. BIT (Fg). 6 BP im Gebiet Aken—Klein-zerbst—Chörau/KÖT (H. Keil, Todte).

Wachtel: 22 Brutzeitnachweise, Kr. SAA (Fg). An 4 Stellen Rufe, Kr. BIT (Fg). An 4 Stellen Rufe, Kr. MER (Fg). 3 rufen im Gebiet Aken—Susigke/KÖT (H. Keil). 22. 7.—13. 8. — 4 rufen, Nähe Borntal/Pettstedt/WEI (Duda).

Fasan: Nach Aussetzungen in der Elbaue Kr. WIT durch die Jagdgesell-schaft verbreitet (Fg WIT).

Wasserralle: Mind. 13 BP, Kr. BIT (Fg). 3. 6. — 1 ruft, Schönlitzer See/DES (Ha). 17. 6. — 1 und 1 juv., Coswiger Luch/ROS (Tiede). 29. 6. — Nest mit 5 Eiern, Froschteich Franzigmark/SAA (Sm). 7. 7. — 1 BP mit 2 juv., Teiche Edderitz/KÖT (Be). 21. 7. — 1 mit 2 juv., Helme-stausee/SAN (Fg Großfahner).

Tüpfelsumpfhuhn: 9. 5. — 2 rufen, Feuchtgebiet bei Schlaitz/BIT (Neu-häuser). 14. 7. — 1 ruft, Seggenried am Muldestausee (Eppert). 29. 9. — 1, Helme-stausee (Willems).

Wachtelkönig: 24. 5.—18. 6. — 1—2, Krumme Hufe bei Naumburg (Gi, Za). 30. 5. — 1, Sommergetreide am Westrand Rattmannsdorf (Te). 1. 6. — 1 ruft, Feuchtwiesen südl. Beesen/HAL, Brut wahrscheinlich (Patzak). 20. 6. — 2 (Scheuer); 20. 7. — 1 (Fg Großfahner); 4. 9. — 1 beringt (Fg MER), Helme-stausee.

Bleßhuhn: Ansammlungen: 7. 1. — 1 540, Saale bei Korbetha/MER (Te). 18. 9. — 4 000, Helme-stausee (Scheuer). 14. 10. — 2 100, Schladebach (Fried-rich). 15. 10. — 1 200, Strandbad Sandersdorf/BIT (Tauchmann).

Kranich: Brutzeitdaten Sarenbruch/ROS (Fg). Ein flugbehinderter das ganze Jahr über, Grube Kayna Süd/MER und angrenzende Felder (Fritsch, G. [1987]: Apus 6, 284). Spätestes Datum: 22. 12. — 40, Helme-stausee (Kirchner).

Großtrappe: 15. 1. — 1 ♀, südwestlich Delitz/MER, auf Möhrenfeld (Ste-ger). 18. 4. — 1, 1, Bruchgebiet Wulfen/KÖT und 7. 7. — 1, Stadtrandgebiet Köthen (Rz).

Säbelschnäbler: 26. + 27. 11. — 1, Helme-stausee (Ke).

Triel: 19.—27. 5. — 2, Sandverladeplatz bei Roitzsch/BIT (Kr).

Flußregenpfeifer: 5 Brutnachweise, Kr. DES/ROS (Fg). 7 BP, Sandver-ladeplatz bei Roitzsch/BIT (Fg). 5—10 BP, Kr. WIT (Fg). 7 BP, Kiesgrube Wallendorf (Te). 13 BP, Kr. SAA (Fg). 2 BP, Restloch Domsen/HOH (Krug).

Sandregenpfeifer: 18. 1. — 1, Bösewig (Sz).

Kiebitz: Maximum Helmestausee am 21. 10. — 6 000 (Scheuer).

Knütt: 16. + 19. 9. — 1, Güllespülfläche im Tagebau Kayna Süd/MER (Ft, Wa). 13. 10. — 1, Helmestausee (Fg SAA).

Sanderling: 13. 5. — 2, Rattmannsdorf (Te). 30. 8. — 3, Güllespülfläche Tagebau Kayna Süd/MER (Ft). 21. 9. — 1 (Kirchner), 28. 9. — 3, 30. 9. — 2, Helmestausee (Ke).

Alpenstrandläufer: Maximum Helmestausee am 12. 10. — 210 (Scheuer).

Kampfläufer: 25. 3. — 2 ♂, Saale bei Oebles/MER (Hz).

Bekassine: 2 BP, Roßdorf — Pöplitz/BIT (Weiner). Mind. 4 Paare Brutverdacht, Helmestausee (Scheuer). Ansammlungen: 19. 8. — 80, Flutrinne Kollenbey (Te). 27. 8. — 64, Gülleteich am Sandverladeplatz Roitzsch/BIT (Klammer). 30. 9. — 180, Helmestausee (Keil). Winterdaten: 23. 1. — 1, Schraplau Ellern/QUR (We). 16. 12. — 5 und 24. 12. — 2, Tagebau Kayna Süd/MER (Hz).

Doppelschnepfe: 27. 8. — 1, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Rz).

Waldschnepfe: Bis 5 BP, Kiefernbestand südöstl. Aken/KÖT (H. Keil). 15. + 18. 6. — 6 machen Balzflug, Forst Muldenstein bei Pöplitz/BIT (Fg). 29. 1. — 2, Kiesgrube Plötz/SAA (Krause).

Uferschnepfe: 3 BP, Durchstich/WIT (Zu). 13. 6. — 1, Fuhnesumpf Plömnitz/BER (Walter).

Regenbrachvogel: 6. 5. — 1 unter Großbrachvögeln, Felder östlich Dörstewitz/MER (Te). 28. 7. — 8, überfliegen Thießen/ROS (Musiolik).

Großbrachvogel: 1 Paar Brutverdacht, Wiesen zw. Dessau-Alten und Mosigkau (Schmidt). 3 BP, Kr. WIT (Fg). 3 BP, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Fg). Schlafplatz Grube Theodor II/BIT: 5. 1. — 28, 30. 7. — 40, 2. 8. — 28, 14. 8. — 19, 3. 9. — 22 (Fg). 19. 10. — Ende Nov., maximal 27 am 24. 10. — auf einem Luzernefeld zw. Sietzsch/SAA und Wiedemar/Bez. Leipzig (Fg SAA). Maximum Helmestausee am 27. 11. — 117 (Ke).

Dunkelwasserläufer: 18. 11. — 1, Saaleufer gegenüber Döblitz/SAA, Beschreibung liegt vor (Wi).

Rotschenkel: 2. 6. — 3, 7. — 2 — 3, Kühnauer See/DES (Lill, Birke).

Grünschenkel: 9. 12. — 1, Elbe-km 264 (Musiolik).

Waldwasserläufer: Juni — 1 Paar Brutverdacht, Schöninger See/GRÄ (Ha).

Terekwasserläufer: 24. — 27. 8. — 2 und 30. 8. — 1, Bruchgebiet Wulfen/KÖT (Rz, Kü).

Flußuferläufer: Mai/Juni — 1 Paar Brutverdacht, Kühnauer See/DES (Lill). 1 Paar Brutverdacht, Saaleufer bei Schiepzig/SAA (Wi). 1 Paar Brutverdacht, Luppe am Kollenbeyer Holz (Teichmann, A. [1986]: Apus 6, 131 — 133).

Steinwälzer: 15. 5. — 6, Fuhnesumpf Plömnitz/BER (Walter). 2. 9. — 1 (Fg MER) und 13. + 14. 9. — 1, Helmestausee (Keil, Scheuer). 16. + 19. 9. — 2, Güllespülfläche im Tagebau Kayna Süd/MER (Ft). 3. + 4. 10. — 1, Hufeisen-see/HAL (Weis).

Schwarzkopfmöwe: 19. 5. — 1 ad., Kiesgrube Wallendorf, Steckbrief liegt vor (Gerstenberger).

Zwergmöwe: 14. 6. — 8 immat., 15. 8. — 2 immat. (Scheuer); 18.+26. 8. — 3 ad. (Ke); 29. 8. — 5 ad., 1. 9. — 3 ad. (Fg MER); 2. 9. — 1 immat. (Ke); 5. 9. — 2 (Kirchner); 13.+14. 9. — 1 ad. (Ke, Scheuer); 16. 9. — 7 ad. (Ke), Helgestausee.

Lachmöwe: 250 BP, Klieken (Sz). 250 BP, Grube Hermine/BIT (Tauchmann). 3500 BP, Kiesgrube Wallendorf (Fg). Schlafplatzansammlungen: 26. 2. — 2500, Vorderer Gotthardteich/MER (Ry). 29. 9. — 9000, Helgestausee (Willems). 20. 12. — 1000, Süßer See/EIS (Linke).

Sturmmöwe: 120 BP, Muldestausee, 179 pulli. beringt (Kuhlig). 15 BP, Tagebau Großkayna/MER, Nester auf Rohrpontons und Inseln (Ry). 3—5 BP, Tagebau Amsdorf/EIS (Gn). Schlafplatz Vorderer Gotthardteich Mersburg am 19. 2. — 250 (Ry). Ansammlungen: 22. 1. — 400, Muldestausee (Fg HAL). 13. 10. — 200, Helgestausee (Fg SAA). 15. 12. — 800, Kiesgrube und Mülldeponie Wallendorf (Sr, Hz).

Heringsmöwe: 26. 8. — 1 ad., 7. 9. — 1 immat., Helgestausee (Ke).

Silbermöwe: Ganzjährig am Muldestausee, max. am 12. 3. — 6 ad., 2 immat. (Kg). 12. 2. — 10, Gr. Aue Holleben/SAA (Rost). 22. 11. — 5 ad., 3 immat., Hufeisensee/HAL (Weis).

Mantelmöwe: 14. 12. — 1 immat., Muldestausee (Zi).

Dreizehenmöwe: 22. 1. — 1, Muldestausee, Beschreibung liegt vor (Fg HAL). 16. 2. — 1 immat., Elbe Kr. KÖT (Rz). 21. 10. — 1 immat., Kiesgrube Wallendorf (Te).

Raubseeschwalbe: 29. 9. — 2 ad., Kiesgrube Wallendorf (Te).

Flußseeschwalbe: 8. 6. — 1 ad., Neolit (Rz). 15. 9. — 2 nach SW, Hufeisensee/HAL (Weis).

Hohltaube: Ansammlung im Sommer: 9. 7. — 30, Rosselniederung Grochewitz/ROS (Sb).

Ringeltaube: Überdurchschnittlich viele Überwinterer: 1. 1. — 80, Wulfen-Diebig/KÖT (Mai). 29. 1. — 90, Trebbichau/KÖT (Rz). 4. 2. — 150, bei Maasdorf/KÖT (Be). 7. 1. — 110 nach SW, Untermulde Dessau (Ha).

Türkentaube: 9. 2. — 38 am Bahnhof Artern (Sa). 24. 12. — 1100, Grünanlage Nähe Bahnhof Köthen (Rz). In den Ortschaften des Unterharzes selten; bis 9 an Winterschlafplatz, Fichten-Kiefern-Gruppe Güntersberge/QUD (Bock).

Turteltaube: 5. 8. — 90 bei Naumburg (Za).

Kuckuck: 29. 6. — Ei in Teichrohrsängernest bei Morl/SAA (Ho, Sm). 14. 7. — eben flügge, von 2 Teichrohrsängern gefüttert, Dobis/SAA (Mieder). 23. 7. — Jungvogel in Nest der Gebirgsstelze, Mühle Weiden/ROS (Apel). 23. 7. — rotbrauner Jungvogel bei Gartenrotschwanz, vom Marder getötet, Sandersdorf/BIT (Renner). 13. 8. — Sumpfrohrsänger füttert Jungvogel, Leineaue Bitterfeld (Proft). 30. 7. — Teichrohrsänger füttert Jungvogel, Kläranlage Halle-Trotha (Ho, Sm). 27. 8. — Sumpfrohrsänger füttert rotbraunen Jungvogel, Gröbers (Uf).

Schleiereule: 22 BP im Kr. Artern gefunden (Fg).

Uhu: 12. 2. — 1 auf Strohdien, von Saatkrähe gehaßt, 2,5 km W Schafstädt/MER (Elchlepp).

Steinkauz: 8. 1. — 1 südl. Hohnstedt/SAA (Ka). 18. 1. — 1, Plantage am Heidesee/HAL (Ka). 7.+22. 4. — 1, Stöbnitzgrund Mueheln/MER (Fg).

Waldohreule: Höchstzahlen an Winterruheplätzen: Jan./Feb. — 40, Feldgehölz Günseroda/ART (Fg). Seit Jahren bis 40, Hinterhof Löwenapotheke Artern (Fg). 3.+13. 1. — 34, Villengärten Amselweg Halle (Stenzel). 9. 12. — 50, Eichenschonung Rehßen/GRÄ (Ha). 16. 12. — 31, Pflaumenbäume und Holunder, Hang bei Kloschwitz/SAA; noch 5 kleinere Schlafplätze im Saalkreis (Wi). 25. 12. — 14, Anpflanzung Grube Auguste/BIT (H. Müller). 25. 12. — etwa 45, Gartengrundstück Heteborn/ASC (Werner). 26. 12. — 42, Rand Dölauer Heide/HAL (Wi).

Sumpfohreule: Einzelne von 9 Orten im Winter gemeldet. 14. 1. — 3, Coswiger Luch/ROS (Tiede). 25. 2. — 6, 19. 12. — 4, Wulfener Bruch/KÖT (Kü). 25. 3. — 4 am Neolitteich/KÖT (Mai).

Ziegenmelker: 8. 5. — ruft zw. Bendeleben u. Berla/ART (Retkowski). 9. 5. — 1 um 21 Uhr auf der Straße W Lodersleben/QUR (Deckert). 16. 5. — 1. 6.: Erfolgreiche Nachsuche, Südkyffhäuser und NW Udersleben/ART (Fg). 21. 6. — 0,2, Berndorfer Heide/ROS (Fg). Juni — ruft an mehreren Tagen, Dünengelände zwischen Kleinkühnau und Aken/DES, KÖT (Fg DES).

Mauersegler: Noch 1 am 10. 10. über Leuna (Ft).

Eisvogel: Brutverdacht Kaolingrube Morl/SAA (Ho, Sm), Roter Mühlteich Reinharz/WIT, Tonteich Reinsdorf/WIT (Fg). Je 1 BP Saale Großkorbetha/WEI, MER (Ft), Tagebaurestloch Schädemulde Luckenau/ZEI (Gehlhaar), Wipper Günserode-Bilzingsleben/ART (Grunewald), Bode Thale/QUD (La). 19. 5. — mit Futter, Klieken/ROS (Ha, Hs). 19. 7. — 1, Teiche Planena (Te).

Bienenfresser: 22. 8. — 5 jagen zwischen Uferschwalben, Sandgrube Petersberg/SAA (Kr).

Blauracke: 10. 6. — 1 auf Sitzwarte, Feldflur östl. Döblitz/SAA (Ho).

Wiedehopf: 28. 4. — 1 bei Dobis/SAA (Kupfer). 30. 4. — 1 bei Wergzahna + 1 bei Patschwig/WIT (Sb/Jauer). 24. 5.+7. 6. — 1 Wulfen/KÖT (Rz). Frühsommer: 1 bei Göritz/ROS (Röder über Sz). 11. 8. — 1, Schlachtberg Bad Frankenhausen/ART (Hebestedt, Hirschfeld). 11. 8. — 1, Stille Mulde Bitterfeld (Proft).

Wendehals: 22. 6. — 4 Bruten (4+3+7+2 Junge), 10. 7. — eine weitere (3 Junge) in Nistkästen beringt, Haldenwald Frose/ASC (Bö).

Feldlerche: Größere Ansammlungen: 22. 1. — 600, alter Maisschlag Friedensdorf/MER (Hz). 22. 1. — 250+400, Brachacker Friedrichsschwerz/SAA (Ho, Sm). 3. 4. — 800 bei Schladebach (Hz). 16. 12. — 800+100, Friedrichsschwerz (Sm, Ho). 31. 12. — 800+500, Feld Schladebach (Hz).

Ohrenlerche: Bis 18. 3. (15, Feldflur Zieko/ROS, Freitag) p = 10, n = 110; max. 12. 2. — 19 nach N, Friedrichsschwerz/SAA (Ho) und 29. 2. — 26, Wulfen/KÖT (Rz). Nur 2 Spätherbstdaten: 14. 12. — 27, Feld bei Wolfen/BIT (Rathe); 31. 12. — 15 nach SE, Dorfstelle Brambach/ROS (Ha).

Uferschwalbe: Größte Kolonien: Tagebaurestloch Lochau — etwa 300 BP in 350 Röhren — und Sandgrube Petersberg/SAA — 280 BP in 342 Röhren (Kr). Bislang nicht erwähnte Kolonien: 30 BP, Restloch am Bahnhof Muldenstein/BIT (Eppert, Tauchmann); Juni — 100 BP, Kiesgrube Döschwitz/ZEI (Gehlhaar); 1. 7. — 20 BP in 26 Röhren, Ostufer Kernnersee/EIS (Sp).

Rauchschwalbe: 30. 3. — 2, Cösitz, + 4, Neolitteich/KÖT (Fg), größere Zahlen erst Ende April. 28. 4. — 750, 13. 5. — 1300, Kiesgrubensee Rattmannsdorf (Te). 26. 9. — 1000, Elsteraue bei Lochau/MER (Ry).

Mehlschwalbe: 289 Nester, Stauseebrücke Pouch/BIT (Wa., Ziege). 26. 9. — 200, Elsteraue Lochau/MER (Ry).

Brachpieper: 26. 5. — Neubaugebiet Zoberberg/DES (Ha). 2. 6. — Nest mit 5 Eiern, später geschlüpft. Ostufer Muldestausee (Eppert).

Wiesenpieper: Tagebaugelände als neuer Lebensraum: 10—12 BP, Roßbach Süd/MER (Fg); 2 BP, Grube Theodor II/BIT (Fg); 13 BP, Ostufer Muldestausee + 2 BP, Hänge Friedersdorf/BIT (Eppert). Dagegen Abnahme auf den Elbwiesen bei Wittenberg (Fg).

Wasserpieper: p = 48 Meldungen betreffen n = 364 Vögel. Monatliche Verteilung:

	Januar	Februar	März	April	Oktober	November	Dezember
p =	5	7	7	5	4	7	13
n =	37	40	45	56	26	60	100

LB im Frühjahr: 21. 4. — 1 im Brutkleid, Staubecken Schladebach (Te). EB im Herbst: 14. 10. — 12, Schladebach (Friedrich). Größere Zahlen: 18. 11. — 24, 24. 11. — 27, 15. 12. — 18, 23. 12. — 46, Kläranlage Halle, Schlafplatz in hoher Ruderalvegetation? (Ho, Sm). 25. 2. — mind. 15, Elbe bei Klieken (Ha); 26. 2. — 12, Gülledeponie östl. Gollma/SAA (Kl); 4. 3. — 16, Schlammfläche Kühnauer See/DES (Ha, Birke, Schmidt); 1. 4. — 30, Fließrinne Döllnitz/MER (Hz, Sw). Außerdem am Helgestausee bis 7. 4. (p = 13) und ab 14. 10. — 6 (Fg Saalkreis) bis Jahresende p = 11; maximal 20 am 27. 11. (Ke).

Schafstelze: 29. 8.—8. 9.: Bis 500 schlafen im Schilf am Helgestausee (Fg MER). **Nordische Schafstelze** (M. f. thunbergi): 22. 4. — ♂, Baggersee Kanal Halle (Rohn). 13. 5. — 15 ♂ + 4 intermediäre, Luzerneschlag Rattmannsdorf (Te). 14. 5. — 1, Wallendorf (Hz).

Gebirgsstelze: Bruten in der Niederung: 28. 4. — Nestbau in Mauer, Mücheln/MER (Hz, Meißner). Brut an der Taube östl. Dessau (Ha).

Bachstelze: 20. 12. — 64, abgelassenes Staubecken Schladebach (Sr). 31. 12. — 16, Mülldeponie Wallendorf (Sr).

Seidenschwanz: 29. 1. — 4, Wolfen Nord/BIT (Mahler). 29. 2. — 4, Stadtpark Dessau (Birke). 13. 12. — 5, Roßlau (Sz). 16. 12. — 1, Aken (H. Keil). 21. 12. — 12, 27. 12. — 60, 29. 12. — 15, Busch an der Moorgrube/BIT (Harder).

Wasseramsel: 8 BP, Bode Treseburg—Thale/QUD, davon zogen 3 BP 3×3 und 1×4 Junge auf (La). Mind. 3 BP, Thyra Stolberg bis Rottleberode; 28. 4. — 5 Eier, Abflußröhre in Betonwand südl. Stolberg; 29. 4. — 5 Eier, 1,6 m hoch über Thyra, Steinwand nördl. Zollgaststätte/SAN (Dotschkal). 21. 4. — 2 besetzte Nester auf Nisthilfen unter Brücken, Wipper bei Rammelburg/HET (Gn, Ke). 13. 4. — 1, Selketal Meisdorf/ASC (Weidner). Wintergast in der Niederung: 18. 3. — 1, Steinmühle/ROS (Pav).

Sprosser: 18.+19.+22. 5. — singt, Alte Elbe Klieken/ROS (Ha, Hs, Sb). 4. 6. — Fang eines ♂, Beidersee/SAA (Ho, Sm). 29. 5.—2. 6. — 1 singt an der Wipper im NSG Schierstedter Busch/ASC (Bö).

Nachtigall: 20. 5. — 62 Reviere, Stadtgebiet Dessau (Ha, Heise, Sb).

Blaukehlchen: 29. 8.—16. 9.: 2 beob. + 4 beringt, Stausee Berga—Kelbra (Fg MER). 28. 9. — 1 ♂, Schilfrand Gröbers/SAA (Ufer). Alle weißsternig.

Hausrotschwanz: 25. 1. — 1 ♂ Nähe Buna-Werke/MER (Sw).

Braunkehlchen: Neuer Lebensraum: 4 BP, Tagebau Roßbach Süd/MER (Ft, Hz).

Schwarzkehlchen: 25. 3. — 1, Rattmannsdorf/SAA (Strauß). 8. 4. — ♀ in Rockendorf/SAA (Te).

Ringdrossel: 13. 4. — 1 mit Wacholderdrosseln, Muldeau BIT (Heinl). 14. 4. — 1, Feld bei Wolferode/EIS (Gebhardt). 17. 4. — 1 bei Jeßnitz/BIT (Synnatschke). 22. 4. — ♂ sucht Nahrung auf Saatfeld mit Wacholderdrosseln bei Friedeburgerhütte/HET (Storz). 29. 4.+1. 5. — ♂, Acker bei Kollenbey (V. Neumann). 30. 4. — ♂ verzehrt Regenwürmer, morastige Stelle N Mansfeld (Ke). 13. 10. — 1,1 am Helgestausee (Fg SAA).

Rostflügeldrossel (*Turdus naumanni eunomos*): 6. 1. — 1 unter 100 Wacholderdrosseln, aufgelassene Kiesgrube Wallendorf (Sr). Ausführlicher Steckbrief liegt vor.

Wacholderdrossel: 30. 4. — 4 Nester, Leuna—Kröllwitz/MER (Ft). 3. 5. — 5 Nester östl. Kollenbey, 3× Weide, Esche, Holunder (Uf). Mai — 3 BP, Lobitzsch/WEI (Ft). Unstrutwiesen Kirschscheidungen 8 BP, Burgscheidungen/NEB 9 BP (Krawetzke). 4 Nester (7. 6. 5. 5 Eier) ergaben 19 flügge Junge, Haldengehölze Holzmarken Wimmelburg/EIS (Gebhardt). 29. 5. — Brutverdacht, Obstplantage Oebles/MER (Hz). 11. 6. — BP mit 3 Jungen, Wulfen—Diebzig/KÖT (Rz). 6. 7. — Nest in Apfelbaum, Garten Siptenfelde/QUD; 3 pulli + 1 gepicktes Ei (Bierbach). 7 BP, Wartenburg—Bösewig, und 4—5 BP, Mühlanger/WIT (Seifert). 5 BP, Elbe Piesteritz/WIT (Becher). 15 BP, Gehölz Merschwitz/WIT (Sb).

Ansammlungen im Winter: Mitte Dez. 1983 — 15. 1. bis 2000 an Fallobst, Apfelplantage Höhnstedt/SAA; nach Schneefall abgezogen (Kubern). 5. 2. — 1000 Nähe Helgestausee (Ke).

Feldschwirl: 29. 9. — 1 dj. beringt, Gröbers (Uf).

Schlagschwirl: EB: 18. 5. — 1 singt Nähe Helgestausee (Berg u. a.). 21. 5. — 1 ♂ W Kollenbey (Te). 28. 5. — 2 mit Tonband provoziert und gefangen; 9. 6. — 1, Kollenbey (Uf). 23. 5. — singt, Weidengebüsch gegenüber Piesteritz/WIT (Zu). 30. 5. — 1, Saaletal Naumburg (Gi). 2. 6. — 3 singen, Pfingstanger/HAL (Te). 20. 6. — 1, Döllnitzer Holz/MER (Te). 17. 6.+2. 7. — singt bei Cösitz (Hb). Juli: 5 Reviere Sieglitzer/Luisium Dessau (Ha). 31. 5. — 1 singt bei Lössen/MER (Ka). 2.+7. 6. — 1 singt S Dobis/SAA (Mieder, Ho, Wi). 16.+18. 6. — 1 S Höhnstedt/SAA (Linke, Sp). Weiterhin zur Brutzeit bei Röpzig/SAA (Ta) und Beidersee/SAA (Ho). 16. 6. — singt, verwilderter Garten an der Wipper bei ASC (Bö).

Rohrschwirl: 3. 5. — 1 singt, Alte Saale Kreypau/MER (Hz). 15. 5. — 3 singen; 27. 5. — 1, Hinterer Gotthardtteich/MER (Hz, Te). 20. 5. — 1 singt, Schilf, Restloch Bruckdorf—Ammendorf/HAL (Patzak). 25. 5.+21. 6. — 1 am Helgestausee (Fg Mühlhausen/Scheuer). 8.+24. 7. — 1 singt, Mötzlicher Teiche/HAL (Kunze). 26. 6. — singt längere Zeit, Schilffläche an der Wipper, NSG Schierstedter Busch (Bö).

Seggenrohrsänger: 5. 5. — 1, Schönlitzer See/GRÄ (Ha).

Sumpfrohrsänger: 24. 7. — 3 BP in Raps, ad. u. juv. warnen, W Siptenfelde/QUD (Bierbach).

Drosselrohrsänger: 18. 5. — 1 ♂ singt in Kiefernnschonung, Klieken/ROS (Ha).

Gelbspötter: 20. 9. — 1 gefangen, Wallendorf (Sr).

Dorngrasmücke: 2. 10. — 1 dj. gefangen, Wilsleber See/ASC (Bö).

Sommergoldhähnchen: Gesang außerhalb bekannter Brutgebiete: 2.+16. 6. — Fichten bei Müheln/MER (Hz).

Zwergschnäpper: Mitte Mai/Juni — 1 singt, Mischwald unter Altkiefern am Westrand der Dölauer Heide/HAL (K.-J. Hofer). 16. 9. — 1 mit gelblicher Kehle, Südfriedhof Halle (Gn).

Bartmeise: Brutgebiet Grube Theodor II/BIT: 15. 2. — 5; 15. 4. — 4 BP; 14. 8. — mind. 2,2 und 6—8 große Junge. 15.+23. 12. — mehrere (Neuhäuser + Fg). 9. 7. — 2; 11. 11. — 1 b. Edderitz/KÖT (Be). 27. 11. — 1,1, Schilf am Helgestausee (Ke), ebenso 2 am 30. 11., 7.+23.+29.+31. 12. (Scheuer u. a.).

Weidenmeise: Erste Bruten im Kr. MER: 17. 5. — 7er-Gelege in den Ellern b. Merseburg (Hz, Sr). 2. 6. — ♀ mit Brutfleck, ♂ singt; 17. 8. — Familie N Kollenbey (Te). Zunahme im Gebiet Halle und Saalkreis: 17 Beobachtungen; Brutverdacht bei Salzmünde (Ho, Sm, Fg). 1. 4. — singt im NSG Borntal östl. Allstedt/SAN (Gn). 21. 4. — ruft bei Hermannseck/QUR (Scheufler).

Beutelmeise: Ausbreitung und Zunahme halten weiter an. Im Gebiet der Mittelelbe häufig. Im Saalkreis 29 besetzte oder fertige Nester (Fg). 4 Nester an den Gerlebogker Teichen (Walter). 1. Brutnachweis im Helsing-Bruch bei Timmenrode/QUD: Juni — Nest mit Jungen auf Silberweide (La). Verdichtung auch in südlichen Kreisen: 2 BP, Alte Unstrut Bretleben/ART (Henschel); 2 Nester in Birken, ehemaliger Tagebau Nordfeld Jaucha/HOH (Markmann); 4 Nester, Saale Naumburg + 2 Nester, Saale Eulau/NAU (Girbig).

Raubwürger: Aus mehreren ehemals besetzten Revieren nur Winterbeobachtungen.

Rotkopfwürger: 29. 4. — 1 ♂, Altobstanlage, FND Kühlbachschlucht bei Zaschwitz/SAA (E. Neumann).

Eichelhäher: 14. 4. — 80 überfliegen Forst Salegast/BIT (Fg). 22. 4. — 15+3+9+8+9 ziehen nach E, Schraplau/QUR (We). 2. 5. — 23 ziehen bei Eisleben (Beinroth). 16. 5. — 3+2+1+1 über freiem Feld nach E, Halle (Gn).

Saatkrähe: 13. 2.+7. 11. — 12 000, Schlafplatz östlich Grube Hermine/BIT (Tauchmann). 23. 12. — 15 000, Döllnitz, fliegen dann Richtung Schlafplatz Rischmühleninsel/MER (Sw). Dezember — 15 000, Schlafplatz Auwald Rabeninsel Halle (Gn). Wo gibt es noch Massenschlafplätze? 220 Nester, Kolonie Gr. Kienheide Dessau-Ziebigk (Heise). Kolonie Pretzsch/WIT — 35 Nester (Jauer).

Rabenkrähe: 11. 2. — 78 fallen am Schlafplatz ein, Waldrand SW Siptenfelde/QUD; hier jedes Jahr. Im Unterharz im Winter keine Saatkrähen (Bock).

Kolkrabe: Weitere Ausbreitung in mittleren und südlichen Kreisen. 8. 5. — 1 Jungvogel im Horst, + 3 ausgeflogen, Hochspannungsmast Forst Roßdorf/BIT (Weiner). 1 BP, Forst Marke/BIT (Fg). Im Gebiet Roßleben u. Ziegelrodaer Forst 3 besetzte Horste (Frederking, Köhler). Ganzjährig 3—4 Vögel, Kyffhäuser, + 2 bei Göllingen/ART (Fg). 27. 4. — in Reiherkolonie Plötzkau/BER (Walter).

Hirtentmaina: (*Acridotheres tristis*), Gefangenschaftsflüchtling. 8. 3.—9. 5.: 1 Nähe Kirchteich Passendorf/HAL-N (Kant).

Feldsperling: 6. 1.+4. 2. — 300+100, Unkraut Kiesgrube Schladebach (Sr). 18. 2. — 350, Ruderalfläche Tagebau MER-Ost (Hz). 29. 9. — 4000 in Trupps bis 600 fliegen von 16.40—16.45 Uhr über Kleingärten in Richtung Kornhaus, Elbe/DES (Krause). 2. 11. — 200 auf Maisstopfeln, Kreypau/MER (Ry).

Bergfink: 15. 10. — 90 nehmen Blattläuse von Bergahorn und Birke, Südfriedhof Halle (Gn).

Grünling: Geringster Bestand seit 1964 (1975 — 55, 1979 — 44, 1982 — 31, 1983 — 21, 1984 — 17 BP/24 ha, Südfriedhof/HAL (Gn).

Erlenzeisig: Brutverdacht aus Piesteritz/WIT gemeldet (Braun). Alle Brutzeitvorkommen außerhalb des Harzes sind bemerkenswert und sollten unter Angabe der näheren Umstände mitgeteilt werden.

Berghänfling: p = 42 Beobachtungen betreffen n = 1874 Vögel. Verteilung:

	Jan.	Feb.	März	Okt.	Nov.	Dez.
p =	9	9	7	1	7	9
n =	404	261	536	10	242	422

EB: 27. 10. — 10. Tagebau Kayna Süd (Ft). LB: 22. 3. — 140, Kiesgrube Wallendorf (Hz, Sr). Größere Zahlen: 2. 3. — 300, Wallendorf/MER (Hz, Sr). 26. 12. — 150, Kippe Dornstedt/QUR (We). 27. 11. — 110, Ruderalfläche Hufeisensee Halle (Weis). 25. 12. — 85 an Birken, Wettin/SAA (Ho).

Birkenzeisig: In beiden Wintern schwaches Auftreten:

Verteilung:

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Okt.	Nov.	Dez.
p =	4	2	4	2	1	3	3
n =	43	20	38	13	3	27	44

LB: 20. 4. — 1,1, Kühnauer Forst/DES (Ha). EB: 24. 10. — 3, Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb). Höchstzahlen: 17. 11. — 25, Muldeau/BIT (He, Nickel). 22. 12. — 28, Köthen (Rz). 11. 3.—7. 4.: 11 am Futterplatz; 9 beringt, Buchholzstraße Naumburg (Za). Breitet sich als Brutvogel in Teilen Mitteleuropas aus. Auf Brutzeitvorkommen achten, bes. im Harz, aber auch in städtischen Parkanlagen!

Fichtenkreuzschnabel: Außerhalb des Harzes p = 25, n = 169.

	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
p =	2	1	8	7	1	1	1	1	—	1	2
n =	19	1	18	37	1	10	3	1	—	9	70

Flugrichtung im April/Mai: S/SSE. Größere Zahlen: 13. 5. — 12 + 12 + 1 + 2 über Dölauer Heide/HAL (Gn). 5. + 6. 12. — 30—40 in Lärchen Nähe Lutherstein; Dübener Heide/GRÄ (Zu).

Kernbeißer: 22. 2. — 200, Möster Altwasser/BIT (Haenschke, Nitsche). 25. 10. — 250 über Jeber-Bergfrieden/ROS (Sb).

Spornammer: 2. 1. — 1, Hufeisensee/HAL (Weis). 22. 1. — 9 + 1, 29. 1. — 3, 4. 2. — 5, 26. 2. — 3 + 1 mit Feldlerchen bei Friedrichswerz/SAA (Ho, Sm).

Schneeammer: 1. 1. — 2, Ackerland Düben/ROS (Sb). 14. 1. — 24, Flur Zieko/ROS (Freitag). 15. 1. — 1,1 bei Krosigk/SAA (Krause). 11. 2. — 1 ♂, Kiesgrube Plötz/SAA (Krause). 26. 2. — 3 an Unkrautsamen bei Leuna/MER (Friedrich). 20. 10. — 2, schlicht, + 5, 12. — 2, Hufeisensee Halle (Weis).

Reinhard Gnielka, Huttenstraße 84, Halle, 4020

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [7 3 1989](#)

Autor(en)/Author(s): Gnielka Reinhard

Artikel/Article: [Avifaunistischer Jahresbericht 1984 für den Bezirk Halle 112-124](#)