

Der Brutbestand des Graureihers 1993 in Sachsen-Anhalt

Von Eckart Schwarze

Für den Süden des Landes Sachsen-Anhalt gab SCHWARZE (1994) die Entwicklung des Brutbestandes beim Graureiher (*Ardea cinerea*) von 1982 bis einschließlich 1992 detailliert bekannt. Dabei wurde gleichzeitig für 1991 eine landesumfassende Einschätzung versucht, die DORNBUSCH (1995) dann für das Jahr 1994 vollständiger vorlegte. Um die Kontinuität bei der Dokumentation zumindest für die Bestandsentwicklung im Süden des Landes, dem vormaligen Bezirk Halle, nicht zu unterbrechen, werden folgend die Erfassungsergebnisse für 1993 landesweit aufgeführt, für Gebietsteile im Norden blieben die Angaben aber wiederum etwas unvollständig.

Für die kollegiale Zusammenarbeit danke ich Dr. M. sowie G. Dornbusch und für die Details allen Gewährspersonen.

Landkreis	Kolonie/ (Einzelbrut, 1–2 BP)	Brutpaare (BP)	Gewährsperson
Salzwedel	Schrampe-Zießau	21	Maaß
	Altensalzwedel, Wassermühle	3	Knapp
	Mieste	52	Welk
Stendal	Jeggel	8	Maaß
	Jederitzer Holz	73	Kuhnert
	(Warnau-Garz)	2	Kuhnert
	(Eichstedt)	1	Braun
	(Holzhausen)	2	Stachowiak
	Uenglingen	19	Braun
	Stendaler Stadtforst (Käthen)	16	Braun
	1	Ringlepp	
Wuster Schäferei	4	Kuhnert	
Ohrekreis	Kl. Schwarzlosen	8	Westphal
	Seggerde-Everingen	8	Lotze, Brennecke
	Satuelle-Detzel	26	Hoehne, Brennecke
	Gr. Bartensleben	9	Güldener, Brennecke
Jerichower Land	Ivenrode	10	Kurth, Brennecke
	Glindenberg	19	Chelvier
	Wüstenjerichow	49	G. Dornbusch
Bördekreis	Hohes Holz	66	E.-J. u. D. Hintze

Magdeburg	Kreuzhorst	81	Briesemeister
Schönebeck	Kl. Rosenberg	212	G. Dornbusch
	(Tornitz)	1	Möbius
Wernigerode	Stapelburg	31	Klinke
	Trautenstein	14	Klinke
	Altenbrak-Treseburg	40	Klinke
Aschersleben-	(Tarthuner Woehl)	1	LOTZING (1995)
Staßfurt	Wedderstedt	33	Böhm
Quedlinburg	Harzgerode-Neudorf	5	Bock
Bernburg	Auewald Plötzkau	107	Zappe †
Anhalt-Zerbst	Krägen-Riß	84	Apel
	Mühlberge	40	Apel
Wittenberg	Pratau, Probstei	64	Schnee
	Wartenburg	45	Dr. Zuppe
Sangerhausen	Helme-Stausee		
	Berga-Kelbra	180	Keil
Mansfelder Land	Wippertalsperre	11	Bock
Saalkreis	Wettin-Trebitz (2 Teile)	61	Wischhoff
Bitterfeld	(Fuhneae		
	Wolfen-Reuden)	2	Röber
Merseburg-			
Querfurt	Collenbeyer Holz	302	Ryssel
Burgen-	Wennungen-		
landkreis	Katzelburg (2 Teile)	6	Krawetzke
Weißenfels	Goseck-Rabeninsel	40	Dr. Zaumseil, Girbig
<hr/>			
Sachsen-Anhalt	34 Kolonien und		
	10 Einzelbruten	1757	
davon Südteil	13 Kolonien		
	und 2 Einzelbruten	980	

Mindestens 11 weitere Kolonien im Norden des Landes beherbergten etwa 129 Brutpaare (G. DORNBUSCH in litt.); das ergibt für 1993 zusammen den Mindest-Gesamtbestand von 1886 Brutpaaren in 45 Kolonien und 10 Einzelbruten.

Der Bestand 1994 (DORNBUSCH, 1995) ist durch nachstehende Angaben zu verändern bzw. zu ergänzen, womit weitgehend Vollständigkeit erreicht worden ist.

Landkreis	Kolonie/ (Einzelbrut, 1-2 BP)	Brutpaare (BP)	Gewährsperson
Stendal	Garbe	9	Plinz
	Jeggel	20	Niemann
	(Petersmark)	1	Maaß
	(Ziegenhagen)	1	Maaß
	(Goldbeck)	2	M. Schulze
	Uenglingen	21	Braun
	Kabelitz	6	H. Müller
	Stendal-Stadtforst	15	VSW Steckby
Aschersleben- Staßfurt	Tarthuner Woehl	3	LOTZING (1995)
Sachsen-Anhalt	54 Kolonien und 11 Einzelbruten	2263	
davon Südlich (ohne Jessener Raum)	16 Kolonien	1160	

Im Vorgriff auf eine spätere eingehendere, wieder einen längeren Zeitraum umfassende Auswertung sei abschließend angeführt, daß 1995 der Brutbestand des Graureihers in Sachsen-Anhalt im Vergleich zum Vorjahr um über 7 % anwuchs:

56 Kolonien und 4 Einzelvorkommen umfaßten 2432 Brutpaare, davon siedelten im Gebiet des ehemaligen Bezirkes Halle in 17 Kolonien 1211 Paare.

Literatur

- Dornbusch, G. (1995): Zur Bestandserfassung ausgewählter Vogelarten in Sachsen-Anhalt. Apus 9, 99-104.
- Lotzing, J. (1995): Graureiherbruten im Tarthuner Woehl. Apus 9, 132-133.
- Schwarze, E. (1994): Zum Brutvorkommen des Graureihers in Sachsen-Anhalt. Apus 8, 249-256.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Apus - Beiträge zur Avifauna Sachsen-Anhalts](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [9 5 1995](#)

Autor(en)/Author(s): Schwarze Eckart

Artikel/Article: [Der Brutbestand des Graureihers 1993 in Sachsen-Anhalt 197-199](#)