

## Klaus BRUHN, Peter SACHER & Horst KORGE: Nachweise von *Thanatus vulgaris* in Deutschland (Araneae: Philodromidae)

### Records of *Thanatus vulgaris* from Germany (Araneae: Philodromidae)

Von *Thanatus vulgaris* SIMON, 1870 lagen bisher aus Deutschland keine Nachweise vor. Aus Frankreich (SIMON 1932), der Schweiz (MAURER & HÄNGGI 1990), der ehemaligen CSSR (MILLER 1971) und aus Schweden (KRONESTEDT 1983) war sein Vorkommen dagegen bekannt. Die knappen Angaben zu den Fundumständen ließen jedoch kaum Rückschlüsse auf Biologie und Ökologie dieser nach PLATNICK (1989) holarktischen Art zu.

1991 bzw. 1993 wurde *Th. vulgaris* bei Untersuchungen mit Bodenfallen an drei Lokalitäten in Brandenburg gefunden (♂, ♀):

Truppenübungsplatz Döberitz, 8 km westl. Berlin;

- 2,0 - M VII 1991, leg. H. KORGE

Nuthe-Nieplitz-Niederung, Eichheideberg 15 km südl. Potsdam;

- 1,0 - A VI 1993, leg. K. BRUHN

Spreewald, Pfaffenberge 2 km nördl. Lübben;

- 1,0 - A/M VI (Leerung 22.6.), 6,0 - M VI/A VII (Leerung 6.7.),

- 0,1 - A/M VIII (Leerung 23.8.), 0,1 - M VIII/MIX (Leerung 13.9.1993),

leg. P. SACHER.

Alle Fundorte sind durch Corynepforeten gekennzeichnet. Auf dem Truppenübungsplatz Döberitz und am Eichheideberg handelt es sich um Sandtrockenrasen-Standorte mit nur spärlichem Bewuchs und einem hohen Anteil an Offenflächen. Dagegen sind die Sandflächen in den Pfaffenbergen (Binnendünen) nur noch kleinflächig vegetationslos und mit vereinzelt Jungkiefern und -birken bestanden.

## LITERATUR

- BRUHN, K. (1994): Faunistisch-ökologisches Gutachten zur Spinnenfauna der Nuthe-Nieplitz-Niederung. I.A. des Landschaftsfördervereins Nuthe-Nieplitz-Niederung e.V. 125 S. (unveröff.)
- KORGE, H. (1991): Zoologische Beobachtungen auf dem Truppenübungsplatz Döberitz. - Berliner Naturschutzblätter (35) 4:165-168; Berlin
- KRONESTEDT, T. (1983): Spindlarpa Ölands Slora alvar. - Ent.Tidskr. 104: 183-212. Uppsala
- MAURER, R. & A.HÄNGGI (1990): Katalog der Schweizerischen Spinnen. Doc. Faun. Helvet. 12. CSCF, Neuchatel. 412 S.
- MILLER, F. (1971): Pavouci-Araneida. In: M.DANIEL & V.CERNY(Hrsg.): Klic Zvireny CSSR 4: 51-306; Praha
- PLATNICK, N.I. (1989): Advances in Spider Taxonomy 1981-1987. Manchester u. New York
- SACHER, P. (1993): Faunistische Erfassung und Wertung der Webspinnenfauna (Araneae) zweier Trockenstandorte im Biosphärenreservat Spreewald. 16 S. (unveröff.)
- SIMON, E. (1932): Les Arachnides de France. Bd. 6. Paris.

Klaus BRUHN, Weserstraße 85, D-12059 Berlin

Dr. Peter SACHER, August-Winnig-Straße 6, D-38889 Blankenburg

Prof. Klaus KORGE, TU Berlin, Institut für Biologie, Franklinstraße 28/29, D-10587 Berlin

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Arachnologische Mitteilungen](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Bruhn Klaus, Sacher Peter, Korge Klaus

Artikel/Article: [Nachweise von Thanatus vulgaris in Deutschland \(Araneae: Philodromidae\) 51-52](#)