

- H. scirpinum Fr.
- H. arundinaceum Schrad. — Fiedl. I. c. nr. 575
- H. culmigenum Fr.
- H. Taxi Pers.

2. Excipulum a centro versum ambitum lact-

niato dehiscens.

Phacidium Fr.

- Ph. coronatum Fr. — Ditm. in Stürm t. 63. Xylomá
- pezizoides Pers. Sch. p. 434. Octospóra cón-
- initialis Timm p. 262.

Ph. Rubi Fr.

Ph. dentatum Schmidt. — Sphaeria punctiformis  $\beta$  am-

bigua Pers. Sch. pl. 431.

Ph. Pini Fr.

Ph. carbonaceum Fr.

Ph. pulverulentum Schmidt.

Ph. caliciiforme Spreng.

Ph. pytium Fr.

Ph. Plinthis Fr.

Ph. Buxi Lasch.

3. Excipulum orbiculare, opereculo deciduo.

Stegia Fr.

St. Ilicis Fr.

+++ Excipulo oblitterato.

Fam. XII. Stictiei.

Stictis Pers.

St. radiata Pers. — Sphaerobolus rosaceus Tod. I. p. 44.

St. arundinacea Pers.

St. Lecanora Fr.

*St. versicolor* Fr.

β: *lactea*.

*St. longa* Rab. — *Hysterium longum* Pers. Sch. p. 433.

*St. Tiliae* Lasch.

Es sind demnach aus Mecklenburg aufgezählt:

Ordo I. Hymenomycetes . . . . . 290

nämlich Agaricini . . . . . 147

Polyporei . . . . . 65

Hydnacei . . . . . 19

Auricularini . . . . . 31

Clavariacei . . . . . 24

Tremellini . . . . . 4

Ordo II. Discomycetes . . . . . 169.

nämlich Hevellacei . . . . . 89

Bulgariacei . . . . . 5

Dermatei . . . . . 11

Patellariacei . . . . . 9

Phacidiacei . . . . . 49

Stictiei . . . . . 6

### 3. Beiträge zur Gewitterkunde

mit besonderer Berücksichtigung von Mecklenburg,

von

Ernst Boll.

So viel wir auch schon von der Electricität im Kleinen kennen, die wir durch physikalische Apparate erzeugen, so wissen wir doch von deren Walten im Großen, na-

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins  
Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1858

Band/Volume: [12\\_1858](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Fam. XII. Stictei. Stictis Pers. 58-59](#)