


### Erklärung zu Tab. 3.

- Fig. 1: *Odontostoma conoideum* Brocchi sp. Nr. 65.  
Fig. 2: *Odontostoma Bollanum* Semper, Nr. 67.  
Fig. 3: *Turbonilla laevissima* Bosquet, Nr. 69.  
Fig. 4 a—c: *Turbonilla subulata* Merian, Nr. 70.  
a Form subcylindrica, b Form Speyeri, c Form Ino.  
Fig. 5: *Turbonilla conulus* Koch et Wiechmann, Nr. 72.  
Fig. 6: *Turbonilla Enterpe* Semper, Nr. 74.  
Fig. 7: *Turbonilla Bolli* Semper, Nr. 73.  
Fig. 8: *Turbonilla variculosa* Semper, Nr. 75.  
Fig. 9 a—b: *Turbonilla Jeffreysi* Koch et Wiechmann, Nr. 78.  
Fig. 10: *Turbonilla Wiechmanni* Speyer, Nr. 80.  
Fig. 11: *Eulima Hebe* Semper, Nr. 84.  
Fig. 12: *Eulima acicula* Sandberger, zu Nr. 84.  
Waldböckelheim, Gienberg.  
Fig. 13: *Eulima Kochi* Semper, Nr. 86.

Die auf Tab. 3 dargestellten Conchylien sind mit Ausnahme der Fig. 12 aus dem Sternberger Gestein; sie sind sämtlich 4mal vergrößert.



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv der Freunde des Vereins Naturgeschichte in Mecklenburg](#)

Jahr/Year: 1872

Band/Volume: [25\\_1872](#)

Autor(en)/Author(s): unbekannt

Artikel/Article: [Erklärung zu Tab. 3. Tab.III](#)