

**B. soroënsis* F. f. *proteus* v. *modestus* Alfk.

Ilmensee und Pfullendorf am 7. VIII. u. 8. VIII. 25 auf *Cirs. oler.* u. *Knautia silv.* 3 ♂♂. — Außerhalb des bad. Fgfts.: Homburg a. M. (Kalm.) am 18. VIII. 25 auf *Camp. glom.* 1 ♀. Diese Abart ist für Baden neu.

Genus Psithyrus Latr., Schmarotzerhummel.

P. quadricolor Lep.

Oberachern (Bien.) am 1. V. 20 u. 3. IV. 21 im Walde fliegend 2 ♂♂ u. am 12. V. 25 auf *Lam. alb.* 1 ♀. Oberachern am 29. V. 23 auf *Ribes eubatus* 1 ♂. Achern am 6. IV. 26 an Lehmbang 1 ♀ (vgl. auch Friese 1895 u. Strohm 1924).

Genus Anthidium F., Wollbiene.

A. strigatum Pz.

Oberachern (Rebgel.) am 30. V. 25 auf *Lotus corn.* 1 ♂ (vgl. auch Leiningner 1924b u. Strohm 1924).

Zwei Megachile-Funde außerhalb der badischen Fauna.

M. lagopoda L.

Homburg a. M. (Kalm.) am 17. VIII. 25 auf *Plantago maior* 1 ♀ (vgl. Friese 1895 u. Strohm 1924).

M. ligniseca W. K.

Homburg a. M. (Kalm.) am 17. VIII. u. 18. VIII. 25 auf *Cirs. lanceol.* 3 ♀♀ (vgl. Friese 1895 u. Strohm 1924).

Berichtigungen

falsch gesetzter Genuszeichen in meinen zwei ersten Beiträgen zur Kenntnis der badischen Bienen¹.

I. Beitrag: S 454, Genus *Bombus* Latr., Hummel.

Nr. 129: *B. agrorum* F. lies: 2 ♂♂ statt 2 ♀♀.

Nr. 131: *B. hypnorum* L. „ 4 ♂♂ „ 4 ♀♀.

Nr. 132: *B. lapid.* L. „ 3 ♂♂ „ 3 ♀♀.

Nr. 134: *B. muscorum* F. „ 1 ♂ „ 1 ♀.

Nr. 135: *B. pratorum* L. „ 2 ♂♂ „ 2 ♀♀ (Zeile 3).

Nr. 136: *B. silvarum* L. „ 2 ♂♂ „ 2 ♀♀.

Nr. 138: *B. soroënsis* F. ist S. 189 bei *f. proteus* Gerst. dieser Faunula be-
richtigt.

¹ Balles, L., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna Badens. I. Beitrag zur Kenntnis der badischen Bienen. Mitt. des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg i. Br., Neue Folge, Bd. I, Heft 23/24, Freiburg 1925. II. Beitrag zur Kenntnis der badischen Bienen. Mitt. des Bad. Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz in Freiburg i. Br. Neue Folge, Bd. 2, Heft 3. Freiburg 1926.

II. Beitrag: S. 35, *Genus Bombus* Latr., Hummel.

S. 35: *B. agrorum* F., v. *tricuspis* Schmied., lies: 9 ♂♂ statt 9 ♀♀.

S. 35: *B. hypnorum* L., v. *peetsi* Alfk., lies: 1 ♂ statt 2 ♀♀. Die Ortsangabe Pfullendorf mit Datum 3. VIII. 25 u. *Cirsium arvense* ist dort zu streichen (vgl. S. 185 Nr. 158 dieser Arbeit).

S. 36: *B. solstitialis* Pz., v. *sordidus* Fr. u. W., lies: 5 ♂♂ statt 5 ♀♀.

L. Balles.

Beiträge zur Kenntnis der badischen Insektenfauna.

Von H. Leininger, Karlsruhe.

V. Zur Bienenfauna Badens.

Im Anschluß an meine früheren Veröffentlichungen gebe ich in folgendem ein Verzeichnis weiterer Fundorte von früher schon erwähnten Bienen bzw. von Arten, welche für unser Gebiet neu sind. Ich verdanke wieder eine große Zahl interessanter Stücke der eifrigen Sammeltätigkeit des Herrn Prof. Dr. Frentzen in Karlsruhe; seine Funde sind durch (Fr.) gekennzeichnet. Ferner haben mich durch Überlassung von Material unterstützt: Frau E. Frentzen-Karlsruhe, die Herren Gremminger-Graben, Kustos A. Kneucker-Karlsruhe, Müller-Pforzheim und Prof. Stritt in Karlsruhe; ihnen allen möchte ich auch an dieser Stelle bestens danken. Wo nicht anders angegeben, sind die Tiere von mir gesammelt.

Bei der Bestimmung kritischer Tiere wie bei der Klärung nomenklatorischer Fragen durfte ich mich der wertvollen Beihilfe meines verehrten Kollegen Herrn J. D. Alfken in Bremen erfreuen; ich bin ihm dafür großen Dank schuldig.

Da ich in dieser Mitteilung nur eine Aufzählung der mir vorliegenden Tiere geben wollte, habe ich auf entsprechende Funde, welche in den Arbeiten von L. Balles, R. Lauterborn und K. Strohm enthalten sind, keinen Bezug genommen. Dies wird Aufgabe einer nunmehr notwendigen zusammenfassenden kritischen Darstellung sein.

Die Fundorte habe ich in folgender Weise gruppiert (in Klammer folgen die verwendeten Abkürzungen):

Bodenseegebiet: (B.);

Vorhügelzone von Istein-Freiburg-Emmendingen und Kaiserstuhl: (F.);

Nordschwarzwald: (N.-S.);

Ebeneregion bei Karlsruhe (von Rastatt bis Philippsburg): (K.);

Hügelland von der Linie Durlach-Pforzheim bis Odenwald und Neckar: (H.).

Außerhalb dieser Gebiete liegen nur die Fundorte im Wutachtal und am Kalmut (bei Wertheim am Main).

Bombus Latr.

B. agrorum F. v. *tricuspis* Kriechb. F.: Waldkirch. N.-S.: Wittichen (Becker).

K.: Karlsruhe, Wolfartsweier (Fr.), Graben. H.: Neckarzimmern.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Balles Ludwig

Artikel/Article: [Berichtigungen falsch gesetzter Genuszeichen in meinen zwei ersten Beiträgen zur Kenntnis der badischen Bienen 202-203](#)