

II. Beitrag: S. 35, *Genus Bombus* Latr., Hummel.

S. 35: *B. agrorum* F., v. *tricuspis* Schmied., lies: 9 ♂♂ statt 9 ♀♀.

S. 35: *B. hypnorum* L., v. *peetsi* Alfk., lies: 1 ♂ statt 2 ♀♀. Die Ortsangabe Pfullendorf mit Datum 3. VIII. 25 u. *Cirsium arvense* ist dort zu streichen (vgl. S. 185 Nr. 158 dieser Arbeit).

S. 36: *B. solstitialis* Pz., v. *sordidus* Fr. u. W., lies: 5 ♂♂ statt 5 ♀♀.

L. Balles.

Beiträge zur Kenntniss der badischen Insektenfauna.

Von H. Leininger, Karlsruhe.

V. Zur Bienenfauna Badens.

Im Anschluß an meine früheren Veröffentlichungen gebe ich in folgendem ein Verzeichnis weiterer Fundorte von früher schon erwähnten Bienen bzw. von Arten, welche für unser Gebiet neu sind. Ich verdanke wieder eine große Zahl interessanter Stücke der eifrigen Sammeltätigkeit des Herrn Prof. Dr. Frentzen in Karlsruhe; seine Funde sind durch (Fr.) gekennzeichnet. Ferner haben mich durch Überlassung von Material unterstützt: Frau E. Frentzen-Karlsruhe, die Herren Gremminger-Graben, Kustos A. Kneucker-Karlsruhe, Müller-Pforzheim und Prof. Stritt in Karlsruhe; ihnen allen möchte ich auch an dieser Stelle bestens danken. Wo nicht anders angegeben, sind die Tiere von mir gesammelt.

Bei der Bestimmung kritischer Tiere wie bei der Klärung nomenklatorischer Fragen durfte ich mich der wertvollen Beihilfe meines verehrten Kollegen Herrn J. D. Alfken in Bremen erfreuen; ich bin ihm dafür großen Dank schuldig.

Da ich in dieser Mitteilung nur eine Aufzählung der mir vorliegenden Tiere geben wollte, habe ich auf entsprechende Funde, welche in den Arbeiten von L. Balles, R. Lauterborn und K. Strohm enthalten sind, keinen Bezug genommen. Dies wird Aufgabe einer nunmehr notwendigen zusammenfassenden kritischen Darstellung sein.

Die Fundorte habe ich in folgender Weise gruppiert (in Klammer folgen die verwendeten Abkürzungen):

Bodenseegebiet: (B.);

Vorhügelzone von Istein-Freiburg-Emmendingen und Kaiserstuhl: (F.);

Nordschwarzwald: (N.-S.);

Ebeneregion bei Karlsruhe (von Rastatt bis Philippsburg): (K.);

Hügelland von der Linie Durlach-Pforzheim bis Odenwald und Neckar: (H.).

Außerhalb dieser Gebiete liegen nur die Fundorte im Wutachtal und am Kalmut (bei Wertheim am Main).

Bombus Latr.

B. agrorum F. v. *tricuspis* Kriechb. F.: Waldkirch. N.-S.: Wittichen (Becker).

K.: Karlsruhe, Wolfartsweier (Fr.), Graben. H.: Neckarzimmern.

- B. equestris* F. (= *arenicola* Thoms.). F.: Waldkirch, Silberbrunnen (Fr.). H.: Jöhlingen.
- B. hortorum* L. v. *nigricans* Schmied. F.: Tuniberg. K.: Karlsruhe.
- B. Latreillellus* W. K. F.: Katharinenberg (Fr.). N.-S.: Gernsbach (Becker).
- B. Lefebvrei* Lep. (= *mastrucatus* Gerst.). Am Eichberg bei Achdorf (Wutachtal).
- B. muscorum* F. (= *cognatus* Schmiedek. nec Steph.). Sandflächen und Rheinwälder von Karlsruhe bis Philippsburg, verbreitet.
- B. solstitialis* Pz. (= *variabilis* Schmiedek.). B.: Hödingen. F.: Tuniberg. Elztal, Hörnleberg (Fr.), Kaiserstuhl. N.-S.: Wittichen.
- v. *notomelas* Kriechb. K.: Karlsruhe.
- v. *tristis* Seidl. F.: Silberbrunnen. K.: Karlsruhe.
- v. *fuliginosus* Fr. et W. Molassehänge am Bodensee bei Hödingen, Aug. 26.
- B. soroeënsis* F. v. *proteus* Gerst. F.: Rohrhardsberg (Fr.), Kandel (Fr.), Waldkirch, Tuniberg, Ihringen.
- B. terrestris* L. v. *lucorum* L. F.: Riegel, Waldkirch (Fr.), Rohrhardsberg (Fr.). K.: Durlach, Karlsruhe. H.: Pforzheim (Müller), Jöhlingen.

Anthophora Latr.

- A. retusa* L. F.: Waldkirch (Fr.), Buchholz (Fr.), an *Galeobdolon luteum*.
- A. aestivalis* Pz. F.: Waldkirch (Fr.), Riegel, Ihringen, Tuniberg. N.-S.: Albtal. H.: Berghausen (Fr.), Grötzingen, Nußloch.

Eucera Latr.

- E. tuberculata* F. Im Gebiet wohl überall verbreitet.
- E. longicornis* L. Pforzheim (Müller).

Tetralonia M. Spin.

- T. malvae* Rossi. Ein sehr kleines Exemplar von Herrn Dr. Frentzen bei Riegel am Kaiserstuhl gefangen, Aug. 1924.

Melitta W. K.

- M. haemorrhoidalis* F. F.: Limburg, Istein (Fr.).
- M. leporina* Pz. B.: Hödingen. F.: Limburg. H.: Jöhlingen.
- M. nigricans* Alfken. B.: Hagnau. F.: Kaiserstuhl, Buchholz, Waldkirch (Fr.). K.: Karlsruhe, Daxlanden, Au a. Rh. H.: Jöhlingen.
- M. tricineta* W. K. (= *melanura* Nyl.). B.: Hagnau. F.: Elztal bei Buchholz und Waldkirch (Fr.).

Macropis Pz.

- M. labiata* F. F.: Limburg (Fr.). K.: Graben (Gremminger).

Panurgus Latr.

- P. banksianus* W. K. N.-S.: Hornberg (Prof. Stritt).

Rhophites M. Spin.

- Rh. quinquespinosus* Spin. B.: Hagnau, Aug. 1926. F.: Limburg (Fr.).
- Rh. canus* Ev. H.: Jöhlingen.

Ceratina Latr.

C. cyanea W. K. B.: Hödingen. F.: Istein (Fr.), Buchholz. H.: Weiler im Pfintztal (Okt. 1926).

C. cucurbitina Rossi. F.: Limburg (Fr.), Achkarren, Buchholz.

Halictoides Nyl.

H. dentiventris Nyl. F.: Waldkirch (Fr.).

H. inermis Nyl. H.: Jöhlingen, Aug. 1926.

Andrena F.

A. angustior W. K. F.: Waldkirch (Fr.). K.: Karlsruhe.

A. bimaculata W. K. F.: Riegel (Fr.).

A. carbonaria L. F.: Sasbach a. K. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.

A. chrysopyga Schck. K.: Rheinwald bei Leopoldshafen.

A. chrysosceles W. K. F.: Limburg, Mai 1922 (Fr.).

A. cingulata F. F.: Kaiserstuhl. K.: Daxlanden, Mai 1924.

A. cineraria L. F.: Riegel, Limburg (Fr.). K.: Durmersheim. H.: Michaelsberg.

A. combinata Christ. K.: Karlsruhe, Juli 1922.

A. congruens Schmiedek. Im August 1924 bei Achdorf im Wutachtal. F.: Waldkirch, Buchholz (Fr.).

A. denticulata W. K. F.: Elztal bei Waldkirch und Buchholz (Fr.), Limburg (Fr.). K.: Karlsruhe.

A. decipiens Schck. F.: Limburg, Aug. 1924 (Fr.).

A. distinguenda Schck. K.: Au a. Rhein, Mai 1925, Eggenstein, April 1926.

A. dorsata W. K. (= *dubitata* Schck.). B.: Hagnau, Hödingen, Aug. 1926, Staad. F.: Waldkirch (Fr.); ferner bei Achdorf im Wutachtal, Aug. 1924.

A. Enslini Alf. F.: im Kaiserstuhl bei Ihringen und Achkarren, Juni 1925.

A. falsifica Perk. K.: Karlsruhe (Fr.).

A. fimbriata Brullé. In einem Exemplar von Prof. Frentzen bei Sasbach a. K. gefangen. Neu für Deutschland!

A. flessae Pz. H.: Schriesheim a. B., Jöhlingen.

A. flavilabris Schck. H.: Jöhlingen, Aug. 1922.

A. flavipes Pz. B.: Hödingen, Aug. 1926. F.: Elztal (Fr.), Sasbach (Fr.). K.: Eggenstein, in zweiter Generation bei Karlsruhe am 4. Aug. 1926. H.: Nußloch.

A. floricola Ev. H.: Nußloch bei Heidelberg.

A. fulvago Christ. F.: Waldkirch. N.-S.: Rippoldsau (Frau E. Frentzen).

A. gravida Imh. B.: Staad. H.: Jöhlingen, Berghausen.

A. gwynana W. K. F.: Waldkirch, Breisach. K.: Karlsruhe. H.: Bretten.

A. humilis Imh. F.: Riegel. N.-S.: Rippoldsau (Frau E. Frentzen).

A. Jacobi R. C. F. Perkins. H.: Schwaigern, April 1924.

A. labialis W. K. K.: Karlsruhe. H.: Grötzingen, Neckarzimmern, Mai 1926.

A. lab. v. labiata F. Mor. F.: Buchholz, Breisach, Kaiserstuhl. K.: Scheibhardt, Daxlanden, Eggenstein, Mühlburg.

- A. lagopus* Latr. (= *Biareolina neglecta* Dours.). Wiesen bei Eggenstein (vgl. Leininger 1924), beide Geschlechter im April 1924.
- A. lapponica* Zett. N.-S.: Wildseemoor, Schurmsee.
- A. lathyri* Alf. F.: Hochburg (Fr.). K.: Karlsruhe.
- A. marginata* F. (= *cetii* Schrank). F.: Riegel, Istein (Fr.). K.: Karlsruhe, im August auf *Scabiosa*.
- A. minutuloides* R. C. L. Perkins. K.: Karlsruhe, Juli 1926.
- A. nigro-aenea* W. K. F.: Riegel. K.: Karlsruhe, Mai 1926.
- A. nitidiuscula* Schck. F.: Buchholz (Fr.).
- A. ovatula* W. K. (= *Afzeiella* W. K.). F.: Achkarren, Hochburg (Fr.), Tuniberg. K.: Karlsruhe, Graben. H.: Jöhlingen, Neckarmühlbach.
- A. parvula* W. K. F.: Hochburg (Fr.).
- A. pectoralis* Schmiedek. F.: Hochburg, Aug. 1922 (Fr.), Limburg, auf *Eryngium*, Aug. 1924 und 1926 (Fr.). Nach Mitteilung von Herrn Alfken ist die deutsche Form der *A. pectoralis* eine von der echten *A. pectoralis* J. Pérez i. l. Schmied., die in Südeuropa heimisch ist, verschiedene Art.
- A. fulvicornis* Schck. (= *A. petrosellini* Pér. = *franconica* Stöckhert). F.: Tuniberg, Juni 1922. H.: Neckarzimmern, Mai 1926. (Stöckhert hat herausgefunden, daß die vorliegende Art auf *A. fulvicornis* Schck. zu beziehen ist, und Alfken stimmt ihm bei.)
- A. propinqua* Schck. F.: Achkarren, Elztal (Fr.), Riegel. K.: Karlsruhe und Umgebung. H.: Michaelsberg, Schwaigern. N.-S.: Rippoldsau (Frau Frentzen).
- A. proxima* W. K. F.: Buchholz. N.-S.: Rippoldsau (Frau Frentzen). K.: Karlsruhe.
- A. polita* F. Sm. F.: Riegel, Aug. 1924 (Fr.).
- A. rosae* Pz. B.: Hagnau, Überlingen. F.: Riegel, Limburg, Istein (Fr.). K.: Graben.
- A. separanda* Schmied. H.: Neckarmühlbach.
- A. sericea* Chr. (= *albicus* W. K.). H.: Jöhlingen.
- A. similis* F. Sm. K.: Graben (Gremminger).
- A. sparsiciliata* Alf. F.: Riegel, Buchholz (Fr.). H.: Michaelsberg (1922).
- A. synadelphæ* R. C. L. Perkins. N.-S.: Rippoldsau (Frau Frentzen). An der Landesgrenze am Kalmut bei Wertheim a. Main coll. A. Kneucker.
- A. subopaca* Nyl. N.-S.: Rippoldsau (Frau Frentzen). H.: Rittnert bei Durlach.
- A. tschecki* F. Mor. Im Frühjahr in der ganzen Umgebung von Karlsruhe verbreitet, besucht mit Vorliebe die Blüten von *Cardamine pratensis*. – Eggenstein, Knielingen, Rheinhangengebiet, Scheibenhardt, Durmersheim.

Colletes Latr.

- C. Daviesianus* F. Smith. B.: Hödingen, im Molassesandstein nistend. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.
- C. marginatus* F. Sm. K.: Graben, Juli 1926.
- C. picistigma* C. G. Thoms. Am Ausgang des Elztals bei Buchholz (Fr.).
- C. fodiens* Geoffr. F.: Buchholz, Sasbach (Fr.).

Halictus Latr.

- H. albomaculatus* Luc. F.: Achkarren, Juni 1926, Istein (Fr.). K.: Karlsruhe.
- H. costulatus* Kriechb. F.: Tuniberg, Kaiserstuhl bei Riegel und am Silberbrunnen, Malterdingen. H.: Jöhlingen.
- H. fasciatus* Nyl. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.
- H. flavipes* F. F.: Limburg (Fr.), Kaiserstuhl (Ihringen, Riegel) (Fr.). K.: Karlsruhe.
- H. interruptus* Pz. F.: Limburg (Fr.), Riegel (Fr.). H.: Michaelsberg.
- H. laevigatus* W. K. B.: Hagnau, Aug. 1926. F.: Istein (Fr.). K.: Karlsruhe. Ferner im Wutachtal bei Achdorf.
- H. lativentris* Schck. F.: Waldkirch (Fr.). K.: Karlsruhe, Daxlanden.
- H. leucozonius* Schrank. F.: Elztal, Riegel (Fr.), Limburg (Fr.), Istein (Fr.), Tuniberg, Faule Waag. K.: Karlsruhe, Eggenstein, Graben. H.: Jöhlingen, Mosbach.
- H. maculatus* F. Sm. F.: Elztal (Fr.). K.: Hochufer bei Daxlanden. H.: Weingarten, Michaelsberg.
- H. nigripes* Lep. (= *subfasciatus* Alfken nec Imhof). F.: Riegel (Fr.), Istein (Fr.).
- H. nitidiusculus* W. K. F.: Tuniberg, Breisach, Limburg (Fr.). K.: Karlsruhe, Eggenstein, Friedrichstal, Rappenwörth. H.: Durlach, Jöhlingen, Neckarmühlbach.
- H. nitidus* Pz. F.: Buchholz, Riegel, Silberbrunnen (Fr.), Tuniberg. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.
- H. politus* Schck. Nicht selten an trockenwarmen Stellen. F.: Limburg (Fr.), Istein (Fr.). H.: Durlach, Grötzingen, Weingarten, Michaelsberg, Neckarmühlbach.
- H. punctatissimus* Schck. Rippoldsau (Frau E. Frentzen).
- H. quadricinctus* F. F.: Riegel, Limburg (Fr.), Istein (Fr.), Ihringen. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen, Neckarmühlbach.
- H. quadrisignatus* Schck. F.: Faule Waag, Juni 1925.
- H. rubicundus* F. F.: Kaiserstuhl, Limburg (Fr.), Istein (Fr.). K.: Karlsruhe, Eggenstein, Leopoldshafen, Waghäusel. H.: Nußloch, Jöhlingen.
- H. rufocinctus* Nyl. F.: Tuniberg, Waldkirch, Riegel (Fr.), Sasbach (Fr.), Malterdingen. K.: Eggenstein. H.: Jöhlingen.
- H. scabiosae* Rossi. Nur in F.: Tuniberg, Kaiserstuhl (Riegel, Silberbrunnen) (Fr.), Waldkirch (Fr.), Limburg (Fr.).
- H. sexcinctus* F. F.: Riegel, Ihringen (Fr.), Limburg (Fr.), Mengen, Waldkirch (Fr.). K.: Karlsruhe, Stutensee.
- H. Smeathmanellus* W. K. F.: Istein (Fr.), Waldkirch, Breisach. K.: Karlsruhe.
- H. tetrazonius* Klgl. F.: Riegel (Fr.). H.: Grötzingen. Ferner im Wutachtal bei Achdorf.
- H. tomentosus* Ev. F.: Buchholz (Fr.), Silberbrunnen (Fr.), Limburg (Fr.). H.: Grötzingen.
- H. tumulorum* L. Im Wutachtal bei Achdorf. F.: Riegel. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.

H. xanthopus W. K. F.: Limburg (Fr.), Tuniberg, Malterdingen. K.: Karlsruhe, Eggenstein. H.: Grötzingen.

Proscopis F.

- P. annularis* W. K. (= *dilatata* W. K.). K.: Karlsruhe.
P. angustata Schck. F.: Istein (Fr.), Limburg (Fr.).
P. bisinuata Först. K.: Karlsruhe.
P. brevicornis Nyl. F.: Waldkirch (Fr.). K.: Karlsruhe.
P. cervicornis Costa. F.: Buchholz, Limburg (Fr.).
P. clypearis Schck. F.: Istein (Fr.). K.: Karlsruhe, Juli 1926. H.: Jöhlingen.
P. communis Nyl. B.: Hagnau, Aug. 1926. F.: Breisach, Limburg (Fr.), Istein (Fr.). N.-S.: Herrenalb. K.: Karlsruhe.
P. confusa Nyl. F.: Mengen, Juni 1922.
P. cornuta F. Sm. F.: Istein, Aug. 1926 (Fr.).
P. difformis Ev. F.: Waldkirch (Fr.).
P. duckei Alf. F.: Istein (Fr.).
P. gibba S. Sdrs. F.: Limburg (Fr.). K.: Karlsruhe.
P. nigrita F. Eine Var. bei Achdorf im Wutachtal, Aug. 1926.
P. pratensis Geoffr. F.: Achkarren. K.: Karlsruhe, Juli 1926.
P. punctata Brullé. F.: Limburg (Fr.). K.: Karlsruhe. H.: Neckarzimmern.
P. punctulatissima F. Smith. B.: Hagnau, Überlingen, Aug. 1926. K.: Karlsruhe.
P. sinuata Schck. B.: Hagnau. F.: Achkarren. K.: Karlsruhe.
P. variegata F. F.: Limburg, Buchholz, Waldkirch (Fr.).

Megachile Latr.

- M. centuncularis* L. B.: Hagnau. F.: Buchholz (Fr.). H.: Neckarmühlbach.
M. ericetorum Lep. K.: Karlsruhe.
M. circumcincta W. K. K.: Graben (Gremminger).
M. maritima W. K. B.: Hödingen.
M. rotundata F. K.: Karlsruhe.
M. willughbiella W. K. B.: Hödingen, an *Ononis*.

Osmia Latr.

- O. aurulenta* Pz. H.: Neckarmühlbach.
O. bicolor Schck. Pforzheim (Müller).
O. brachyceros Blüthg. F.: Breisach, Juni 1925.
O. coerulescens L. F.: Buchholz (Fr.).
O. Lepelletieri J. Pérez. Wutachtal (Gremminger).
O. leucomelaena W. K. (= *claviventris* Thoms.). F.: Istein (Fr.), Waldkirch, Buchholz (Fr.).
O. Panzeri F. Mor. K.: Karlsruhe, Mai 1923.
O. parvula Duf. et Pérez. K.: Karlsruhe, aus *Rubus* gezogen.
O. rufohirta Latr. B.: Hödingen. F.: Kaiserstuhl. H.: Mosbach.
O. Spinolae Schck. F.: Buchholz (Fr.).
O. uncinata Gerst. K.: Eggenstein, April 1926.
O. villosa Schck. F.: Kaiserstuhl. H.: Neckarzimmern.

Anthidium F.

- A. lituratum* Pz. F.: Limburg (Fr.), Istein (Fr.), Buchholz (Fr.).
A. manicatum L. B.: Hagnau. F.: Waldkirch, Riegel. K.: Friedrichstal.

Psithyrus Lep.

- Ps. barbutellus* W. K. B.: Hagnau.
Ps. bohemicus Seidl. Ziemlich verbreitete Form: Wutachtal, Elztal (Fr.), Schiltach, Gernsbach, Pforzheim (Müller), Jöhlingen.
Ps. campestris Pz. Eichberg bei Achdorf. B.: Hagnau. F.: Waldkirch (Fr.), Kaiserstuhl. N.-S.: Gernsbach.
Ps. quadricolor Lep. Pforzheim (Müller).
Ps. rupestris F. B.: Hagnau. F.: Kaiserstuhl, Waldkirch (Fr.), Riegel (Fr.). N.-S.: Gernsbach.
Ps. vestalis Geoffr. F.: Riegel (Fr.). K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.

Epeoloides Gir.

- E. coecutiens* F. K.: Eggenstein, Aug. 1919.

Stelis Pz.

- St. aterrima* Pz. F.: Waldkirch. K.: Karlsruhe. H.: Jöhlingen.
St. breviscula Nyl. F.: Istein, Aug. 1926 (Fr.).
St. phaeoptera W. K. F.: Waldkirch.

Coelioxys Latr.

- C. rufescens* Lep. et Serv. K.: Karlsruhe, Aug. 1926.
C. quadridentata L. F.: Tuniberg, 1922.

Nomada H.-Sch.

- N. armata* H. Sch. F.: Kaiserstuhl bei Vogtsburg, Juni 1925.
N. bifida C. G. Thoms. K.: Karlsruhe. H.: Pforzheim (Müller).
N. braunsiana Schmiedek. N.-S.: Rippoldsau (Frau E. Frentzen).
N. cinnabarina F. Mor. F.: Sasbach, Aug. 1924 (Fr.).
N. conjungens H. Sch. F.: Waldkirch (Fr.).
N. distinguenda F. Mor. F.: Malterdingen (Fr.), Tuniberg.
N. femoralis F. Mor. F.: Waldkirch. K.: Karlsruhe.
N. ferruginata L. F.: Malterdingen (Fr.), Waldkirch (Fr.), Buchholz (Fr.).
N. flava Pz. K.: Karlsruhe, Eggenstein.
N. fuscicornis Nyl. K.: Karlsruhe, Stutensee. H.: Jöhlingen.
N. flavoguttata W. K. F.: Limburg (Fr.), Waldkirch (Fr.), Tuniberg. K.: Rheinwald bei Karlsruhe.
N. flavopicta W. K. K.: Graben, Juni 1926.
N. hillana W. K. (= *ochrostoma* W. K.). F.: Buchholz. H.: Babstadt, Neckarzimmern, Neckarmühlbach.
N. hillana W. K. v. *major* F. Mor. H.: Pforzheim (Müller).
N. kohli Schmiedek. F.: Ihringen (Fr.), Buchholz (Fr.).
N. lineola Pz. K.: Graben (Gremminger).

- N. lineola* Pz. v. *cornigera* W. K. H.: Jöhlingen, Mai 1925.
N. lineola Pz. v. *subcornuta* W. K. H.: Jöhlingen.
N. marshamella W. K. B.: Hagnau, Aug. 1926.
N. rhenana F. Mor. F.: Limburg (Fr.).
N. Roberjeotiana Pz. F.: Riegel (Fr.). H.: Jöhlingen.
N. ruficornis L. B.: Staad bei Konstanz. F.: Kaiserstuhl. K.: Karlsruhe, Eggenstein. H.: Pforzheim (Müller).
N. signata Jur. K.: Karlsruhe, Grünwettersbach.

Karlsruhe, Landessammlungen für Naturkunde.
 März 1927.

Literaturverzeichnis.

- Balles, L., Beiträge zur Kenntnis der Hymenopterenfauna Badens. Erster Beitrag zur Kenntnis der badischen Bienen. Mitt. des Bad. Landesvereins für Naturkunde, Neue Folge, Bd. I, 1925, H. 23/24.
 — — Zweiter Beitrag. Ebenda Bd. II, 1926, H. 3.
 Lauterborn, R., Faunistische Beobachtungen aus dem Gebiet des Oberrheins und des Bodensees. I.—V. Reihe. Mitt. des Bad. Landesvereins für Naturkunde. Neue Folge, Bd. I, 1921—25.
 — — VI. Reihe. Ebenda Bd. II, H. 3. 1926.
 Leininger, H., Beiträge zur Kenntnis der badischen Insektenfauna I und II. Verh. der Naturw. Ver. Karlsruhe Bd. 28, 1922.
 — — Hymenopterologische Beiträge zur Fauna Badens. Mitt. der Bad. Entomol. Vereinigung Bd. I, 1924, H. 2—4.
 Stroh, K., Beitrag zur Kenntnis der Bienenfauna von Baden. Mitt. der Bad. Entomol. Vereinigung Bd. I, 1924, H. 3—4.
 — — Insekten der badischen Fauna. Erster Beitrag. Ebenda Bd. I, 1925, H. 7.

Berichtigungen

zu A. Huber, Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren
 Umgebung Basels, Berlin 1917.

Von A. Knörzer, Eichstätt.

Huber hat in seiner Arbeit, „Die wärmeliebende Tierwelt der weiteren Umgebung Basels“, häufig auf meine Arbeit, „Mediterrane Tierformen innerhalb der deutschen Grenzen“ (Entomolog. Zeitschr., Stuttgart 1908), Bezug genommen. Wenn ich zu seinen Zitaten erst heute Stellung nehme, so geschieht dies deshalb, weil Hubers Aufsatz leider zu spät in meine Hände gelangte. Wenn ich auch auf meine oben angeführte Arbeit, die eine meiner ersten ist, keinen besonderen Wert mehr lege, da sie ja schon längst überholt ist und auch manche Angaben enthält, die ich nicht mehr unterschreibe, so möchte ich doch gewisse Angaben Hubers richtigstellen, damit nicht in weiteren Kreisen die Ansicht erweckt wird, ich wäre damit einverstanden. Es ist mir außerdem bei dieser Gelegenheit möglich, einige Berichtigungen meiner eigenen Ausführungen vorzunehmen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Insektenkunde des Oberrheingebietes und der angrenzenden Länder](#)

Jahr/Year: 1926

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Leiningner Hermann

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der badischen Insektenfauna. 203-210](#)