

Coleoptera Baltica.

Käfer-Verzeichniss

der

Ostseeprovinzen

nach den Arbeiten von

Ganglbauer und Reitter.

Herausgegeben

von

H. von Rathlef.



1905.

Дозволено цензурою. — Юрьевъ, 18-го марта 1905 г.

Druck von C Mattiesen in Jurjew (Dorpat).

Vorwort.

Das Verlangen nach einem einfachen Namenverzeichniss unserer Käfer lag schon nahe, als G. Seidlitz 1875 seine *Fauna Baltica* herausgegeben hatte; noch lebhafter musste dasselbe werden, seit vor 14 Jahren die zweite Auflage des Werkes erschienen war, die einige hundert Arten mehr nachwies. — Doch hat sich damals Niemand gefunden, der an diese mühsame Aufgabe gegangen wäre; jetzt erst hat sich Herr H. von Rathlef der ebenso dankenswerthen, als anstrengenden Arbeit unterzogen. — Anstrengend ist sie gewesen und rechtzeitig unternommen. Es hat sich nämlich durch die neuesten Unternehmungen von Reitter und Ganglbauer eine bedeutende Veränderung in der Anordnung und Nomenclatur des ganzen Systems vollzogen, so dass die bezüglichlichen Einrichtungen bei Seidlitz einer umständlichen Reduction auf das neue System bedurften.

Wenn gleich seit 14 Jahren nur wenige Arten unserer Fauna neu zugesprochen worden sind, so ist doch, abgesehen von den zahlreichen Umnennungen und Unterscheidungen (gelegentlich auch Zusammenziehungen) der Species und Genera eine Revision der von Seidlitz für die Ostseeprovinzen aufgeführten Arten nöthig gewesen, wobei manche Irrungen zurechtgestellt werden konnten.

Hoffentlich ist es in Zukunft nicht weiter nöthig, einen so enormen Ballast von Synonymen mitzuschleppen. Im Augenblick freilich war er schwer zu entbehren, wenn das Verzeichniss ausser zu Seidlitz auch zu anderen analytischen Käferwerken brauchbar sein sollte. Ferner wird man vielleicht einmal später die zahlreichen Subgenera, welche gleichfalls nicht wenig Synonyma mit sich brachten, entbehrlich finden.

Die Aufnahme solcher Gattungen und Arten, welche sich bisher

nur in benachbarten Regionen gefunden haben, rechtfertigt sich wohl selbst. Diese Zugabe führt, wie zu hoffen ist, zu einer erwünschten Erweiterung unseres Bestandes; mögen gegenwärtige und künftige Liebhaber der Käferkunde dadurch veranlasst werden, es nicht bei dem bisher Gefundenen bewenden zu lassen, sondern durch fleissiges Nachforschen in Stand gesetzt werden, noch manchen Nachtrag zu liefern.

Für den Gebrauch zu Sammlungen sind auch einseitig gedruckte Exemplare ¹⁾ hergestellt worden.

März 1905.

F. Sintenis.

1) Der Preis für beiderseitige sowohl als einseitige Exemplare ist gleich, nämlich 1 Rubel 20 Kop. = 3 Mark; zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Einleitung.

Die Gründe für die Herausgabe des vorliegenden Verzeichnisses sind von Herrn Oberlehrer Franz Sintenis schon erschöpfend dargelegt. Es erübrigt nur noch einige Worte über die Redaction desselben und die vorgenommenen Veränderungen zu sagen.

Grosse Schwierigkeiten machte die Auswahl des Systems und die Beschaffung der erforderlichen grundlegenden Schriften. — Es wäre wol das Einfachste gewesen ein Verzeichniss auf Grundlage der *Fauna Baltica*, Dr. Georg Seidlitz, Königsberg 1891 zu redigiren, jedoch ist dieselbe in vielen Puncten, besonders was die Nomenclatur und die Anordnung der Genera anbelangt, derart abweichend von den gebräuchlichsten Verzeichnissen anderer Autoren, dass dieses nicht practisch schien. Bei der Bearbeitung biologischen Materials nach ausländischen Quellen habe ich oft genug unter diesem Umstand gelitten. — Es hiess sich daher nach einer anderen Grundlage umsehen.

Ein vollständiges Verzeichnis der Käfer existirt in dem *Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus*, Gemminger et Harold, München 1868—76. Es ist jedoch auf allen Specialgebieten seit seinem Erscheinen so viel neues Material zu Tage gefördert worden, dass derselbe als veraltet zu betrachten ist. Auch ist er seines hohen Preises wegen schwer zugänglich und habe ich ihn nicht einsehen können.

In dem Werke *Die Käfer von Mitteleuropa*, Ludwig Ganglbauer, Wien 1892 — haben wir allerdings eine vorzügliche grundlegende Arbeit, die bis in die neueste Zeit reicht und alle neuen Entdeckungen berücksichtigt. Leider ist dieselbe noch lange

nicht abgeschlossen und ein Abschluss in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, da bis dato in 13 Jahren der geehrte Verfasser nur die Hälfte der Familien hat bearbeiten können.

Der *Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae*, Dr. E. von Heyden, E. Reitter und J. Weise, ed. IV., Wien 1891 ist wol ziemlich allgemein anerkannt, weist aber auch verschiedene Mängel auf und stimmt besonders in der Nomenclatur wenig mit der *Fauna baltica*, die für ein baltisches Verzeichniss als Hauptmaterialquelle gelten muss. Es hätten demnach bei einem Verzeichniss, das nur auf diesen beiden Werken basirt hätte, leicht Zweifel über die Richtigkeit der Angaben aufkommen können.

Schliesslich standen noch die Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren, von Reitter, Weise, Stierlin etc. zur Verfügung, die jedoch unter sich kein System aufweisen und daher nur für specielle Gruppen in Betracht kommen konnten.

Nach reiflicher Ueberlegung entschloss ich mich als leitendes Prinzip Die Käfer Mitteleuropas zu wählen, zumal da der geehrte Verfasser in dem in Juli 1904 erschienen Heft 1. von Band IV. pag. 1 und 2, sein System in grossen Umrissen auch für die noch nicht erschienenen Abschnitte seines Werkss angiebt. Im Rahmen dieses Systemes habe ich die übrigen Abschnitte theils auf Grundlage des *Catalogus Coleopterorum Europae, Cauc. et Arm. ross.* von Reitter, von Heyden et Weise, theils auf Grundlage der Bestimmungstabellen bearbeitet und ist das Quellenverzeichniss folgendes:

№ 1— 324.	Ganglbauer, Käf. Mitteleur. B. I.	1892.		
325— 672.	„ „ „ „	II.	1895.	
673— 795.	„ „ „ „	III.	1899. pag.	1— 408.
796— 853.	„ „ „ „	IV.	1904.	„ 141— 286.
1041—1059.	Reitter, Bestimmungstabellen Heft 47.	„		1— 45.
1069—1078.	„ „ „ „	47.	„	46— 61.
1079—1115.	Ganglbauer, Käf. Mitteleur. B. IV.	„		1— 141.
1116—1341.	„ „ „ „	III.	„	409—1023.
1801—1808.	Reitter, Bestimmungstabellen Heft 52.			
1817.	„ „ „ „			48.
1832.	„ „ „ „			45.
1840—1851.	Petri „ „ „			44.
1886—1891.	Reitter „ „ „	37. pag.		1— 16.
1892—1893.	Meyer „ „ „			35.
1944—1950.	Reitter „ „ „			33.

1951—1952. Reitter, Bestimmungstabellen Heft 37. pag. 17— 20.
 2074—2104. „ „ „ 31.

Dem Rest wurde der *Catalogus Coleopterorum Europae etc.*, von Heyden Reitter und Weise zu Grunde gelegt.

Sämmtliche vorstehende Werke stimmten in der Nomenclatur so gut zusammen, dass nur einmal ein Genus umgenannt werden musste und zwar wurde das hierzulande gebräuchlichere *Anobium* Fbr. statt *Byrrhus* Geoffr. gesetzt, was an sich auch richtiger ist, da Geoffroy die binäre Nomenclatur nicht hat und somit in der Anciennität nicht zu berücksichtigen ist. —

Um dem Ganglbauer'schen System gerecht zu werden und gleichzeitig Uebergangsglieder nicht von einander zu entfernen, wurden, um die Verbindung mit den sehr ähnlichen Dascilliden aufrecht zu erhalten, die Denticollinen an die Spitze der Elateriden gestellt. Demzufolge wurde auch die Reihenfolge der übrigen Elateridentribus geändert.

An Veränderungen im Bestande wären folgende zu verzeichnen: In das Verzeichniss sind als baltische folgende bei Seidlitz nicht fett gedruckte Arten aufgenommen, weil bei ihm verdruckt oder später gefunden und in verschiedenen Quellen angezeigt:

- 80. *Tachys bistriatus* Duft.
- 192. *Dichirotrichus placidus* Gyll.
- 246. *Hygrotus polonicus* Aubé.
- 258. *Hydroporus vittula* Er.
- 268. „ *brevis* F. Sahl.
- 280. *Agabus striolatus* Gyll.
- 301. *Rhantus latitans* Sharp.
- 325. *Aleochara curtula* Goeze.
- 388 a. *Atheta crassicornis* Fbr. *)
- 398. „ *exilis* Er.
- 458. *Bolitobius pulchellus* Mannh.
- 467. *Quedius fulgidus* Fbr.
- 482. *Staphylinus fulvipes* Scop.
- 489. „ *brunnipes* Fbr.
- 563. *Stilicus Erichsoni* Fauv.

*) Die Art ist versehentlich im Verzeichniss und in den Corrigenda nicht als baltisch berücksichtigt worden. In Sintenis Sammlung stecken baltische von Eppelsheim bestimmte Stücke und muss sie daher unbedingt aufgenommen werden.

576. *Stenus providus* Er.
611. *Bledius crassicolis* Boisd.
647. *Omalius excavatum* Steph.
713. *Pteroloma Forsstroemi* Gyll.
756. *Hister quadrimaculatus* L.
840. *Cercyon obsoletus* Gyll.
879. *Rhagonycha limbata* Thoms.
889. *Malthodes mysticus* Kiesw.
898. *Axinotarsus pulicarius* Fbr.
902. *Malachius elegans* Geoffr.
948. *Hypnoidus tenuicornis* Germ.
963. *Limonius parvulus* Panz.
1017. *Anthaxia morio* Fbr.
1061. *Niptus hololeucus* Fald.
1105. *Syncalypta spinosa* Rossi.
1114. *Heterocerus hispidulus* Kiesw.
1231. *Zavaljus Fausti* Reitt.
1336. *Coccinella trifasciata* L.
1355. *Palorus depressus* Fbr.
1371. *Helops lanipes* L.
1401. *Scraptia fuscula* Müll.
1426. *Pyrochroa serraticornis* Scop.
1446. *Asclera sanguinicollis* L.
1508. *Obrium brunneum* Fbr.
1509. *Cerambyx Scopoli* Füssl.
1511. *Criocephalus ferus* Kr.
1531. *Clytus rhamni* Germ.
1542. *Liopus punctulatus* Payk.
1557. *Phytoecia coerulescens* Scop.
1645. *Chrysomela sanguinolenta* L.
1770. *Otiorrhynchus morio* Fbr.
1775. „ *aurosparsus* Germ.
2041. *Apion miniatum* Germ.
2069. *Mylabris luteicornis* Ill.
2073. „ *seminaria* L.
2142. *Aphodius serotinus* Panz.
2161. *Pleurophorus caesus* Panz.
2164. *Aegialia arenaria* Fbr.
2165. „ *rufa* Fbr.
2169. *Geotrupes Typhoeus* L.

Dagegen wurden folgende bei Seidlitz fettgedruckte Arten gestrichen, weil in den Ostseeprovinzen nicht vorkommend:

Harpalus impiger Duft.	Haltica crucae Ol.
Diachromus germanus L.	Mylacus rotundatus Fbr.
Acupalpus exiguus Dej.	Apion ononicola Bach.
Triplax collaris Schall.	

Mit einem Fragezeichen aufgenommen, weil nur einmal unter zweifelhaften Umständen gefangen, wurden folgende Arten.

- 13. Carabus splendens Fbr.
- 134. Pterostichus interstinctus Strm.
- 139. „ Iurinei Panz.
- 140. Abax ater Vill.
- 1016. Anthaxia aurulenta Fbr.
- 1022. Agrilus sinuatus Ol.
- 1796. Sciaphilus squalidus Gyll.

Endlich sind die auf der nächsten Seite angeführten, bei Seidlitz getrennten Arten auf Grundlage der neuen Forschungen zusammengezogen worden: (s. p. 10.)

Der gesammte Bestand stellt sich auf 2195 nachgewiesene Arten in 709 Genera (3 Arten und 1 Genus sind versehentlich nicht fortlaufend nummerirt worden).

Um das Verzeichniss in einem weiteren Gebiet benutzbar zu machen, schien es zweckmässig sehr viele in den Nachbargebieten vorkommende Arten mit ihrer ganzen Synonymik in dasselbe aufzunehmen, ebenso viele Raritäten, die ihrer verborgenen Lebensweise halber nur einzeln auf über den ganzen Europäischen Continent zerstreuten Fundorten gefunden wurden und vielleicht auch hier nachweisbar wären. Ich dachte dadurch den Interessenten zu zeigen, wie vieles noch dunkel ist, und auf das naturgemässe Arbeitsfeld der Erforschung der verborgen lebenden Staphylinoiden und verwandten Gruppen hinzuweisen. Füllen doch stellenweise die mutmasslichen Arten ganze Seiten, während die Nachgewiesenen nur ganz einzeln stehen.

Was die Synonymik anbetrifft, der ich grössere Aufmerksamkeit schenkte, als in derartigen Localfaunen im Allgemeinen üblich ist, so habe ich mich in den verschiedenen Abschnitten des Verzeichnisses von verschiedenen Principien leiten lassen, je nach den benutzten Quellen. Im Allgemeinen wurden möglichst alle bei Seidlitz aufge-

85.	<i>Trechus quadristriatus</i> Schrank	und	<i>obtusus</i> Er.	vereinigt	als	<i>quadristriatus</i> Schrank.
117.	<i>Platynus Thoreyi</i> Dej.	"	<i>puellus</i> Dej.	"	"	<i>Thoreyi</i> Dej.
236.	<i>Halplus fulvicollis</i> Er.	"	<i>furcatus</i> Seidl.	"	"	<i>fulvicollis</i> Er.
237.	" <i>fluvialis</i> Aubé	"	<i>immaculatus</i> Gerh.	"	"	<i>fluvialis</i> Aubé
322.	<i>Gyrinus natator</i> Ahr.	"	<i>mergus</i> Ahr.	"	"	<i>natator</i> L.
ad. 541.	<i>Xantholinus atratus</i> Heer	"	<i>picipes</i> Thoms	"	"	<i>atratus</i> Heer
546.	<i>Leptacinus linearis</i> Grav.	"	<i>batechrus</i> Gyll.	"	"	<i>batechrus</i> Gyll.
591.	<i>Stenus eumerus</i> Kiesw.	"	<i>scabriculus</i> I. Sahl.	"	"	<i>eumerus</i> Kiesw.
622.	<i>Oxytelus affinis</i> Czwal.	"	<i>hamatus</i> Fairm.	"	"	<i>hamatus</i> Fairm.
771.	<i>Hister quatuordecimstriatus</i> Gyll.	"	<i>duodecimstriatus</i> Schrank	"	"	<i>duodecimstriatus</i> Schrank.
798.	<i>Helophorus aquaticus</i> L.	"	<i>aequalis</i> Thoms	"	"	<i>aquaticus</i> L.
817.	<i>Hydrobius fuscipes</i> L.	"	<i>Rottembergi</i> Gerh.	"	"	<i>fuscipes</i> L.
880.	<i>Rhagonycha pallida</i> Fbr.	"	<i>fugax</i> Mannh.	"	"	<i>pallipes</i> Fbr.
1072.	<i>Cis Jacquemarti</i> Mell.	"	<i>glabratus</i> Mell.	"	"	<i>Jacquemarti</i> Mell.
1073.	" <i>boleti</i> Fbr.	"	<i>rugulosus</i> Mell.	"	"	<i>boleti</i> Fbr.
1107.	<i>Dryops prolifericornis</i> Fbr.	"	<i>hirsutus</i> Seidl.	"	"	<i>auriculatus</i> Fourer.
1167.	<i>Meligethes lugubris</i> Sturm.	"	<i>gagatinus</i> Er.	"	"	<i>lugubris</i> Sturm.
1170.	<i>Cychranus fungicola</i> Heer	"	<i>luteus</i> Ol.	"	"	<i>luteus</i> Fbr.
1191.	<i>Monotoma picipes</i> Herbst	"	<i>brevipennis</i> Kunze	"	"	<i>picipes</i> Herbst.
1219.	<i>Cryptophagus grandis</i> Kr.	"	<i>populi</i> Payk.	"	"	<i>populi</i> Payk.
1259.	<i>Lathridius assimilis</i> Mannh.	"	<i>minutus</i> L.	"	"	<i>minutus</i> L.
1412.	<i>Anaspis frontalis</i> L.	"	<i>lateralis</i> Fbr.	"	"	<i>frontalis</i> L.
1606.	<i>Cryptocephalus bipunctatus</i> L.	"	<i>sanguinolentus</i> Scop.	"	"	<i>bipunctatus</i> L.
1819.	<i>Cleonus turbatus</i> Schönh.	"	<i>glauca</i> Fbr.	"	"	<i>glauca</i> Fbr.
1993.	<i>Gymnetron beccabungae</i> L.	"	<i>veronicae</i> Germ.	"	"	<i>beccabungae</i> L.
2010.	<i>Magdalis violacea</i> L.	"	<i>cyanea</i> Seidl.	"	"	<i>violacea</i> L.
2170.	<i>Geotrupes stercorarius</i> L.	"	<i>foveatus</i> Marsh	"	"	<i>stercorarius</i> L.

fürhten Synonyma berücksichtigt, es sei denn, dass sie sich als auf Varietäten bezüglich erwiesen, was nicht selten war. Ob ich hierin richtig gehandelt, lasse ich dahingestellt. Die Synonyma der Genera sind, soweit sie im benutzten Material vorlagen, vollzählig aufgeführt; es haben jedoch in sehr vielen Fällen die Namen der Subgenera und deren Synonyma auch generell-synonymalen Wert, was allerdings sehr verwirrend ist. Um daher dem Zweck dieses Verzeichnisses zu erfüllen, — Klarheit in den Wust von Synonymen zu bringen und dem Sammler ein handliches Nachschlagebuch in die Hand zu geben für Fälle, wo er die Litteratur mit seinen Handbüchern in Einklang bringen muss, — musste die ganze Masse dieser Namen Aufnahme finden und alphabetisch geordnet beigelegt werden. Von einem alphabetischen Verzeichniss der Arten sah ich ab, da dasselbe den Umfang des Werkes fast verdoppelt und bei der häufigen Wiederholung derselben Namen auch wenig genützt hätte.

Es erübrigt noch darauf hinzuweisen, dass alle Arten, Genera etc., die nachweislich der baltischen Fauna angehören, fortlaufend numerirt sind und die vor einem geltenden Namen stehende Zahl stets anzeigt, dass die Art resp. das Genus in der baltischen Fauna nachgewiesen ist. Die rechts am Schluss der Zeile stehenden Zahlen geben die betreffenden Seiten bei Seidlitz Fauna baltica ed. II. Königsberg 1891 an.

Zum Schluss will ich noch die Bedeutung des verschiedenen Druckes und der Zeichen an einigen passenden Beispielen erläutern.

328. *Dryops* Ol.

Parnus Fbr.

1107. **auriculatus** Fourcr. prolifericornis Fbr. + hirsutus Seidl. 126
niveus Heer.

328 ist die Gattungsnummer des Verzeichnisses

1107 „ „ Artnummer „ „

126 „ „ Seite in Seidl. Fauna Baltica ed. II.

Dryops ist jetzt geltender Gattungsname.

Parnus ist Gattungssynonym.

auriculatus Fourcr. heisst die Art jetzt,

prolifericornis Fbr. hiess sie bei Seidl.,

+ hirsutus Seidl. Die beiden Arten waren bei Seidl. getrennt.

niveus ist Artsynonym.

Ferner:

1217. **fumatus** Marsh. non Gyll.

Bei Seidlitz ist Gyllenhal als Autor des Namens angegeben,
während die Anciennität factisch Marsham zukommt.

Ferner:

1403. [**duodecimpunctata** Rossi perlata Sulz.]

var. perlata Sulz.

octopunctata Schrank.

Die Stammart **duodecimpunctata** Rossi ist bei Seidl. als perlata Sulz. aufgeführt, es kommt jedoch nur die Varietät perlata Sulz. vor, die ihrerseits ein Synonym octopunctata Schrank besitzt.

Zum Schluss nehme ich noch Gelegenheit meinem väterlichen Freund und Mitarbeiter, Herrn Oberlehrer Franz Sintenis für seine Mühewaltung meinen besten Dank zu sagen. Ihm verdanke ich weitgehende Unterstützung bei der Bearbeitung des Verzeichnisses, ebenso hat er die Correctur des ganzen Verzeichnisses revidirt. In den langen Perioden meiner Abwesenheit im Herbst vorigen Jahres hat er ausserdem den Druck der Arbeit allein geleitet.

März 1905.

Harald von Rathlef.

Systema.

Erste Unterordnung: Adephaga.

1 Fam.	Cicindelidae (Carabidae p.)	1— 6.
2	Carabidae (Carabidae p.)	7—231.
3	Haliplidae (Dytiscidae p.)	232—238.
4	Dytiscidae (Dytiscidae p.)	239—319.
5	Gyrinidae	320—324.

Zweite Unterordnung: Polyphaga.

Familienreihe Staphylinoidea.

6	Staphylinidae	{ Staphylinidae }	325—656.
		{ Micropeplidae }	
7	Pselaphidae		657—672.
8	Scydmaenidae		673—681.
9	Silphidae	{ Silphidae p. }	682—734.
		{ Anisotomidae }	
10	Clambidae		735.
11	Corylophidae		736—737.
12	Trichopterygidae		738—746.
13	Scaphidiidae		747—749.
14	Histeridae		750—795.

Familienreihe Palpicornia.

15	Hydrophilidae	796—853.
----	---------------	----------

Familienreihe Diversicornia.

16	Cantharidae (Theleporidae)	854—912.
17	Cleridae (Cleridae p.)	913—917.
18	Corynetidae (Cleridae p.)	918—919.
19	Helodidae	{ Dascillidae p. }
		{ Eucinetidae }
		920—929.

20 Fam.	Dascillidae (Dascillidae p.)	930.
21	Elateridae	931—994.
22	Eucnemidae (Eucnemidae p.)	995—1001.
23	Troscidae (Eucnemidae p.)	1002—1004.
24	Buprestidae	1005—1035.
25	Lymexylidae	1036—1038.
26	Bostrychidae (Anobiidae p.)	1039—1040.
27	Anobiidae (Anobiidae p.)	1041—1066.
28	Sphindidae (Cryptophagidae p.)	1067.
29	Aspidiphoridae (Cryptophagidae p.)	1068.
30	Cioidae { Ciidae } { Anobiidae p. }	1069—1078.
31	Dermestidae	1079—1094.
32	Byrrhidae	1095—1105.
33	Georyssidae	1106.
34	Dryopidae (Parnidae)	1107—1111.
35	Heteroceridae	1112—1115.
36	Sphaeritidae (Silphidae p.)	1116.
37	Ostomidae (Peltidae)	1117—1122.
38	Byturidae (Trixagidae)	1123—1124.
39	Nitidulidae	1125—1188.
40	Cucujidae { Cucujidae p. } { Colydiidae p. }	1189—1202.
41	Erotylidae { Erotylidae } { Telmatophilidae } { Cryptophagidae p. }	1203—1246.
42	Phalacridae	1247—1253.
43	Lathridiidae (Colydiidae p.)	1254—1275.
44	Mycetophagidae	1276—1283.
45	Colydiidae (Colydiidae p.)	1284—1292.
46	Endomychidae { Endomychidae } { Colydiidae p. }	1293—1297.
47	Coccinellidae	1298—1341.

Familienreihe Heteromera.

48	Tenebrionidae	1342—1371.
49	Alleculidae	1372—1381.
50	Lagriidae	1382.
51	Melandryidae	1383—1400.
52	Mordellidae	1401—1416.
53	Rhipiphoridae	1417—1418.
54	Meloidae	1419—1424.
55	Pyrochroidae	1425—1427.
56	Anthicidae	1428—1440.
57	Oedemeridae	1441—1452.
58	Pythidae	1453—1461.

Familienreihe Phytophaga.

59 Fam.	Cerambycidae	1462—1559.
60	Chrysomelidae	1560—1769.


Familienreihe Rhynchophora.

61	Curculionidae	1770—2060.
62	Nemonychidae (Rhinomaceridae)	2061.
63	Anthribidae	2062—2068.
64	Mylabridae (Bruchidae)	2069—2073.
65	Scolytidae	2074—2104.

Familienreihe Lamellicornia.

66	Platyceridae (Lucanidae)	2105—2109.
67	Scarabaeidae	2110—2192.

(Die eingeklammerten Namen beziehen sich auf Seidlitz, Fauna baltica ed. II.).



1. Fam. Cicindelidae.

1. Cicindela Dej.

subg. Cicindela s. str.

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | silvatica L. | 1 |
| 2. | campestris L.
impunctata Westh. | 1 |
| 3. | hybrida L.
maculata De Geer, silvicola Curt., integra Strm., monasteriensis Westh.
var. riparia Latr. | 2 |
| 4. | maritima Latr. non Dej. | 1 |
| 5. | litoralis Fbr.
barbara Lap.
subg. Cylindera Westw. | 2 |
| 6. | germanica L.
subtruncata Chaud. | 2 |

2. Fam. Carabidae.

1. Subf. Carabinae.

1. Trib. Carabini.

2. Calosoma Web.

subg. Calosoma s. str. Motsch.

- | | | |
|----|---|---|
| 7. | inquisitor L. non Fbr.
subg. Callipara Motsch. | 3 |
| | sycophanta L.
subg. Charmosta Motsch. | 3 |
| | investigator Jll.
sericeum Strm.
subg. Campalita Motsch. | 3 |
| 8. | auropunctatum Herbst. sericeum Fbr.
indagator Gyll. | 3 |

3. Carabus Latr.

Tachypus Weber.

subg. Procrustes Bon.

9. **coriaceus** L. 7

subg. Megodontus Sol.

10. **violaceus** L. 8

subg. Mesocarabus Thoms.

11. **catenulatus** Scop. 7

intricatus Ol.

subg. Chaetocarabus Thoms.

12. **intricatus** L. 7

cyaneus Fbr.

subg. Chrysocarabus Thoms.

13.? **splendens** Fbr. 9

carolinus Fbr. basilicus Chevr. viridis Dej.

subg. Hemicarabus Géh.

14. **nitens** L. 9

subg. Carabus s. str.

15. **clathratus** L. 1016. **Ménétriesii** Fisch. 1017. **granulatus** L. 10

cancellatus Fbr., campestris Adams.

18. **cancellatus** Jll. non L. 10

granulatus Fbr.

19. **arvensis** Hrbst. non Fbr. 10

pomeranus Gmel.

20. **nemoralis** Müll. non Jll. 8

hortensis Panz.

21. **convexus** Fbr. 1222. **hortensis** L. 12

gemmatus Fbr.

23. **glabratus** Payk. 11**4. Cychrus Fbr.**24. **rostratus** L. 12

caraboides Bedel, elongatus Thoms.

2. Trib. Nebriini.**5. Leistus Fröl.**

Pogonophorus Latr., Manticora Panz.

25. **ferrugineus** L. 14

spinilabris Dej., rufescens Clairv.

26. **rufescens** Fbr. 14

praeustus Fbr., terminatus Panz.

27. **piceus** Fröl. 14

nalis Dej., Frölicheri Duft.

6. Nebria Latr.

Helobia Leach.

28. **livida** L. 13
 sabulosa Fbr.
 var. *lateralis* Fbr.
29. **Gyllenhali** Schönlh. 13
 Jockischi Duft.
 brevicollis Fbr. 13
- Pelophila Dej.**
- borealis** Payk. non Fbr. 13

3. Trib. Notiophilini.**7. Notiophilus Dum.**

30. **aquaticus** L. 15
 semipunctatus Fbr.
31. **palustris** Duft. 15
32. **biguttatus** Fbr. 15
 semipunctatus Strm.

4. Trib. Trachypachini.**8. Trachypachys Motsch.**

33. **Zetterstedti** Gyll. 15

5. Trib. Omophronini.**9. Omophron Latr.**

Scolytus Fbr., Epactius Schneid.

34. **limbatus** Fbr. 2

6. Trib. Elaphrini.**10. Blethisa Bon.**

35. **multipunctata** L. 15

11. Elaphrus Fbr.

36. **uliginosus** Fbr. 16
37. **cupreus** Duft. 16
 riparius Ol., *uliginosus* Jll.
38. **riparius** L. non Fbr. 16
 aureus Müll. 16
 litoralis Dej.

7. Trib. Lorocerini.**12. Lorocera Latr.**

39. **pilicornis** Fbr. 22

8. Trib. Scaritini.

13. Dyschirius Bon.

40. **digitatus** Dej. 16
 41. **thoracicus** Rossi non Fbr. 17
 arenosus Steph., riparius Mannh.
 42. **obscurus** Gyll. 17
 impunctipennis Daws. 17
 inermis Daws., arenosus Putz.
 nitidus Dej. 17
 inermis Curt.
 43. **politus** Dej. 17
 salinus Schaum. 17
 aeneus Ahr.
 44. **aeneus** Dej. 17
 gibbus Ahr.
 45. **globosus** Herbst. 18
 gibbus Fbr., maritimus Boh.

14. Clivina Latr.

46. **fossor** L. 16
 arenaria Fbr.
 collaris Hrbst. fossor var. Hrbst. 16
 contracta Fourcr.

II. Subf. Harpalinae.

1. Trib. Broscini.

15. Broscus Panz.

Cephalotes Bon.

47. **cephalotes** L. 22
 vulgaris Dej.

16. Miscodera Eschsch.

Leiochiton Curt.

48. **arctica** Payk. 22

2. Trib. Bembidiini.

17. Tachypus Lap.

Asaphidion Gozis.

49. **pallipes** Duft. 72
 50. **flavipes** L. 72

18. Bembidium Latr.

Ocydromus Clairv., Bembicidium Gemm.

subg. Bracteon Bedel.

51. **striatum** Fbr. 64
 orichalcicum Duft.

52. **velox** L. impressum Panz. 64
striatum Payk.
53. **argenteolum** Ahl. 65
54. **litorale** Ol. paludosum Panz. 65
elegans Germ.
subg. Neja Motsch.
55. **pygmaeum** Fbr. 65
orichalcicum Jll., chalcopeterum Dej.
subg. Metallina Motsch.
56. **lampros** Hrbst. 65
rufipes Payk., pygmaeum Payk., celere Fbr., triste Fbr.
nigricorne Gyll. 65
subg. Princidium Motsch.
57. **punctulatum** Drap. 72
striatum Duft., chlorophanum Strm., aerosum Er., velox Daws.
58. **ruficollis** Gyll. non Panz. 72
subg. Actedium Motsch.
- pallidipenne** Jll. 71
Andreae Gyll.
subg. Testedium Motsch.
59. **bipunctatum** L. 72
pyritosum Rossi.
subg. Notaphus Steph.
- varium** Ol. 67
ustulatum L. ex p., flammulatum Duft.
60. **adustum** Schaum. 68
ustulatum Panz., Sturmii Duft., fumigatum Dej. rupestre Daws.
61. **obliquum** Strm. 68
subg. Plataphus Motsch.
- prasinum** Duft. 67
virens Gyll. 67
subg. Peryphus Steph.
62. **Andreae** Fbr. femoratum Strm. 69
cruciatum Dej.
var. femoratum Strm.
63. **ustulatum** L. litorale Ol. 69
rupestre Fbr., Andreae Er.
64. **rupestre** L. bruxellense Wesm. 69
femoratum Gyll.
65. **saxatile** Gyll. 69
66. **lunatum** Duft. 69
nitidulum Marsh. 68
rufipes Gyll., brunnipes Strm., deletum Serv.
subg. Emphanes Motsch.
- minimum** Fbr. 70
pusillum Gyll.

- subg. *Nepha* Motsch.
67. **quadriguttatum** Fbr. 71
- subg. *Lopha* Steph.
68. **quadrinaculatum** L. 71
quadriguttatum Serv., subglobosum Rossi.
69. **humerales** Strm. 71
pulchrum Gyll.
70. **tenellum** Er. 70
doris Duft.
71. **gilvipes** Strm. 70
Mannerheimi Dej., Kollari Dej.
72. **Schüppeli** Dej. 70
- subg. *Trepanes* Motsch.
73. **Doris** Gyll. non Panz. 70
74. **articulatum** Gyll. non Panz. 70
subglobosum Payk.
75. **octomaculatum** Goeze. 71
Sturmi Panz., pictum Duft.
- subg. *Campa* Motsch.
76. **assimile** Gyll. 71
guttula Duft.
- subg. *Philochthus* Steph.
77. **guttula** Fbr. 66
bipustulatum Redtb.
78. **Mannerheimi** Sahl. 66
haemorrhous Steph., unicolor Chaud.
79. **biguttatum** Fbr. 67
vulneratum Dej.
aeneum Germ. 66
marinum Schiödde, biguttatum var. Thoms.

19. **Tachys** Steph.

- subg. *Tachys* s. str.
80. **bistriatus** Duft. 62
gregarius Chaud. bistriatus var. Chaud. 62
subg. *Tachyura* Motsch.
bisulcatus Nicol. 62
silaceus Dej., latipennis Strm., Focki Humm.

20. **Tachyta** Kirby.

- Tachymenis* Motsch.
81. **nana** Gyll. 62
quadristriata Jll., minima Duft.

3. Trib. **Trechini.**

Perileptus Schaum.

Blemus Lap., *Ochtheophilus* Nietn.

- areolatus** Creutz. 62

21. Trechus Clairv.

- subg. Trechoblemus Ganglb.
82. **micros** Hrbst. 60
 rubens Duft., *litoralis* Serv., *sericeus* Fleisch.
- subg. Lasiotrechus Ganglb.
83. **discus** Fbr. 60
 unifasciatus Panz., *Mariae* Humm.
- subg. Trechus s. str.
84. **rivularis** Gyll. 61
 incilis Daws.
85. **quadristriatus** Schrank. 61
 minutus Fbr., *rubens* Dej., *tempestivus* Panz.
 var. *obtus* Er.
86. **rubens** Fbr. 61
 paludosus Strm.

22. Epaphius Steph.

87. **secalis** Payk. 61
 testaceus Fbr.

4. Trib. Pogonini.**23. Patrobus Steph.**

- assimilis** Chaud. 26
 clavipes Thoms.
88. **excavatus** Payk. 26
 rufipes Duft.

5. Trib. Pterostichini.**24. Laemostenus Bon.**

Pristonychus Dej.

89. **terricola** Hrbst. 33
 subcyaneus Jll., *inaequalis* Panz.

25. Sphodrus Clairv.

90. **leucophthalmus** L. 33
 planus Fbr.

26. Calathus Bon.

Odontonyx Steph., *Amphigynus* Halid.

91. **fuscipes** Goeze. 32
 leporinus Fourcr., *flavipes* Payk., *cisteloides* Panz. *frigidus* Fbr.
92. **erratus** Sahl., *fulvipes* Gyll. 32
 flavipes Duft., *crocopus* Steph.
93. **ambiguus** Payk., *fuscus* Fbr. 32
 rufipes Fbr., *tardus* Fbr., *rufangulus* Marsh.
94. **melanocephalus** L. 32
95. **micropterus** Duft. 32
 microcephalus Dej., *elongatus* Dej., *alpinus* Redtb.

27. Synuchus Gyll.

Taphria Dej.

96. **nivalis** Panz. 31
vivalis Jll., silvalis Motsch, impiger Panz.

28. Olisthopus Dej.

97. **rotundatus** Payk. 31
rotundicollis Marsh.

29. Platynus Brull.

Anchomenus Er.

subg. Anchomenus Bon.

98. **ruficornis** Goeze. non Fbr. 28
flavipes Fourcr., albipes Fbr., pallipes Fbr., pavidus Panz.,
sordidus Steph.
subg. Anchus Lec.
99. **obscurus** Hrbst. 28
oblongus Fbr., taeniatus Payk., pusillus Lec.
subg. Limodromus Motsch.
100. **assimilis** Payk. 28
angusticollis Fbr.
Krynickyi Sperk. 28
uliginosus Er.
101. **longiventris** Mannh. 28
subg. Batenus Motsch.
- Mannerheimi** Dej. 28
102. **livens** Gyll. 28
memnonius Nicol., bipunctatus Strm., mundus Germ.
subg. Agonum Bon.
103. **quadripunctatus** De Geer 31
foveolatus Jll., cupratus Strm.
104. **impressus** Panz. 30
105. **sexpunctatus** L. 30
106. **ericeti** Panz. 30
bifoveolatus Sahl.
107. **marginatus** L. 30
108. **Mülleri** Hrbst. parumpunctatus Fbr. 31
laevis Daws.
109. **gracilipes** Duft. 31
elongatus Fisch.
- lugens** Duft. 31
110. **dolens** Sahl. 31
latipennis Dej., tarsatus Zett.
111. **versutus** Gyll. 30
laevis Dej., lugubris Duft.

112. **viduus** Panz. 30
 obscurus Payk.
 var. moestus Duft.
 anom. emarginatus Gyll.
 subg. Europhilus Chaud.
113. **micans** Nicol. 29
 pelidnus Duft.
114. **fuliginosus** Panz. 29
 putridus Zett.
115. **piceus** L. 29
 picipes Fbr., fuscipennis Nicol.
116. **gracilis** Gyll. non Strm. 29
117. **[Thoreyi** Dej.] 29
 pelidnus Steph.
 var. puellus Dej.
 pelidnus Payk., affinis Steph.
 subg. Clibanarius Gozis.
118. **dorsalis** Pontopp. 29
 viridifulvus Goeze., prasinus Thnb., bicolor Fourcr.

30. **Pterostichus** Bon.

Feronia Latr.

- subg. Sogines Steph.
119. **punctulatus** Schall. non Fbr. 44
 subg. Pterostichus s. str. Chaud.
- dimidiatus** Ol. 45
 Kugelanni Jll.
- marginalis** Dej. 45
 Koyi var. Schaum.
120. **lepidus** Leske 45
 vulgaris Scop.
121. **cupreus** L. 44
122. **coerulescens** L. versicolor Strm. 44
 pauciseta Thoms., metallicus Scop., cupreus var. coerulescens
 et medius Dej.
- striatopunctatus** Duft. 45
 subcoeruleus Schaum.
 subg. Lagarus Chaud.
123. **vernalis** Panz. 46
 crenatus Duft., rotundicollis Strm., inquinatus Steph.,
 biimpressus Fuss.
- subg. Adelosia Steph.
124. **macer** Marsh. picimanus Duft. 45
- subg. Lyperosomus Motsch.
125. **aterrimus** Hrbst. non Payk. 42

- subg. *Bothriopterus* Chaud.
126. **oblongopunctatus** Fbr. 43
127. **angustatus** Duft. 44
- subg. *Platysma* Bon.
128. **niger** Schall. 42
 striatus Payk., **leucophthalmus** Panz.
- subg. *Omaseus* Dej.
129. **vulgaris** L. 42
 leucophthalmus Fbr., **melanarius** Jll., **fervus** Sahl., **ater**
 Sahl., **nigerrimus** Strm.
- subg. *Pseudomaseus* Chaud.
130. **nigrita** Fbr. 42
131. **anthracinus** Jll. 42
 maurus Fbr., **nigrita** Panz., **biimpressus** Küst.
132. **gracilis** Dej. 43
133. **minor** Gyll. non Dej. 43
 anthracinus Gyll.
- subg. *Argutor* Steph.
- 134.? **interstinctus** Strm. 43
 eruditus Dej., **strenuus** Duft.
135. **strenuus** Panz. 43
 erythropus Marsh., **pygmaeus** Strm.
136. **diligens** Strm. 43
 strenuus Er.
137. **boreellus** J. Sahl. 43
- subg. *Steropus* Dej.
138. **aethiops** Panz. 38
- subg. *Pterostichus* s. str.
- 139.? **Jurinei** Panz. 41

Abax Bon.

Percus Bon.

- 140.? **ater** Vill., **striola** Fbr. 37

31. Stomis Clairv.

141. **pumicatus** Panz. 33

6. Trib. Amarini.**32. Amara Bon.**subg. *Triaena* Lec.

142. **plebeja** Gyll. 47

subg. *Amara* s. str.

143. **similata** Gyll. 49
 obsoleta Duft.

144. **ovata** Fbr. 49
 obsoleta Dej., trivialis Duft., pratensis Strm.
145. **nitida** Strm. 50
 formosa Schiödte.
146. **communis** Panz. 48
 vulgaris Daws., aenea Heer. vagabunda Duft.
147. **convexior** Steph. continua Thoms. 48
148. **lunicollis** Schiödte 48
 vulgaris Panz., limbata Schiödte.
149. **curta** Dej. 49
 despecta Sahl., ovalis Muls.
150. **aenea** De Geer trivialis Gyll. 49
 vulgaris Duft.
151. **spretta** Dej. 48
152. **famelica** Zimm. 48
153. **eurynota** Panz. 49
 acuminata Payk., vulgaris Fbr.
154. **familiaris** Duft. 49
 perplexa Dej., cursor Strm.
155. **lucida** Duft. 50
156. **tibialis** Payk. 50
 viridis Duft.
- subg. Percosia Zimm.
157. **equestris** Duft. patricia Duft. 50
 plebeja Duft., nobilis Strm.
- subg. Celia Zimm.
158. **ingenua** Duft. 51
 lata Strm.
159. **municipalis** Duft. 51
 modesta Dej., melancholica Schiödte.
- silvicola** Zimm. 50
 maritima Schiödte, Quenseli Letzn.
160. **bifrons** Gyll. 51
 livida Schiödte, rufocincta Sahl., brunnea Strm., orichalcica Daws.
161. **infima** Duft. 51
162. **praetermissa** Sahl. rufocincta Dej. non Sahl. 51
 grandicollis Zimm.
- subg. Acrodon Zimm.
163. **brunnea** Gyll. 51
 lapponica Sahl., Sahlbergi Zett.
- subg. Bradytus Zimm.
164. **apricaria** Payk. 52
 Petri Humm, lata Fbr.
165. **fulva** De Geer. 52
 pallida Fbr., ferruginea Payk.
166. **consularis** Duft. 52
 lata Gyll., patrata Schiödte.

subg. *Cyrtonotus* Steph.

167. **aulica** Panz. 52
 picea Fbr., *bicolor* Payk., *spinipes* Schiödte.
convexiuscula Marsh. 52

7. Trib. Zabрини.

33. *Zabrus* Clairv.

Pelobatus Fisch.

168. **tenebrioides** Goeze. 52
 piger Fourcr., *gibbus* Fbr., *madidus* Ol.

8. Trib. Harpalini.

34. *Ophonus* Steph.

subg. *Ophonus* s. str.

- obscurus** Fbr. 53
 169. **punctatulus** Duft. 54
 azureus Schiödte, *nitidulus* Steph.
 var. *laticollis* Mannh.
 170. **rufibarbis** Fbr. *brevicollis* Serv. non Dej. 54
 cribrellus Steph. ex p.
 171. **puncticollis** Payk. 54
 172. **azureus** Fbr. 54
 chlorophanus Panz.
 subg. *Pseudophonus* Motsch.
 173. **pubescens** Müll. 54
 ruficornis Fbr.
 174. **griseus** Panz. 54
 subg. *Pardileus* Gozis.
 175. **calceatus** Duft. 53

35. *Harpalus* Bedel.

subg. *Harpalus* s. str.

176. **aeneus** Fbr. 55
 vulgaris De Geer.
 var. *confusus* Dej.
 azureus Panz.
 177. **distinguendus** Duft. 55
 178. **smaragdinus** Duft. 56
 discoideus Er., *perplexus* Gyll.
 rubripes Duft. 56
 fulvipes Duft., *azureus* Strm., *azurescens* Gyll.
 179. **latus** L. 56
 fulvipes Fbr., *limbatus* Duft., *flaviventris* Strm.
 180. **quadripunctatus** Dej. 56
 seriepunctatus Gyll.

181.	luteicornis Duft.	56
	fuliginosus Duft.	56
	solitaris Dej., lapponicus Zett.	
182.	rufus Brüggem. ferrugineus Fbr.	55
183.	hirtipes Panz.	55
184.	Frölichii Strm.	57
	segnis Dej., tardus Bedel.	
185.	tardus Panz.	57
	rufimanus Marsh., fuliginosus Steph., latus Steph. tarsalis Mannh.	
186.	servus Duft.	57
	complanatus Strm.	
187.	anxius Duft.	57
	piger Duft., pumilus Dej., servus Strm., coracinus Steph., flaviventris Steph., luteicornis Steph.	
	subg. Actephilus Steph.	
188.	picipennis Duft.	57
	vernalis Fbr., pumilus Strm.	

36. **Anisodactylus** Dej.

189.	binotatus Fbr. non Fisch.	55
	nemorivagus Duft.	55
	gilvipes Dej.	
190.	signatus Panz.	55

37. **Dichirotrichus** Duv.

Bradycellus Motsch., Acupalpus Dej.

subg. Dichirotrichus s. str.

	pubescens Payk.	58
191.	rufithorax Sahl.	58

subg. Trichocellus Gangl.
Tachycellus Mor.

	cognatus Gyll. Deutschii Sahl.	58
192.	placidus Gyll.	58
	affinis Sahl., vespertinus Gyll.	

38. **Bradycellus** Seidl.

Acupalpus Thoms.

subg. Bradycellus s. str.

193.	collaris Payk.	58
	subg. Tachycellus Mor.	
194.	similis Dej.	59
	circumcinctus Sahl.	

Stenolophus Latr.

Egodroma Motsch.

- teutonus** Schrank. 60
 vaporariorum Fbr., anglicus Schiödte.
mixtus Hrbst. vespertinus Panz. 60
 humeratus Muls.

39. Acupalpus Latr.

subg. Manicellus Motsch.

- elegans** Dej. 59
 subg. Acupalpus s. str.
 195. **dorsalis** Fbr. non Gyll. 59
 parvulus Strm., Gyllenhali Thoms.
 196. **meridianus** L. 59
 cruciger Fbr.

subg. Anthracus Motsch.

- consputus** Duft. 60
 ephippiger Duft., dorsalis Thoms.

9. Trib. Licinini.**40. Badister Clairv.**

Amblychus Gyll. Trimorphus Steph.

subg. Badister s. str. Ragusa.

197. **unipustulatus** Bon. 25
 cephalotes Dej.
 198. **bipustulatus** Fbr. 25
 ab. binotatus Fisch.
 199. **sodalis** Duft. 25
 humeralis Bon.
 subg. Baudia Ragusa.
 200. **peltatus** Panz. 25
 chalybaeus Strm.

41. Licinus Latr.

Scales Fisch.

201. **depressus** Payk. 25
 cassideus Jll., cossyphoides Duft.

10. Trib. Oodini.**42. Oodes Bon.**

202. **helopioides** Fbr. 23

11. Trib. Chlaeniini.**43. Chlaenius Bon.**

subg. Chlaenius s. str. Seidl.

203. **vestitus** Payk. 24
 viridipunctatus Bedel.
 204. **nigricornis** Fbr. 24
 nitidulus Thnb.
 var. melanocornis Dej.
 205. **tristis** Schall. 24
 holosericeus Fbr., carbonarius Rossi.

subg. Agostenus Motsch.

206. **sulcicollis** Payk. 24
 207. **quadrisulcatus** Payk. caelatus Web. 25
 sulcicollis Payk.

subg. Pelasmus Motsch.

208. **Jlligeri** (Ganglb.) quadrisulcatus Jll. 25

12. Trib. Panagaeini.**44. Panagaeus Latr.**

209. **crux - major** L. 22
 bipustulatus Ol., crux. Gyll.
 210. **bipustulatus** Fbr. quadripustulatus Strm. 22

13. Trib. Masoreini.**45. Masoreus Dej.**

211. **Wetterhalli** Gyll. 22
 laticollis Strm., luxatus Serv.

14. Trib. Lebiini.**46. Lebia Latr.**

subg. Lamprias Bon.

212. **cycanocephala** L. 20
 213. **chlorocephala** E. H. 20

subg. Lebia s. str.

214. **crux - minor** L. 20

47. Metabletus Schmidt-Goebel.

215. **pallipes** Dej. 21
 216. **truncatellus** L. 21
 217. **foveatus** Fourcr. foveola Gyll. 21
 punctatellus Duft.

48. Blechrus Motsch.

218. **minutulus** Goeze. glabratus Duft. 21
 minutus Fourer.

49. Dromius Bon.

- subg. Paradromius Fowler.
 219. **longiceps** Dej. 19
 subg. Dromius s. str. Fowler.
 220. **linearis** Ol. 19
 221. **marginellus** Fbr. 19
 linearis Strm.
 222. **agilis** Fbr. 19
 223. **fenestratus** Fbr. 19
 colon Thnb.
 224. **quadrinotatus** L. 19
 quadrinotatus Panz. 20
 spilotus Jll.
 nigriventris Thoms. 19
 fasciatus Dej., notatus Schaum.
 225. **sigma** Rossi. 19
 fasciatus Fbr.

Demetrias Bon.

- monostigma** Samouelle. unipunctatus Germ. 18
atricapillus L. 18
 elongatulus Duft.

50 Cymindis Latr.

Tarus Clairv., Anomoeus Fisch., Psammaster Motsch.

- subg. Cymindis s. str.
 226. **humeralis** Fourer. non Fbr. 21
 227. **angularis** Gyll. 21
 228. **macularis** Dej. 21
 subg. Menas Motsch.
 229. **vaporariorum** L. 22
 humeralis Payk., basalis Gyll.

15. Trib. Odacanthini.**51. Odacantha Payk.**

230. **melanura** L. 18

16. Trib. Brachynini.**52. Brachynus Web.**

231. **crepitans** L. 18

3. Fam. Haliplidae.

Brychius Thoms.

Cnemidotus Jll. ex p., Haliphus Latr. ex p.

elevatus Panz. 72

53. Haliphus Latr.

Cnemidotus Jll. ex p. Hoplitus Clairv.

232. **variegatus** Strm. 73
 marginipunctatus Steph., ruficollis Steph.
233. **fulvus** Fbr. 73
 ferrugineus Gyll.
234. **flavicollis** Strm. 74
 impressus Fbr., ferrugineus Bab.
235. **ruficollis** De Geer 74
 marginipunctatus Panz., impressus Clairv., fulvicollis Steph.
236. **fulvicollis** Er. 75
 var. furcatus Seidl.
237. **fluvialis** Aubé immaculatus Gerh. 75
 lineolatus Mannh.
 var. immaculatus Gerh.
- amoenus** Ol. obliquus Aubé non Fbr. 73
 varius Nicol. 73
 pictus Mannh., maritimus Fairm.
238. **confinis** Steph. lineatus Aubé. 73

4. Fam. Dytiscidae.

1. Trib. Hydroporini.

54. Hyphydrus Er.

Hydrachna Fbr., Hygrobia Latr.

239. **ferrugineus** L. ovatus L. 76
 ovalis Jll., gibbus Fbr.

55. Hygrotus Steph.

subg. Hygrotus s. str. Thoms.

240. **inaequalis** Fbr. 76
 parvulus Fbr. reticulatus Steph.
241. **versicolor** Schall. 77
 reticulatus Fbr., collaris Panz.
242. **decoratus** Gyll. 77
- subg. Coelambus Thoms.
243. **parallelogrammus** Ahr. 78
 nigrolineatus Kunze, consobrinus Kunze, punctum Gebl.

244.	impressopunctatus Schall.	78
	picipes Fbr.	
245.	Marklini Gyll.	77
	ab. pallens Aubé.	
246.	polonicus Aubé.	77
56. Bidessus Sharp.		
247.	unistriatus Jll.	79
	parvulus Panz.	
	geminus Fbr.	79
	minimus Bedel.	
57. Hydroporus Clairv.		
	subg. Deronectes Sharp.	
	latus Steph.	80
	ovatus Strm., castaneus Heer.	
248.	depressus Fbr.	81
249.	assimilis Payk.	81
	affinis Strm., halensis Strm., areolatus Steph., hyperboreus Gyll. frater Kunze.	
	ab. frater Zett.	
	subg. Hydroporus s. str.	
	halensis Fbr.	82
	areolatus Duft.	
	Sanmarki Sahl.	81
	assimilis Gyll.	
250.	pictus Fbr.	82
	arcuatus Panz., flexuosus Marsh.	
251.	granularis L.	82
	unilineatus Schrank.	
252.	oblongus Steph.	88
	nitidus Strm., Bohemanni Thoms.	
253.	lineatus Fbr.	82
	ovatus Fbr., pygmaeus Fbr., ovalis Marsh.	
254.	dorsalis Fbr.	83
	scalesianus Steph.	84
	pygmaeus Strm.	
	neglectus Schaum.	84
255.	umbrosus Gyll.	85
	minutus Steph., striola Zett.	
256.	angustatus Strm.	84
	tristis Lac.	
257.	palustris L.	85
	sempustulatus Fbr., lituratus Panz.	
258.	vittula Er. palustris var. Er.	85
	ambiguus Aubé, striola Aubé, nigrita Steph.	
259.	tristis Payk.	85
	elongatulus Schiödt, ruficapillus Mannh.	
	piceus Steph. non Aubé.	85
	rufifrons Steph., Gyllenhali Schiödt.	
260.	obscurus Strm.	85

261.	elongatulus Strm.	85
262.	erythrocephalus L. sericeus Eschsch. ♀ var. deplanatus Gyll.	84
263.	rufifrons Duft. Duftschmidi Rye.	84
264.	fuscipennis Schaum. piceus Sturm.	86
265.	planus Fbr. flavipes Fbr., pubescens Steph., ater Forst. pubescens Gyll. scopularis Schiödte.	86
266.	discretus Fairm. nigrita Strm.	86
267.	nigrita Fbr. glabellus Thoms.	86
268.	brevis F. Sahl. memnonius Nicol. deplanatus Steph. melanarius Strm. ruficornis Zett., monticola Sharp.	87

2. Trib. Noterini.

58. Noterus Clairv.

269.	crassicornis Müll. clavicornis Sharp non De Geer capricornis Herbst.	88
270.	clavicornis De Geer sparsus Marsh. semipunctatus Fbr., crassicornis Strm., capricornis Sharp.	88

3. Trib. Laccophilini.

59. Laccophilus Leach.

271.	hyalinus De Geer interruptus Panz. minutus Fbr.	88
272.	obscurus Panz. hyalinus Er., minutus Marsh.	88

4. Trib. Colymbetini.

60. Jlybius Er.

Jlyobius Gemm.-Har., Jdiolybius Gozis.

subg. Jdiolybius Gozis.

273.	fenestratus Fbr. lacustris Fbr. ab. Prescotti Mannh. aeneus Jll.	97
------	---	----

subg. Jlybius s. str.

274. **obscurus** Marsh. 98
quadriguttatus Lac., sexdentatus Schiödte.
275. **ater** De Geer 97
fenestratus Payk.
276. **subaeneus** Er. 97
fenestratus Gyll., chalybeatus Thoms.
277. **guttiger** Gyll. 98
aenescens Thoms. 98
angustior Er.
angustior Gyll. 98
278. **fuliginosus** Fbr. 97
uliginosus L. ex p., lacustris Panz.

6l. Agabus Leach.

subg. Gaurodytes Thoms.

279. **bipustulatus** L. 91
luctuosus Fourcr., carbonarius Fbr.
280. **striolatus** Gyll. 92
chalconatus Panz. 93
chalconotus Aubé, fuscoaenescens Rég.
Erichsoni Gemm.-Har. nigroaeneus Er. 92
chalconotus Gyll.
281. **subtilis** Er. 93
282. **guttatus** Payk. 91
fenestratus Panz.
didymus Ol. 91
vitreus Payk., abbreviatus Jll.
283. **paludosus** Fbr. 93
congener Jll.
284. **uliginosus** L. 93
285. **congener** Payk. 93
286. **nebulosus** Forst. 95
bipunctatus Fbr.
287. **Sturmi** Gyll. 95
288. **biguttulus** Thoms. 95
289. **affinis** Payk. 95
guttatus Jll.
290. **unguicularis** Thoms. 95
affinis Schaum.

subg. Eriglenus Thoms.

291. **femoralis** Payk. 96
assimilis Strm., Eversmanni Ball.
292. **undulatus** Schrank. 96
abbreviatus Fbr., Hermannii Bedel.

subg. Acatodes Thoms.

293. **fuscipennis** Payk. 96
fossarum Germ.

62. Platambus Thoms.

Agabus Leach. ex p.

294. **maculatus** L. 96
biocellatus Müll.

63. Copelatus Er.

Liopterus Aubé.

295. **ruficollis** Schall. 98
agilis Fbr., oblongus Jll., haemorrhoidalis Fbr.

64. Rhantus Lac.

Colymbetes Er. ex. p.

296. **Grapi** Gyll. 98
niger Lac.
297. **notaticollis** Aubé. 99
infuscatus Er.
298. **suturalis** Lac. notatus Fbr. 99
frontalis Marsh., punctatus Hoppe, flavicollis Eschsch.
299. **suturellus** Harris bistriatus Er. non Brgst. 99
agilis Payk.
300. **exoletus** Forst. 99
oculatus Hrbst., adpersus Panz., collaris Payk.
301. **latitans** Sharp. exoletus Forst. var. Seidl. 99
302. **bistriatus** Brgst. adpersus Fbr. 99
agilis Lac.

65. Colymbetes Bedel.

Cymatopterus Lac.

303. **Paykulli** Er. 100
fuscus Aubé, striatus Payk.
304. **fuscus** L. 100
striatus Ol.
305. **striatus** L. 100
Bogemanni Gyll.

5. Trib. Dytiscini.**66. Hydaticus Thoms.**

306. **seminiger** De Geer. 100
Hybneri Fbr.
307. **transversalis** Brünnich. non Pontopp. 101
punctipennis Thoms.
- laevipennis** Thoms. 101
308. **stagnalis** Fbr. 101

67. Graphoderes Thoms.

309. **bilineatus** De Geer. 101
310. **zonatus** Hoppe. 102
♀ var. Rosenbergeri Seidl.
311. **cinereus** L. 101

68. *Acilius* Leach.

312. **sulcatus** L. 102
 fasciatus De Geer ex p.
 313. **canaliculatus** Nicol. 102
 fasciatus Er., *sulcipennis* Zett.

69. *Dytiscus* Er.

Dyticus Geoffr.

subg. *Dytiscus* s. str. Thoms.

314. **latissimus** L. 103
 subg. *Macrodytes* Thoms.
 315. **dimidiatus** Brgst. 103
 316. **marginalis** L. 103
 ♀ var. *conformis* Kunze.
 317. **circumcinctus** Ahr. 103
 318. **circumflexus** Fbr. 104
 319. **lapponicus** Gyll. 104

5. Fam. *Gyrinidae*.1. Trib. *Gyrinini*.70. *Gyrinus* Rég.

320. **minutus** Fbr. 104
 bicolor Ol.
 321. **marinus** Gyll. 106
 natator Fbr., *lembus* Schiödte, *dorsalis* Bedel.
 rufino dorsalis Gyll.
 322. **natator** L. *mergus* Ahr. 105
 marginatus Germ.
 var. *substriatus* Steph. *natator* Ahr.
 323. **bicolor** Payk. 105
 celox Schiödte.

2. Trib. *Orectochilini*.71. *Orectochilus* Lac.

Patrus Aubé.

324. **villosus** Müll. 106

6. Fam. Staphylinidae.

I. Subf. Aleocharinae.

1. Trib. Aleocharini.

72. Aleochara Kr.

Polystoma Gozis.

subg. Aleochara s. str. Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--|-----|
| 325. | curtula Goeze fuscipes Grav. non Fbr. | 454 |
| 326. | brevipennis Grav.
carnivora Gyll. | 454 |
| | fumata Er. non Grav.
curta Sahl. | 454 |

subg. Baryodma Muls. & Rey.

- | | | |
|------|---|-----|
| | morion Grav.
exigua Mannh. | 453 |
| 327. | bipunctata Ol. non Grav.
intricata Mannh. | 453 |

subg. Polychara Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--|-----|
| | crassiuscula Sahl.
scutellaris Luc., tristis Er. | 453 |
| 328. | bisignata Er. | 452 |
| 329. | lanuginosa Grav. | 452 |
| 330. | villosa Mannh.
alutacea Muls. & Rey, monticola Rosenh. | 452 |
| 331. | moesta Grav.
rufipes Steph., sparsa Heer. | 452 |
| 332. | sanguinea L. moerens Thoms non Gyll.
mycetophaga Kr.
lata Thoms. | 452 |
| 333. | moerens Gyll. lugubris Aubé.
linearis Thoms. | 452 |

subg. Dyschara Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--------------------------|-----|
| 334. | inconspicua Aubé. | 453 |
|------|--------------------------|-----|

subg. Homoeochara Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--|-----|
| 335. | succicola Thoms.
sparsa Fairm. | 453 |
|------|--|-----|

subg. Coprochara Muls. & Rey.

- | | | |
|------|--|-----|
| 336. | bilineata Gyll.
nitida var. Er. | 451 |
| 337. | nitida Grav.
pauvilla Muls. & Rey, dorsalis Steph. | 451 |
| 338. | verna Say binotata Kr.
longula Thoms. | 451 |

subg. *Polystoma* Steph., Thoms.

grisea Kr.	450
<i>obscura</i> Thoms., <i>nitidula</i> Thoms.	
algarum Fauv.	450
<i>grisea</i> Thoms., <i>fuliginosa</i> Muls & Rey.	
obscura Grav.	450

73. *Dinarda* Mannh.

339. Maerkeli Kiesw.	448
340. dentata Grav.	448

74. *Microglossa* Kr.

Haploglossa Kr.

341. pulla Gyll.	462
<i>nidicola</i> Fairm.	462
342. marginalis Grav. non Gyll.	462
<i>rufipennis</i> Kr.	

75. *Crataraea* Thoms.

Microglossa Kr. ex p.

343. suturalis Mannh.	462
<i>praetexta</i> Er.	

Dasyglossa Kr.

prospera Er.	456
<i>leporina</i> Kiesw.	

76. *Oxypoda* Kr.

subg. *Oxypoda* s. str.

spectabilis Märk. <i>ruficornis</i> Gyll.	457
lividipennis Mannh.	458
<i>acuminata</i> Steph., <i>luteipennis</i> Er.	
longipes Muls. & Rey. <i>luteipennis</i> Er.	458
<i>metatarsalis</i> Thoms.	
344. vittata Märk.	458
345. opaca Grav.	458
<i>pulla</i> Grav.	
346. islandica Kr.	458
lateralis Mannh.	459
<i>pellucida</i> Mannh., <i>infuscata</i> Kelln.	

subg. *Disochara* Thoms.

longiuscula Grav. non Er.	457
----------------------------------	-----

subg. *Podoxya* Muls & Rey.

funbris Kr.	458
humidula Kr.	458
<i>umbrata</i> Er.	
umbrata Gyll.	460
<i>cuniculina</i> Er.	
exigua Er.	460

- subg. Baeoglena Thoms.
347. **exoleta** Er. 459
 riparia Thoms.
praecox Er. 459
- subg. Mycetodrepa Thoms.
348. **alternans** Grav. 461
- subg. Sphenoma Mannh.
349. **atricapilla** Mäkl. *planipennis* Thoms. 459
 350. **togata** Er. 459
 hospita Grimm.
 351. **abdominalis** Mannh. 459
 occulta Grimm.
- subg. Demosoma Thoms.
352. **haemorrhoea** Mannh. 460
 promiscua Er., *myrmecophila* Märk.
 353. **formiceticola** Märk. 460
 354. **amoena** Fairm. 460
- subg. Bessopora Thoms.
- brachyptera** Steph. *ferruginea* Muls. & Rey non Er. 461
 misella Kr.
 355. **ferruginea** Er. *fuscula* Muls. & Rey 461
 subrugosa J. Sahl.
annularis Mannh. 461
 helvola Er., *rufula* Heer.
- Hygropora Kr.**
- Pycnaraea Thoms.
- cunctans** Er. 461
- Mniusa Muls. & Rey.**
- Ocyusa Muls. & Rey ex p., Oxypoda Mannh. ex p.
 Demosoma Thoms., Leptusa Bris.
- incrassata** Muls. & Rey. 461
 canaliculata J. Sahl. *nigra* Bris.
- Ocyusa Kr.**
- maura** Er. 463
picina Aubé 463
 ruficornis Kr., *convexiuscula* Hochh.
- 77. Thiasophila Kr.**
- Myrmecodelus Motsch.
356. **angulata** Er. 455
 corticina Heer.
inquilina Märk. 455

78. Dexiogyia Thoms.

Stichoglossa Muls. & Rey ex p.

357. **corticina** Er. 456

Ischnoglossa Thoms.

Stichoglossa Muls. & Rey ex p.

- prolixa** Grav. 455

79. Ocalea Er.

358. **badia** Er. 464

prolixa Gyll.

- picata** Steph. castanea Er. 463

rufilabris Sahl.

80. Chilopora Kr.

359. **rubicunda** Er. 413

Calodera Thoms.

- uliginosa** Er. 413

aethiops Gyll.

- aethiops** Grav. 413

Amarochara Thoms.

Calodera Grav. ex p.

- umbrosa** Er. 413

81. Jlyobates Kr.

360. **nigricollis** Payk. 464

Phloeopora Er.

- reptans** Grav. 414

- corticalis** Grav. non Er. 414

Phloeodroma Kr.

Phloeopora Er. ex p.

- concolor** Kr. 414

2. Trib. Myrmedoniini.**82. Atemeles Kr.**

Lomechusa Grav. ex p.

361. **emarginatus** Payk. non Grav. 449

- paradoxus** Grav. 449

Lomechusa Kr.

- strumosa** Grav. non Fbr. 449

83. Myrmedonia Fauv.

subg. Zyrras Steph., Thoms.

362.	collaris Payk.	447
	subg. Pella Steph.	
	funesta Grav.	447
363.	humeralis Grav.	447
364.	cognata Märk.	447
365.	limbata Payk.	447
	lugens Grav.	448
	laticollis Märk.	448

84. Astilbus Steph.

Aleochara Gozis, Drusilla Leach.

366.	canaliculatus Fbr.	414
------	---------------------------	-----

85. Thamiaraea Thoms.

Homalota Mannh. ex p.

367.	cinnamomea Grav.	429
------	-------------------------	-----

Callicerus Grav.

Semiris Heer.

	obscurus Grav.	416
	callicerus Grav., Spencei Curt., hybridus Curt.	

86. Schistoglossa Kr.

368.	viduata Er.	439
------	--------------------	-----

Dadobia Thoms.

Thectura Thoms. ex p.

	immersa Er.	421
	planicollis Thoms.	

87. Notothecta Thoms.

subg. Notothecta s. str.

369.	flavipes Grav.	420
	confusa Märk.	420

subg. Lyprocorrhe Thoms.

370.	anceps Er.	420
------	-------------------	-----

88. Atheta Ganglb.

Liogluta Thoms. + Dinaraea Thoms. + Homalota Mannh.

subg. Coprothassa Thoms.

Coprothassa + Hemitropia Muls. & Rey.

371.	sordida Marsh. lividipennis Mannh.	438
	livida Er., fulvipennis Kol., melanaria Thoms.	

372.	melanaria Mannh. testudinea Er.	438
	subg. Acrotona Thoms.	
	Colpodota + Acrotona + Solenia Muls. & Rey.	
373.	pygmaea Grav.	438
	aterrima var. a. Er. obfuscata Grav.	
374.	aterrima Grav.	438
	fuscata Mannh.	
375.	parva Sahl. pilosiventris Thoms.	438
	stercoraria Kr.	
	parens Muls. & Rey.	438
376.	orphana Er.	439
377.	fungi Grav.	439
	clientula Kr., negligens Muls. & Rey.	
	orbata Er.	439
	♀ fungi Fauv.	
378.	subsinnuata Er.	438
	finetaria Thoms., rustica Bris.	
	laticollis Steph. vernacula Er.	438
	fuscata Steph., sinuatocollis Bris.	
	subg. Chaetida Muls. & Rey.	
379.	longicornis Grav.	435
	socialis Luc.	
	subg. Datomicra Muls. & Rey.	
	zosteræ Thoms.	436
	nigra Kr.	
380.	celata Er.	436
	indigena Heer, montana Muls. & Rey, dadopora Thoms.	
	sordidula Er.	435
	canescens Sharp.	435
	subg. Badura Muls. & Rey.	
381.	parvula Mannh. spreta Fairm.	436
	cauta Er., carbonaria Kol., parva Sharp.	
	macrocera Thoms.	435
	subg. Dimetrota Muls. & Rey.	
382.	laevana Muls. & Rey.	436
	picipennis Mannh. subrugosa Muls. & Rey non Kiesw.	437
	aeneipennis Thoms., immunda Ch. Bris.	
383.	atramentaria Gyll.	437
	borealis Sahl., impressifrons Sahl.	
	subg. Thinobaena Thoms.	
	vestita Grav.	423
	quisquiliarum Gyll.	
	subg. Megista Muls. & Rey.	
384.	graminicola Grav.	423
	granulata Mannh., coracina Sahl., longiuscula Sahl., aterrima Sahl., ex p., nigrina Aubé.	

subg. Liogluta Thoms.

nitidula Kr. 424

granigera Kiesw. *crassicornis* Gyll. 423

hypnorum Kiesw. 424

micans Muls. & Rey, *silvicola* Fuss., *rufipes* J. Sahl.

subg. Atheta s. str.

385. **castanoptera** Mannh. *merdaria* Thoms. 434

longicornis Gyll., *socialis* var. b. Er. *xanthoptera* Steph.

aquatica Thoms. 434

foliorum Muls. & Rey, *subaenea* Sharp.

386. **euryptera** Steph. *validicornis* Märk. 434

succicola Thoms., *socialis* var. a. Er.

triangulum Kr. 434

387. **trinotata** Kr. *socialis* Er. non Payk. 433

hybrida Sharp. 433

xanthopus Thoms. 433

sublinearis Kr., *subrecta* Muls. & Rey.

388. **pilicornis** Thoms. 433

pilosa Kr., *xanthopus* Muls. & Rey.

crassicornis Fbr. *sericans* Grav. 433

fungicola Kr., *socialis* var. c. Er.

389. **nitidicollis** Fairm. *fungicola* Thoms. 433

ignobilis Sharp.

litrata Steph. *erythroceras* Heer. 432

Gravenhorsti Kr., *nigritula* Gyll.

390. **nigritula** Grav. 432

socialis var. d. Er., *pubescens* Heer, *boletobia* Thoms.

pallidicornis Thoms. 433

humeralis Kr., *fennica* J. Sahl.

391. **sodalis** Er. 433

Aubei Muls. & Rey.

myrmecobia Kr. 431

negligens J. Sahl., *lativentris* J. Sahl.

392. **gagatina** Baudi. 432

compressicollis Thoms.

autumnalis Er. 434

lacustris Ch. Bris., *granulicauda* J. Sahl.

divisa Märk. 430

aridula Thoms.

nigricornis Thoms. 430

subg. Alaobia Thoms.

scapularis Sahl. 423

ochracea Er., *axillaris* Thoms.

subg. Dochmonota Thoms.

clancula Er. 437

atrata Kr., *funebis* Thoms.

subg. Microdota Muls. & Rey.

Hilara + Microdota s. str. + Heteronoma + Ouralia Muls. & Rey.

palleola Er. 434

	subtilis Scriba.	435
	indiscreta Sharp.	
	amicula Steph. sericea Muls. & Rey	435
	mortuorum Thoms.	435
	atricolor Sharp.	
	subg. Philhygra Muls. & Rey.	
	palustris Kiesw.	434
	brunnipes Thoms.	
	subg. Traumoecia Muls. & Rey.	
	picipes Thoms.	430
	excavata Muls & Rey.	
	subg. Anopleta Muls. & Rey.	
	corvina Thoms.	428
	lepida Kr., excavata Er.	
	subg. Bessobia Thoms.	
	Bessobia + Trichiota Muls. & Rey.	
393.	occulta Er.	428
	assimilis Steph.	
	excellens Kr.	428
	subg. Plataraea Thoms.	
394.	brunnea Fbr.	422
	depressa Grav.	
	subg. Alianta Thoms.	
	incana Er.	429
	subg. Pachnida Muls. & Rey.	
	nigella Er.	418
	immersa Thoms., punctiventris Thoms.	
	subg. Dinaraea Thoms.	
	Polyota + Dinaraea + Aglypha Muls. & Rey.	
395.	angustula Gyll.	418
396.	aequata Er.	418
	rufipes Heer. linearis Mannh.	
397.	linearis Grav.	418
	planiuscula Mannh.	
	subg. Halobrectha Thoms.	
	flavipes Thoms.	429
	atricilla Scriba, puncticeps Muls. & Rey, algae Hardy ex p.	
	puncticeps Thoms.	429
	algae Hardy ex p.	
	subg. Aleuonota Thoms.	
	Aleuonota + Liota Muls. & Rey.	
	rufotestacea Kr.	422
	atricapilla Muls. & Rey.	

- subg. Meotica Muls. & Rey.
398. **exilis** Er. 419
pusilla Muls. & Rey, parasita Muls. & Rey.
- subg. Amischa Thoms.
399. **analis** Grav. 419
evanescens Mannh., ♀ decipiens Sharp., arata Muls. & Rey.
400. **cavifrons** Sharp. 419
simillima Sharp., analis Thoms., filum Muls. & Rey.
- soror** Kr. 419
forcipata Muls. & Rey.
- subg. Amidobia Thoms.
401. **talpa** Heer. 420
parallela Mannh.
- subg. Geostiba Thoms.
402. **circellaris** Grav. 424
- subg. Ousipalia Gozis.
Pseudosipalia Seidl.
- caesula** Er. 438
brachyptera Thoms., exilis Perris.
- subg. Metaxya Muls. & Rey.
Metaxya + Phryogora Muls. & Rey.
- gemina** Er. 431
- hygrotopora** Kr. hygrobia Muls. & Rey non Thoms. 431
hygrotophila Fairm.
403. **elongatula** Grav. 430
404. **melanocera** Thoms. 431
volans Scriba.
405. **terminalis** Grav. grisea Thoms. 430
vaga Heer ?
- subg. Pelurga Muls. & Rey.
406. **luridipennis** Mannh. 431
elongatula var. C. a. Er. producta Muls. & Rey.
- subg. Hygroecia Muls. & Rey.
- debilis** Er. 430
- magniceps** J. Sahl. 430
- subg. Hydrosmectina Ganglb.
- subtilissima** Kr. 419
deformis Muls. & Rey, hydrosmectoides J. Sahl.
- subg. Glossola Fowler.
407. **gregaria** Er. 417
immunita Er.

- subg. Disopora Thoms.
 408. **languida** Er. 422
 subg. Aloconota Thoms.
insecta Thoms. 417
 languida Scriba.
sulcifrons Steph. pavens Er. 417
 quisquiliarum Er., lissonura Thoms.
 subg. Dilacra Thoms.
 408. **luteipes** Er. 437
Brachyusa Muls. & Rey.
 Tachyusa Er. ex p.
concolor Er. 416
89. Gnypeta Thoms.
 Dinaraea Thoms. ex p.
carbonaria Mannh. labilis Er. 417
 409. **velata** Er. 417
90. Tachyusa Er.
 subg. Thinonoma Thoms.
 410. **atra** Grav. 415
 subg. Ischnopoda Thoms.
 411. **leucopus** Marsh. flavitarsis Sahl. 415
 chalybaea Er.
 subg. Tachyusa s. str.
coarctata Er. 415
 nigrita Heer.
constricta Er. 415
91. Falagria Mannh.
 subg. Falagria s. str.
 412. **sulcata** Payk. 412
 caesa Er.
sulcatula Grav. 412
 sulcata Payk., polita Curt.
 subg. Anaulacaspis Ganglb.
 413. **nigra** Grav. 412
 subg. Cardiola Muls. & Rey.
 414. **obscura** Grav. 412
3. Trib. Bolitocharini.
92. Autalia Mannh.
impressa Ol. 412
 415. **puncticollis** Sharp. 412
 rivularis Sahl.
 416. **rivularis** Grav. 412

93. Bolitochara Er.

417. **lucida** Grav. 442
 elongata Heer., *elegans* Fairm.
 418. **lunulata** Payk. 443
 cincta Grav., *flavicollis* Muls. & Rey.

94. Leptusa Kr.

Leptusa + Sipalia Muls. & Rey.

subg. *Leptusa* Thoms., Muls. & Rey.

419. **angusta** Aubé, *analis* Gyll. 441
 brevicornis Muls. & Rey.
haemorrhoidalis Heer. *fumida* Er. 442

subg. *Pachygluta* Thoms.

420. **ruficollis** Er. 441

95. Homalota Mannh.

Epipeda Muls. & Rey.

421. **plana** Gyll. 428
 depressiuscula Mannh., *compressa* Mannh., *angustata* Sahl.,
 sculpta Baudi, *planaticollis* Aubé, *arcana* Muls. & Rey.

96. Thectura Thoms.

422. **cuspidata** Er. 421
 plana Er., *inconspicua* Heer.

Cyphea Fauv.

Placusa Er. ex p.

- curtula** Er. 441
 carbonaria Hampe.

Placusa Er.

- complanata** Er. 440
 pumilio Perris.
humilis Er. 440
pumilio Grav. non Er. 440
 infima Duv.

97. Gyrophaena Mannh.

subg. *Gyrophaena* s. str.

- pulchella** Heer. 444
 affinis Duv.
affinis Sahl. 444
 nana Boisd.
nitidula Gyll. 443
 423. **nana** Payk. 443
 gentilis Er. 443
 congrua Thoms.
 424. **fasciata** Marsh. *congrua* Er. 444

425.	laevipennis Kr.	444
	lucidula Er.	444
	Poweri Crotch. puncticollis Thoms., punctulata Muls. & Rey.	444
	minima Er.	445
	manca Er.	445

subg. *Phaenogyra* Muls. & Rey.

	polita Grav.	444
426.	boleti L.	445

Encephalus Westw.

	complicans Westw. non Er.	445
--	----------------------------------	-----

Brachida Muls. & Rey.

	exigua Heer.	445
	notha Er., pilosa Hampe.	

Trib. Oligotini.

Oligota Er.

Oligota + Microcera Thoms.

subg. *Holobus* Sol.

	apicata Er. abdominalis Scriba.	446
	analys Woll.	

subg. *Oligota* s. str. Thoms.

	inflata Mannh. subtilis Er. non Kr.	446
	atomaria Er.	445
	pusillima Grav.	445

Trib. Hygronomini.

Hygronoma Er.

	dimidiata Grav.	414
--	------------------------	-----

4. Trib. Myllaenini.

98. Myllaena Er.

Centroglossa Matth.

	dubia Grav.	465
	valida Muls. & Rey.	
	intermedia Er.	465
	attenuata Matth.	
	brevicornis Matth.	465
	gracilis Heer., grandicollis Kiesw.	
427.	minuta Grav. non Er.	465

5. Trib. Gymnusini.

99. Gymnusa Grav.

428. **brevicollis** Payk. 466
 carnivora Grav., excusa Grav.
variegata Kiesw. 466

6. Trib. Dinopsini.

100. Dinopsis Matth.

429. **erosa** Steph. fuscata Matth. 465
 laticollis Er.

Subf. Trichophyinae.

Trichophya Mannh.

- pilicornis** Gyll. 413

II. Subf. Tachyporinae.

Trib. Hypocypini.

Hypocypus Mannh.

Cypha Steph.

- longicornis** Payk. 401
 granulum Grav., globulus Boisd.
laeviusculus Mannh. 401
seminulum Er. pulicarius Er. 401
discoideus Er. 401

1. Trib. Tachyporini.

101. Leucoparyphus Kr.

Cilea Duv., Astictus Thoms.

430. **silphoides** L. 401
 suturalis Panz., dispar. var. ζ Payk.

102. Tachinus Kr.

Ellipotoma Motsch., Hamotraho Gozis.

subg. Tachinus s. str. Thoms.

- basalis** Er. 402
 nitidus Fauv., berezynicus Wank.
 431. **flavipes** Fbr. 402
 rufipes Marsh.
 432. **proximus** Kr. 402
 humeralis Muls. & Rey.

433.	humeralis Grav.	402
	humeralis var. rufescens Muls. & Rey.	
434.	pallipes Grav.	403
	frigidus Er.	
435.	marginatus Gyll.	403
	bipustulatus Fbr.	403
436.	rufipes De Geer.	403
	pullus Grav., signatus Grav.	
437.	subterraneus L.	404
438.	fimetarius Grav.	404
	sordidus Grav., fuscipes Panz.	
439.	laticollis Grav.	404
	marginellus Er. ex p.	
	marginellus Fbr.	404
	marginatus Fourcr., intermedius Mannh.	
440.	collaris Grav.	404
	rufipennis Gyll.	403

subg. Drymoporus Thoms.

441.	elongatus Gyll.	404
------	------------------------	-----

103. Tachyporus Kr.

442.	obtusus L.	405
	analıs Fbr.	
443.	abdominalis Fbr. non Gyll.	405
	formosus Hochh., ruficeps Kr.	
	solutus Er.	405
444.	chrysomelinus L.	405
445.	ruficollis Grav.	405
446.	atriceps Steph. humerosus Er.	405
	ruficollis Runde.	
447.	transversalis Grav.	406
	ruficollis Gyll.	
448.	hypnorum Fbr.	406
	marginatus Panz.	
449.	macropterus Steph. scitulus Er.	406
450.	pusillus Grav.	406
451.	nitidulus Fbr. brunneus Fbr.	406
	abdominalis Grav., pusillus Steph.	

Lamprinus Heer.

Tachyporus Grav. ex p.

sagınatus Grav.	406
------------------------	-----

104. Conurus Steph.

Conosoma Kr.

452.	bipunctatus Grav.	407
	bipustulatus Grav.	407
	bimaculatus Grav.	

	Wankowiczi Pand.	407
453.	litoreus L.	407
	bimaculatus Fbr., pubescens Payk., cellaris Fbr.	
454.	pubescens Grav.	407
	sericeus Boisd.	
	immaculatus Steph. fuscus Er.	407
	pedicularius Boisd.	
	pedicularius Grav.	406
	truncatellus Grav., var. lividus Er.	

2. Trib. Bolitobiini.

105. Bryocharis Boisd.

Megacronus Steph.

455.	cingulatus Mannh.	409
	analisis Gyll.	
	analisis Payk.	409
	Dahlia Heer.	
456.	formosus Grav.	409
	merdarius Grav.	

106. Bolitobius Fauv.

Tachinus Gozis.

subg. Bolitobius s. str.

457.	lunulatus L. atricapillus Fbr. non Gyll.	408
	speciosus Er.	408
458.	pulchellus Mannh. lunulatus Er. non L.	409

subg. Lordithon Thoms.

	trimaculatus Payk. non Fbr.	408
	litoreus Payk.	
	trinotatus Er.	408
	trimaculatus Steph.	
	exoletus Er.	408
	angularis Steph., trinotatus Horn.	
459.	pygmaeus Fbr.	408
	melanocephalus Grav., discoideus Steph., trimaculatus Say.	

subg. Carphacis Gozis.

	striatus Ol.	408
	angularis Payk.	

Bryoporus Kr.

Bryocharis Lac. ex. p.

	cernuus Grav.	409
	rufus Er.	409
	ferrugineus Heer.	

108. Mycetoporus Mannh.subg. *Ischnosoma* Thoms.

460. **splendidus** Grav. 410
 pallidus Mannh.
longicornis Mäkl. 410
 splendidus var. 2. Er.
elegans Mäkl. 410
- subg. *Mycetoporus* s. str. Thoms.
rufescens Steph. *lucidus* Er. 411
punctus Gyll. 410
 punctatus Fauv.
461. **brunneus** Marsh. *lepidus* Grav. 410
 nanus Grav.
splendens Marsh. 411
 splendidus Duv.
ruficollis Mäkl. 411
462. **clavicornis** Steph. *pronus* Er. 411
Mulsanti Ganglb. *tenuis* Muls. & Rey. 411
 nanus Fauv.

III. Subf. Staphylininae.**1. Trib. Quediini.****108. Euryporus Er.***Pelecyporus* Nordm.

463. **picipes** Payk. 395

Heterothops Steph.*Trichopygus* Nordm.

- praevia** Er. non Grav. 400
 dissimilis Nordm., *subuliformis* Boisd., *nigra* Kr.
dissimilis Grav. 400
 binotata Duv., *praevia* Thoms., *minuta* Woll., *flavolimbata*
 Motsch.
quadripunctula Grav. 400
 subuliformis Zett.

109. Vellejus Mannh.

464. **dilatatus** Fbr. 395

110. Quedius Duv.subg. *Ediquus* Muls. & Rey.

- microps** Grav. 397
 chrysurus Kiesw.
465. **longicornis** Kr. 398
- subg. *Microsaurus* Thoms.
brevis Er. 398

466.	brevicornis Thoms. Eppelsheimi Seidl.	398
467.	fulgidus Fbr.	399
	variabilis var. e Gyll., bicolor Redtb., quadripunctatus Thoms.	
468.	cruentus Ol.	399
	var. virens Rott.	
469.	mesomelinus Marsh. temporalis Thoms.	399
	nitidus Grav., variabilis Gyll., fulgidus var. Er.	
	maurus Sahl.	399
	fageti Thoms., fulgidus var. robustus Woll.	
470.	xanthopus Er.	399
	tenellus Grav. polystigma Wank.	399
	scitus Grav.	399
	subg. Quedionuchus Sharp.	
471.	cinctus Payk.	398
	impressus Panz.	
472.	laevigatus Gyll.	398
	subg. Quedius s. str. Thoms.	
473.	fuliginosus Grav.	400
	tristis Gyll.	
474.	molochinus Grav.	399
	picipennis Payk., lapponicus Zett.	
	subg. Sauridus Muls. & Rey.	
475.	umbrinus Er. non Grav.	397
	maurorufus Gyll.	
	fumatus Steph. peltatus Er.	397
	praecox Er.	
	limbatus Heer. maurorufus Er. non Grav.	397
	praecox Gyll., attenuatus Grav.	
	humeralis Steph. suturalis Kiesw.	397
	marginalis Thoms., bicolor Rey.	
	maurorufus Grav. modestus Kr.	397
	praecox Boisd.	
476.	lucidulus Er.	396
	subg. Raphirus Steph., Muls. & Rey.	
477.	picipennis Heer. attenuatus Gyll.	396
	boops Grav.	396

2. Trib. Staphylinini.

III. Creophilus Mannh.

Staphylinus Er. ex p., Emus Fauv. ex p.

478.	maxillosus L.	395
	nebulosus Fourcr.	

II2. Emus Curtis.

Staphylinus Er. ex p.

479.	hirtus L.	395
------	------------------	-----

113. *Ontholestes* Ganglb.

Leïstrophus Kr., *Schizochilus* Thoms., *Staphylinus* Er. ex p.

- tesselatus** Fourcr. *nebulosus* Fbr. 394
murinus Harrer, *villosus* De Geer.
 480. **murinus** L. 394
cupreus Fourcr., *villosus* var. De Geer, *inauratus* Mannh.

114. *Staphylinus* Fauv.

Staphylinus L. + *Leïstrophus* Steph. ex p. + *Ocypus* Kirby
 + *Tasgius* Steph.

subg. *Trichoderma* Thoms.

481. **pubescens** De Geer. 394

subg. *Platydracus* Thoms.

482. **fulvipes** Scop. 394
bicinctus Rossi, *erythropus* Payk.
 483. **stercorarius** Ol. 394
 484. **chalcocephalus** Fbr. 394
aeneocephalus Fbr., *ochropterus* Germ.
latebricola Grav. 394
rupicola Kiesw.

subg. *Staphylinus* s. str. Thoms.

485. **caesareus** Cederh. 394
erythropus Fbr.
 486. **erythropus** L. 395
castanopterus Grav., *caesareus* Lec.

subg. *Goërius* Thoms.

487. **ophthalmicus** Scop. 391
cyaneus Payk.
 488. **similis** Fbr. 392
nitens Fauv.

subg. *Pseudocypus* Muls. & Rey.

489. **brunnipes** Fbr. 392
erythropus Payk., *alpicola* Er.
 490. **fuscatus** Grav. 392
morio Gyll., *punctulatus* Marsh.
 491. **picipennis** Fbr. 392
sericeus Marsh., *aeneocephalus* Payk.
 492. **aeneocephalus** De Geer. 392
confinis Steph., *angustatus* Steph., *sericeus* Motsch., *punctatissimus* Woll., *cupreus* Rossi.
fulvipennis Er. 392
chalcocephalus Nordm., *picipennis* Boisd.

subg. *Tasgius* Steph., Thoms.

pedator Grav. 392
sculus Aubé.

ater Grav. 393

fuscatus Gyll., obscurus Marsh., nigripes Boisd., confinis Curt.,
punctulatus Steph., punctatissimus Duf., morio Sahl.

subg. *Ocypus* Steph.

Anodus Nordm.

493. **globulifer** Fourcr. edentulus Block. 393
morio Grav., similis Payk., angustatus Boisd., fuscatus Boisd.,
obscurus Runde, sculus Stierl.

115. *Philonthus* Fauv.

subg. *Philonthus* s. str.

494. **splendens** Fbr. 384
niger Müll.

intermedius Boisd. non Lac. 384
laminatus Nordm.

495. **laminatus** Creutz. 384
politus Marsh., aeneus Marsh.

496. **laevicollis** Boisd. non Lac. 384
adscitus Kiesw.

497. **nitidus** Fbr. 384

498. **aeneus** Rossi. 384
laticeps Zett., cyanicornis Mannh., metallicus Boisd., atratus
Boisd., politus Eppelsh.

499. **chalceus** Steph. proximus Kr. 385
nigritus Runde, carbonarius Er., succicola Thoms.

500. **addendus** Sharp. 385
temporalis Rye.

501. **carbonarius** Gyll. 385
tenuicornis Muls. & Rey, punctiventris Janson.

502. **atratus** Grav. 385
metallicus Grav., lucens Mannh.

503. **rotundicollis** Mén. scutatus Er. 385

504. **decorus** Grav. 385

505. **fuscipennis** Mannh. politus Fbr. 385
microcephalus Steph.

506. **varius** Gyll. 386
varians Grav.

507. **marginatus** Stroem. non Fbr. 386

508. **lepidus** Grav. 386
flavopterus Grav., fulvipes Runde.

509. **nitidulus** Grav. 389
denigrator Grav.

510. **albipes** Grav. 386
microcephalus Grav.

511. **finetarius** Grav. 386
rigidicornis Grav.

512.	umbratilis Grav.	386
	subfuscus Gyll.	
513.	cephalotes Grav.	386
	♂ megacephalus Heer.	
514.	sordidus Grav.	386
	♂ pachycephalus Nordm.	
515.	ebeninus Grav.	387
	varians Er.	
516.	concinus Grav.	387
	ebeninus var. minor Er., irregularis Mannh.	
517.	sanguinolentus Grav.	387
518.	immundus Gyll. fumigatus Er.	387
519.	debilis Grav.	387
	lucidus Grav., agilis Boisd.	
520.	longicornis Steph. scybalarius Nordm.	387
	fuscicornis Nordm., varians var. b. Er.	
521.	cruentatus Gmel.	388
	bipustulatus Panz.	
522.	varians Payk. opacus Gyll.	388
	bipustulatus Grav., aterrimus Marsh., punctiventris Steph.	
523.	agilis Grav.	388
	opacus var. d. Er., varians Er.	
524.	ventralis Grav.	388
	anthrax Grav., immundus Grav.	
525.	discoideus Grav.	388
	testaceus Grav., conformis Boisd.	
526.	quisquiliarius Gyll.	388
	fumarius Grav.	388
527.	nigrita Grav.	388
528.	virgo Grav.	388
529.	micans Grav.	388
	pullus Runde.	
530.	fulvipes Fbr.	389
	rubripennis Steph., mendax Runde.	
531.	puella Nordm.	389
	punctus Nordm.	
	punctus Grav.	389
	politus Panz., multipunctatus Mannh., punctatus Fauv.	
	subg. Rabigus Rey.	
532.	tenuis Fbr.	389
	dimidiatus Panz.	
	subg. Gabrius Steph., Rey.	
533.	vernalis Grav.	389
534.	splendidulus Grav.	389
	parvulus Grav., nanus Grav.	
535.	nigritulus Grav.	390
	aterrimus Grav., pygmaeus Snellen.	
	trossulus Nordm.	390
	nigritulus var. Fauv.	

Cafius Steph.

Pseudidus Muls. & Rey. Philonthus Curt. ex p.

subg. Cafius s. str. Muls. & Rey.

xantholoma Grav. 390

subg. Remus Holme.

sericeus Holme. 390**116. Neobisnius Ganglb.**Philonthus Curt. ex p., Bisnius Thoms., Erichsonius Fauv.,
Actobius Fauv. ex p.**villosulus** Steph. elongatulus Er. 391536. **procerulus** Grav. 390**Actobius Ganglb.**

Remus Thoms., Philonthus Curt. ex p., Erichsonius Fauv.

cinerascens Grav. 391**3. Trib. Xantholinini.****117. Othius Kr.**

Cafius Boisd.

punctulatus Goeze. fulvipennis Fbr. non Er. 379

fulgidus Payk., ustulatus Grav., fulminans Grav.

537. **melanocephalus** Grav. 379**lapidicola** Kiesw. 379**myrmecophilus** Kiesw. 379**118. Baptolinus Kr.**

Atrecus Duv., Gyrohypnus Thoms.

pilicornis Payk. 380538. **affinis** Payk. alternans Grav. 380

pilicornis Duv., nigriceps Mannh.

Eulissus Mannh.Gauropterus Thoms., Agerodes Motsch., Xantholinus
Serv. ex p.**fulgidus** Fbr. 382**119. Nudobius Thoms.**

Xantholinus Serv. ex p.

539. **lentus** Grav. 382
rufipennis Redtb.

120. Xantholinus Thoms.

subg. Gyrohypnus Muls. & Rey.

540. **punctulatus** Payk. 381
 541. **angustatus** Steph. ochraceus Gyll. 381
 punctulatus Er.
atratus Heer. picipes Thoms. 381
 subg. Xantholinus s. str.
glaber Nordm. 382
 flavipennis Redtb.
 542. **tricolor** Fbr. 381
 543. **distans** Muls. & Rey. 382
 544. **linearis** Ol. 381
 ochraceus Grav., punctulatus Schrank, multipunctatus Thoms.

121. Leptacinus Er.

545. **parumpunctatus** Gyll. 380
 546. **batychrus** Gyll. linearis Grav. 380
 var. linearis Grav.
 547. **formicetorum** Märk. 380

IV. Subf. Paederinae.**122. Cryptobium Mannh.**

548. **fracticorne** Payk. 374

123. Lathrobium Er.

Lathrobium + Throbalium Muls. & Rey.

subg. Lobrathium Muls. & Rey.

- multipunctum** Grav. 379
 lineare Grav., testaceum Ol.
 subg. Tetartopeus Czwal.
punctatum Zett. 378
 549. **quadratum** Payk. 378
 filiforme Fbr.
 550. **terminatum** Grav. 378
 quadratum var. b. Er.
 subg. Lathrobium s. str.
 551. **rufipenne** Gyll. 377
 552. **elongatum** L. 376
 553. **geminum** Kr. 376
 bicolor Heer, pallidipenne Hochh.
 554. **laevipenne** Heer. 377
 dentatum Kelln.

555.	fulvipenne Grav. elongatum Boisd.	377
556.	brunnipes Fbr. punctatum Fourcr., dentatum Marsh. fovulum Steph. punctatum Er., lineare Boisd., rufipes Mäkl.	376
557.	filiforme Grav. lineare Gyll.	377
558.	longulum Grav. minutum Sahl.	377
	pallidum Nordm.	378

Medon Thoms.

Lithocharis Lac. ex p., Sunius Steph., Achenomorphus
Motsch.

subg. Pseudomedon Muls. & Rey.

obscorellus Er.	374
obsoletus Fauv. ex p.	

124. Lithocharis Thoms.

559.	ochracea Grav. rubricollis Grav.	373
------	--	-----

125. Scopaeus Er.

subg. Scopaeus s. str. Fauv.

560.	laevigatus Gyll.	371
------	-------------------------	-----

subg. Polyodontus Sol. Fauv., Muls. & Rey.

sulcicollis Steph., minutus Er.	372
--	-----

126. Stilicus Latr.

Rugilus Curt.

561.	rufipes Germ.	372
562.	similis Er. orbiculatus Grav.	372
	orbiculatus Payk. affinis Er. ruficornis Luc.	372
563.	Erichsoni Fauv. orbiculatus Er. non Payk.	372

127. Paederus Steph.

Poederomorphus Gaut.

564.	riparius L. gregarius Scop.	371
565.	fuscipes Curt. longipennis Er. riparius Grav.	371
	litoralis Grav. riparius Ol., gregarius Fauv. ♂ cephalotes Motsch.	371

128. Astenus Steph.

Sunius Er., Mecognathus Woll.

	filiformis Latr.	370
	procerus Grav.	
566.	angustatus Payk.	370
	gracilis Payk.	
567.	neglectus Märk.	370
	gracilis Fauv.	

V. Subf. Euaesthetinae.**129. Euaesthetus Grav.**

Eristhetus Mannh.

568.	bipunctatus Ljungh. scaber Grav.	359
	ruficollis Motsch.	
	ruficapillus Boisd. non Lac.	360
	pullus Thoms.	
	laeviusculus Mannh.	359
	ruficollis Thoms.	

VI. Subf. Steninae.**Dianous Samouelle.**

	coerulescens Gyll.	360
	biguttatus Ljungh.	

130. Stenus Latr.

subg. Stenus s. str. Rey.

569.	biguttatus L.	361
	bipustulatus Ljungh.	
570.	bipunctatus Er.	361
	biguttatus Steph., bipustulatus Steph.	
571.	longipes Heer.	361
	guttula Müll.	361
	Kirbyi Gyll., geminus Heer.	
	stigmula Er.	361
	Kirbyi Boisd., maculipes Heer.	
572.	bimaculatus Gyll.	361
	Juno Grav., biguttatus Marsh., maculipes Grimm.	
573.	Juno Fbr.	362
	clavicornis Fbr., buphthalmus Latr., boops Grav.	
574.	ater Mannh.	362
	maurus Mannh.	
	longitarsis Thoms.	362
	calcaratus Scriba.	362
	♂ inspector Mäkl.	

575.	clavicornis Scop. boops Gyll. buphthalmus Schrank., cicindeloides Ljungh., speculator Boisd., punctatissimus Steph., canaliculatus Steph., brunnipes Grimm.	363
576.	providus Er.	363
577.	lustrator Er.	363
	scrutator Er.	363
	coxalis J. Sahl.	
	silvester Er.	363
	aterrimus Er.	362
	subg. Nestus Rey.	
578.	palposus Zett. argentellus Thoms. buphthalmus Gyll., carbonarius Er.	365
	ruralis Er.	365
579.	buphthalmus Grav. boops Ljungh., clavicornis Panz., canaliculatus Boisd., sulca- tulus Muls. & Rey.	365
580.	incrassatus Er.	365
581.	canaliculatus Gyll.	366
	morio Grav.	366
	aequalis Muls. & Rey., gracilentus Fairm.	
582.	melanarius Steph. cinerascens Er. nigripalpis Thoms.	365
583.	atratus Er.	365
	incanus Er.	364
	pygmaeus Perris.	
584.	pusillus Steph. non Er.	364
	nanus Steph. declaratus Er.	364
	circularis Grav.	
585.	circularis Grav.	364
	pumilio Er.	364
586.	vafellus Er.	366
587.	fuscipes Grav.	366
	femorellus Zett., fulvipes Boisd.	
588.	Argus Grav.	366
	opticus Gyll.	
589.	humilis Er.	364
	fuscipes Ljungh., Argus Gyll., picipes Motsch.	
590.	carbonarius Gyll.	364
	niger Mannh., opacus Er., debilis Rye.	
	subg. Tesnus Rey.	
591.	eumerus Kiesw. scabriculus J. Sahl.	368
	opticus Grav.	369
592.	crassus Steph. crassiventris Thoms. nigritulus Er., atratus var. b. Heer.	369
	formicetorum Mannh. litoralis Thoms.	369
	borealis Mäkl., nigritulus Er., crassus Fauv.	
593.	nigritulus Gyll.	369
	campestris Er.	
	brunnipes Steph. unicolor Er.	369
	laticollis Thoms.	

subg. Hypostenus Rey.

- latifrons** Er. 369
 594. **fulvicornis** Steph. **paganus** Er. 369
 595. **tarsalis** Ljungh. 369
 buphthalmus Ljungh., **clavicornis** Grav., **riparius** Runde.
 596. **similis** Hrbst. **oculatus** Grav. 370
 modestus Luc.
 597. **cicindeloides** Schall. non Grav. 370
 buphthalmus Rossi, **clavicornis** Rossi, **biguttatus** var. Ol.,
 similis var. β . Ljungh.
fornicatus Steph., **contractus** Er. 369

subg. Hemistenus Muls. & Rey.

- pubescens** Steph. **subimpressus** Er. 367
 598. **binotatus** Ljungh. 366
pallitarsis Steph. **plantaris** Er. 367
 binotatus var. **b.** Gyll.
bifoveolatus Gyll. 367
 nitidus Steph., **plancus** Er.
nitidiusculus Steph. **tempestivus** Er. 367
flavipes Steph. **filum** Er. 367

subg. Mesostenus Rey.

599. **geniculatus** Grav. non Er. 368
 proboscideus Gyll.
 600. **flavipalpis** Thoms. 368
palustris Er. 368
 proboscideus Heer.
 601. **impressus** Germ. 368
 proboscideus Germ., **subrugosus** Steph., **aceris** Boisd., **carini-**
 frons Motsch.
 602. **Erichsoni** Rye. **flavipes** Er. 368
pallipes Grav. 368

VII. Subf. Oxyporinae.

131. Oxyporus Grav.

603. **rufus** L. 359
 604. **maxillosus** Fbr. 359
 605. **Mannerheimi** Gyll. 359

VIII. Subf. Oxytelinae.

1. Trib. Oxytelini.

132. Bledius Mannh.

Bledius + Tadunus + Bargus + Astycops + Hesperophilus
 Schiödde.

subg. Bledius s. str. Muls. & Rey.

606. **tricornis** Hrbst. 357

	subg. Blediodes Muls. & Rey.	
607.	litoralis Heer.	358
	aquarius Er.	
	pallipes Grav.	358
	terebrans Schiödte, rastellus Thoms.	
608.	longulus Er.	358
609.	opacus Block.	357
610.	fracticornis Payk.	358
	pallipes Boisd., elongatus Mannh.	
	femoralis Gyll.	358
	sus Aubé.	
611.	crassicollis Boisd. non Lac.	358
	filum Heer.	
	subg. Hesperophilus Muls. & Rey.	
611 a.	talpa Gyll.	359
612.	subterraneus Er.	358
	pallipes Thoms., rastellus Schiödte.	
613.	arenarius Payk.	359

133. **Platystethus** Mannh.

	subg. Pyctocraerus Thoms.	
614.	arenarius Fourcr. morsitans Payk.	353
	trilobus Ol., pallidipennis Panz., mordax Sahl.	
	subg. Platystethus s. str. Thoms.	
	cornutus Grav.	353
	alutaceus Thoms. cornutus Grav. var.	353
	cornutus Gyll., tristis Muls. & Rey.	
	capito Heer.	353
	cribricollis Baudi, pilosellus Wank.	
615.	nodifrons Sahl.	353
	nitens Sahl.	353
	nodifrons Er., striatulus Heer.	

134. **Oxytelus** Steph.

	subg. Oxytelus s. str. Thoms.	
616.	rugosus Fbr.	353
	carinatus Panz., piceus Ol., sulcatus Fourcr., pulcher Grav.,	
	terrestris Boisd.	
	rugifrons Hochh.	353
	Eppelsheimi Bethe.	
	insecatus Grav.	354
	carinatus var. b. Gyll.	
	fulvipes Er.	354
	tarandus Motsch.	

	subg. Tanyraerus Thoms.	
617.	laqueatus Marsh. luteipennis Er.	354

- subg. *Caccoporus* Thoms.
618. **piceus** L. 355
 sulcatus Müll., *rugosus* Schrank, *humilis* Heer.
- subg. *Epomotylus* Thoms.
619. **sculptus** Grav. 356
- subg. *Anotylus* Thoms.
- sculpturatus** Grav. 354
 flavipes Boisd., *terrestris* Heer.
620. **nitidulus** Grav. 354
 piceus Schrank.
621. **complanatus** Er. 354
 depressus Gyll.
622. **hamatus** Fairm. *affinis* Czwal. 355
623. **tetracarınatus** Block, *depressus* Grav. 355
 pusillus Mannh., *opacus* Steph.

135. *Haploderus* Steph.

Phloconaeus Er., *Aploderus* Steph.

624. **caelatus** Grav. 352
 brachypterus Marsh.
625. **caesus** Er. 352

136. *Trogophloeus* Er.

subg. *Trogophloeus* s. str. Thoms.

- bilineatus** Steph. *riparius* Boisd. non Lac. Er. 350
 corticinus var. *b.* Gyll.
626. **rivularis** Motsch. *bilineatus* Er. 350
 corticinus Gyll.

subg. *Taenosoma* Mannh.

- fuliginosus** Grav. 350
627. **corticinus** Grav. 351
628. **elongatulus** Er. 351
 foveolatus Sahl. 350
 halophilus Kiesw. 351
 pusillus Grav. 351
 fuliginosus Gyll., *affinis* Steph., *corticinus* Boisd.
629. **gracilis** Mannh. *tenellus* Er. 351
630. **subtilis** Er. 351

subg. *Troginus* Muls. & Rey.

631. **despectus** Baudi. 351
632. **exiguus** Er. 351

Thinobius Kiesw.

- longipennis** Heer. 352
 ciliatus Kiesw.

- Planeustomus Duv.**
Compsochilus Kr.
- palpalis** Er. 356
- Acrognathus Duv.**
- mandibularis** Gyll. 356
- 137. Coprophilus Latr.**
Elonium Samouelle.
633. **striatulus** Fbr. 352
rugosus Ol., laesus Germ.
- Syntomium Curt.**
- aeneum** Müll. 349
nigroaeneum Curt.
- 2. Trib. Phloeocharini.**
- 138. Phloeocharis Mannh.**
634. **subtilissima** Mannh. 338
- 3. Trib. Omaliini.**
- 139. Anthophagus Heer.**
subg. Anthophagus s. str. Rey.
- alpinus** Fbr. non Payk. 348
mandibularis Gyll., maxillosus Zett., lapponicus Sahl.
635. **abbreviatus** Fbr. caraboides Er. non L. 348
angusticollis Mannh., gracilis Heer.
- subg. Phaganthus Rey.
636. **caraboides** L. testaceus Grav. 348
palustris Heer.
- 140. Geodromicus Redtb.**
Geobius Heer, Geodromus Heer.
637. **plagiatus** Fbr. 347
- Lesteva Latr.**
- pubescens** Mannh. 347
longelytrata Goeze, obscura Payk. 347
bicolor Fbr., punctulata Latr.
- 141. Acidota Steph.**
638. **crenata** Fbr. 338
rufa Grav.
- cruentata** Mannh. rufa Gyll. 338
ferruginea Boisd.

Arpedium Er.

brachypterum Grav.	343
impressum Zett., Gyllenhali Sahl.	
quadrum Grav.	343

142. Olophrum Er.

Lathrium Lec.

piceum Gyll.	345
blattoides Ahr.	
fuscum Grav.	345
laticolle J. Sahl.	
639. assimile Payk.	345
consimile Gyll.	346
rotundicolle Sahl.	345

143. Lathrimaeum Er.

melanocephalum Jll.	344
atrocephalum Heer.	
640. atrocephalum Gyll.	345
melanocephalum Marsh.	

144. Deliphrum Er.

641. tectum Payk.	343
--------------------------	-----

145. Xylodromus Rey.

Etheothassa Thoms., Omalium Grav. ex p.

testaceus Er.	341
pygmaeus Grav., deplanatus var. pygmaeus Heer.	
642. depressus Grav.	341
deplanatus Gyll.	
643. concinus Marsh.	341
deplanatus var. fuliginosus Heer.	

146. Phloeonomus Ganglb.

Phloeostiba Thoms. + Omalium Grav. ex p.

subg. Xylostiba Ganglb.
Xylodromus Thoms.

monilicornis Gyll.	339
subg. Phloeostiba Thoms.	
planus Payk.	338
flavipes Fbr.	
644. lapponicus Zett.	338
planus Zett., planipennis Mäkl., pineti Thoms., conformis Kr., subtilis Kr.	
subg. Phloeonomus s. str.	
645. pusillus Grav.	339
laesicollis Mäkl., punctipennis Thoms., abietinus Thoms.	

147. Omalium Thoms.

Homalium Gemm.

- | | | |
|------|--|-----|
| 646. | rivulare Payk. | 340 |
| | septentrionis Thoms. | 340 |
| | impressum Kr. | |
| | exiguum Gyll. | 340 |
| | caesum Grav. | 339 |
| | impressum Heer. | |
| 647. | excavatum Steph. fossulatum Er. | 340 |
| | caesum Gyll. | |

148. Phyllodrepa Ganglb.Omalium Grav. ex p., Phyllodrepa + Hypopycna +
Hapalaraea Rey.

- | | | |
|------|---|-----|
| 648. | floralis Payk. | 341 |
| | viburni Grav., ruficorne Steph., Fåhrei Zett., maculicorne
Heer, rufipes Fauv., affine Gerh. | |
| 649. | nigra Grav. | 341 |
| | salicina Gyll., atra Heer, rufipes Fauv. ex p. | |
| | salicis Gyll. | 341 |
| | crassicornis Math. | |
| | melanocephala Fbr. brunnea Payk. non Grav. | 341 |
| | subg. Dropephylla Rey. | |
| | ioptera Steph. | 342 |
| | lucida Er. | |
| | linearis Zett. non Payk. | 342 |

149. Pycnoglypta Thoms.

- | | | |
|------|---------------------|-----|
| 650. | lurida Gyll. | 344 |
| | alpina Zett. | |

Acrulia Thoms.

- | | |
|----------------------|-----|
| inflata Gyll. | 344 |
|----------------------|-----|

150. Anthobium Er.

subg. Eusphalerum Rey.

- | | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| | florale Panz. non Grav. | 346 |
| | triviale Heer. | |
| 651. | minutum Fbr. | 346 |
| | ranunculi Grav., paludosum Heer. | |
| | sorbi Gyll. | 346 |
| | ophthalmicum Grav., testaceum Grav. | |
| | ophthalmicum Payk. | 346 |
| | pallidum Grav. | |
| | subg. Anthobium s. str. | |
| | longipenne Er. | 347 |

4. Trib. Proteinini.

151. Proteinus Latr.

652. **brachypterus** Fbr. 337
 ovatus Grav.
 653. **macropterus** Gyll. non Grav. 337
 atomarius Er. 337

152. Megarthrus Er.

654. **depressus** Payk. 337
 macropterus Grav.
 sinuatocollis Boisd. non Lac. 337
 655. **denticollis** Beck. 337
 marginicollis Boisd.
 hemipterus Jll. 337
 depressus var. c. Gyll., melanocephalus Ol.

IX. Subf. Micropeplinae.

153. Micropeplus Latr.

656. **porcatus** Fbr. 207
 sulcatus Hrbst.
 tesserula Curt. 207
 staphylinoides Gyll.

7. Fam. Pselaphidae.

I. Subf. Pselaphinae.

1. Trib. Euplectini.

154. Euplectus Thoms.

subg. Plectophloeus Reitt.

- Fischeri** Aubé. 334
 Tischeri Heer.

subg. Euplectus s. str.

- piceus** Motsch. 335
 nigricans Chaud.
 657. **nanus** Reichb. 335
 Reichenbachi Denny, Kirbyi Denny, Richteri Reitt.
 sanguineus Denny. 335
 658. **signatus** Reichb. 335
 Kirbyi Aubé.
 659. **Karsteni** Reichb. 335
 gracilis Chaud.

- subg. *Biblopectus* Reitt.
 660. **ambiguus** Reichb. 336
 pusillus Denny.

155. *Bibloporus* Thoms.

661. **bicolor** Denny. 333
 glabriculus Gyll., *fennicus* Mäkl.

156. *Trimium* Aubé.

662. **brevicorne** Reichb. 333
 ♀ *brevipenne* Chaud., ♂ *latipenne* Tourn., ♂ *Chevrieri* Tourn.

2. Trib. *Batrisini*.

157. *Batrisus* Aubé.

- subg. *Batrisodes* Reitt.
 663. **venustus** Reichb. 329

3. Trib. *Bryaxini*.

158. *Bryaxis* Leach.

- Rybaxis* Reitt.
 664. **sanguinea** L. 329
 ♂ *longicornis* Leach.

159. *Reichenbachia* Leach.

Bryaxis Aubé ex p.

- subg. *Brachygluta* Thoms.
 665. **fossulata** Reichb. 330
 haematica Reichb. 330
 ♂ *sinuata* Aubé, ♂ *bidenticulata* Aubé, ♂ *emarginata* Först.,
 ♂ *tuberiventrus* Raffr.

- subg. *Reichenbachia* s. str. Sauley.
juncorum Leach. 330
impressa Panz. 330

4. Trib. *Bythinini*.

160. *Bythinus* Aubé.

666. **puncticollis** Denny. 332
 Burrelli Denny. 332
 securiger Reichb. 332
 Burrelli Aubé, *unicornis* Aubé.

- distinctus** Chaud. 332
 securiger Denny.
 667. **bulbifer** Reichb. 331
 glabricollis Gyll.

161. Tychus Leach.

668. **niger** Payk. 332

5. Trib. Pselaphini.

162. Pselaphus Aubé.

669. **dresdensis** Hrbst. 332
 longicollis Reichb.
 670. **Heisei** Hrbst. 332
 Herbsti Reichb.

6. Trib. Tyrini.

163. Tyrus Aubé.

671. **mucronatus** Panz. 328
 sanguineus Payk.

II. Subf. Clavigerinae.

164. Claviger Preyssl.

672. **testaceus** Preyssl. 328
 foveolatus Müll.

8. Fam. Scydmaenidae.

1. Trib. Cephenniini.

165. Euthia Steph.

Eutheia Steph.

673. **scydmaenoides** Steph. 327
 abbreviatella Er.

2. Trib. Stenichnini.

Neuraphes Thoms.

Scydmaenus Schaum ex p.

subg. Neuraphes s. str.

- angulatus** M. & K. 325
 impressus Sahl.
elongatulus M. & K. 325

- subg. *Scydmoraphes* Reitt.
Sparshalli Denny. 326
helvolus Schaum.

166. *Stenichnus* Reitt.

Scydmaenus Schaum ex p., *Cyrtoscydmus* Motsch.

- Godarti** Latr. 324
scutellaris M. & K. 325
pusillus M. & K. 325
 minutus Gyll., *scutellaris* var. *crassimanus* Reitt.
 674. **collaris** M. & K. 325
 tuberculatus et *propinquus* Chaud.
exilis Er. 325
 bicolor Denny.

167. *Euconnus* Reitt.

Scydmaenus Schaum ex p.

- subg. *Napochus* Thoms.
claviger M. & K. 323
 denticornis Thoms.
 675. **Mäklini** Mannh. 323
 claviger Thoms.

 subg. *Spanioconnus* Ganglb.
 676. **Wetterhalli** Gyll. 324
 hirtus Sahl., *quadratus* M. & K.
nanus Schaum. 324
 exilis Schaum, *minus* Chaud.

 subg. *Euconnus* s. str.
 677. **hirticollis** Jll. 324
 minutus Fbr., *subtilis* Grimm.
fimetarius Chaud. *confusus* Bris. 324
 678. **denticornis** M. & K. 323

3. Trib. *Scydmaenini*.

168. *Scydmaenus* Latr.

Eumicrus Lap.

- subg. *Scydmaenus* s. str.
 679. **tarsatus** M. & K. 322
 Hellwigi Latr., *minutus* Panz.

 subg. *Cholerus* Thoms.
 680. **rufus** M. & K. 322
 681. **Hellwigi** Hrbst. non Fbr. 322

9. Fam. Silphidae.

I. Subf. Cholevinae.

1. Trib. Cholevini.

169. Choleva Thoms.

Catops Payk. ex p., Ptomaphagus Jll. ex p.

- | | | |
|------|--|-----|
| 682. | elongata Payk. | 321 |
| | rufescens Jll., angustata Strm., lucidicollis Reitt. | |
| | cisteloides Fröhl. | 321 |
| | agilis Fbr., angustata Er. ex p., castanea Strm. | |
| 683. | oblonga Latr. intermedia Kr. | 322 |
| | angustata var. intermedia Murray. | |
| 684. | agilis Jll. | 321 |
| | fusca Gyll. | |

Nargus Thoms.

Demochrus Thoms., Catops Payk. ex p.

- | | | |
|--|------------------------------|-----|
| | velox Spence. | 317 |
| | scitulus Thoms. | |
| | anisotomoides Spence. | 318 |

170. Catops Thoms.

Choleva Latr. ex p., Ptomaphagus Jll. ex p.

subg. Sciodrepa Thoms.

- | | | |
|------|--|-----|
| 685. | Watsoni Spence. fumatus Er. | 318 |
| | agilis Fbr., curticornis Fairm. | |
| 686. | fumatus Spence. scitulus Er. | 318 |
| | ambiguus Heer., umbrinus Thoms. | |
| 687. | umbrinus Er. | 318 |
| | subg. Catops s. str. | |
| 688. | fuscus Panz. | 319 |
| | sericeus Payk., rufescens Fbr., festinans Gyll. | |
| | picipes Fbr. | 319 |
| 689. | nigricans Spence. flavicornis Thoms. | 319 |
| | nigricans var. major Kr., marginicollis Reitt., longipennis Chaud. | |
| | fuliginosus Er. nigricans Thoms. non Spence. | 319 |
| 690. | nigrita Er. | 320 |
| | morio Payk., tristis Gyll., affinis Reitt., fornicatus Fauv. | |
| 691. | morio Fbr. | 319 |
| | sericeus Gyll., fornicatus Sahl. ex p. | |
| | coracinus Kelln. | 319 |
| | femoralis Thoms. | |
| | tristis Panz. | 320 |
| | alpinus Gyll. | 318 |
| | subfuscus Kelln. | |

Nemadus Thoms.

Catops Payk. ex p.

colonoides Kr. 317**171. Ptomaphagus Thoms.**

Nemadus Thoms., Catops Reitt.

692. **sericeus** Panz. 317
truncatus Jll.**2. Trib. Colonini.****172. Colon Herbst.**

subg. Myloechus Latr. Thoms.

dentipes Sahl. 315

brevicornis Sahl. ex p.

angulare Er. 315

rectangulum Chaud.

brunneum Latr. 315

brevicorne Sahl. ex p.

calcaratum Er. 314

pygmaeum Er., nanum Er.

appendiculatum Sahl. 314

subg. Colon s. str. Thoms.

serripes Sahl. 314

brevicornis Sahl., fuscum Er., simplex Thoms.

viennense Hrbst. 313

languidum Er.

693. **bidentatum** Sahl. 313**II. Subf. Silphinae.****1. Trib. Necrophorini.****173. Necrophorus Fbr.**

Silpha L. ex p., Cyrtoscelis Hope.

694. **germanicus** L. 312695. **humator** Ol. non Fbr. 312696. **interruptus** Steph. 313

fossor Er., gallicus J. Duv.

697. **investigator** Zett. 313

vestigator Gyll., ruspator Er., microcephalus Thoms.

698. **vespilloides** Hrbst. 313

mortuorum Fbr.

699. **vespillo** L. 312700. **vestigator** Herschel. 312

sepultor Gyll.

2. Trib. Silphini.

174. *Necrodes* Leach.

Silpha L. ex p. *Asbolus* Reitt.

701. ***litoralis*** L. 312
 brunneus De Geer., *simplicipes* Heer.

175. *Thanatophilus* Leach.

Silpha L. ex p.

702. ***sinuatus*** Fbr. 311
 opacus Schrank, *scaber* Fourcr., *appendiculatus* Sulz.
 703. ***dispar*** Hrbst. 311
 704. ***rugosus*** L. 311
 scaber Scop.

176. *Oeceoptoma* Leach.

Silpha L. ex p., *Thanatophilus* Thoms., *Pseudopelta*
 Reitt. ex p.

705. ***thoracica*** L. 312
 Golowatschowi Lindm.

177. *Blitophaga* Ganglb.

Oiceoptoma Thoms., *Silpha* L. ex p.

subg. *Blitophaga* s. str. Reitt.

706. ***opaca*** L. 311
 tomentosa Hrbst.

subg. *Aclypea* Reitt.

707. ***undata*** Müll. 311
 reticulata Fbr., *rugosa* Panz., *granulata* Marsh.

178. *Xylodrepa* Thoms.

Dendroxena Reitt., *Silpha* L. ex p.

708. ***quadripunctata*** L. 310

179. *Silpha* Thoms.

Parasilpha Reitt.

709. ***carinata*** Hrbst. non Jll. 310
 lunata Fbr., *opaca* Hrbst., *lunata* Heer.
 710. ***tristis*** Jll. 310
 granulata Thnb., *atrata* Kug., *dalmatina* Küst.
 711. ***obscura*** L. 310
 atrata Hrbst., *litoralis* Brgstr.

180. Phosphuga Leach.

Silpha L. ex p.

712. **atrata** L. 310
 punctata Hrbst.
 var. *pedemontana* Fbr. *brunnea* Hrbst.

3. Trib. Pterolomini.**181. Pteroloma Gyll.**

Adolus Fisch., Holocnemis Schilling.

713. **Forsstroemi** Gyll. 309
 Gravenhorsti Schilling.

Trib. Agyrtini.**Hadrambe Thoms.**

Agyrtes Fröhl. ex p.

- glabra** Fbr. non Payk. 308

Agyrtes Fröhl.

- castaneus** Fbr. 309

III. Subf. Liodinae.**Triarthron Märk.**

- Maerkeli** Märk. non Schm. 308

Hydnobius Schmidt.

- Perrisi** Fairm. 307

punctulatus Sahl.

- multistriatus** Gyll. 307

punctatus Thoms. ex p.

- punctatus** Strm. *spinipes* Gyll. 308

♀ *edentatus* Sahl., *spinula* Zett.

- strigosus** Schm. 308

182. Liodes Ganglb.

Anisotoma Schm.

subg. *Liodes* s. str. Ganglb.

714. **fracta** Seidl. 304

- oblonga** Er. 303

ferruginea Jll.

- furva** Er. 306

Caullei Bris.

	ciliaris Schm.	306
715.	Triepkei Schm.	305
716.	picea Jll.	303
	obesa Schm.	303
	ferruginea Gyll., picea var. b. Gyll., armata Payk.	
717.	dubia Kug.	303
	rufipennis Payk., bicolor Schm.	
	flavescens Schm.	305
	calcarata Er.	304
	ferruginea Schm., geniculata Muls. & Rey.	
718.	ovalis Schm.	304
	brevipes Schm.	
	nigrita Schm.	304
	bicolor Branscik.	

subg. Oosphaerula Ganglb.

	badia Strm.	303
	laevicollis Sahl.	
719.	parvula Sahl.	305
	brunnea Gyll., Gyllenhali Steph., badia Schm.	

Colenis Er.

	immunda Strm. dentipes Gyll.	307
	aciculata Steph.	

183. Cyrtusa Er.

720.	subtestacea Gyll.	306
	minuta Ahr.	307
	femorata Schm.	

184. Anisotoma Reitt.

Liodes Schm.

721.	humeralis Fbr.	301
722.	axillaris Gyll.	301
723.	glabra Kug.	301
	abdominalis Payk.	
724.	castanea Hrbst.	301
	globosa Hrbst.	
725.	orbicularis Hrbst.	301
	seminulum Strm.	

185. Amphicyllis Er.

726.	globus Fbr.	301
	ruficollis Ol.	
	globiformis Sahl.	301

186. Agathidium Jll.

Cyphocele + Agathidium Thoms.

subg. Agathidium s. str.

727.	nigripenne Kug.	298
------	------------------------	-----

728.	atrum Payk.	298
	rufipes Steph.	
729.	seminulum L.	298
730.	badium Er.	299
	orbiculatum var. b. Gyll.	
731.	laevigatum Er.	299
	orbiculare Steph., nigrinum Steph.	
	subg. Neoceble Gozis.	
732.	marginatum Strm.	300
	orbiculatum Gyll. ex p.	
	pulchellum Wank.	299
	varians Beck.	299
	pallidum Gyll.	
733.	confusum Bris. polonicum Wank.	300
	piceum Thoms.	
	mandibulare Strm.	299
	rotundatum Zett.	
734.	rotundatum Gyll.	299
	subg. Saccoceble Gozis.	
	nigrinum Strm.	300
	staphylaeum Gyll.	

10. Fam. Clambidae.

187. Clambus Fisch.

Sternuchus Lec.

	minutus Strm.	297
	armadillus Redtb.	
	pubescens Redtb.	297
735.	armadillo De Geer.	297
	atomarius Strm.	

11. Fam. Corylophidae.

1. Trib. Corylophini.

188. Sacium Lec.

Cossyphus Gyll., Clypeaster Redtb.

736.	pusillum Gyll.	287
------	-----------------------	-----

Arthrolips Wollast.

Gryphinus Redtb., Sacium Lec. ex p., Seidl.

	obscurus Sahl.	288
	discedens Duv.	

Corylophus Steph.

cassidoides Marsh. 288

Sericoderus Steph.

Cossyphus Gyll., Gryphinus Redtb.

lateralis Gyll. 288

2. Trib. Orthoperini.**189. Orthoperus Steph.**

Pithophilus Heer, Microsphaera Redtb.

punctatus Wank. 289

737. **brunnipes** Gyll. 289

Kluki Wank.

atomus Gyll. 288

corticalis Redtb., brunnipes Duv., obscuratus Pand.

12. Fam. Trichopterygidae.**190. Ptenidium Er.**

Trichopteryx Motsch., Anisarthria Steph.

subg. Matthewsium Flach.

laevigatum Er. non Gillm. 290

atomaroides Matth.

turgidum Thoms. 290

subg. Wankowiczium Flach.

738. **intermedium** Wank. 290

subg. Ptenidium s. str. Flach.

739. **pusillum** Gyll. apicale Er. 290

evanescens Matth., punctatum Motsch.

fuscicorne Er. 290

obscuricorne Motsch.

740. **myrmecophilum** Motsch. formicetorum Kr. 290

subg. Gillmeisterium Flach.

741. **nitidum** Heer. pusillum Er. 290

minutissimum Steph.

Ptilium Flach.

Micrella Motsch.

subg. Millidium Matth.

minutissimum Web. & Mohr. non Gyll. 291

trisulcatum Aubé.

	subg. <i>Ptilium</i> s. str. Flach.	
exaratum	Allib.	292
	canaliculatum Er.	
myrmecophilum	Allib.	292
	inquilinum Er.	
modestum	Wank.	292

Oligella Motsch.

	<i>Ptilium</i> Er. ex p.	
foveolata	Allib.	293
	excavata Er., clandestinum Halid.	

Ptiliolum Flach.

	<i>Ptilium</i> Er. ex p.	
	subg. <i>Nanoptilium</i> Flach.	
Kunzei	Heer.	292
	subg. <i>Ptiliolum</i> s. str.	
fuscum	Er.	292
	angustatum Thoms.	
Spencei	Allib. angustatum Er.	292
	oblongum Gillm.	

Ptinella Matth.

	<i>Neuglenes</i> Thoms.	
testacea	Heer.	293
aptera	Guér.	293
tenella	Er.	293
	microscopica Gillm., rotundicollis Motsch., aptera Matth.	

191. Pteryx Matth.

	<i>Aderces</i> Thoms.	
742. suturalis	Heer.	293
	flavicornis Mäkl.	

Nephanes Thoms.

	<i>Titan</i> Matth., <i>Elachys</i> Matth.	
Titan	Newm.	294
	abbreviatellus Heer, curtus Allib.	

Baeocrara Thoms.

litoralis	Thoms.	294
	variolosa Muls. & Rey.	

192. Trichopteryx Thoms.

Ptilium Motsch., Acratrichis Motsch.

subg. Ctenopteryx Flach.

743. **grandicollis** Mannh. 294
fascicularis Gillm.
744. **Montandoni** Allib. 295
similis Gillm., minima Motsch., picicornis Mannh.
- subg. Trichopteryx s. str.
- thoracica** Waltl, non Gillm. 294
anthracina Matth.
- atomaria** De Geer. 294
minima Marsh., minutissima Marsh., flavicornis Waltl, thoracica Matth.
- intermedia** Gillm. lata Matth. non Motsch. 294
fascicularis Thoms., atomaria Motsch.
745. **fascicularis** Hrbst. 294
- suffocata** Halid. cantiana Matth. 295
746. **brevipennis** Er. 295
pumila Er., sericans Gillm., brevis Motsch.
- Chevrolati** Allib. 295
pygmaea Er., parallelogramma Gillm.
- sericans** Heer. 295
depressa Gillm., picicornis Matth., brevis Matth., acuminata Motsch., elevata Motsch.

13. Fam. Scaphidiidae.**1. Trib. Scaphidiini.****193. Scaphidium Ol.**

747. **quadrinaculatum** Ol. 296

2. Trib. Scaphosomini.**194. Scaphosoma Leach.**

Scaphisoma Leach.

subg. Caryoscapha Ganglb.

- limbatum** Er. 296
- subg. Scaphosoma s. str.
748. **subalpinum** Reitt. 296
agaricinum Seidl.
- assimile** Er. 296
- boleti** Panz. 296
assimile Thoms.
749. **agaricinum** L. 296
boleti Steph.

14. Fam. Histeridae.

1. Trib. Hololeptini.

195. Hololepta Er.

750. **plana** Fuessl. 196

2. Trib. Histerini.

196. Platysoma Er.

751. **frontale** Payk. 196
marginatum Thoms., decemstriatum Thoms., puncticolle Heer.
752. **deplanatum** Gyll. 197
depressum var. ♂. Payk., depressum var. deplanatum Er.
753. **oblongum** Fbr. 197
754. **angustatum** E. H. 197
755. **lineare** Er. 197

197. Hister Mars.

subg. Hister s. str. Thoms.

756. **quadrимaculatus** L. 198
sinuatus Thnb.
757. **unicolor** L. 198
758. **terricola** Germ. 198
759. **cadaverinus** E. H. 199
brunneus Jll.
760. **striola** Sahl. succicola Thoms. 199
761. **merdarius** E. H. 199
762. **quadrinotatus** Scriba. 198
quadrимaculatus Ol.
sinuatus Jll. uncinatus Jll. 200
humeralis Fisch., velox Ménétr.
763. **funestus** Er. 200
arenicola Thoms.
764. **bissexstriatus** Fbr. 200
parvus Gyll., castanipes Steph.
765. **stercorarius** E. H. 200
766. **neglectus** Germ. 199
767. **ventralis** Mars. 199
768. **carbonarius** E. H. 199
duodecimstriatus Fbr.
769. **purpurascens** Hrbst. 200
brunneus Hrbst., castanipes Steph.
- subg. Atholus Thoms.
770. **bimaculatus** L. 201
erythropterus Fbr., apicatus Schrank.
771. **duodecimstriatus** Schrank, quattuordecimstriatus Gyll. 201
bissexstriatus Duft.
var. quattuordecimstriatus Gyll.
772. **corvinus** Germ. 200
duodecimstriatus Duft.

198. Dendrophilus Leach.

773. **punctatus** Hrbst. 201
 pygmaeus Fbr., corticalis Payk.
 774. **pygmaeus** L. 201
 Sheppardi Curt., formicetorum Aubé.

199. Paromalus Mars.

775. **complanatus** Panz. non Payk. 202
 776. **parallelepipedus** Hrbst. 202
 picipes Strm.
flavicornis Hrbst. non E. H. 202
 picipes Payk.

200. Hetaerius Er.

777. **ferrugineus** Ol. 202
 quadratus Kug., sesquicornis Preyssl.

3. Trib. Saprini.**201. Gnathoncus Thoms.**

778. **rotundatus** Kug. non Jll. 205
 nannetensis Mars.
 779. **punctulatus** Thoms. 205
 rotundatus Mars.

202. Saprinus J. Duv.

- subg. Saprinus s. str.
 780. **semistriatus** Scriba, nitidulus Fbr. 203
 semipunctatus Payk., subattenuatus Motsch., planiusculus
 Motsch., sparsipunctatus Motsch.
 781. **rugifer** Payk. non rufiger Payk. 203
 quadristriatus Payk.
 782. **virescens** Payk. 203
 783. **aeneus** Fbr. 204
 784. **immundus** Gyll. 203

 speculifer Latr., personatus Jll.
- subg. Hypocaccus Thoms.
 785. **conjungens** Payk. 204
 786. **rufipes** Payk. 204
 antiquulus Jll., longistrius Mars.
 787. **quadristriatus** E. H. 204
 rugiceps Duft.
 788. **metallicus** Hrbst. 204
 789. **rugifrons** Payk. 204
 semistriatus Steph.

4. Trib. Abraeini.

203. Teretrius Er.

790. **picipes** Fbr. 205

204. Plegaderus Er.

791. **caesus** Hrbst. 206
dissectus Er. 206
 792. **saucius** Er. 206
 vulneratus Strm.
 793. **vulneratus** Panz. 206

Onthophilus Leach.

- striatus** Forst. 205
 sulcatus Ol.

205. Abraeus Lec.

- globulus** Creutz. 206
 794. **globosus** E. H. 206

206. Acritus Lec.

Aeletes Horn.

795. **minutus** Hrbst. 206
 fulvus Mars.
nigricornis E. H. 207
 minutus Reitt.
seminulum Küst. 207
 minutus Mars., microscopicus Reitt.

15. Fam. Hydrophilidae.

I. Subf. Helophorinae.

207. Helophorus Fbr.

subg. Empleurus Hope.
 Trichohelophorus Kuw. ex p.

796. **nubilus** Fbr. 115
 costatus Goeze.

subg. Cyphelophorus Kuw.

797. **tuberculatus** Gyll. 115

subg. Megalelaphorus Kuw.

798. **aquaticus** L. 115
 flavipes Hrbst. grandis Jll.
 var. aequalis Thoms.
 frigidus Bedel.

subg. *Atractelophorus* Kuw.

- arvernicus** Muls. 116
799. **brevipalpis** Bedel, *griseus* Rey non Hrbst. 116
granularis Thoms.
- subg. *Helophorus* s. str.
- affinis** Marsh. *dorsalis* Er. 116
minutus Rey, *Erichsoni* Bach, *griseus* Thoms., *granularis*
var. *affinis* Kuw.
800. **griseus** Hrbst. *elongatus* Kuw. 117
lapponicus Thoms.
801. **granularis** L. 117
flavipes Fbr., *brevicollis* Thoms., *granularis* var. *latus* Kuw.
802. **viridicollis** Steph. *aeneipennis* Thoms. 117
aquaticus Er., *granularis* var. *arcuatus* et *obscurus* Muls.,
planicollis Thoms., *granularis* var. *impressus* Kuw., *bal-*
ticus Kuw., *obscurus* Rey, *Seidlitzii* Kuw., *arcuatus* Rey.
803. **strigifrons** Thoms. 117
laticollis Thoms. 117
pumilio Er. 118
804. **nanus** Strm. 118

II. Subf. *Hydraeninae*.

1. Trib. *Hydrochoini*.

208. *Hydrochous* Leach.

805. **elongatus** Schall. 118
carinatus Germ. 118
806. **brevis** Hrbst. 118

2. Trib. *Hydraenini*.

209. *Ochthebius* Leach.

Ochthobius Rey.

subg. *Asiobates* Thoms.

Trymochthebius Kuw., *Aulacochthebius* Kuw., *Chirochthe-*
bius Kuw.

- bicolon** Germ. 120
rufomarginatus Er. *crenulatus* Muls. & Rey, *Czwalinae* Kuw.

subg. *Homalochthebius* Kuw.

807. **impressus** Marsh. *pygmaeus* Payk. non Fbr. 120
riparius Jll., *minimus* Fbr.

subg. *Ochthebius* s. str. Thoms.

- pusillus** Steph. *margipallens* Latr. 120

808. **marinus** Payk. 121
 margipallens Marsh., *meridionalis* Rey.

210. Hydraena Kug.

Amphibolus Waterh.

subg. *Hydraena* s. str.

- palustris** Er. 122

809. **riparia** Kug. 122

minima Payk., *longipalpis* Marsh., *pulchella* Steph., *assimilis* Rey.

subg. *Haenydra* Rey.

810. **gracilis** Germ. 122

- pulchella** Germ. 122

III. Subf. Spercheinae.

211. Spercheus Kug.

811. **emarginatus** Schall. non Fbr. 115
 luridus Math.

IV. Subf. Hydrophilinae.

1. Trib. Berosini.

212. Berosus Leach.

subg. *Enoplurus* Hope.

Acanthoberosus Kuw. ex p., *Anchialus* Thoms.

812. **spinosus** Stev. 111

Schusteri Kuw.

subg. *Berosus* s. str.

813. **luridus** L. 111

chalcaspis Eschsch., *globosus* Curt., *lapponicus* J. Sahl.

2. Trib. Hydrophilini.

213. Hydrous Leach.

Hydrophilus Brullé, *Stethoxus* Bedel.

814. **aterrimus** Eschsch. 107
 morio Strm.

214. Hydrophilus Leach.

Hydrous Brullé, *Hydrochara* Berth., *Hydrocharis* Westw.

815. **caraboides** L. 107

scarabaeoides Schrank.

816. **flavipes** Stev. 107

3. Trib. Hydrobiini.

215. Hydrobius Leach.

817. **fuscipes** L. Rottenbergi Gerh. 108
 scarabaeoides Fbr., gyrinoides Schrank.
 var. Rottenbergi Gerh.

216. Anacaena Thoms.

Brachypalpus Rey, Creniphilus Gozis, Laccobiellus Abeille.

818. **globulus** Payk. 108
 limbata Fairm.
 819. **limbata** Fbr. 108
 minuta Marsh., globulus Seidl., ambigua Rey.

Paracymus Thoms.

Creniphilus Horn ex p.

- scutellaris** Rosenh. nigroaeneus J. Sahl. 109
 aeneus Muls. ex p.

217. Philydrus Sol.

subg. Enochrus Thoms.

820. **melanocephalus** Ol. bicolor Payk. 110

subg. Methydrus Rey.

821. **minutus** Fbr. affinis Thnb. 109
 marginellus Schwarz ex p.
coarctatus Gredl. 109
 suturalis Sharp, marginellus Schwarz ex p.

subg. Philydrus s. str.

822. **frontalis** Er. 110
 nigricans Thoms.
 823. **quadripunctatus** Hrbst. melanocephalus Ol. 110
 minutus Payk.
 824. **bicolor** Fbr. maritimus Thoms. 109
 torquatus Marsh., grisescens Gyll., ferrugineus Küst., sternospina Kuw., testaceus var. rubicundus Kuw., Sahlbergi Kuw.
 825. **testaceus** Fbr. 109
 melanocephalus Zett.

218. Helochaeres Muls.

Helophilus Muls.

826. **griseus** Fbr. lividus Steph. non Forst. 110
 erythrocephalus Fbr., subcompressus Rey.

Cymbiodyta Bedel.

marginella Fbr. 109
 ovalis Thoms.

219. Laccobius Er.

Brachypalpus Cast.

827. **decorus** Gyll. 110
 828. **minutus** L. 111
 pallidus Cast.
 829. **bipunctatus** Fbr. 110
 830. **nigriceps** Thoms. 111
 minutus Brullé, *sinuatus* Bedel ex p.
 831. **alutaceus** Thoms. 111

4. Trib. Chaetarthriini.**220. Chaetarthria Steph.**

Cyllidium Er.

832. **seminulum** Hrbst. non Payk. 111

5. Trib. Limnebiini.**221. Limnebius Leach.**

Limnocharis Horn.

subg. *Limnebius* s. str.

- papposus** Muls. 106
 833. **truncatulus** Thoms. 106
 834. **crinifer** Rey. 107
 nitidus Kuw.

subg. *Bolimnius* Rey.

- picinus** Marsh. 107
 mollis Marsh. *atomus* Duft., *minutissimus* Germ., *sericans* Gerh.

V. Subf. Sphaeridiinae.**222. Cyclonotum Er.**

Coelostoma Brull.

835. **orbiculare** Fbr. 111
 punctatum Goeze.

223. Sphaeridium Er.

836. **scarabaeoides** L. 112
 quadrimaculatum Schrank, *crenatum* Beauv.
 837. **bipustulatum** Fbr. 112
 quadrimaculatum Marsh.

224. Cercyon Muls.

subg. Ercyon Rey.

838. **litoralis** Gyll. 112

subg. Paraliocercyon Ganglb.

depressus Steph. 112

dorsostriatus Thoms.

subg. Dicyrtocercyon Ganglb.

839. **ustulatus** Preysl. 112

haemorrhoidalis Fbr., haemorrhous Gyllh.

subg. Cercyon s. str.

840. **obsoletus** Gyll. 112

lugubris Ol., atomarius Payk.

841. **impressus** Strm. haemorrhoidalis Hrbst. non Fbr. 113atomarius Fbr., piceus Marsh., obsoletus Cast., impressus var.
melanocephaloides Kuw.842. **haemorrhoidalis** Fbr. flavipes Fbr. 113843. **melanocephalus** L. 113844. **marinus** Thoms. 113

aquaticus Cast., terminatus Zett.

845. **bifenestratus** Küst. 114

aquaticus Murray, palustris Thoms.

846. **lateralis** Marsh. 113847. **unipunctatus** L. 114

♀ dispar Payk., ♀ quisquilius Steph.

848. **quisquilius** L. 113

♂ unipunctatus Strm.

849. **terminatus** Marsh. plagiatus Er. 113

pygmaeus Muls. ex p.

850. **pygmaeus** Jll. 113

pygmaeus Muls. ex p., apicalis Say.

nigriceps Marsh. centrimaculatus Strm. 113851. **tristis** Jll. minutus Gyll. non Fbr. 114**granarius** Er. 114**lugubris** Payk. 114

subg. Paracercyon Seidl.

852. **analis** Payk. 114flavipes Thnb., terminatus Gyll., aquaticus Steph., apicalis
Steph.**Megasternum Muls.****boletophagum** Marsh. 114

bolitophagum Steph., ferrugineum Marsh., stercorarium Marsh.

225. Cryptopleurum Muls.853. **minutum** Fbr. atomarium Ol. 114

sordidum Marsh.

16. Fam. Cantharidae.

1. Trib. Lycini.

226. Dictyoptera Latr.

Lycus Fbr., Eros Newm.

- | | | |
|------|---|-----|
| 854. | aurora Hrbst. | 469 |
| | coccinea Gemm. | |
| 855. | rubens Gyll. | 469 |
| | sanguinea Scop. | |
| | erythroptera Baudi, Wankowiczii Bourg. | 470 |

227. Pyropterus Muls.

Dictyoptera Latr. ex p. Seidl.

- | | | |
|------|----------------------|-----|
| 856. | affinis Payk. | 470 |
| | nigroruber De Geer. | |

228. Platycis Thoms.

Dictyoptera Latr. ex p. Seidl.

- | | | |
|------|--------------------------------------|-----|
| 857. | minuta Fbr. | 470 |
| | ♂ nigrorubra De Geer., pusilla Gmel. | |

229. Lygistopterus Muls.

Dictyoptera Latr. ex p.

- | | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 858. | sanguineus L. | 469 |
| | rufipennis Latr., villosus De Geer. | |

2. Trib. Lampyridini.

230. Lampyris Geoffr.

- | | | |
|------|---------------------|-----|
| 859. | noctiluca L. | 471 |
| | longipennis Motsch. | |

Lamprorhiza Motsch.

- | | | |
|--|---------------------------------|-----|
| | splendidula L. | 470 |
| | antiqua Brull., noctiluca Scop. | |

231. Phosphaenus Lap.

- | | | |
|------|--------------------------|-----|
| 860. | hemipterus Goeze. | 470 |
|------|--------------------------|-----|

3. Trib. Cantharini.

232. Podabrus Westw.

Cantharis L. ex p. Seidl., Thelephorus Schaeffer ex p.

- | | | |
|------|----------------------|-----|
| 861. | alpinus Payk. | 472 |
|------|----------------------|-----|

233. Cantharis L.

Thelephorus Schaeffer.

subg. Ancistronycha Märk.

862. **violacea** Payk. 472

subg. Cantharis s. str.

863. **fusca** L. 473864. **rustica** Fall. 473865. **obscura** L. 473866. **nigricans** Müll. 474867. **pellucida** Fbr. 473868. **livida** L. 473var. **rufipes** Hrbst.

dispar Fbr.

869. **figurata** Mannh. 475870. **assimilis** Payk. 475♀ **fulvipennis** Germ., **nigricornis** Letzn., **dilatata** Redtb.871. **rufa** L. 475

maculicollis Steph., analis Steph.

872. **fulvicollis** Fbr. 474

nivalis Germ., thoracica Redtb.

var. **flavilabris** Fall.

fuscicollis Kiesw.

873. **bicolor** Hrbst. thoracica Ol. 474

fulvicollis Redtb.

874. **paludosa** Fall. 474

nigritula Dietr., boreella Zett.

875. **lateralis** L. oralis Germ. 474**Metacantharis Fauv.**

Cantharis L. ex p. Seidl., Thelephorus Schaeffer ex p.

haemorrhoidalis Fbr. 476

clypeata Jll., nivea Panz., testacea Scop., Piccioli Ragusa.

234. Rhagonycha Eschsch.

Cantharis L. ex p. Seidl., Thelephorus Schaeffer ex p.

subg. Absidia Muls.

876. **pilosa** Payk. 476**rufotestacea** Letzn. 476

angularis J. Sahl.

subg. Rhagonycha s. str.

877. **fulva** Scop. 477

melanura Ol.

878. **testacea** L. 477879. **limbata** Thoms. testacea var. Thoms. 477

880. **pallipes** Fbr. pallida Fbr. + fugax Mannh. 477
 var. fugax Mannh.
 881. **elongata** Fall. 477
 paludosa Redtb.
 882. **atra** L. 478

235. **Silis** Latr.

883. **nitidula** Fbr. 478
 ♂ excisa Germ., spinicollis Charp.
ruficollis Fbr. 478
 rubricollis Charp., torquata Gyll.

236. **Malthinus** Latr.

884. **biguttulus** Payk. 479
 biguttatus L. ex p.
 885. **punctatus** Fourcr. flaveolus Payk. 479
 886. **fasciatus** Ol. 478

237. **Malthodes** Kiesw.

subg. *Malthinellus* Seidl.

887. **marginatus** Latr. 480
 biguttatus Panz.
 888. **guttifer** Kiesw. 480
 889. **mysticus** Kiesw. 480
crassicornis Mäkl. 480
 helveticus Kiesw.
 890. **brevicollis** Payk. 480
 nigellus Kiesw.
 subg. *Malthodes* s. str.
 891. **misellus** Kiesw. 481
 892. **fibulatus** Kiesw. 482
 distans Thoms.
 893. **pellucidus** Kiesw. 482
flavoguttatus Kiesw. 482
 minimus Gyll.
 894. **ruficollis** Latr. 482
 sanguinicollis Fall., sanguinolentus Gyll., minimus Thoms.
spathifer Kiesw. 482

4. Trib. **Malachiini.**

Troglops Er.

- albicans** L. 486
 angulatus Fbr.

238. **Charopus** Er.

895. **plumbeomicans** Goeze, flavipes Payk. 486
 pallipes Er.

239. Ebaeus Er.

- appendiculatus** Er. 484
 896. **pedicularius** Schrank. 484
 praeustus Gyll., **biguttatus** Geoffr., **praeoccupatus** Gemm.

240. Antholinus Rey.

- subg. **Nepachys** Thoms.
 897. **cardiacae** L. 484
 ♀ **pedicularius** L.

241. Axinotarsus Motsch.

- Adenophorus** Thoms.
 ruficollis Ol. 484
 rubricollis Marsh.
 898. **pulicarius** Fbr. 484

242. Anthocomus Er.

- Celidus** Muls.
 rufus Hrbst. **sanguinolentus** Fbr. 485
 equestris Fbr. 485
 quadripustulatus Jll.
 899. **fasciatus** L. 485

243. Malachius Fbr.

900. **aeneus** L. 483
 901. **bipustulatus** L. 483
 902. **elegans** Geoffr. non Ol. 484
 903. **viridis** Fbr. 483

Apalochrus Er.

- femoralis** Er. 483

5. Trib. Dasytini.**244. Dasytes Payk.**

- subg. **Dasytes** s. str.
 Enodius Lap. ex p., **Psilocorse** Thoms. ex p.
 904. **niger** L. 488
 villosus Ol.
 subg. **Hypodasytes** Muls.
 905. **obscurus** Gyll. 488
 subg. **Metadasytes** Muls.
 coeruleus De Geer non Fbr. 488
 cyaneus Fbr.

- subg. Mesodasytes Muls.
906. **plumbeus** Müll. 489
 flavipes Fbr., tibialis Zett., coxalis Muls.
- subg. Hapalogluta Thoms.
 Pseudodasytes Muls.
907. **fuscus** Jll. 489
- 245. Psilothrix Redtb.**
908. **cyaneus** Ol. 489
 nobilis Kiesw.
- 246. Dolichosoma Steph.**
909. **lineare** Rossi. 489
 filiforme Creutz., subdensatum Muls., submicaceum Muls.
- 247. Haplocnemus Steph.**
910. **tarsalis** Sahl. 486
 rufitarsis Sahl.
911. **nigricornis** Fbr. 487
 punctatus Germ.
- 248. Danacaea Lap.**
 Cosmiocomus Küst.
912. **pallipes** Panz. 490

17. Fam. Cleridae.

1. Trib. Tillini.

249. Tillus Ol.

913. **elongatus** L. 491
 ♂ ambulans Fbr., ruficollis Hrbst.

2. Trib. Clerini.

250. Opilo Latr.

Notoxus Fbr.

914. **mollis** L. 491
 cruciatus Fourcr.

251. Clerus Hrbst.

Cleroides Schöff.

- subg. Thanasimus Latr.
915. **formicarius** L. 492
 fasciatus var. Geoffr.

916. [**rufipes** Brahm.] 493
 var. femoralis Zett.
 substriatus Strm., pectoralis Fuss.

252. Trichodes Hrbst.

Clerus Latr.

917. **apiarius** L. 493

18. Fam. Corynetidae.

Corynetes Hrbst.

Corynetops Duv.

- coeruleus** De Geer. 494
 violaceus Ol.

253. Necrobia Latr.

Corynetes Hrbst. ex p. Seidl.

subg. Necrobia s. str.

- ruficollis** Fbr. 494
 918. **violacea** L. 494
 angustata Fald.

subg. Agonolia Muls.

919. **rufipes** De Geer, non Fbr. 495

19. Fam. Helodidae.

1. Trib. Helodini.

254. Helodes Latr.

920. **minuta** L. 466
 pallida Payk., melanura Fbr.
 var. laeta Panz.
 921. **elongata** Tourn. 466
marginata Fbr. 466
 limbata Panz.

255. Microcara Thoms.

922. **testacea** L. 467
 pallida Panz., livida Fbr.

256. Cyphon Payk.

923. **variabilis** Thnb. 468
 pubescens Fbr., laevipennis Tourn.
 924. **pallidulus** Boh. 468
 suturalis Tourn.

925. **padi** L. 467
 pygmaeus Payk., pusillus Guér.
 926. **coarctatus** Payk. 467
 ♀ fuscicornis Thoms., elongatus Tourn., ♀ Barnevillei Tourn.,
 Künkeli Muls.
 927. **Paykulli** Guér. nitidulus Thoms. 467
 ♀ pallidiventrtris Thoms., grandis Tourn.

Prionocyphon Redtb.

- serricornis** Müll. 468
 serraticornis Gyll., chrysomeloides Steph.

257. Scirtes Jll.

928. **hemisphaericus** L. 468

2. Trib. Eucinetini.

258. Eucinetus Germ.

Hamaxobium Duft., Nycteus Latr.

929. **haemorrhoidalis** Germ. 297
 haemorrhous Lap.

20. Fam. Dascillidae.

259. Dascillus Latr.

Atopa Payk.

930. **cervinus** L. 466
 ♂ cinereus Fbr.

21. Fam. Elateridae.

1. Trib. Denticollini.

260. Denticollis Pill.

Campylus Fisch., Lepturoides Hrbst., Exophthalmus Latr.

931. **rubens** Pill. 186
 denticollis Fbr., pyrrhopterus Fbr.
 932. **linearis** L. 186
 ♀ mesomelas L.
 933. **borealis** Payk. 186

2. Trib. Elaterini.

261. Elater L.

Ampedus Germ.

934.	cinnaberinus Eschsch.	180
	lythropterus Germ., dibaphus Schiödte.	
935.	sanguineus L.	180
936.	praeustus Fbr.	180
	cardinalis Schiödte, aurileguloides Buyss.	
937.	pomona Steph.	180
938.	sanguinolentus Schrank.	180
	coccineus Schiödte.	
939.	ferrugatus Lac. pomorum Hrbst.	180
	ochropterus Eschsch., elongatulus var. Thoms.	
940.	elongatulus Fbr.	180
941.	balteatus L.	180
942.	crocatus Lac.	180
943.	elegantulus Schönh.	181
	elongatulus Jll., austriacus Lap.	
944.	erythrogonus Müll.	181
	auritus Gyll.	
945.	tristis L.	181
946.	nigrinus Payk.	181
	pilosulus Hrbst.	

Ischnodes Germ.

sanguinicollis Panz.	181
-----------------------------	-----

262. Hypnoidus Steph.

Cryptohypnus Latr.

subg. Hypolithus Steph.

947.	riparius Fbr.	183
	subg. Hypnoidus s. str.	
948.	tenuicornis Germ.	183
	elongatus Redtb., minusculus Bach, consobrinus Muls.	
949.	quadripustulatus Fbr.	184
	quadrum Gyll., agricola Zett.	
	subg. Negastris Thoms.	
950.	pulchellus L.	184
	var. arenicola Boh.	
951.	sabulicola Boh.	184
	pulchellus Duv.	
	subg. Zorochrus Thoms.	
	Quasimus Goz.	
	quadriguttatus Lap.	184
	tetragraphus Germ.	

dermestoides Hrbst.	184
flavipes Aubé, minimus Lac.	

263. *Cardiophorus* Eschsch.

952. gramineus Scop.	184
thoracicus Fbr.	
953. ruficollis L.	185
954. rufipes Goeze non Fourcr.	185
955. ebeninus Germ.	185
curtulus Muls.	
956. asellus Er.	185
cinereus Hrbst.	186
equiseti Gyll.	
957. equiseti Hrbst.	185
luridipes Lac.	

264. *Melanotus* Eschsch.

Cratonychus Lac., Perimecus Steph.

niger Fbr.	179
punctolineatus Pelerin.	
958. castanipes Payk.	179
fulvipes Gyll., longipennis Küst., bernhardinus Stierl.	
959. rufipes Hrbst.	179
brunnipes Duf.	

265. *Limonius* Eschsch.

subg. *Limonius* s. str.

960. pilosus Leske, nigripes Gyll.	177
cylindricus Rossi ex p.	
961. aeruginosus Ol. cylindricus Payk. non Rossi.	177
962. minutus L.	176
♂ forticornis Bach, aereus Brull., nitidicollis Lap.	
963. parvulus Panz.	176
mus Jll.	
subg. <i>Pheletes</i> Kiesw.	
aeneoniger De Geer, Bructeri Panz. non Fbr.	176
minutus Payk.	

266. *Athous* Eschsch.

Stenagostus + *Grypocarus* Thoms., *Anathrotus* Steph.,
Crepidophorus Muls.

964. rufus De Geer.	177
niger L. porrectus Thoms.	177
laesus Germ., hirtus Redtb.	
965. scrutator Hrbst. niger L.	177
aeneithorax Desbr., semirufus Desbr.	

966. **haemorrhoidalis** Fbr. 178
 obscurus Payk., analis Hrbst., ruficaudis Gyll., leucophaeus Lac.
 967. **vittatus** Fbr. 178
longicollis Ol. 178
 marginellus Hrbst., unicolor Marsh., ♀ lateralis Marsh., sutu-
 ralis Panz., marginatus Payk., ♀ crassicollis Lac.
 968. **undulatus** De Geer. 179
 trifasciatus Hrbst.
 969. **subfuscus** Müll. 178
 analis Fbr., linearis Payk.
Zebei Bach. 178
 biformis Redtb., leucophaeus Kiesw.

267. **Ludius Eschsch.**

Ctenicerus Steph.

subg. Corymbites Latr.

970. **pectinicornis** L. 173

subg. Calosirus s. str.

971. **purpureus** Poda. 173

haematodes Fbr.

972. **castaneus** L. 173

subg. Actenicerus Kiesw.

973. **sjaelandicus** Müll. 172

tesselatus Fbr.

subg. Orithales Kiesw.

- serraticornis** Payk. 172

subg. Liotrichus Kiesw.

974. **affinis** Payk. 172

975. **quercus** Gyll. non Ol. 172

Gyllenhali Reiche, incanus Gyll., pallipes Payk.

subg. Prosternon Latr.

Tactocomus Kiesw.

976. **tesselatus** L. 170

holosericeus Ol., undulatus Hrbst.

subg. Selatosomus Steph.

Diacanthus Latr.

977. **impressus** Fbr. 171

978. **nigricornis** Panz. 171

metallicus Payk.

- melancholicus** Fbr. 171

scabricollis Eschsch.

979. **aeneus** L. 171
 pyrenaeus Duf.
 var. germanus L.
 lugubris Duf., nitens Scop.
 980. **cruciatus** L. 171
 981. **bipustulatus** L. 171

subg. Hypoganus Kiesw.

- cinctus** Payk. 172
 inunctus Lac.

Steatoderus Eschsch.

subg. Ludius Latr.

- ferrugineus** L. 169

268. Agriotes Eschsch.

subg. Ectinus Eschsch.

982. **aterrimus** L. 174
 niger De Geer, nigrinus Hrbst.

subg. Agriotes s. str.

983. **sputator** L. 175
 fuscus Jll., rufus Lac., graminicola Redtb.
 984. **lineatus** L. 175
 segetis Bjerk., striatus Fbr.
 985. **obscurus** L. 175
 variabilis Fbr., hirtellus Hrbst.
 986. **gallicus** Lac. 174

269. Dolopius Eschsch.

987. **marginatus** L. 174
 sticticus Panz., depressus Eschsch.

270. Sericus Eschsch.

Sericosomus Redtb.

988. **brunneus** L. 173
 fugax Fbr., vulgaris Hrbst., tibialis Redtb.

271. Synaptus Eschsch.

Ctenonychus Steph.

989. **filiformis** Fbr. 175
 incola Hrbst., cinereus Jll.

272. Adrastus Eschsch.

990. **pallens** Fbr. 176
 limbatus Payk., pusillus Hrbst.

3. Trib. Agrypnini.

273. Adelocera Latr.

Lacon Lap. ex p.

- punctata** Hrbst. 168
 carbonaria Schrank, pulverulenta Panz., atomaria Fbr.
 991. **lepidoptera** Panz. 169
 chrysospersa Hrbst.
 992. **conspersa** Gyll. 169
 993. **fasciata** L. 168
 taeniata Panz.
quercea Hrbst. 169
 varia Ol., quercus Seidl.

274. Archontas Gozis.

Lacon Lap. ex p.

994. **murinus** L. 169
 mucoreus Lec.

22. Fam. Eucnemidae.

Trib. Melasini.

Melasis Ol.

- buprestoides** L. 165
 flabellicornis Fbr., ♂ elateroides Jll.

Trib. Eucnemini.

275. Dirrhagus Latr.

Hypocoelus Eschsch. ex p.

subg. Microrrhagus Eschsch.

995. **pygmaeus** Fbr. 166
 Chevrolati Stierl., brevis Hampe.
 subg. Dirrhagus Lac.
 996. **clypeatus** Hampe. 166
 Büttneri Seidl.
attenuatus Mäkl. 167
 longicornis Hampe.
 997. **Sahlbergi** Mannh. 167
 cinnamomeus Hampe.

276. Hypocoelus Lac.

Nematodes Eschsch., Hylis Gozis.

998. **procerulus** Mannh. 167
 elaterinus Villa.

277. Xylobius Latr.

Xylophilus Mannh. ex p.

999. **corticalis** Payk. 167
 humeralis Duf., alni Fbr.

278. Xylophilus Mannh.

Hylochaeres Kiesw.

1000. **cruentatus** Gyll. 168

279. Otho Kiesw.

1001. **sphondylioides** Germ. 168

23. Fam. Troscoidea.**280. Troscoidea Latr.**

Trixagus Seidl.

1002. **dermestoides** L. 164
 adstrictor Panz.
1003. **carinifrons** Bonv. 164
 elateroides Redtb., similis Baudi.
- elateroides** Heer. 164
 gracilis Woll.
- obtusum** Curt. 165
 pusillum Heer.

281. Drapetes Redtb.

1004. **biguttatus** Pill., mordelloides Host. 165
 equestris Fbr., cinctus Panz.

24. Fam. Buprestidae.**1. Trib. Buprestini.****282. Chalcophora Sol.**

1005. **mariana** Lap. non L. 156
 hiulca Pall.

283. Dicerca Eschsch.

subg. Dicerca s. str.

1006. **aenea** L. 156
 oxyptera Pall., carniolica Fbr., reticulata Fbr., subrugosa
 Payk., scabrosa Mannh., mariana De Geer, berolinensis Payk.

1007. **alni** Fisch. 156
 calcarata Mannh., fagi Lap.
 1008. **furcata** Thnb. acuminata Pall. 156
 calcarata Fbr.

subg. Argante Kiesw.

- moesta** Fbr. 156
 quadrilineata Hrbst.

284. Poecilonota Eschsch.

1009. **variolosa** Payk. 158
 conspersa Gyll., plebeja Hrbst.

285. Buprestis L.

Ancylochira Eschsch.

1010. **rustica** L. 157
 1011. **haemorrhoidalis** Hrbst. 157
 punctata Fbr., rustica Redtb.
 1012. **novemmaculata** L. flavopunctata De Geer. 157
 flavomaculata Fbr., octomaculata Pall.
 1013. **octoguttata** L. 157
 albopunctata De Geer.

286. Melanophila Eschsch.

1014. **acuminata** De Geer. 158
 appendiculata Fbr., morio Payk., Pecchiolii Lap., antha-
 xioides Marq.

287. Phaenops Lac.

Melanophila Eschsch. ex p.

1015. **cyanea** Fbr. 157
 tarda Fbr., clypeata Payk.

288. Anthaxia Eschsch.

1016. ? **aurulenta** Fbr. 159
 auricolor Hrbst., deaurata Gmel.
 nitidula L. 159
 ♀ laeta Fbr.
 1017. **morio** Fbr. 160
 1018. **quadripunctata** L. 160
 punctata Ponza, quadriimpressa Motsch.

2. Trib. Chrysobothryini.

289. Chrysobothrys Eschsch.

1019. **chrysostigma** L. 158
 1020. **affinis** Fbr. 158
 chrysostigma Hrbst., congener Payk.

3. Trib. Agrilini.

290. Agrilus Curt.

Anambus Thoms.

1021.	sexguttatus Hrbst.	160
	biguttatus Rossi.	
	biguttatus Fbr.	161
	pannonicus Pill.	
1022. ?	sinuatus Ol.	161
	chryseis Curt.	
1023.	mendax Mannh.	161
	Faldermanni Lap.	
1024.	subauratus Gebl.	160
	coryli Ratzb., auripennis Lap.	
1025.	viridis L.	161
	viridipennis Lap., capreae Chevr.	
	var. linearis Panz.	
	var. fagi Ratzb.	
	Aubei Lap., quercinus Redtb.	
1026.	coeruleus Rossi.	163
	cyaneus Lap., amabilis Lap., cyanescens Ratzb., sulcaticeps Abeille.	
1027.	betuleti Ratzb.	162
1028.	pratensis Ratzb.	162
	linearis Payk., Roberti Chevr.	
1029.	elongatus Hrbst.	162
	tenuis Ratzb., Sahlbergi Mannh., viridis Lap., sulcicollis Lac.	
1030.	angustulus Jll.	162
	olivaceus Gyll., laetefrons Mannh., pavidus Lap., laticornis Lap.	
	laticornis Jll.	163
	laticollis Kiesw.	
1031.	convexicollis Redtb.	163
1032.	integerrimus Ratzb.	162
	cupreus Redtb.	
1033.	hyperici Creutz.	162

4. Trib. Trachyini.

Aphanisticus Latr.

pusillus Ol.	163
lineola Germ.	

291. Trachys Fbr.

subg. Trachys s. str.

1034.	minuta L.	163
1035.	trogodytes Gyll.	164
	pygmaea Gyll., pumila Lap.	
	subg. Habroloma Thoms.	
	nana Hrbst.	164
	trogodytes Lap.	

25. Fam. Lymexylidae.

292. Elateroides Schäffer.

Hylecerus Duv., Hylecoetus Latr.

1036. **dermestoides** L. 490
 ♂ proboscideus Fbr.
 1037. **flabellicornis** Udd. non Schneid. 490
 293. **Lymexylon** Fbr.
 1038. **navale** L. 490

26. Fam. Bostrychidae.

Bostrychus Geoffr.

Apate Fbr.

- capucinus** L. 495

294. Stephanopachys Waterh.

Dinoderus Steph. ex p.

1039. **elongatus** Payk. 496
 1040. **substriatus** Payk. 496
 quadricollis Fairm.

27. Fam. Anobiidae.

1. Subf. Anobiinae.

1. Trib. Anobiini.

Hedobia Latr.

Ptinus L. ex p., Bruchus Geoffr. ex p.

subg. Ptinomorphus Muls.

- imperialis** L. 497
 cruciata Fourcr.

295. Dryophilus Chevr.

1041. **pusillus** Gyll. 497
 striatellus Beck.

Priobium Motsch.

Grynobius Thoms.

- castaneum** Fbr. 497
 excavatum Kug.
tricolor Ol. 498

296. Xestobium Motsch.

Cnecus Thoms.

subg. Hyperiscus Muls.

plumbeum Jll. 504

coerulescens Fourcr., politum Duft.

subg. Xestobium s. str.

1042. **rufovillosum** De Geer. 504

tesselatum Fbr., rubiginosum Müll., pulsator Schall.

297. Ernobius Thoms.

Liozoum Muls.

1043. **nigrinus** Strm. 501**densicornis** Muls. 501**longicornis** Strm. 501

sericeus Duft., ♂ microtomus J. Sahl.

angusticollis Ratzb. 5001044. **abietinus** Gyll. 499**abietis** Fbr. 499

brevicornis Bach.

1045. **pini** Strm. crassiusculus Muls. 500

parens Muls.

1046. **mollis** L. 500

consimilis Muls., gigas Muls., tarsatus Kr.

298. Anobium Fbr.

Byrrhus Geoffr. Ptinus L. ex p.

subg. Dendrobium Muls.

1047. **pertinax** L. 502

striatum Fbr., fagi Hrbst., Latreillei Duf.

confusum Kr. 502

denticolle Thoms.

subg. Anobium s. str.

Hadrobregmus Thoms.

1048. **striatum** Ol. 503

pertinax Fbr., domesticum Muls.

1049. **rufipes** Fbr. 503

elongatum Payk.

Thomsoni Kr. brunneum Thoms. 5031050. **nitidum** Hrbst. 503

canaliculatum Thoms.

fulvicorne Strm. 503

morio Villa, fagicola Thoms., sericeum Thoms.

1051. **fagi** Muls. 503

fagicola Muls.

Oligomerus Redtb.**brunneus** Strm. 501

oblongus Lap.

299. Sitodrepa Thoms.

Artobium Muls., Anobium Fbr. ex p. Seidl.

1052. **paniceum** L. 504
 crenata Sahl., *minuta* Fbr., *nana* Küst.

2. Trib. Xyletinini.**300. Trypophytus Redtb.**

1053. **carpini** Hrbst. 504
 serricornis Duft., *excisus* Mannh.

301. Ptilinus Geoffr.

Ptinus L. ex p.

- pectinicornis** L. 504
 impressifrons Küst., *fuscus* Fourer.
 1054. **costatus** Gyll. 505

302. Xyletinus Latr.

1055. **ater** Panz. 505
 serratus Panz.
 1056. **pectinatus** Fbr. 505

303. Lasioderma Steph.

Hypora Muls., Pseudochina Duv.

- micans** Mannh. 506
 1057. **serricorne** Fbr. *testaceum* Duft. 506

3. Trib. Dorcatomini.**Theca Muls.**

Stagetus Woll.

- pilula** Aubé. 506

304. Dorcatoma Hrbst.

- flavicornis** Fbr. 507
 1058. **chrysomelina** Strm. 507
 flavicornis Thoms., *dresdensis* Fbr.
 1059. **dresdensis** Hrbst. 506
 substriata Payk., *bistriata* Payk., *sinuata* Thoms.

Caenocara Thoms.

Enneatoma Muls.

- bovistae** E. H. 507
 subalpina Bon.

2. Subf. Ptininae.

1. Trib. Gibbiini.

305. Gibbium Scop.

Scotias Czemp.

1060. **psylloides** Czemp. 512
 scotias Fbr., apterum Fourcr.

2. Trib. Ptinini.

306. Niptus Boield.

subg. Niptus s. str.

1061. **hololeucus** Fald. 512

subg. Epauloecus Muls.

1062. **crenatus** Fbr. 512
 minutus Jll., fuscus Gradl., griseofuscus Reitt.

Tipnus Thoms.

307. Ptinus L.

Bruchus Geoffr. ex p.

subg. Bruchoptinus Reitt.

1063. **rufipes** Fbr. 511
 germanus Kug., ♀ elegans Jll.

subg. Ptinus s. str.

Heteroplus Muls.

1064. **fur** L. 510

1065. **bicinctus** Strm. 510

subg. Gynopterus Muls.

Ptinobruchus Reitt.

- dubius** Strm. 508

 crenatus Payk.

- sexpunctatus** Panz. 509

subg. Cyphoderes Muls.

1066. **raptor** Strm. 509
 bidens Kiesw.

28. Fam. Sphindidae.

308. Sphindus Chevr.

Coniophagus Mink.

1067. **dubius** Gyll. hispidus Payk. 264
 Gyllenhali Chevr., humeralis Mink.

29. Fam. Aspidiphoridae.

309. Aspidiphorus Latr.

Coniporus Thoms.

1068. **orbiculatus** Gyll. 264
 striatopunctatus Lap., striatus Kryn.

30. Fam. Cioidae.

310. Cis Latr.

subg. Hadraule Thoms.

1069. **elongatulus** Gyll. 265
 comptus Gyll. 267

subg. Eridaulus Thoms.

1070. **lineatocribratus** Mell. 266
 1071. **nitidus** Hrbst. 265
 1072. [**Jacquemarti** Mell. + **glabratus** Mell.] 266
 var. **glabratus** Mell.
 Jacquemarti Thoms.

subg. Cis s. str.

1073. **boleti** Fbr. + **rugulosus** Mell. 266
 oblitteratus Mell., substriatus Mell., caucasicus Fald.
 1074. **hispidus** Payk. non Gyll. 267
 micans Gyll., crenatus Sahl.
 quadridens Mell. 267
 Perrisi Abeille. 268
 linearis J. Sahl.
 1075. **alni** Gyll. 268
 punctulatus Luc., betulae Zett., recticollis Abeille.
 bidentatus Ol. 267
 bidentatus Marsh., inermis Marsh.
 1076. **punctulatus** Gyll. 268
 fissicornis Mell. 268
 sublaminatus Wank., germanicus var. Abeille.

Rhopalodontus Mell.

Cis Latr. ex p.

- fronticornis** Panz. 269
perforatus Gyll. 496
 punctiger Waltl.

311. Ennearthron Mell.

Entypus Redtb., Cis Latr. ex p.

1077. **affine** Gyll. non Mell. 270
 fronticorne Redtb.
 1078. **cornutum** Gyll. 270

Octotemnus Mell.subg. *Octotemnus* s. str.**glabriculus** Gyll. 496subg. *Orophius* Redtb.**mandibularis** Gyll. 496
inaequidens Chevr.**31. Fam. Dermestidae.****1. Trib. Dermestini.****312. Dermestes Latr.**

- Frischi** Kug. 187
 vulpinus Hrbst.
1079. **murinus** L. 187
 nebulosus De Geer, *catta* Panz.
- atomarius** Er. 188
 tesselatus Gyll.
1080. **Erichsoni** Ganglb. *tesselatus* Er. non Fbr. 188
1081. **mustelinus** Er. 187
 tesselatus Ol.
1082. **laniarius** Jll. 187
 macellarius Hrbst., *murinus* Hrbst., *catta* Duft.
1083. **lardarius** L. 188
1084. **cadaverinus** Fbr. *domesticus* Germ. 188
 var. *domesticus* Germ.
 noxius Muls. & Rey.

2. Trib. Attagenini.**313. Attagenus Latr.***Megatoma* Reitt.

- Schäfferi** Hrbst. 189
1085. **piceus** Ol. 189
1086. **pellio** L. 189
 macellarius Fbr.

3. Trib. Megatomini.**314. Megatoma Samouelle.***Attagenus* Latr., *Asprogramme* Gozis.

1087. **undata** L. 190
 undulata Hrbst., *glabra* Sahl.
- pubescens** Zett. 190
 rufovittata Abeille, *conspersa* Solsky.

315. Globicornis Latr.

Hadrotoma Er., Mesalia Muls. & Rey.

1088. **marginata** Payk. 190
 emarginata Gyll., Guillebelli Muls. & Rey.

316. Trogoderma Latr.

Asidora Muls. & Rey.

1089. **nigrum** Hrbst. 191
 glabrum Hrbst., elongatulum Fbr., versicolor Jll., subfasciatum Gyll., ♂ fuscicorne Muls. & Rey.
1090. **versicolor** Creutz. 191
 elongatulum Duft.

317. Ctesias Steph.

Attagenus Latr., Tiresias Steph.

1091. **serra** Fbr. 191
 viennensis Hrbst.

4. Trib. Anthrenini.**318. Anthrenus Fbr.**

subg. Anthrenus s. str.

1092. **scrophulariae** L. 191
 histrio Fbr., verbasci Hrbst.
1093. **pimpinellae** Fbr. 191

subg. Nathrenus Casey.

- verbasci** L. 191
 varius Fbr.

subg. Florilinus Muls. & Rey.

1094. **museorum** L. 192
 verbasci Fbr., varius Steph.

subg. Helocerus Muls. & Rey.

- fuscus** Ol. non Latr. 192
 claviger Er.

Trib. Trinodini.

Trinodes Latr.

- hirtus** Fbr. 192
 pilosus Hrbst.

32. Fam. Byrrhidae.

1. Trib. Limnichini.

319. Limnichus Thoms.

- pygmaeus** Strm. 192
 sericeus Steph.
 1095. **sericeus** Duft. 192

2. Trib. Byrrhini.

320. Simplicocaria Steph.

1096. **semistriata** Fbr. 193
 picipes Ol., maculosa Ganglb.
metallica Strm. 193
 picipes Gyll.

321. Morychus Thoms.

Pedilophorus Steff. ex p., Hypolorus Muls. & Rey. ex p.

1097. **aeneus** Fbr. 193
 modestus Kiesw., subparallelus Motsch.

322. Pedilophorus Ganglb.

Hypolorus Muls. & Rey ex p.

subg. Lamprobyrrhulus Ganglb.

1098. **nitidus** Schall. nitens Panz. 193
 aeneus Ol., punctatus Germ.

323. Cytilus Er.

Cistela Seidl.

1099. **sericeus** Forst. 194
 varius Fbr., pilula De Geer, stoicus Müll., maculatus Hrbst.
auricomus Duft. 194

324. Byrrhus Er.

Cistela Reitt.

1100. **fasciatus** Forst. non Fbr. 195
 stoicus O. Fbr., dorsalis Kug., cinctus Kug., Dianae Kug.,
 arietinus Muls. & Rey.
arietinus Steff. pilula var. albopunctatus Fbr. 195
 cinctus Strm.
 1101. **pustulatus** Forst. 195
 ornatus Sulz., ater Fbr., fasciatus Hrbst., dorsalis Fbr.,
 albopunctatus Thbg.
 1102. **pilula** L. 195
 viridescens Fourcr., albopunctatus Fbr., ater Kug., striatus Forst.

325. Porcinolus Seidl.

Byrrhus Muls. & Rey ex p., Curimus Reitt. ex p.

1103. **murinus** Fbr. 195
undulatus Kug., fuscus Marsh.

326. Syncalypta Steph.

Chaetophorus Kirby.

1104. **setigera** Jll. 196
maritima Marsh.
subg. Curimopsis Ganglb.

1105. **spinosa** Rossi. 196
arenaria Strm.
subg. Syncalypta s. str.

33. Fam. Georyssidae.**327. Georyssus Latr.**

1106. **crenulatus** Rossi. 123
pygmaeus Fbr., dubius Panz.

34. Fam. Dryopidae.**I. Subf. Dryopinae.****328. Dryops Ol.**

Parnus Fbr.

1107. **auriculatus** Fourcr. prolifericornis Fbr. + hirsutus Seidl. 126
niveus Heer.
1108. **Ernesti** Gozis, auriculatus Panz. 127
Schneideri Reitt.

II. Subf. Helminthinae.**329. Limnius Er.**

Oulimnius Gozis, Ulimnius Grouv., Elmis Latr. ex p.

1109. **tuberculatus** Müll. 123
Dargelasi Latr., subparallelus Fairm., fuscipes Reiche, interruptus Fairm.
- trogloodytes** Gyll. 123
tuberculatus Gyll., brevis Sharp.

330. Latelmis Reitt.

Elmis Muls. & Rey, ex p., Limnius Grouv.

1110. **Volekmari** Panz. 124
Volekmari Müll.

Riolus Muls. & Rey.

- cupreus** Müll. 125
nitens Müll. 125
cupreus Gyll.

331. Helmis Bedel.

Elmis Latr. ex p., Philydrus Duft., Lareynia Duv.

1111. **Maugei** Bedel, Megerlei Duft. 125
Maugeti Latr., similis Flach., Kirschi Gerh.

35. Fam. Heteroceridae.**332. Heterocerus Fbr.**

Heterocerus + Phyrites + Augyles Schiödde.

subg. Heterocerus s. str.

- flexuosus** Steph. femoralis Kryn. non Kiesw. 128
marginatus Gyll.
obsoletus Curt. 128
marginatus Marsh.
1112. **marginatus** Fbr. 128
fenestratus Thnb. laevigatus Panz. 128
pusillus Waltl.
1113. **fuscus** Kiesw. 128
pulchellus Kuw.
subg. Littorimus Gozis.
1114. **hispidulus** Kiesw. 129
1115. **intermedius** Kiesw. 129

36. Fam. Sphaeritidae.**333. Sphaerites Duft.**

Sarapus Fisch.

1116. **glabratus** Fbr. 308

37. Fam. Ostomidae.**1. Trib. Tenebrioidini.****334. Nemosoma Latr.**

Nemosoma Latr.

1117. **elongatum** L. 224
fasciatum Panz.

335. Tenebrioides Pill.

Trogosita Er.

1118. **mauritanicus** L. 225
 caraboides Fbr., complanatus Pill.

2. Trib. Ostomini.**Calitys Thoms.**

Nosodes Lec.

- scabra** Thnb. 225
 dentata Fbr., silphides Newm.

336. Ostoma Reitt.

Peltis + Gaurambe + Grynocharis Thoms.

subg. Zimioma Gozis.

1119. **grossa** L. 226

subg. Ostoma s. str.

1120. **ferruginea** L. 225
 rubicunda Laich.

subg. Grynocharis Thoms.

1121. **oblonga** L. 225

Lophocateres Ollif.

Peltis Geoffr. ex p.

- pusillus** Klug. 225
 Yvani Allib.

337. Thymalus Duft.

1122. **limbatus** Fbr. 226
 brunneus Thnb.

38. Fam. Byturidae.**338. Byturus Latr.**

Trixagus Kug., Horticola Lindem.

1123. **fumatus** Fbr. 226
 aestivus Thoms., rosae Seidl.
1124. **tomentosus** Fbr., non De Geer. 226
 sambuci Seidl.

39. Fam. Nitidulidae.

1. Trib. Cateretini.

339. Cateretes Hrbst.

Kateretes Hrbst., Cercus Latr., Anomaeocera Shuck.,
Anisocera Steph.

1125. **pedicularius** L. 208
truncatus Fbr., spiraeae Steph.
1126. **bipustulatus** Payk. 208
var. ochraceus Murray.

340. Heterhelus Duv.

Amartus Reitt., Cercus Latr. ex p.

1127. **scutellaris** Heer, non solani Heer. 208
sambuci Er.

341. Brachypterus Thoms.

Cateretes Hrbst. ex p., Virbius Gozis.

- glaber** Steph. non Newm. 209
pubescens Er., meridionalis Küst.
1128. **urticae** Fbr. 209
abbreviatus Hrbst., scutellatus Panz.

342. Heterostomus Duv.

Cateretes Thoms., Brachypterus Kug. ex p.

1129. **pulicarius** L. gravidus Jll. 209
scutellatus Kug.

2. Trib. Carpophilini.

343. Carpophilus Steph.

Myothorax Murray.

1130. **hemipterus** L. 210
flexuosus Payk., bimaculatus Ol.

3. Trib. Nitidulini.

344. Ipidia Er.

1131. **quadrinotata** Quens. 214
quadrinotata Fbr.

345. Amphotis Er.

Cerophorus Lap., Soronia Horn.

1132. **marginata** Fbr. 215

346. Soronia Er.

Ostoma Laich ex p.

1133. **punctatissima** Jll. 214
ferruginea Laich.
1134. **grisea** L. 214
ferruginea Scop., varia Fbr., variegata Ol.

347. Epuraea Er.

subg. Omosiphora Reitt.

1135. **limbata** Ol. non Fbr. 213

subg. Dadopora Thoms.

1136. **decemguttata** Fbr. 210

subg. Epuraea s. str.

1137. **melina** Er. 211
depressa Jll.
1138. **ochracea** Er. aestiva Er. non L. 210
obsoleta Hrbst., depressa Gyll.
nana Reitt. 211
silacea Hrbst. 211
fagi Bris., laricina Motsch.
1139. **deleta** Er. 210
silacea Heer.
1140. **rufomarginata** Steph. parvula Strm. 211
limbata Sahl.
1141. **silesiaca** Reitt. 211
neglecta Heer. 211
variegata Hrbst. 211
1142. **obsoleta** Fbr. 211
1143. **terminalis** Mannh. immunda Strm. non Er. 211
var. Seidlitz Schilsky.
laricina Seidl.
abietina J. Sahl.
1144. **florea** Er. 213
aestiva Jll.
1145. **longula** Er. 212
1146. **boreella** Zett. 212
1147. **pusilla** Jll. 212
1148. **pygmaea** Gyll. 212
rubromarginata Reitt.
oblonga Hrbst. 213

angustula Strm. non Er.	212
<i>parallela</i> Reitt.	
laeviuscula Gyll.	213

348. Omosita Er.

Ostoma Laich ex p.

subg. *Omosita* s. str.

1149. depressa L.	215
<i>sordida</i> Fbr., colon Hrbst., varia Ol.	
subg. <i>Saprobia</i> Ganglb.	
1150. discoidea Fbr. <i>discoides</i> Fbr.	215
1151. colon L.	215

349. Nitidula Fbr.

Ostoma Laich ex p.

1152. bipunctata L. <i>bipustulata</i> L.	213
1153. rufipes L. <i>obscura</i> Ol. non Fbr.	213
carnaria Schall.	214
<i>quadripustulata</i> Fbr., <i>guttalis</i> Hrbst.	

350. Meligethes Steph.subg. *Odontogethes* Reitt.

1154. hebes Er.	220
<i>olivaceus</i> Heer., <i>lumbaris</i> var. <i>marginatus</i> Gredl.	
subg. <i>Meligethes</i> s. str.	
rufipes Gyll. non Er.	216
1155. lumbaris Strm.	216
1156. subrugosus Gyll.	217
1157. corvinus Er.	217
1158. coracinus Strm.	217
1159. aeneus Fbr. <i>brassicae</i> Reitt. non Scop.	217
<i>subtilis</i> Walth., <i>rubripennis</i> Reitt.	
1160. viridescens Fbr.	217
<i>virescens</i> Thoms., <i>discolor</i> Reitt.	
1161. ochropus Strm.	217
<i>quadristriatus</i> Först.	
1162. difficilis Heer. non Strm.	217
<i>difficilis</i> Reitt. ex p.	
brunnicornis Strm.	217
1163. viduatus Strm.	218
<i>aestimabilis</i> Reitt., <i>austriacus</i> Reitt.	
pedicularius Gyll.	218
serripes Gyll.	218
1164. ovatus Strm.	219

1165.	umbrosus Strm.	218
	maurus Strm.	219
	picipes Strm.	219
	tristis Strm.	219
	obscurus Er.	220
	confusus Bris.	
1166.	exilis Strm.	220
	nigrita Luc.	
	erythropus Gyll.	220
1167.	lugubris Strm. + gagatinus Er.	220
	var. gagatinus Er.	
	cristatus Först.	

351. *Pria* Steph.

Laria Scop. ex p., *Cormyphora* Lap.

1168.	dulcamarae Scop. non Jll.	215
	truncatella Steph., mandibularis Lap.	

352. *Cychramus* Kug.

Strongylus Hrbst. ex p., *Campta* Kirby.

1169.	quadripunctatus Hrbst.	221
	colon Fbr.	
1170.	luteus Fbr. non Ol. + fungicola Heer.	221
	fungicola var. pubescens Pic, ♂ alutaceus Reitt.	
	var. fungicola Heer.	

353. *Thalyera* Er.

1171.	fervida Ol. non Gyll.	221
	sericea Strm.	

354. *Pocadius* Er.

1172.	ferrugineus Fbr.	221
-------	-------------------------	-----

355. *Cyllodes* Er.

Strongylus Hrbst. ex p.

1173.	ater Hrbst.	221
	morio Kug.	

4. Trib. *Cybocephalini*.

356. *Cybocephalus* Er.

Phantazomerus Duv., *Stagonomorpha* Woll.

1174.	politus Gyll.	222
	ruficeps Sahl., exiguus Sahl.	

5. Trib. Cryptarchini.

357. Cryptarcha Shuck.

Cryptarchus Heer.

subg. Cryptarcha s. str.

1175. **strigata** Fbr. 222
 undata Ol. punctatissima Boield.

subg. Cryptarchula Ganglb.

1176. **imperialis** Fbr. 222
 nebulosa Marsh.

358. Glischrochilus Reitt.

Ips Fbr. ex p.

subg. Librodor Reitt.

1177. **quadripunctatus** Ol. 222
 1178. **quadriguttatus** Ol. 222

subg. Glischrochilus s. str.

1179. **quadripustulatus** L. 222
 quadripunctatus De Geer.

359. Pityophagus Shuck.

Ips Fbr. ex p.

1180. **ferrugineus** L. 223

6. Trib. Rhizophagini.

360. Rhizophagus Hrbst.

Ryzophagus Hrbst.

1181. **depressus** Fbr. 223
 1182. **ferrugineus** Payk. 223
 1183. **parallelcollis** Gyll. 223
 perforatus Er. 223
 politus Hellw. 223
 nitidulus Fbr. 224
 1184. **dispar** Payk. 224
 1185. **bipustulatus** Fbr. 224
 longicollis Gyll.
 1186. **parvulus** Payk. 224
 1187. **cribratus** Gyll. 223
 puncticollis Sahl., Waggae Wank. 223

- subg. *Cyanostolus* Ganglb.
 1188. **aeneus** Richt. *coeruleipennis* Sahl. 224
nitidulus Duft., *coeruleus* Watl.

40. Fam. Cucujidae.

I. Subf. Monotominae.

361. *Monotoma* Aubé.

- subg. *Gyrocecis* Thoms.
 1189. **conicicollis** Guér. non Aubé. 240
angusticollis Thoms.
 1190. **angusticollis** Gyll. 240
 subg. *Monotoma* s. str. Thoms.
 1191. **picipes** Hrbst. + *brevipennis* Kunze. 240
scabra Kunze, *subquadrifoveolata* Reitt.
longicollis Gyll. 241
flavipes Kunze.

II. Subf. Silvaninae.

Airaphilus Redtb.

Aeraphilus Thoms.

- elongatus** Gyll. 233

Nausibius Redtb.

- clavicornis** Kug. *dentatus* Marsh. 233

362. *Silvanus* Latr.

Leptus Duft.

- subg. *Oryzaephilus* Ganglb.
 1192. **surinamensis** L. 233
sexdentatus Fbr., *frumentarius* Fbr.
 subg. *Silvanus* s. str.
bidentatus Fbr. 233
 1193. **unidentatus** Fbr. 233
planus Hrbst.
 1194. **fagi** Guér. *similis* Er. non Wesm. 233

III. Subf. Cucujinae.

1. Trib. Uleiadini.

363. *Uleiota* Latr.

Hyleota Seidl., *Hyliota* Reitt., *Brontes* Fbr.

1195. **planata** L. 232
flavipes Fbr., *pallens* Fbr.

364. Dendrophagus Schönh.

1196. **crenatus** Payk. 232

2. Trib. Cucujini.**365. Cucujus Fbr.**

Porphyrus Gozis.

1197. **cinnaberinus** Scop. sanguinolentus L. 230
 depressus Fbr.
 1198. **haematodes** Er. 230
 depressus Hrbst., caucasicus Motsch.

366. Pediacus Shuck.

- depressus** Hrbst. 230
 1199. **fuscus** Er. 230
 dermestoides Schönh.

3. Trib. Laemophloeini.**367. Laemophloeus Lap.**

Laemophloeus + Leptus Thoms.

subg. Laemophloeus s. str. Thoms.

- monilis** Fbr. 231
 denticulatus Preyssl., bipustulatus Panz., bimaculatus Ol.
 1200. **muticus** Fbr. 231
 piceus Ol., labiatus Kug.
 subg. Cryptolestes Ganglb.
 1201. **ferrugineus** Steph. 232
 testaceus Payk.
ater Ol. 232
 piceus Steph.
 1202. **corticinus** Er. 232
abietis Wank. 232
alternans Er. 232

Trib. Hypocoprini.**Hypocoprus Motsch.**

Myrmecinomus Chaud.

- lathridioides** Motsch. 234
 Hochhuthi Chaud.

Subf. Passandrinae.**Prostomis Latr.**

Megagnathus Redtb.

- mandibularis** Fbr. 233
 americana Crotch.

41. Erotylidae.

I. Subf. Erotylinae.

I. Trib. Triplacini.

368. Tritoma Lac.

Cyrtotriplax Crotch.

1203. **bipustulata** Fbr. 272

369. Triplax Hrbst.

Anthribus De Geer.

subg. Triplax s. str.

1204. **aenea** Schall. 272

bicolor Marsh.

1205. **russica** L. 272

nigripennis Fbr.

subg. Platichna Thoms.

1206. **scutellaris** Charp. bicolor Gyll. 272

1207. **rufipes** Fbr. 272

2. Trib. Dacnini.

370. Combocerus Bedel.

Engis Payk. ex p.

1208. **glaber** Schall. 264

sanguinicollis Fbr., quadrimaculatus Hrbst., quadripustulatus Panz.

371. Dacne Latr.

Cnecosophagus Reitt., Engis Payk. ex p.

- notata** Gmel. 264

bipustulata Fbr.

- rufifrons** Fbr. 263

1209. **bipustulata** Thnbg. 263

scanica Fbr., humeralis Fbr.

Trib. Diphyllini.

Diphyllus Steph.

Thallestes Woll.

- lunatus** Fbr. 270

II. Subf. Cryptophaginae.

1. Trib. Telmatophilini.

372. Telmatophilus Heer.

1210.	caricis Ol.	271
	longicollis Reitt.	
1211.	brevicollis Aubé.	271
	rufus Reitt.	
1212.	typhae Fall.	271
	Schönherri Gyll.	271

2. Trib. Cryptophagini.

Paramecosoma Curt.

Cryptophilus Reitt.

	melanocephalum Hrbst.	262
	fungorum Gyll., bicolor Curt.	

373. Henoticus Thoms.

1213.	serratus Gyll.	256
	Reitteri Seidl.	

Pteryngium Reitt.

	crenulatum Er. crenatum Gyll.	256
--	--------------------------------------	-----

374. Micrambe Thoms.

Cryptophagus Hrbst. ex p.

1214.	abietis Payk.	257
1215.	vini Panz. pilosula Er.	257
	villosa Heer.	

375. Cryptophagus Hrbst.

subg. Cryptophagus s. str.

1216.	bimaculatus Panz.	257
	pubescens Strm.	258
	lapponicus Reitt.	
	subdepressus Gyll.	258
	depressus Thoms.	
1217.	fumatus Marsh. non Gyll.	260
1218.	badius Strm.	260
	rufus Bris.	
1219.	populi Payk. grandis Kr.	260
	var. grandis Kr.	
	subfumatus Kr.	258
	Kraatzii Reitt.	

1220.	scanicus L.	258
1221.	saginata Strm.	258
1222.	dentatus Hrbst.	259
	niger Bris.	
1223.	labilis Er.	259
1224.	scutellatus Newm.	259
	bicolor Strm., crenatus Thoms.	
1225.	dorsalis Sahl.	259
1226.	distinguendus Strm.	259
1227.	acutangulus Gyll.	260
1228.	cellaris Scop.	261
	crenatus Hrbst.	
1229.	affinis Strm.	261
1230.	pilosus Gyll.	261
	lycoperdi Hrbst.	261
	fungorum Panz., rufus Marsh.	
	setulosus Strm.	261
376. Zavaljus Reitt.		
1231.	Fausti Reitt.	262
377. Emphylus Er.		
	Spavius Motsch.	
1232.	glaber Gyll.	262
378. Antherophagus Latr.		
1233.	nigricornis Fbr.	263
	pallens Payk., silaceus Gyll.	
1234.	pallens Ol.	263
1235.	silaceus Hrbst.	263

III. Subf. Atomariinae.

379. Caenoscelis Thoms.

1236.	subdeplanata Bris. ferruginea Strm. non Sahl.	256
	ferruginea Sahl. Brisouti Seidl.	256

380. Atomaria Reitt.

subg. Atomaria s. str. Thoms.

1237.	umbrina Gyll.	255
	fumata Er.	
	Wollastoni Sharp, subfasciata Reitt.	255
	nigriventris Steph. nana Er.	255
	fimetaria Heer.	
1238.	fuscicollis Mannh.	254
	nigrirostris Steph. ex p., plicicollis Mäkl., umbrina Er., fuscata Heer.	

	linearis Steph.	255
	pygmaea Heer.	
	alpina Heer. elongatula Er.	254
	subg. Anchicera Thoms.	
	mesomelaena Hrbst. mesomelas Hrbst.	253
	dimidiata Marsh.	
	gutta Steph.	253
1239.	nitidula Heer. basalis Er.	253
	atricapilla Steph. nigriceps Er.	253
	basella Steph. ex p., rufa Heer.	
1240.	fuscata Schönh.	253
	atra Panz., castanea Steph. ex p., testacea Steph., rufipes Steph., rufa Waltl.	
	Zetterstedti Zett.	252
1241.	fuscipes Gyll.	252
	carbonaria Steph., concolor Mäkl.	
	peltata Kr.	252
	pusilla Payk.	252
	basella Steph. ex p., castanea Steph. ex p.	
1242.	munda Er.	254
	nigripennis Heer., pulchella Reitt.	
1243.	nigripennis Payk.	252
	ruficollis Panz., pulchella Heer.	
1244.	ruficornis Marsh. terminata Comolli.	251
	carbonaria Steph. ex p., dorsalis Steph. ex p.	
	analis Er.	251
	testacea Steph. ex p., dimidiata Steph. ex p., atra Steph. ex p., dorsalis Steph. ex p.	
1245.	apicalis Er.	253
	atra Gyll., dimidiata Steph. ex p., carbonaria Steph. ex p., rufipes Steph. ex p., dorsalis Steph. ex p.	

Ootypus Ganglb.

	Ephistemus Steph. ex p. Psychidium Heer.	
	globosus Waltl.	250
	nigriclavus Reitt.	

381. Ephistemus Steph.

Psychidium Heer.

1246.	globulus Payk.	250
-------	-----------------------	-----

42. Fam. Phalacridae.

382. Phalacrus Er.

1247.	caricis Ström.	228
	millefolii Gyll.	
1248.	coruscus Panz.	228
	fimetarius Payk.	

substriatus Gyll.	228
millefolii Steph.	

383. *Olibrus* Seidl.

1249.	aeneus Fbr.	229
	ovatus Marsh.	
1250.	millefolii Payk.	229
	ulicis Gyll.	
	corticalis Panz.	229
	affinis Steph.	
1251.	bicolor Fbr.	229
1252.	affinis Strm.	229

384. *Eustilbus* Sharp.

Stilbus Seidl., *Olistherus* Seidl.

	testaceus Panz.	229
	geminus Jll.	
1253.	atomarius L. piceus Steph.	229

43. Fam. Lathridiidae.

1. Trib. Lathridiini.

385. *Lathridius* Ganglb.

subg. *Lathridius* s. str. Thoms.

1254.	lardarius De Geer.	241
	quadratus Panz., acuminatus Payk., rugicollis Marsh.	
1255.	angusticollis Gyll.	241
	angulatus Mannh.	
1256.	Pandellei Bris.	242
	angusticollis Duv., tremulae Thoms.	
	alternans Mannh.	242
1257.	rugicollis Ol.	242
	Bergrothi Reitt.	242
	microps Erics.	

subg. *Coninomus* Thoms.

constrictus Gyll.	242
carinatus Gyll., incisus Mannh.	

subg. *Conithassa* Thoms.

1258.	hirtus Gyll.	242
1259.	minutus L. + assimilis Mannh.	243
	porcatus Hrbst., marginatus Payk., anthracinus Mannh., gemellatus Mannh., minutissimus Motsch.	
	consimilis Mannh.	243
	parallellocollis Mannh.	
1260.	brevicollis Thoms. anthracinus Mannh.	243
	carpathicus Reitt.	

subg. *Enicmus* s. str. Thoms.

1261. **transversus** Ol. 243
 sculptilis Gyll.
 1262. **rugosus** Hrbst. 243
 rugipennis Mannh., *planatus* Mannh.
 1263. **fungicola** Thoms. 243

386. *Cartodere* Thoms.

- elongata** Curt. 244
 angustata Shuck., *clathrata* Mannh.
ruficollis Marsh. 244
 liliputana Villa, *exilis* Mannh., *collaris* Mannh.
 1264. **filiformis** Gyll. 243

2. Trib. *Corticariini*.

387. *Corticaria* Mannh.

subg. *Corticaria* s. str.

Parascheva Gozis.

1265. **pubescens** Gyll. 245
 piligera Mannh.
crenulata Gyll. 245
fulva Comolli. 245
 hirtella Thoms., *flavescens* Thoms.
 1266. **umbilicata** Beck. 245
 umbilicifera Mannh., *cylindrica* Mannh.
 1267. **impressa** Ol. 245
 denticulata Gyll., *badia* Mannh., *longicornis* Reitt.
abietum Motsch., *Mannerheimi* Reitt. 246
 longicollis Mannh., *foveola* Thoms., *interstitialis* Reitt.
 1268. **linearis** Payk. 246
 rubripes Mannh., *foveola* Reitt.
longicollis Zett. 246
 formicetorum Mannh.
crenicollis Mannh. 246
 lacerata Mannh., *inconspicua* Woll., *melanophthalma* Thoms.
 1269. **serrata** Payk. 246
saginata Mannh. 246
 lapponica Reitt., *denticulata* Bris.
elongata Gyll. 247
 1270. **ferruginea** Marsh. non Gyll. 247
 fenestralis Reitt., *nigricollis* Zett., *denticulata* Kirby.

subg. *Melanophthalma* Motsch.

1271. **transversalis** Gyll. 247
 suturalis Mannh.

subg. Corticarina Reitt.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1272. | gibbosa Hrbst. | 247 |
| | <i>impressa</i> Marsh. | |
| 1273. | similata Gyll. | 247 |
| 1274. | fuscula Gyll. | 248 |
| 1275. | truncatella Mannh. | 248 |
| | <i>fulvipes</i> var. <i>truncatella</i> Belon. | |

44. Fam. Mycetophagidae.

Triphyllus Thoms.

Mycetophagus Hellw.

- | | |
|--|-----|
| bicolor Fbr., punctatus Fbr. | 228 |
| <i>pilosus</i> Hrbst., <i>humeralis</i> Marsh. | |

388. *Mycetophagus* Er.

Tritoma Reitt.

subg. *Mycetophagus* s. str. Ganglb.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1276. | quadripustulatus L. | 227 |
| | <i>quadrinaculatus</i> Hellw., <i>boleti</i> Hrbst. | |
| 1277. | piceus Fbr. | 227 |
| | <i>variabilis</i> Hellw. | |
| | var. <i>undulatus</i> Marsh. | |
| 1278. | decempunctatus Fbr. | 227 |
| | atomarius Fbr. | 227 |
| 1279. | quadriguttatus Müll. | 227 |
| | <i>pubescens</i> Steph., <i>variegatus</i> Sahl. | |
| 1280. | multipunctatus Fbr. non Hellw. | 227 |
| | <i>similis</i> Marsh. | |
| 1281. | fulvicollis Fbr. | 227 |

subg. *Philomyces* Ganglb.

- | | | |
|-------|--------------------|-----|
| 1282. | populi Fbr. | 227 |
|-------|--------------------|-----|

389. *Litargus* Er.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1283. | connexus Fourcr., bifasciatus Fbr. | 228 |
| | <i>marginalis</i> Panz., <i>signatus</i> Panz. | |

Typhaea Curt.

Brycolacion Gozis.

- | | |
|--|-----|
| fumata L. | 228 |
| <i>testacea</i> Fbr., <i>variabilis</i> Hrbst. | |

45. Fam. Colydiidae.

I. Subf. Colydiinae.

1. Trib. Colydiini.

390. Colydium Fbr.

Paschabium Gozis.

1284. **filiforme** Fbr. 235

2. Trib. Ditomini.

391. Ditoma Hrbst.

Bitoma Jll., Microprius Fairm., Synchytodes Reitt.

1285. **crenata** Fbr. non Hrbst. 235

Lado Wank.

Othismopteryx J. Sahl.

Jelskii Wank.

carinatus J. Sahl.

235

392. Synchita Hellw.

Ditoma Reitt.

1286. **humeralis** Fbr., juglandis Fbr. 236
striata Hrbst.

3. Trib. Orthocerini.

393. Orthocerus Latr.

Sarrotrium Jll.

1287. **clavicornis** L. muticus L. 238
hirticornis De Geer, crenulatus Motsch.

4. Trib. Myrmecoxenini.

394. Myrmecoxenus Maerk.

Myrmecixenus Chevr.

1288. **subterraneus** Chevr. 237

II. Subf. Cerylinae.

1. Trib. Bothriderini.

395. Bothrideres Er.

1289. **contractus** Fbr. non Ol. 238
bipunctatus Hrbst.

2. Trib. Cerylini.

396. Cerylon Er.

Aphardion Gozis.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1290. | histeroides Fbr. | 239 |
| | pilicornis Marsh. | |
| 1291. | ferrugineum Steph. angustatum Er. | 239 |
| | impressum Er. | 239 |
| 1292. | deplanatum Gyll. | 239 |

46. Fam. Endomychidae.

Subf. Sphaerosominae.

Sphaerosoma Leach.

Alexia Steph., Hygrotophila Champ., Agaricophilus Motsch ex p.

- | | | |
|--|---------------------------------|-----|
| | pilosum Panz. | 249 |
| | piliferum Duv., ignorans Reitt. | |

I. Subf. Mycetaeinae.

1. Trib. Mycetaeini.

397. Mycetaea Steph.

- | | | |
|-------|---------------------|-----|
| 1293. | hirta Marsh. | 249 |
|-------|---------------------|-----|

2. Trib. Liesthini.

398. Liesthes Ganglb.

Leiesthes Redtb.

- | | | |
|-------|------------------------|-----|
| 1294. | seminigra Gyll. | 248 |
|-------|------------------------|-----|

II. Subf. Endomychinae.

1. Trib. Dapsini.

399. Lycoperdina Latr.

subg. Lycoperdina s. str.

- | | | |
|--|----------------------|-----|
| | bovistae Fbr. | 273 |
|--|----------------------|-----|

subg. Gorgia Muls.

- | | | |
|-------|----------------------|-----|
| 1295. | succineta L. | 273 |
| | quadripustulata Fbr. | |

400. Mycetina Muls.

1296. **cruciata** Schall. 273
lithophila Hrbst.

2. Trib. Endomychini.**401. Endomychus Panz.**

1297. **coccineus** L. 273
quadrimaculatus De Geer.

47. Fam. Coccinellidae.**I. Subf. Epilachninae.****402. Lasia Muls.**

Epilachna Redtb., Subcoccinella Weise.

1298. **vigintiquatuorpunctata** L., globosa Schneid. 275
vigintiquinquepunctata L., vigintitrespunctata L.

II. Subf. Coccinellinae.**1. Trib. Coccidulini.****403. Coccidula Jll.**

Cacicula Steph., Cacidula Curt.

- scutellata** Hrbst. 284
1299. **rufa** Hrbst. 284

2. Trib. Scymnini.**404. Scymnus Kug.**

Anisoscymnus Crotch.

subg. Pullus Muls.

1300. **ferrugatus** Moll. 286
 analis Fbr.
1301. **haemorrhoidalis** Hrbst. 286
 analis Rossi.
1302. **auritus** Thnb. capitatus Fbr. 286
 minimus Rossi, **parvulus** Steph., **fulvifrons** Marsh.
1303. **suturalis** Thnb. 287
 discoideus Jll.
1304. **ater** Kug. 287

- subg. *Stethorus* Weise.
1305. **punctillum** Weise, minimus Payk. 287
- subg. *Scymnus* s. str.
1306. **nigrinus** Kug. 286
 ater Weise, morio Payk.
1307. **abietis** Payk. 285
1308. **frontalis** Fbr. 286
 bipustulatus Panz., bipunctatus Thnb., bimaculatus Thnb.,
 flavilabris Payk., affinis Redtb.
1309. **rubromaculatus** Goeze. 286
 pygmaeus Fourcr., flavipes Panz., parvulus Fbr., flavi-
 labris Ol.
- subg. *Nephus* Muls.
1310. **bipunctatus** Kug. 285
 biverrucatus Panz., bipustulatus Thnb., affinis Payk.,
 bimaculatus Marsh., bisignatus Boh.
- Redtenbacheri** Muls. 285

3. Trib. *Hyperaspini*.

405. *Hyperaspis* Redtb.

1311. **reppensis** Hrbst. 284
campestris Hrbst. 284

4. Trib. *Chilocorini*.

406. *Platynaspis* Redtb.

1312. **luteorubra** Goeze. 274
 villosa Fourcr., pubescens Ol.

407. *Chilocorus* Leach.

1313. **similis** Rossi renipustulatus Scriba. 274
 bipustulatus De Geer.
1314. **bipustulatus** L. 274
 frontalis Thnb.

408. *Exochomus* Redtb.

1315. **quadripustulatus** L. 274

5. Trib. *Coccinellini*.

409. *Micraspis* Redtb.

Tytthaspis Crotch.

1316. [**sedecimpunctata** L., duodecimpunctata L.] 283
 suturata Goeze., duodecimpunctata Muls.
 var. duodecimpunctata L.

410. Mysia Muls.

Coccinella L. ex p.

1317. **oblongoguttata** L. 283
Fleischeri Walt.

411. Anatis Muls.

Coccinella L. ex p.

1318. **ocellata** L. 283

412. Coccinella Redtb.

subg. Halyzia Muls.

1319. **sedecimguttata** L. 282
sedecimpunctata Shaw.

subg. Vibidia Muls.

1320. **duodecimguttata** Poda. 282
bissexguttata Fbr., ♂ sedecimguttata Heeg.

subg. Myrrha Muls.

1321. **octodecimguttata** L. 282
ornata Hrbst.

subg. Sospita Muls.

1322. **vigintiguttata** L. tigrina Muls. non L. 282
var. tigrina L.

subg. Calvia Muls.

1323. **quatuordecimguttata** L. 281
quatuordecimpunctata L.

subg. Propylaea Muls.

1324. **quatuordecimpunctata** L. conglobata Jll. non L. 281
var. perlata Weise.

subg. Thea Muls.

1325. **vigintiduopunctata** L. 282

subg. Harmonia Muls.

1326. **quadripunctata** Pontopp. 278
marginepunctata Schall.

subg. Synharmonia Ganglb.

1327. **conglobata** L. octodecimpunctata Scop. 278
impustulata Jll.

subg. Coccinella s. str.

1328. **quatuordecimpustulata** L. 279
variabilis Fairm.

1329.	septempunctata L.	279
1330.	quinquepunctata L.	279
1331.	distincta Fald.	280
1332.	undecimpunctata L.	279
1333.	hieroglyphica L.	280
	hastata Ol.	
	subg. Aphideita Weise.	
1334.	oblitterata L.	277
	livida De Geer, M-nigrum Fbr.	
	subg. Adalia Muls.	
	bothnica Payk.	277
1335.	decempunctata L. variabilis Fbr. non Hrbst.	280
	var. decempustulata L.	
	var. bimaculata Pontopp. bipustulata Hrbst.	
1336.	trifasciata L.	280
1337.	bipunctata L.	277
	var. sexpustulata L.	
	humeralis Say.	

413. Hippodamia Crotch.

subg. Adonia Muls.

Coccinella L. ex p.

1338.	variegata Goeze. mutabilis Scriba.	277
	tredecimpunctata Fourcr.	
	subg. Hippodamia s. str.	
1339.	tredecimpunctata L.	275
1340.	septemmaculata De Geer.	275
	segetalis Naez.	

414. Anisosticta Duponch.

1341.	novemdecimpunctata L.	275
-------	------------------------------	-----

48. Fam. Tenebrionidae.

1. Trib. Blaptini.

415. Blaps Fbr.

subg. Blaps s. str. Motsch.

1342.	mortisaga L.	513
	acuminata De Geer.	

1343. **similis** Latr. subg. *Agroblaps* Motsch. 514
fatidica Strm., *obtusa* Curt.

2. Trib. Crypticini.

416. *Crypticus* Latr.

1344. **quisquilius** L. 515
glaber Fbr.

Trib. Pedinini.

Olocrates Muls.

Omocrates Muls.

- gibbus** Fbr. 514
paludicola Chev., *pilipes* Hrbst.

3. Trib. Opatrini.

417. *Opatrum* Fbr.

1345. **sabulosum** L. 514

4. Microzoini.

418. *Microzoum* Redtb.

1346. **tibiale** Fbr. 515

5. Trib. Bolitophagini.

419. *Bolitophagus* Jll.

1347. **reticulatus** L. 515
crenatus Fbr.

420. *Eledona* Latr.

1348. **agaricola** Hrbst. 516
agricola Hrbst. *agaricicola* Ol.

6. Trib. Diaperini.

421. *Diaperis* Geoffr.

1349. **boleti** L. 516

422. *Hoplocephala* Lap.

1350. **haemorrhoidalis** Fbr. 517

423. Scaphidema Redtb.

1351. **metallica** Fbr. 516
 aenea Payk., bicolor Fbr.

424. Platydemia Lap.

1352. **violacea** Fbr. 516

Alphitophagus Steph.

Phyletus Redtb.

- bifasciatus** Say, quadripustulatus Steph. 517
 populi Redtb., pictus Mén.

Pentaphyllus Latr.

- testaceus** Hellw. 517

7. Trib. Ulomini.**425. Tribolium Mac Leay.**

Margus Redtb., Stene Steph.

1353. **ferrugineum** Fbr. 517
 castaneum Hrbst., bifoveolatum Duft.
 1354. **madens** Charp. 517

426. Palorus Duv.

1355. **depressus** Fbr. 518

427. Corticeus Pill.

Hypophloeus Hellw.

1356. **castaneus** Fbr. 518
 1357. **fraxini** Kug. 518
 ferrugineus Creutz.
 longulus Gyll. 518
 1358. **suturalis** Payk. 519
 1359. **bicolor** Ol. 519
 fasciatus Fbr. 519
 1360. **linearis** Fbr. 519

428. Echocerus Horn.

Gnathocerus auct. non Thnb., Cerandria Luc.

1361. **cornutus** Fbr. 519

429. Uloma Steph.

1362. **culinaris** L. 519
 1363. **Peroudi** Muls. 519

430. Alphitobius Steph.

Heterophaga Redtb.

1364. **piceus** Ol. 520
 fagi Panz., granivorus Muls.

8. Trib. Tenebrionini.**Menophilus Muls.**

- cylindricus** Hrbst. 520
 curvipes Fbr., ♂ loripes Jll., affinis Rossi.

431. Tenebrio L.

subg. Menedrio Motsch.

1365. **obscurus** Fbr. 520
 1366. **molitor** L. 520
 1367. **picipes** Hrbst. 521
 transversalis Duft., loripes Strm., laticollis Steph., nocti-
 vagus Muls.

432. Upis Fbr

1368. **ceramboides** L. 521

433. Boros Hrbst.

1369. **Schneideri** Panz. 521
 elongatus Hrbst., corticalis Payk.

9. Trib. Helopini.**434. Helops Fbr.**

subg. Nalassus Muls.

- quisquilius** Fbr. 523
 dermestoides Jll., dryadophilus Muls., picipes All.
 1370. **caraboides** Panz. 522
 subg. Stenomax All.
 1371. **lanipes** L. 522

49. Fam. Alleculidae.

Allecula Fbr.

morio Fbr. 523

435. Eryx Steph.

Prionychus Sol.

1372. **ater** Fbr. 524
 ♂ melanarius Germ.

436. Gonodera Muls.

Cistela Fbr.

subg. Gonodera s. str.

Luperus Hrbst. 525
 fulvipes Fbr.

subg. Pseudocistela Crotch.

1373. **ceramboides** L. 525
 rufa De Geer.
 var. serrata Chevr.
 saperdoides Küst., ruficollis Schilsky.

subg. Isomira Muls.

1374. **murina** L. 525
 sericea Drap.
 var. maura Fbr.
 var. thoracica Fbr.
 var. evonymi Fbr.

437. Mycetochara Berth.

Mycetophila Gyll., Mycetochares Latr.

subg. Mycetochara s. str.

1375. **axillaris** Payk. 526
 var. maurina Muls. morio Redtb.
 linearis Redtb.

1376. **flavipes** Fbr. 526
 bipustulata Thnb., humeralis Jll., bimaculata Mannh.

subg. Ernocharis Thoms.

1377. **bipustulata** Jll. 526
 scapularis Gyll.

1378. **linearis** Jll. 526
 barbata Latr., ♀ brevis Panz.

1379. **obscura** Zett. 526

438. Cteniopus Sol.

1380. **flavus** Scop. sulphureus L. 526

439. Omophlus Sol.

1381. **amerinae** Curt. 527
 pubescens Muls., pinicola Redtb.
betulae Hrbst. lepturoides Fbr. 527
 elongatus Küst., alpinus Mill., pilosellus Kirsch.

50. Fam. Lagriidae.**440. Lagria Fbr.**

1382. **hirta** L. 528

51. Fam. Melandryidae.**1. Trib. Tetratomini.****441. Tetratoma Fbr.**

1383. **fungorum** Fbr. 528
ancora Fbr. 528

2. Trib. Orchesiini.**442. Eustrophus Latr.**

1384. **dermestoides** Fbr. 529

443. Hallomenus Panz.

1385. **binotatus** Quens. humeralis Panz. 529
 bipunctatus Payk.
 1386. **fuscus** Gyll. 529
 axillaris Jll.

444. Orchesia Latr.

Clinocara Thoms.

1387. **micans** Panz. picea Reitt. non Hrbst. 529
 1388. **luteipalpis** Muls. 529
 1389. **sepicola** Rosenh. 529
 minor Walk., tetratoma Thoms.
 1390. **fasciata** Payk. 530
 trifasciata Zett.
undulata Kr. 530
 fasciata Thoms.

3. Trib. Dircaeini.**445. Abdera Steph.**

- subg. Abdera s. str.
triguttata Gyll. 530

subg. Carida Muls.

1391. **affinis** Payk. 5301392. **flexuosa** Payk. 530
undata Panz.**Anisoxya Muls.****fuscula** Jll. 531
tenuis Rosenh.**446. Dircaea Fbr.****rufipes** Gyll. 5311393. **quadriguttata** Payk. 531
quadrimaculata Jll. ex p.**447. Xylita Payk.**

Dolotarsus Duv.

1394. **laevigata** Hellen. 531
buprestoides Payk., discolor Fbr.**448. Serropalpus Hellen.**1395. **barbatus** Schall. 532
striatus Hellen.**4. Trib. Hypulini.****449. Hypulus Payk.**1396. **quercinus** Quens. 532**bifasciatus** Fbr. 532**5. Trib. Melandryini.****450. Melandrya Fbr.**1397. **caraboides** L. 5321398. **dubia** Schall. 533
canaliculata Fbr.**451. Phryganophilus Sahl.**1399. **ruficollis** Fbr. 533
nalis Fbr.**6. Trib. Stenotrachelini.****452. Scotodes Eschsch.**1400. **annulatus** Eschsch. 533**Stenotrachelus Serv.****aeneus** Payk. 534

52. Fam. Mordellidae.

1. Trib. Scraphiini.

453. Scraptia Latr.

1401. **fuscata** Müll. 534
 minuta Muls.

2. Trib. Mordellini.

454. Tomoxia Costa.

1402. **biguttata** Gyll. 539
 bucephala Costa.

455. Mordella L.

1403. [**duodecimpunctata** Rossi, *perlata* Sulz.] 539
 perlata Sulz.
 octopunctata Schrnk.
 1404. **maculosa** Naev. 539
 guttata Payk., *atomaria* Fbr., *irrorata* Trost.
 1405. **fasciata** Fbr. 539
 1406. **aculeata** L. 539

456. Mordellistena Costa.

subg. *Mordellochroa* Emery.

1407. **abdominalis** Fbr. 537
 bicolor Sulz., ♂ *ventralis* Fbr.

subg. *Mordellistena* s. str.

- Neuwaldeggiana** Panz. *brunnea* Fbr. 537
 humeralis var. *Muls.*, *meridionalis* Costa.
 1408. **humeralis** L. 537
 axillaris Gyll.
 var. *lateralis* Ol. *variegata* Fbr.
 1409. **parvula** Gyll. 538
 pusilla Redtb., *trogodytes* Mannh., *liliputana* Muls.
 brevicauda Boh. 538
 subtruncata Muls., *obtusata* Bris.
 1410. **pumila** Gyll. 538
 stricta Costa.

3. Trib. Anaspidini.

457. Cyrtanaspis Emery.

1411. **phalerata** Germ. 534

458. Anaspis Geoffr.subg. *Anaspis* s. str.

- 1412.
- frontalis**
- L. +
- lateralis*
- Fbr. 536

assimilis Snell., *maculicollis* Motsch.var. *lateralis* Fbr.

- 1413.
- thoracica**
- L. 536

confusa Emery, ♂ *lateralis* Thoms.

- 1414.
- ruficollis**
- Fbr. 536

- 1415.
- subtestacea**
- Steph. 537

subg. *Nassipa* Emery.

- flava**
- L. 535

- rufilabris**
- Gyll. 535

subg. *Silaria* Muls.

- 1416.
- brunnipes**
- Muls. 535

fuscipes Muls.

- varians**
- Muls. 535

frontalis Costa, *micans* Redtb.**53. Fam. Rhipiphoridae.****1. Trib. Pelecotomini.****459. Pelecotoma Fisch.**

- 1417.
- fennica**
- Payk. 540
-
- mosquensis*
- Fisch.

2. Trib. Rhipiphorini.**460. Rhipiphorus Fbr.***Metoeus* Gerst.

- 1418.
- paradoxus**
- L. 540
-
- erythrogaster*
- Fröhl.

54. Fam. Meloidae.**1. Trib. Meloini.****461. Meloë L.**subg. *Cnestocera* Thoms.*Proscarabaeus* Steph.

- 1419.
- proscarabaeus**
- L. 541

cyaneus Brull., *incertus* Tausch., *volgensis* Tausch., *cyaneus* Muls.

- 1420.
- violaceus**
- Marsh. 541

rufipes Breml.

subg. Meloë s. str.

variegatus Donovan. 542
 scabrosus Marsh.

1421. **brevicollis** Panz. 541
 splendens Eschr.

2. Trib. Lyttini.

462. Cerocoma Geoffr.

1422. **Schaefferi** L. 544

463. Lytta Fbr.

Cantharis Geoffr., Meloë L.

1423. **vesicatoria** L. 543

464. Hapalus Fbr.

1424. **bimaculatus** L. 543
 necydaleus Küst.

55. Fam. Pyrochroidae.

465. Pyrochroa Geoffr.

1425. **coccinea** L. 545
 rubra De Geer, purpurata Schrank.

1426. **serraticornis** Scop., purpurata Müll. 545
 rubens Schall., satrapa Schrank.

1427. **pectinicornis** L. 545

56. Fam. Anthicidae.

1. Trib. Euglenini.

466. Phytobaenus Sahl.

1428. **amabilis** Sahl. 545
 bisbimaculatus Hampe.

467. Euglenes Westw.

Xylophilus Latr. i. l.

subg. Anidorus Muls.

1429. **nigrinus** Germ. 546

subg. Euglenes s. str.

oculatus Gyll. 546
 pygmaeus Muls.

1430. **pygmaeus** Gyll. 546
 fennicus Mannh., serricornis Reitt., nitidifrons Thoms.

subg. *Aderus* Westw.

1431. **populneus** Panz. 546
boleti Marsh.

2. Trib. Anthicini.**468. Notoxus Geoffr.**

1432. **monoceros** L. 546

469. Anthicus Payk.subg. *Stenidius* Laf.
Cyclodinus Muls.

- humilis** Germ. 548
nigrinus Zett.
 1433. **floralis** Fbr. 549
formicoides Fourcr.
 1434. **formicarius** Goeze, *quisquilius* Thoms. 549
formicoides Geoffr.
hispidus Rossi. 548
hirtellus Fbr.
 1435. **antherinus** L. 548
tripustulatus Fbr.
 1436. **ater** Panz. 549
 1437. **flavipes** Panz. 549
rufipes Payk., *nigriceps* Mannh.
 1438. **axillaris** Schmidt. 548
varians Kol.

subg. *Eonius* Thoms.
Platylorus Muls.

1439. **bimaculatus** Jll. 547
 1440. **sellatus** Panz. 549

57. Fam. Oedemeridae.**470. Calopus Fbr.**

1441. **serraticornis** L. 550

471. Ditylus Fisch.

1442. **laevis** Fbr. 550

472. Nacerdes Schmidt.subg. *Nacerdes* s. str.

1443. **melanura** L. 550
lepturoides Thnb., *notata* Fbr.

subg. *Anoncodes* Schmidt.

1444. **rufiventris** Scop. 551
 melanocephala Fbr.
 1445. **ustulata** Fbr. 551
 scutellaris Waltl.

473. Asclera Schmidt.*Ischnomera* Steph. ex p.

1446. **sanguinicollis** L. 551
 coerulea L. 551
 coerulescens Payk., *cyanea* Gyll.

474. Oedemera Ol.*Ischnomera* Steph. ex p., *Oedemerina* Costa.

- podagrariae** L. 552
 1447. **flavescens** L. 552
 femorata Ganglb.
 1448. **flavipes** Fbr. 552
 1449. **virescens** L. 552
 1450. **lurida** Marsh. 553

475. Chrysanthia Schmidt.

1451. **viridissima** L. 553
 thalassina Gyll.
 1452. **viridis** Schmidt. 553
 viridissima Gyll.

58. Fam. Pythidae.**1. Trib. Pythini.****476. Pytho Fbr.**

1453. **depressus** L. 553

2. Trib. Salpingini.**477. Salpingus Gyll.**subg. *Salpingus* s. str.

1454. **ater** Payk. 554
 1455. **bimaculatus** Gyll. 554
 1456. **castaneus** Panz. 554
 achilleae Bon., *piceae* Germ.

subg. *Rabocerus* Muls.

1457. **foveolatus** Ljungh. 555

478. Rhinosimus Latr.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 1458. | ruficollis L. | 555 |
| | roboris Fbr. | |
| 1459. | planirostris Fbr. | 555 |
| | fulvirostris Payk., Spinolae Costa. | |
| 1460. | aeneus Ol. | 555 |

3. Trib. Mycterini.**479. Mycterus Ol.**

- | | | |
|-------|----------------------------|-----|
| 1461. | curculionoides Fbr. | 555 |
| | griseus Clairv. | |

59. Fam. Cerambycidae.**1. Trib. Spondyliini.****480. Spondylis Fbr.**

- | | | |
|-------|------------------------|-----|
| 1462. | buprestoides L. | 732 |
|-------|------------------------|-----|

2. Trib. Prionini.**481. Prionus Geoffr.**

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1463. | coriarius L. | 732 |
| | ♂ Schaufussi Jakow., ♂ besicanus Schauf. | |

482. Ergates Serv.

- | | | |
|-------|-----------------|-----|
| 1464. | faber L. | 732 |
| | opifex Muls. | |

483. Tragosoma Serv.

- | | | |
|-------|---------------------|-----|
| 1465. | depsarium L. | 732 |
|-------|---------------------|-----|

3. Trib. Lepturini.**484. Rhagium Fbr.**

Stenocorus Geoffr., Hargium Samouelle.

subg. Rhagium s. str.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1466. | sycophanta Schrank. | 740 |
| | mordax Fbr., scrutator Ol., grandiceps Thoms. | |
| 1467. | mordax De Geer. | 740 |
| | inquisitor Panz., Linnei Laicharting. | |

subg. Allorrhagium Kolbe.

1468. **inquisitor** L. 741
indagator Fbr., lineatum Ol., investigator Muls.

485. Rhamnusium Latr.

1469. **bicolor** Schrank. 741
ruficollis Hrbst., Schranki Laich., salicis Fbr., etruscum Rossi.

486. Oxymirus Muls.

1470. **cursor** L. 741
♂ noctis L., ♀ vittatus Gmel.

487. Toxotus Serv.

subg. Minaderus Muls.

1471. **meridianus** L. 741
rufiventris Marsh.

488. Pachyta Steph.

Anthophylax Muls.

1472. **lamed** L. 741
pedella De Geer, ♂ spadicea Payk.
1473. **quadrinaculata** L. 742
timida Scop.

489. Brachyta Fairm.

Pachyta Muls.

1474. **interrogationis** L. 742
borealis Gyll. 742

490. Acmaeops Lec.

Pachyta Redtb.

subg. Acmaeops s. str.

1475. **pratensis** Laich. 743
strigilata Fbr.
1476. **marginata** Fbr. 743

subg. Dinoptera Muls.

1477. **collaris** L. 743
carneola Schrank, ruficollis De Geer.

491. Gaurotes Lec.

Carilia Muls.

1478. **virginea** L. 742
violacea De Geer.

492. Cortodera Muls.

1479. **femorata** Fbr. 743
 monticola Abeille.

493. Pidonia Muls.

1480. **lurida** Fbr. 742
 suturalis Ol.

Nivellia Muls.

- sanguinosa** Gyll. 742
 Kratteri Hampe, Sacheri Wolfn.

494. Leptura L.

subg. Anoplodera Muls.

1481. **rufipes** Schall. 745
 atra Payk.
 1482. **sexguttata** Fbr., non Schall. 745

subg. Vadonia Muls.

1483. **livida** Fbr. 745

subg. Leptura s. str. Muls.

1484. **maculicornis** De Geer. 745
 1485. **rubra** L. testacea L. 746
 rubrotestacea Jll.
 scutellata Fbr. 746
 1486. **variicornis** Dalm. 746
 1487. **virens** L. 747
 1488. **dubia** Scop., limbata Laich. 746
 cincta Fbr.
 1489. **sanguinolenta** L. 746
 variabilis De Geer.

subg. Judolia Muls.

1490. **cerambyciformis** Schrank. 744
 1491. **sexmaculata** L. 744
 trifasciata Fbr.

subg. Strangalia Serv.
 Stenura Ganglb.

1492. **nigripes** De Geer. 747
 intermedia Chevr.
 1493. **thoracica** Creutz., non Fbr. 747
 1494. **quadrifasciata** L. 747
 apicata Steph.
 1495. **maculata** Poda. 748
 calcarata Fbr., subspinoso Fbr., armata Hrbst., elongata
 De Geer.
 1496. **arcuata** Panz. 748
 annularis Fbr.

1497.	aethiops Poda, atra Laich. unicolor Ol.	747
	revestita L. villica Fbr.	748
1498.	pubescens Fbr. auriflua Redtb.	748
1499.	melanura L. sutura-nigra De Geer, similis Hrbst., diversiventris Duf.	748
1500.	bifasciata Müll. cruciata Ol.	749
1500 a.	nigra L. subg. <i>Typocerus</i> Lec.	748
1501.	attenuata L.	748

495. *Allosterna* Muls.

Grammoptera Serv. ex p.

1502.	tabacicolor De Geer. chrysomeloides Schrank, laevis Fbr.	744
-------	--	-----

496. *Grammoptera* Serv. Fairm.

	ustulata Schall. praeusta Fbr., splendida Hrbst.	744
1503.	ruficornis Fbr.	744

497. *Necydalis* L.

Molorchus Fbr., *Gymnopterion* Schrank.

1504.	major L. abbreviata Fbr., populi Büttn., ichneumonea De Geer, salicis Muls.	740
1505.	ulmi Chevr., abbreviata Panz. major Guér., Panzeri Har.	740

4. Trib. *Cerambycini*.

498. *Caenoptera* Thoms.

Molorchus Fbr., *Heliomanes* Newm.

subg. *Caenoptera* s. str.

1506.	minor L. dimidiata Fbr., ceramboides De Geer.	740
-------	---	-----

subg. *Linomius* Muls.

Sinolus Muls., *Conchopterus* Fairm.

	umbellatarum Schreber, minima Scop. depressa Motsch.	740
--	--	-----

499. Obrium Curt.

1507. **cantharinum** L. 739
 ferrugineum Fbr.
 1508. **brunneum** Fbr. 739
 caucasicum Tourn.

Gracilia Serv.

- minuta** Fbr. pygmaea Fbr. 733
 vini Panz., pusilla Fbr.

500. Cerambyx L.

- cerdo** L. 736
 heros Scop.
 1509. **Scopolii** Füssl. 736
 cerdo Scop.

501. Criocephalus Muls.

1510. **rusticus** L. 732
 ♂ pachymerus Muls., coriaceus Motsch.
 1511. **ferus** Kr. 732
 epibata Schiödte.

502. Asemum Eschsch.

1512. **striatum** L. 732
 buprestoides Saven.
 var. agreste Fbr.
 dichroum Gmel.

Nothorrhina Redtb.

- muricata** Dalm. non Schönh. 739
 scabricollis Redtb.

503. Tetropium Kirby.

Criomorphus Muls., Isarthron Redtb.

1513. **castaneum** L. luridum L. 733
 curiale Panz., impressum Payk.
 var. aulicum Fbr.
 1514. **fuscum** Fbr. non Gyll. 733
 arvense Panz., triste Panz., castaneum Payk.

504. Phymatodes Muls.

Callidium Fbr. ex p. Seidl.

subg. Phymatodes s. str.

1515. **testaceus** L. variabilis L. 739

subg. *Poecilium* Fairm.

1516. **alni** L. 739
biarcuatus Pill., *turcicus* Fourcr.

Pyrrhidium Fairm.

Callidium Fbr. ex p. Seidl.

- sanguineum** L. 738

505. Callidium Fbr.

Meridion Gozis.

1517. **aeneum** De Geer. 738
dilatatum Payk., *aurichalceum* Gmel., *variabile* Fbr., *venosum* Eschsch.
 1518. **violaceum** L. 738
 1519. **coriaceum** Payk. 738

506. Semanotus Muls.

Callidium Fbr. ex p. Seidl. *Sympiezocera* Luc.

1520. **undatus** L. 738
sulphuratus Voet.

507. Hylotrupes Serv.

1521. **bajulus** L. 737
caudatus De Geer, *Linneanus* Laich., *similis* Marsh., ♂ *affinis* Saven.

508. Rhopalopus Muls.

Callidium Fbr. ex p. Seidl.

1522. **clavipes** Fbr. 738
nigricans Gmel., *nigroplanus* De Geer.
macropus Germ. 738
clavipes Gyll., *pilicollis* Thoms.
 1523. **femoratus** L. 738
punctatus Fbr., *punctuosus* Fourcr.

509. Aromia Serv.

Callichroma Latr. ex p.

1524. **moschata** L. 737
citrina Voet, *odorata* De Geer.

510. Plagionotus Muls.

Echinocerus Muls., *Clytus* Laich. ex p. Seidl.

1525. **detritus** L. 734
Couvertinii Petagna.

1526. **arcuatus** L. 734
 detritus Voet, lunatus Fbr., salicis Schrank.
 1527. **floralis** Pall. 734
 arcuatus Schrank, aulicus Laich., controversus Schrank,
 fasciatus Hrbst.

511. **Xylotrechus** Chevr.

- Clytus Laich. ex p. Seidl. Europa Thoms.
 1528. **rusticus** L. 734
 liciatus L., hafniensis Fbr., confusus Hrbst., longipes Vill.
 1529. **arvicola** Ol. 735
 antilope Gyll., arietis Fbr.
antilope Zett., non Schönh. 735
 hieroglyphicus Drap.

512. **Clytus** Laich.

Sphegestes Chevr.

1530. **arietis** L. 735
 quadrifasciatus De Geer, gazella Fbr.
 1531. **rharni** Germ. 735
 gazella Lap., temesiensis Germ., Bellieri Gaut.

513. **Clytanthus** Thoms.

Anthoboscus Chevr., Clytus Laich ex p. Seidl.

- varius** Fbr., ornatus Hrbst. 736
 verbasci L., nigrofasciatus Goeze, gammoides Fourcr., C-
 duplex Scop., strigosus Gmel., venustus Gmel.
 1532. **Herbsti** Brahm, verbasci Fbr., non L. 736
 sulphureus Schaum.
 1533. **figuratus** Scop. 736
 plebejus Scop., leucozonias Gmel., funebris Laich., lama
 Schrank, cordiger Aragona.

5. Trib. **Lamii.**

514. **Lamia** Fbr.

Pachystola Küst.

1534. **textor** L. 749
 cephalotes Voet, nigrorugosa De Geer.

515. **Monohammus** Steph.

Monochammus Serv.

1535. **sartor** Fbr. 749
 sutor Panz.
 1536. **sutor** L. 749
 anglicus Voet, atomarius De Geer, pellio Germ., ♀ Hein-
 rothi Cederh.
 1537. **galloprovincialis** Ol. 749

516. Acanthoderes Serv.

Psapharochrus Thoms.

1538. **clavipes** Schrank. 751
 nebulosus De Geer, varius Fbr.

517. Acanthocinus Steph.

Aedilis Serv., Astynomus Steph., Graphisurus Kirby.

1539. **aedilis** L. 750
 montanus Serv., acernus Voet.
 1540. **griseus** Fbr. 750
 nebulosus Scop.

518. Liopus Serv.

Leiopus Serv.

1541. **nebulosus** L. 750
 tigriformis Voet.
 1542. **punctulatus** Payk. 750
 histrio Voet.

Hoplosia Muls.

Lepargus Schiödde.

- fennica** Payk. 750
 cinerea Muls., punctulata Muls.

519. Exocentrus Muls.

1543. **lusitanus** L., balteus L. 750
 lusitanicus Ol., balteatus Gyll., crinitus Panz.

520. Pogonochaerus Gemm.-Har.

Pogonocerus Zett.

subg. Pogonochaerus s. str.

1544. **hispidulus** Pill., bidentatus Thoms. 751
 hispidus Fbr.
 1545. **hispidus** L., non Schrank. 751
 pilosus Fbr., dentatus Fourcr.

subg. Pityophilus Muls.

1546. **fasciculatus** De Geer. 751
 setifer Müll., fascicularis Panz.
 1547. **ovatus** Goeze. 751
 ovalis Gmel., Schlumbergeri Duf., multipunctatus Georg,
 subovatus Muls., scutellaris Muls.

Haplocnemia Steph.

Aphelocnemia Steph., Mesosa Serv.

- curculionoides** L. 752
 Argus Voet, oculata Fourcr.
myops Dalm. 752

521. Anaesthetis Muls.

1548. **testacea** L., non Fbr. 752
 livida Hrbst., *teutonica* Gmel.

522. Agapanthia Serv.

1549. **villosoviridescens** De Geer, *lineatocollis* Don. 752
 angusticollis Gyll., *pyrenaea* Bris., *nicaeensis* Chevr., *acutipennis* Muls.

523. Saperda Fbr.

subg. *Anaerea* Muls.

1550. **carcharias** L. 753
 punctata De Geer.

subg. *Amilia* Muls.

- similis** Laich., *phoca* Froehl. 753

subg. *Compsidea* Muls.

1551. **populnea** L. 753
 decempunctata De Geer.

subg. *Saperda* s. str.

1552. **scalaris** L. 753

1553. **perforata** Pall. 753
 Seydli Froehl., *Rudolphi* Cederh., *punctata* Payk., *duodecimpunctata* Brahm.

subg. *Argalia* Muls.

- octopunctata** Scop. 754
 tremulae Fbr., *punctata* Laich.

524. Tetrops Steph.

Polyopsia Muls.

1554. **praeusta** L. 754
 ustulata Hagenb., *pilosa* Fourer.

525. Stenostola Muls.

1555. **ferrea** Schrank. 755
 plumbea Bon., *tiliae* Küst.

526. Phytoecia Muls.

subg. *Phytoecia* s. str.

- cylindrica** L. 756
 fuliginosa Scop., *cinerea* De Geer, *silphoides* Schrank, *simplonica* Stierl.

60. Fam. Chrysomelidae.

1. Trib. Sagrini.

2. Trib. Donaciini.

530. Donacia Fbr.

1562.	crassipes Fbr. spinosa Thoms.	728
1563.	dentata Hoppe. chrysochlora Westh.	729
1564.	versicolorea Brahm, bidens Ol. cincta Germ.	729
1565.	aquatica L. dentipes Fbr. vittata Ol.	729
1566.	sparganii Ahr.	729
1567.	limbata Panz. lemnae Fbr.	729
1568.	bicolora Zschach. sagittariae Fbr.	729
1569.	obscura Gyll. impressa Ahr.	729
1570.	thalassina Germ.	730

1571.	brevicornis Ahr.	729
	platysterna Thoms.	
1572.	impressa Payk.	729
	♀ brevicornis Kunze.	
	antiqua Kunze.	730
	simplicifrons Lac., brevicornis Gyll., ♂ gracilis Suffr.	
1573.	clavipes Fbr.	730
	menyanthidis Gyll.	
1574.	fennica Payk.	730
	arundinis Ahr.	
1575.	semicuprea Panz.	730
	simplex Fbr., Iris Westh.	
1576.	vulgaris Zschach.	730
	typhae Ahr., concolor Westh.	
1577.	simplex Fbr., linearis Hoppe.	730
	aeruginosa Westh., aurichalcea Westh.	
1578.	cinerea Hrbst.	730
	hydrocharis Fbr., tarsata Panz.	
1579.	tomentosa Ahr.	731

531. Plateumaris Thoms.

Donacia Fbr. ex p.

1580.	sericea L.	731
	discolor Panz.	731
	comari Suffr., Proteus Kunze, geniculata Thoms.	
1581.	braccata Scop.	731
	nigra Fbr.	
1582.	rustica Kunze.	731
1583.	abdominalis Ol., affinis Kunze.	731

3. Trib. Criocerini.

532. Zeugophora Kunze.

1584.	subspinosa Fbr.	726
1585.	Turneri Power.	726
	rufotestacea Kr.	
	flavicollis Marsh.	726

533. Lema Lac.

Oulema Gozis.

1586.	cyanella L., puncticollis Curt.	726
	rugicollis Suffr.	
1587.	Erichsoni Suffr.	727
1588.	lichenis Voet, cyanella Suffr. non L.	726
	gallaeciana Heyd.	
1589.	melanopus L.	727

534. Crioceris Geoffr.

Lema Fbr.

- | | | |
|-------|---------------------------------|-----|
| 1590. | lilii Scop. | 727 |
| | merdigera Fbr., liliorum Thoms. | |
| 1591. | merdigera L. | 727 |
| | brunnea Fbr. | |
| 1592. | duodecimpunctata L. | 727 |
| 1593. | asparagi L. | 727 |
| | pupillata Ahr. | |

II. Subf. Camptosomata.**1. Trib. Clytrini.****535. Labidostomis Lac.**

Clytra Laich. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|----------------------|-----|
| 1594. | tridentata L. | 677 |
| | Leithneri Redtb. | |
| 1595. | longimana L. | 678 |

536. Clytra Laich.

- | | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 1596. | quadripunctata L. | 678 |
| | quadrisignata Märk. | |

537. Gynandrophthalma Lac.

Clytra Laich. ex p. Seidl., Cyaniris Redtb.

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 1597. | salicina Scop. cyanea Fbr. | 679 |
| 1598. | flavicollis Charp. | 679 |
| 1599. | affinis Hellw. | 679 |

538. Coptocephala Lac.

Clytra Laich. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 1600. | unifasciata Scop. | 678 |
| | quadrimaculata L. | |

2. Trib. Cryptocephalini.**539. Cryptocephalus Geoffr.**

subg. Homalopus Chevr. i. l.

- | | | |
|-------|----------------------------|-----|
| 1601. | coryli L. | 682 |
| 1602. | cordiger L. | 682 |
| 1603. | octopunctatus Scop. | 682 |
| | variabilis Schneid. | |
| 1604. | sexpunctatus L. | 683 |

1605.	distinguendus Schneid. variegatus Panz.	682
1606.	bipunctatus L. + sanguinolentus Scop. var. sanguinolentus Scop. lineola Fbr., limbatus Laich.	684
1607.	biguttatus Scop. bipustulatus Fbr.	684
subg. Proctophysus Redtb.		
1608.	sericeus L. bidens Thoms., aureolus Seidl., robustus Suffr.	683
1609.	aureolus Suffr. sericeus Küst.	683
1610.	hypochoeridis L. violaceus Laich.	683 683
1611.	nitidulus Fbr. non Gyll. ochrostoma Har.	683
1612.	nitidus L. nitens L.	681
1613.	punctiger Payk.	686
1614.	pallifrons Gyll. furcifrons Mannh.	686
1615.	parvulus Müll. nigrocoeruleus Goeze, violaceus Foucr., flavilabris Fbr., fulcratus Germ.	685
1616.	coerulescens Sahl. flavilabris Suffr., androgyne Mars.	685
1617.	pini L. abietis Redtb.	681
1618.	decemmaculatus L. decempunctatus L. var. bothnicus L. betulaenanae Schill.	686
1619.	quadripustulatus Gyll.	684
1620.	flavipes Fbr. Wydleri Fald. chrysopus Gmel. Hübneri Fbr., biguttatus Schall., haemorrhoidalis Schneid.	684 688
1621.	frontalis Marsh.	687
1622.	ocellatus Drap. geminus Gyll.	687
1623.	labiatus L.	687
1624.	exiguus Schneid., Wasastjernae Gyll.	686
1625.	Moraei L.	686
1626.	vittatus Fbr.	685
1627.	bilineatus L.	686
1628.	fulvus Goeze, minutus Fbr.	688
1629.	pusillus Fbr. raphaelensis Gaut. rufipes Goeze, gracilis Fbr.	688 688

540. Pachybrachys Suffr.

Pachystylus Rey.

1630. **hieroglyphicus** Laich. 688

III. Subf. Cyclica.**1. Trib. Eumolpini.****541. Pachnephorus Redtb.**

1631. **pilosus** Rossi. 689
 arenarius Panz., lepidopterus Küst.
 1632. **tesselatus** Duft. 689

542. Adoxus Kirby.

Eumolpus Redtb., Bromius Redtb.

1633. **obscurus** L. 689

2. Trib. Chrysomelini.**543. Colaphus Redtb.**

1634. **sophiae** Schall. 696
 viennensis Schrank.

544. Gastroidea Hope.

Gastrophysa Redtb.

1635. **viridula** De Geer. 696
 raphani Hrbst.
 1636. **polygoni** L. 696

545. Entomoscelis Chevrl.

1637. **adonidis** Pall., non Fbr. 696

546. Timarcha Latr.

1638. **violaceonigra** De Geer, coriaria Laich. 689
 angusticollis Duft.

547. Chrysomela L.

1639. **haemoptera** L. 692
 acuticollis Fairm.
 1640. **goettingensis** L. 693
 violaceonigra De Geer.

1641.	limbata Fbr.	692
1642.	lurida L.	691
1643.	staphylea L.	693
1644.	gypsophilae Küst.	692
1645.	sanguinolenta L.	692
1646.	marginalis Duft.	692
1647.	carnifex Fbr.	693
1648.	marginata L.	690
	luteocincta Fairm.	
1649.	analisis L.	690
	schach Fbr.	
	orichalcia Müll., bulgarensis Schrank.	691
	austriaca Ol.	
1650.	geminata Payk.	691
1651.	hyperici Forst.	691
	fucata Fbr., gemellata Fourcr., viridula Laich.	
1652.	americana L.	691
1653.	cerealis L.	694
	var. mixta Küst., violacea Schall.	
	Megerlei Seidl.	
1654.	fastuosa Scop.	691
1655.	graminis L.	693
	fulgida Letzn., artemisiae Motsch.	
1656.	varians Schall.	693
	hyperici Thoms., margarita Ol.	
1657.	polita L.	693

548. **Phytodecta** Kirby.

Gonioctena Redtb.

subg. *Phytodecta* s. str.

1658.	viminalis L.	697
	signata Scop., fridrichsdalensis Müll., oculata Gradl, collaris Gradl.	
1659.	rufipes De Geer.	697
	fulvipes Duft.	
1660.	Linnaeana Schrank, triandrae Suffr.	697
	tibialis Duft.	

subg. *Spartophila* Chevrl.

Goniomena Motsch.

	olivacea Forst.	697
1661.	quinquepunctata Fbr.	697
	dispar Gyll., sorbi Grimm.	
1662.	pallida L.	697
	dispar Gyll.	

549. **Phyllodecta** Kirby.

Phratora Redtb.

subg. *Chaetocera* Weise.

1663.	vulgatissima L.	698
	coerulescens Küst.	

subg. *Phyllodecta* s. str.

1664. **tibialis** Suffr., *viennensis* Weise, non Schrank. 698
 1665. **vitellinae** L. 698
 angusticollis Motsch.
laticollis Suffr. 698
 cavifrons Thoms.

550 *Hydrothassa* Thoms.

Eremosis Gozis, *Prasocuris* Latr. ex p. Seidl.

1666. **aucta** Fbr., *glabra* Hrbst. 699
 var. *glabra* Hrbst.
 egena Gyll., *Umhangi* Wank.
 1667. **marginella** L. 699
 1668. **hanoverana** Fbr. 699
 ranunculi Hrbst.

551. *Prasocuris* Latr.

Helodes Payk.

1669. **phellandrii** L. 699
 1670. **junci** Brahm. 699
 beccabungae Jll., *violacea* Fbr.

552. *Phaedon* Latr.

Emmetrus Motsch.

1671. **laevigatus** Duft. 700
 sabulicola Suffr., *grammicus* Redtb., *galeopsis* Seidl.
 1672. **grammicus** Duft. 700
 cochleariae Seidl.
 1673. **cochleariae** Fbr. 700
 omissus Sahl., *galeopsis* Letzn., *grammicus* Redtb., *erucae*
 Panz., *pyritosus* Seidl.
 1674. **armoraciae** L., *betulae* Küst., non L. 700
 cochleariae Panz., *parvulus* Duft.
 var. *concinus* Steph., non Suffr.

553. *Plagiodera* Redtb.

1675. **versicolora** Laich, *armoraciae* Fbr., non L. 695
 salicis Thoms.

554. *Melasoma* Steph.

Lina Redtb.

subg. *Linaeidea* Motsch.

Microdera Steph. ex p.

1676. **aenea** L. 694
 fuscicornis Fbr.

1377.	cuprea Fbr.	695
	ruficaudis De Geer.	
1678.	lapponica L.	695
1679.	vigintipunctata Scop.	695
1680.	collaris L.	695
	Escheri Heer.	
	subg. <i>Melasoma</i> s. str.	
1681.	populi L.	695
1682.	tremulae Fbr.	695
	longicollis Suffr.	
1683.	saliceti Weise.	695
	tremulae Suffr.	

3. Trib. Galerucini.

555. *Agelastica* Redtb.

1684.	alni L.	706
-------	----------------	-----

556. *Phyllobrotica* Redtb.

1685.	quadrimaculata L.	706
	quadripunctata Weise, bimaculata Fbr.	

557. *Luperus* Geoffr.

subg. *Calomicrus* Steph.

1686.	pinicola Duft.	707
-------	-----------------------	-----

subg. *Luperus* s. str.

1687.	longicornis Fbr.	707
	betulinus Joann., diniensis Bellier.	
1688.	flavipes L.	707

558. *Lochmaea* Weise.

1689.	capreae L.	705
	polygonata Laich.	
	crataegi Forst., sanguinea Fbr.	705
	♂ tibialis Duft., femoralis Duft., ♀ crataegi Duft.	

559. *Galerucella* Crotch.

Galeruca Geoffr.

subg. *Pyrrhalta* Joann.

1690.	viburni Payk.	705
	subg. <i>Galerucella</i> s. str.	
1691.	nymphaeae L.	705
	sagittariae Gyll.	705
1692.	lineola Fbr.	705
	verna Laich.	

- luteola** Müll., xanthomelaena Schrank. 706
 calmariensis Fbr., crataegi Bach.
 1693. **calmariensis** L. 706
 aquatica Müll.
pusilla Duft. 706
 tenella Joann.
 1694. **tenella** L. 706
 minima Weidenb.

560. Galeruca Geoffr.

Adimonia Laich.

1695. **tanaceti** L. 704
 declivis Joann., Bonvouloiri Joann., cicatricosa Chevrl.
interrupta Ol. 704
circumdata Duft. 704
 florentina Redtb.
 1696. **Pomoniae** Scop., rustica Schall. 704
 dispar Joann., rufescens Joann.
 1697. **laticollis** Sahl. 704
 fontinalis Boh., flava Küst.

Podagrica Foudr.

Mantura Steph. ex p. Seidl.

- fuscipes** L., non Fbr. 713
fuscicornis L. 713
 rufipes Payk.

561. Derocrepis Weise.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.

1698. **rufipes** L. 712
 ruficornis Fbr.

562. Crepidodera Chevrl.

- femorata** Gyll. 712
 femoralis Duft.
 1699. **ferruginea** Scop. 712
 exoleta Fbr., flava L., crassicornis Fald.

563. Ochrosis Foudr.

- ventralis** Jll. 714
 abdominalis Küst.
 1700. **salicariae** Payk. 714
 striatella Jll.

564. Epitrix Foudr.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.

1701. **pubescens** Koch, non E. H. 713

565. Chalcoides Foudr.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl., Foudrasia Gozis.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| | nitidula L. | 712 |
| 1702. | helxines L. | 713 |
| | smaragdina Foudr. | |
| 1703. | aurata Marsh. | 713 |
| | versicolor Kutsch., helxines Ratzb. | |

566. Hippuriphila Foudr.

Crepidodera Chevrl. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|------------------------|-----|
| 1704. | Mooderi L. | 713 |
| 1705. | nigritula Gyll. | 712 |
| | ovulum Duft. | |

567. Mantura Steph.

Balanomorpha Foudr., Cardiapus Curt.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 1706. | obtusata Gyll. | 714 |
| | chrysanthemi Koch, non E. H. | 714 |
| 1707. | rustica L. | 714 |
| | semiaenea Fbr. | |

568. Chaetocnema Steph.

Plectroscelis Redtb.

subg. Exorrhina Weise.

- | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|
| 1708. | semicoerulea Koch, non E. H. | 710 |
| 1709. | concinna Marsh. | 710 |
| | dentipes Koch. | |

subg. Chaetocnema s. str.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1710. | Mannerheimi Gyll. | 711 |
| 1711. | aridula Gyll. | 711 |
| 1712. | Sahlbergi Gyll. | 711 |
| | insolita Foudr., Fairmairei Boield. | |
| 1713. | hortensis Fourcr., aridella Payk., non Gyll. | 711 |
| | scabricollis All. | |

569. Psylliodes Latr.

subg. Macrocnema Weise.

- | | | |
|-------|----------------------------------|-----|
| 1714. | cucullata Jll. | 709 |
| | angustata Waltl, spergulae Gyll. | |

subg. Psylliodes s. str.

- | | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 1715. | chrysocephala L. | 708 |
| | cyanoptera Jll. | 708 |
| | elongata Gyll. | |

1716.	napi Fbr.	708
	rapae Jll., ecalcarata Redtb.	
1717.	affinis Payk.	709
	exoleta Jll., atricilla Panz.	
1718.	dulcamarae Koch, non E. H.	709
1719.	hyoscyami L.	709

570. *Haltica* Geoffr.

Graptodera Chevrl., *Hermaeophaga* Foudr., *Orthocrepis* Weise.

	quercetorum Foudr., erucæ Ol.	715
1720.	lythri Aubé.	715
	erucæ Duft., indigacea Steph.	
1721.	tamaricis Schrank.	715
	hippophæes Aubé, consobrina Duft., erucæ Fbr., articulata Beck.	
1722.	oleracea L.	716
	pusilla All., potentillæ All.	

571. *Batophila* Foudr.

1723.	rubi Payk.	714
-------	-------------------	-----

572. *Phyllotreta* Foudr.

Aphthona Chevrl. ex p. Seidl.

1724.	armoraciæ Koch, non E. H.	717
	nemorum Fbr.	
	exclamationis Thnb.	718
	brassicæ Jll., quadripustulata Payk.	
1725.	ochripes Curt.	717
	excisa Redtb.	
1726.	tetrastigma Com.	717
	flexuosa Duft.	
	var. dilatata Thoms.	
	sinuata Seidl.	
1727.	flexuosa Jll.	717
	fallax All., tetrastigma Thoms.	
1728.	sinuata Steph., non Redtb.	717
	brassicæ Seidl.	
	var. discedens Weise.	
1729.	undulata Kutsch.	718
	flexuosa Foudr.	
1730.	vittula Redtb.	718
1731.	nemorum L.	718
	atra Fbr.	716
	aterrima Schrank, melaena Jll., punctulata Marsh.	
1732.	cruciferae Goeze, obscurella Jll.	717
	pœciloceras Com., colorea Foudr., punctipennis Weidenb.	
1733.	nigripes Fbr., non Panz.	716
	lepidii Koch.	

573. Aphthona Chevrl.

1734.	cyparissiae Koch, non E. H. nigriventris All., nigriscutis Foudr.	718
1735.	lutescens Gyll.	718
1736.	pseudacori Marsh. violacea Koch, sublaevis Boh.	720
	Erichsoni Zett. curvifrons Bach.	719
1737.	coerulea Fourcr., non Payk. nonstriata Har.	719
1738.	euphorbiae Schrank. hilaris All., virescens Foudr.	719

574. Longitarsus Latr.

Thyamis Steph., Teinodactyla Chevrl.

	anchusae Payk. ater Laich.	721
1739.	parvulus Payk. pumilus Jll., ater Leesb.	721
1740.	nigerrimus Gyll.	721
1741.	holsaticus L.	721
1742.	quadriguttatus Pontopp. quadripustulatus Fbr., quadrimaculatus Koch, cynoglossi Marsh.	721
1743.	apicalis Beck. nalis Duft., praticola Sahl., Fischeri Zett.	721
	brunneus Duft. castaneus Foudr.	721
1744.	luridus Scop. brunneus Redtb., castaneus Duft., pratensis Koch.	721
1745.	nasturtii Fbr. circumscriptus Bach.	722
1746.	atricillus L., non Gyll. fuscicollis Steph., suturalis Duft.	722
	curtus All. pratensis All.	723
1747.	melanocephalus De Geer, non Gyll. atricapillus Duft., atricillus Marsh.	722
1748.	exoletus L., femoralis Marsh. boppardiensis Bach, pratensis Foudr.	723
1749.	lycopi Foudr. abdominalis All.	723
1750.	pratensis Panz., pusillus Gyll. scutellaris Rey, Reichei All., medicaginis Kutsch.	723
1751.	tabidus Fbr., laevis Duft. jacobaeae Waterh.	724
1752.	rubiginosus Foudr., flavicornis All., non Marsh.	724
	ochroleucus Marsh.	723
	pellucidus Foudr. testaceus All.	723

575. *Dibolia* Latr.

- | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|
| 1753. | occultans Koch, non E. H. | 724 |
| | cynoglossi Koch, non E. H. | 724 |

576. *Sphaeroderma* Steph.

- | | | |
|-------|-----------------------|-----|
| 1754. | testaceum Fbr. | 725 |
|-------|-----------------------|-----|

IV. Subf. *Cryptostoma*.577. *Cassida* L.subg. *Odontionycha* Weise.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1755. | viridis L., <i>equestris</i> Fbr. | 701 |
| 1756. | fastuosa Schall. | 701 |
| | <i>vittata</i> Fbr. | |

subg. *Cassida* s. str.

- | | | |
|-------|--|-----|
| 1757. | murraea L. | 701 |
| 1758. | sanguinosa Suffr. | 702 |
| | <i>prasina</i> Hrbst. | |
| 1759. | rubiginosa Müll., non Jll. | 702 |
| | <i>vibex</i> Har., <i>viridis</i> Fbr., <i>singularis</i> Steph., <i>prasina</i> Fbr. | |
| 1760. | vibex L. | 702 |
| | <i>liriophora</i> Kirby, <i>dorsalis</i> Hrbst. | |
| 1761. | ferruginea Goeze. | 702 |
| | <i>thoracica</i> Fourcr., <i>viridis</i> Payk. | |
| | seladonia Gyll. | 701 |
| | <i>filaginis</i> Perris, <i>rotundicollis</i> Bris. | |
| 1762. | denticollis Suffr. | 702 |
| 1763. | sanguinolenta Müll., non Fbr. | 702 |
| 1764. | nebulosa L. | 701 |
| | <i>affinis</i> Fbr., <i>tigrina</i> De Geer. | |
| 1765. | subferruginea Schrank. | 701 |
| | <i>ferruginea</i> Fbr., <i>fusca</i> Laich. | |
| 1766. | flaveola Thnb. | 701 |
| | <i>obsoleta</i> Jll., <i>nebulosa</i> Fbr., <i>pallida</i> Payk., <i>exculpta</i> Charp. | |
| 1767. | atrata Fbr. | 701 |

subg. *Chelysida* Fairm.*Oxylepis* Desbr., *Cassidula* Weise.

- | | | |
|-------|---|-----|
| | vittata Vill., <i>oblonga</i> Jll. | 703 |
| 1768. | nobilis L. | 703 |
| | margaritacea Schall., non Fbr. | 703 |
| | <i>superba</i> Gmel. | |
| 1769. | hemisphaerica Hrbst. | 703 |
| | <i>concinna</i> Steph. | |

61. Fam. Curculionidae.

1. Trib. Otiorrhynchini.

578. Otiorrhynchus Germ.

Brachyrrhinus Bedel.

subg. Otiorrhynchus s. str.
Dorymerus Seidl.

1770.	morio Fbr., unicolor Hrbst.	572
	repletus Boh., non Sch.	572
1771.	raucus Fbr.	572
	arenarius Hrbst.	
1772.	scaber L., septentrionis Hrbst.	573
	helveticus Desbr., arvernica Desbr.	
1773.	nodosus Fbr., maurus Gyll.	573
	dubius Stroem, adscitus Germ.	
1774.	singularis L., picipes Fbr.	575
	granulatus Hrbst.	
	rotundatus Siebold.	576
	imparidentatus Hochh., rotundatus Mars., Dzieduszyckii Lomnicki.	
1775.	aurosarsus Germ., livonicus Seidl.	576
	roscidus Gyll.	
	sulcatus Fbr.	576
1776.	tristis Scop., nigrita Fbr.	576
	subg. Cryphiphorus Stierl.	
1777.	ligustici L.	577
	subg. Tournieria Stierl.	
1778.	ovatus L.	578
	rufipes Scop.	

579. Phyllobius Schönh.

1779.	glaucus Scop., calcaratus Fbr., non Schönh.	580
	atrovirens Gyll.	
1780.	urticae De Geer.	580
	alneti Fbr., brevitarsus Thoms., piri Gyll., pomaceus Gyll., verecundus Boh., Gyllenhali Tourn., anomastus Tourn.	
1781.	piri L., pyri L.	581
	vespertinus Fbr., padi Bonsd., rufipes Bonsd., erythropus Ol., ♀ mutus Gyll., mali Gyll.	
1782.	argentatus L.	581
1783.	maculicornis Germ.	580
1784.	psittacinus Germ., non Schönh.	580
	betulae Fbr.	581
1785.	oblongus L.	581

	sulcirostris Boh., non Schönh.	582
	planirostris Gyll., suratus Gyll., seriehispidus Gyll.	
1786.	viridicollis Fbr.	581
1787.	pomona Ol.	581
	viridiaeris Laich.	581
	uniformis Marsh., parvulus Gyll.	

2. Trib. Brachyderini.

580. Polydrosus Germ.

subg. Eudipnus Thoms.
Chrysoyphis Gozis.

1788.	mollis Stroem, micans Fbr.	583
	subg. Eustolus Thoms.	
1789.	flavipes De Geer.	585
1790.	impressifrons Gyll., flavovirens Gyll., non Schönh.	584
1791.	cervinus L.	584
	messor Hrbst., Ballioni Lindm.	

subg. Polydrosus s. str.

1792.	tereticollis De Geer, undatus Fbr.	584
	albofasciatus Hrbst.	
1793.	ruficornis Bonsd.	584
	fasciatus Stroem, fulvicornis Fbr., intermedius Zett., penninus Bremi.	

subg. Tylodrosus Stierl.

1794.	pterygomaticus Boh., pterygomalis Schönh.	585
-------	--	-----

581. Sciaphilus Steph.

subg. Chiloneus Schönh.

1795.	asperatus Bonsd., muricatus Fbr.	585
	subg. Stasiodis Gozis.	
1796?	squalidus Gyll., non Schönh.	586
	Beckeri Stierl.	

582. Brachysomus Steph.

Platytarsus Schönh.

1797.	echinatus Bonsd.	586
	hirsutulus Fbr.	

583. Strophosomus Steph.

subg. Strophosomus s. str.

	coryli Fbr.	588
	illibatus Boh., obesus Thoms.	

1798. **capitatus** De Geer, obesus Marsh. 588
coryli Boh., Desbrochersi Tourn., griseus Tourn.

subg. Neliocarus Thoms.

- faber** Hrbst. 588
pilosellus Gyll.

584. Eusomus Germ.

1799. **ovulum** Germ. 589

585. Brachyderes Schönh.

1800. **incanus** L. 589
lepidopterus Gyll., sabaudus Fairm.

586. Sitona Germ

Sitones Schönh., Pandeletius Schönh.

1801. **grisea** Fbr. 589
palliata Ol., Vaucheri Tourn.

- regensteinensis** Hrbst., non Schönh. 589
♂ globulicollis Gyll., altipes Schauf. i. l.

1802. **tibialis** Hrbst., non Germ. 589
arcticollis Gyll., ♀ striatella Gyll.

1803. **lineata** L., non Schönh. 591
geniculata Fbr., viridifrons Motsch.

- suturalis** Steph.
albarea Fähr., guttulata Chevrl., ononidis Sharp., vicina Desbr.

1804. **sulcifrons** Thnb. 591
tibialis Gyll., argutula Gyll., medicaginis Redtb.
ab. campestris Ol., non Hrbst.

1805. **puncticollis** Steph. 590
punctigera Thoms., insulsa Germ.

1806. **flavescens** Marsh. 590
octopunctata Fähr., canina Gyll., longicollis Fähr., lepida Gyll., persulcata Desbr.

- lineella** Bond. 590
Staudingeri Desbr.

1807. **crinita** Hrbst., non Ol. 590
dispersa Rey.

1808. **hispidula** Fbr. 590
tibiella Gyll.

- humeralis** Steph. 590

587. Trachyphloeus Germ.

Lacordairius Bris., Mitomermus Duv.

- laticollis** Boh., non Schönh. 592
♂ anoplus Först., rectus Thoms., spinimanus Thoms., spinulosus Gaut.

1809. **digitalis** Gyll. 592
scabriculus L. 592
 ♀ spinimanus Gyll., ♀ scaber Schönh., ♂ setarius Gyll.,
 ♀ erinaceus Redtb., viverra Hrbst.
1810. **bifoveolatus** Beck, scaber Stierl., non L. 592
 rostratus Thoms., squamosus Gyll., confinis Steph.
1811. **aristatus** Gyll. 592
 asphaltinus Gyll.

3. Trib. Cneorrhini.

588. Cneorrhinus Schönh.

Lacordaireus Desbr., Bornazon Gozis, Tretinus Bedel.

subg. Philopedon Steph.
 Dactylorrhinus Tourn.

1812. **plagiatus** Schall. 593
 geminatus Fbr., globatus Hrbst.

589. Liophloeus Germ.

1813. **tesselatus** Müll. 593
 nubilus Fbr., aureopilis Tourn., ineditus Tourn., robusti-
 cornis Tourn., modestus Tourn., pulverulentus Gozis.

590. Barynotus Germ.

1814. **obscurus** Fbr. 594
 murinus Bonsd.
1815. **moerens** Fbr. 593
 elevatus Marsh., Bohemanni Gyll.

4. Trib. Tanymecini.

591. Chlorophanus Germ.

1816. **viridis** L. 594
salicicola Germ. 595

592. Tanymecus Schönh.

1817. **palliatus** Fbr. 594
 Revelierei Tourn., ♂ angustulus Fairm., sareptanus Desbr.,
 setulosus Chevrl.

5. Trib. Cleonini.

593. Cleonus Schönh.

subg. Plagiographus Chevrl.

1818. **nebulosus** L. 597
 carinatus De Geer, glaucus Panz., guttulatus Gyll.

1819. [**glaucus** Fbr. + **turbatus** Schönh.] 597
 var. **turbatus** Fahrs., non Schönh.
 glaucus Gyll.
 subg. **Stephanocleonus** Motsch.
1820. **tetragrammus** Pall., **concinus** Gyll., non Schönh. 597
 subg. **Chromoderus** Motsch.
 Bothynoderes Bedel.
1821. **fasciatus** Müll. 598
 affinis Schrank, **niveus** Bonsd., **albidus** Fbr., **berolinensis** Gmel.
 subg. **Mecaspis** Schönh.
1822. **coenobita** Ol. 598
 subg. **Cleonus** s. str.
1823. **piger** Scop., **sulcirostris** L. 599
 scutellatus Boh.
 subg. **Cyphocleonus** Motsch.
 Porocleonus Motsch., **Xanthochelus** Chevrl.
1824. **trisulcatus** Hrbst. 598
1825. **tigrinus** Panz., **marmoratus** Fbr. 598

594. **Lixus** Fbr.

1826. **paraplecticus** L. 600
1827. **iridis** Ol. 600
 turbatus Gyll., **gemellatus** Gyll.
1828. **cylindricus** Hrbst., **bardanae** Fbr. 600

595. **Larinus** Germ.

1829. **sturnus** Schall. 601
 conspersus Boh.
1830. **planus** Fbr. 601
 carlinae Ol.
1831. **jaceae** Fbr. 601
 foveicollis Gyll.

6. Trib. **Tropiphorini.**

596. **Tropiphorus** Schönh.

Synirmus Bedel.

1832. **obtus** Bonsd. 601
 pedemontanus Stierl., **longicollis** Stierl., **lepidotus** Hrbst.,
 mercurialis Stierl., **tricristatus** Desbr.
- carinatus** Müll. 601
 elevatus Hrbst., **lapidarius** Payk., **mercurialis** Fbr., **aecidi**
 Marsh., **suturatus** Gmel., **abbreviatus** Stierl.

7. Trib. Rhytirrhinini.

597. Gronops Schönh.

1833. **lunatus** Fbr. 602

8. Trib. Hylobiini.

598. Lepyrus Germ.

1834. **palustris** Scop. 602
colon L.
1835. **capucinus** Schall. 602
binotatus Fbr.

599. Hylobius Schönh.

Curculio Bedel.

1836. **piceus** De Geer, pineti Fbr. 602
1837. **abietis** L. 603
1838. **pinastri** Gyll. 603

600. Trachodes Germ.

Stereus Motsch.

1839. **hispidus** L. 604
squamifer Payk.

9. Trib. Hyperini.

601. Phythonomus Cap.

Hypera Germ. ex p., Antidonus Bedel, Donus + Erirrhinomorphus
+ Metadonus + Dapalinus + Phytonomidius Cap.

1840. **fasciculatus** Hrbst. 605
dauci Ol., lunatus Woll., variegatus Bach.
1841. **punctatus** Fbr. 605
1842. **adpersa** Fbr., pollux Fbr. 606
bitaeniatus Kirby i. l., commaculatus Hrbst., ignotus Boh.,
Kunzei Steph., palustris Steph., rumicis Ol.
1843. **rumicis** L. 606
pyrrhodactylus Marsh.
contaminatus Hrbst. 607
1844. **meles** Fbr. 607
trifolii Hrbst., borealis Germ., stramineus Marsh.
1845. **nigrirostris** Fbr. 607
1846. **arator** L., polygoni L. 606
striatus Hrbst.
1847. **elongatus** Payk. 607
mutabilis Germ., palustris Dahl.

1848. **pedestris** Payk., miles Payk. 606
 bitaeniatus Marsh.
 1849. **plantaginis** De Geer. 606
 1850. **viciae** Gyll. 607
 laticollis Hochh.
variabilis Hrbst. 607
 murinus var. Woll., stramineus Kirby i. l.

602. **Limobius** Schönh.

1851. **borealis** Payk., dissimilis Hrbst. 607

10. Trib. **Erirrhini.**

603. **Pissodes** Germ

1852. **pini** L. 608
 1853. **notatus** Fbr. 608
 strobili Redtb. ex p.
 1854. **validirostris** Gyll. 608
 strobili Redtb. ex p.
 1855. **Harcyniae** Hrbst. 608
 interstitiosus Sahl.
 1856. **piniphilus** Hrbst. 608

604. **Grypidius** Steph.

1857. **equiseti** Fbr. 609
 nigrogibbosus De Geer.
 1858. **brunneirostris** Fbr. 609

605. **Erirrhinus** Schönh.

Thryogenes Bedel.

1859. **festucae** Hrbst. 610
 Nereis Payk. 610
 scirrhosus Gyll., non Schönh. 610

606. **Notaris** Steph.

Erirrhinus Schönh. ex p. Seidl., Erycus Tourn., Dorytomus Bedel.

1860. **bimaculatus** Fbr. 610
 1861. **scirpi** Fbr. 609
 1862. **acridulus** L. 609
 punctum Fbr.
 1863. **aethiops** Fbr. 609

607. **Dorytomus** Steph.

Iteophilus Bedel, Eteophilus Bedel.

1864. **longimanus** Forst. 611
 vorax Fbr., Frivaldszkyi Tourn.
 var. **macropus** Redtb.

1865.	Schönherri Faust.	611
	costirostris Schönh. ex p.	
1866.	tremulae Payk.	611
	♂ vecors Gyll., tenuirostris Boh., ♀ amplithorax Desbr., variegatus Gyll.	
1867.	tortrix L.	611
	pectoralis Panz.	
1868.	hirtipennis Bedel, flavipes Boh., non Panz.	611
	majalis Gyll., taeniatus Thoms.	
1869.	flirostris Gyll., non Schönh.	611
	auripennis Desbr.	
1870.	taeniatus Fbr., bituberculatus Zett.	612
	maculatus Marsh., Silbermanni Wenck.	
1871.	affinis Payk.	612
1872.	melanophthalmus Payk., punctator Hrbst.	612
	pectoralis Thoms., agnatus Boh.	
1873.	majalis Payk.	613
	salicis Walton.	613
	salicinus Gyll.	613
	parvulus Zett.	
1874.	rufulus Bedel, pectoralis Gyll.	612
1875.	dorsalis L., non Fbr.	613
	sanguinolentus Bedel.	

608. *Brachonyx* Schönh.

1876.	pineti Payk., indigena Hrbst.	614
-------	--------------------------------------	-----

609. *Anoplus* Schönh.

1877.	plantaris Naezen.	613
	depilis Thoms.	

610. *Tanysphyrus* Germ.

1878.	lemnae Payk., non Fbr.	613
-------	-------------------------------	-----

611. *Bagous* Schönh.

Hydronomus Bedel.

subg. *Lyprus* Schönh.

1879.	cylindrus Payk.	617
	subg. <i>Bagous</i> s. str.	
	binodulus Hrbst.	615
	atrirostris Ol.	
1880.	nodulosus Gyll., non Schönh.	615
	binodulus Thoms.	
	diglyptus Boh., non Schönh.	616
1881.	lutulosus Gyll.	615
	formicetorum Duv., dorsalis Perr.	

- tempestivus** Hrbst. 616
 convexicollis Boh., tessellatus Först., adpersus Först., dilatatus Thoms.
limosus Gyll. 615
 laticollis Gyll., petrosus Schönh., chorinaeus Fahrs., petro Redtb.
 1882. **lutosus** Gyll. 616
 validitarsus Boh.
 1883. **glabrirostris** Hrbst., lutulentus Gyll. 616
 Collignensis Hrbst., binotatus Steph., puncticollis Boh.
Czwalinae Seidl. 616

612. *Hydronomus* Schönh.

1884. **alismaticis** Marsh. 614
 tibialis Boh.

613. *Pseudostyphlus* Tourn. *Oryx* Tourn.

1885. **Pilumnus** Gyll., pillumus Schönh. 614
 setiger Perris.

11. Trib. *Cossonini*.

614. *Dryophthorus* Schönh.

1886. **corticalis** Payk., lymexylon Fbr. 617

615. *Codiosoma* Bedel. *Phloeophagus* Schönh. ex p.

1887. **spadix** Hrbst. 618
 sculptus Gyll., scalptus Boh., pilosus Bach.

616. *Cossonus* Clairv.

1888. **parallelepipedus** Hrbst. 617
 linearis Payk., ferrugineus Clairv.
 1889. **cylindricus** Sahl. 617
 linearis Gyll.

617. *Eremotes* Woll. *Rhyncholus* Schönh. ex p.

- subg. *Eremotes* s. str.
elongatus Gyll. 618
 planirostris Bedel, caucasicus Hochh., gravidicornis Woll.

1890. **chloropus** L. 619
 ater L., pyrenaicus Duf.

 subg. Brachytemnus Woll.

- porcatus** Germ. 618
 crassirostris Duf., cribratus Baudi.

618. Rhyncholus Steph.

 subg. Hexarthrum Woll.

- culinaris** Germ. 619
 exiguus Boh., cribripennis Graëlls, ferrugineus Waltl, sculus
 Ragusa i. l.

 subg. Stereocorynes Woll.

1891. **truncorum** Germ., non Gyll. 619
 Hopffgarteni Stierl.

 subg. Rhyncholus s. str.

- lignarius** Marsh., cylindrirostris Ol. 619
 sulcirostris Thoms., latitarsis Thoms.
turbatus Schönh., lignarius Gyll. 619
 cylindrus Reitt.

12. Trib. Cryptorrhynchini.

619. Cryptorrhynchus Jll.

1892. **lapathi** L. 620

620. Acalles Schönh.

 Echinodera Woll.

1893. **lemur** Germ. 620
 sulcatus Boh., fallax Boh.
turbatus Boh., non Schönh. 620
 echinatus Germ., parvulus Boh., misellus Boh., nudiusculus
 Först., ptinoides Gyll.

13. Trib. Ceuthorrhynchini.

621. Coeliodes Schönh.

 Megacetes Thoms.

 subg. Coeliodes s. str.

1894. **dryados** Gmel., quercus Fbr. 622
 1895. **trifasciatus** Bach. 622
 ruber Marsh. 622
 Mannerheimi Gyll., rufirostris Steph.
 1896. **erythroleucus** Gmel., subrufus Hrbst. 622
 cinctus Rossi.

1897. **rubicundus** Hrbst., non Payk. 621
 melanocephalus Steph.
 subg. *Stenocarus* Thoms.
fuliginosus Marsh. 622
 pruni Boh., umbrinus Gyll., canaliculatus Gyll.
 subg. *Craponius* Lec.
 Cnemogonus Lec.
 1898. **epilobii** Payk. 623
 subg. *Cidnorrhinus* Thoms.
 1899. **quadrinaculatus** L., urticae Scop. 622
 didymus Fbr.
 subg. *Coeliastes* Weise.
 1900. **lamii** Fbr. 623
 abruptestriatus Gyll., mendosus Gyll.
 subg. *Allodactylus* Weise.
 1901. **affinis** Payk., geranii Payk. 622

622. *Scleropterus* Schönh.

- subg. *Scleropterus* s. str.
 1902. **serratus** Germ. 623
 carpathicus Brancs.
 subg. *Rhytidosoma* Steph.
 1903. **globulus** Hrbst. 623

623. *Rhinoncus* Steph.

1904. **Castor** Fbr. 633
 1905. **bruchoides** Hrbst. 633
 asperatus Gyll., leucogaster Gyll.
 1906. **inconspectus** Hrbst. 633
 gramineus Fbr.
 1907. **pericarpus** L. 633
perpendicularis Reich., guttalis Grav. 633
 subfasciatus Gyll.
 1908. **albicinctus** Gyll., non Schönh. 633

624. *Phytobius* Schönh.

Pelenomus Thoms., *Amalus* Bedel.

- subg. *Phytobius* s. str.
 1909. **canaliculatus** Fahrs., non Schönh. 634
 notula Thoms.
 1910. **Waltoni** Boh., non Schönh. 634
 notula Gyll.

1911.	comari Hrbst.	634
1912.	quadrituberculatus Fbr. notula Germ.	634
	subg. Pachyrrhinus Steph.	
1913.	quadrinodosus Gyll. mucronulatus Germ.	635
	quadricornis Gyll.	635
	subg. Litodactylus Redtb.	
	leucogaster Marsh. myriophylli Gyll.	635
	subg. Eubrychius Thoms.	
1914.	velatus Beck. aquaticus Thoms., myriophylli Steph.	635

625. **Amalus** Schönh.

1915.	haemorrhous Hrbst., scortillum Hrbst.	635
-------	--	-----

626. **Ceuthorrhynchidius** Duv.

Calosirus Thoms.

1916.	troglodytes Fbr. spiniger Hrbst., pusio Panz.	624
1917.	terminatus Hrbst. apicalis Redtb., sii Gyll., analis Panz., uniguttatus Marsh., haemorrhoidalis Panz., Waltoni Boh.	624
1918.	nigrinus Marsh. depressicollis Gyll.	624
1919.	quercicola Payk. grypus Hrbst., versicolor Bris.	624
1920.	floralis Payk.	624
1921.	pyrrhorhynchus Marsh., non Schönh. achilleae Gyll., cochleariae Thoms., erythrorhynchus Gyll.	625
1922.	pulvinatus Gyll., non Schönh.	625
1923.	posthumus Germ., pumilio Gyll. Poweri Rye, asperulus Boh.	625

627. **Ceuthorrhynchus** Germ.

subg. Thamiocolus Thoms.

	viduatus Gyll.	625
1924.	Sahlbergi Boh., non Schönh. lamii Sahl.	626
	subg. Ceuthorrhynchus s. str.	
	asperifoliarum Gyll.	627
	crucifer Ol. trimaculatus Payk., cruciger Hrbst., quadrimaculatus Germ.	627

1925.	Javeti Bris.	627
1926.	litura Fbr.	627
1927.	chrysanthemi Germ., non Gyll.	629
	melanostictus Marsh.	629
	concinus Gyll., lycopi Gyll., Stenbergi Thoms.	
1928.	euphorbiae Bris.	629
1929.	quadridens Panz.	628
	boraginis Gyll.	
	marginatus Payk.	628
1930.	punctiger Gyll., non Sahl.	628
	pollinarius Forst.	627
1931.	pleurostigma Marsh.	630
	Alauda Germ., sulcicollis Gyll.	
1932.	rapae Gyll., non Schönh.	630
1933.	sulcicollis Payk.	631
	cyanipennis Germ.	
1934.	timidus Weise.	631
	hirtulus Germ.	631
	drabae Laboulb.	
1935.	erysimi Fbr.	632
1936.	contractus Marsh.	632
1937.	querceti Gyll.	628
1938.	syrites Germ.	630
1939.	assimilis Payk.	631
	brassicae Focill.	
	cochleariae Gyll.	629
	atratus Gyll., austerus Gyll.	
	subg. Micrelus Gyll.	
1940.	ericae Gyll.	632
	albasetosus Gyll.	
	628. Poophagus Schönh.	
1941.	sisymbrii Fbr.	632
	629. Tapinotus Schönh.	
1942.	sellatus Fbr.	633
	630. Orobitis Mannh.	
1943.	cyaneus L.	624
	globosus Payk.	
	631. Coryssomerus Schönh.	
1944.	capucinus Beck.	636
	ardea Germ.	
	632. Euryommatus Roger.	
1945.	Mariae Roger.	636

633. Baris Germ.

Baridius Schönh.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1946. | artemisiae Hrbst. | 636 |
| 1947. | laticollis Marsh., picina Germ.
glabra Bedel. | 637 |
| 1948. | carbonaria Boh., non Schönh. | 636 |
| 1949. | timida Rossi, nitens Fbr. | 636 |

634. Limnobaris Bedel.

- | | | |
|-------|-------------------|-----|
| 1950. | T-album L. | 637 |
|-------|-------------------|-----|

14. Trib. Calandrini.**635. Calandra Clairv.**

Sitophilus Schönh.

- | | | |
|-------|--------------------|-----|
| 1951. | granaria L. | 638 |
| 1952. | oryzae L. | 638 |

15. Trib. Tychiini.**636. Balaninus Germ.**

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1953. | venosus Grav., non Germ.
glandium Desbr. | 638 |
| 1954. | nucum L.
turbatus Gyll., non Schönh.
tesselatus Desbr., nucum Germ. | 639 |
| 1955. | villosus Fbr.
cordifer Fourcr. | 639 |
| 1956. | betulae Steph., cerasorum Hrbst.
Herbsti Gemm. | 639 |

637. Balanobius Jekel.

Balaninus Germ. ex p. Seidl.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1957. | crux Fbr.
crucifer Fuchs. | 639 |
| 1958. | salicivorus Payk., brassicae Fbr. | 639 |
| 1959. | pyrrhoceras Marsh. | 639 |

638. Anthonomus Germ.

subg. Anthomorphus Weise.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 1960. | varians Payk.
varius Zett., melanocephalus Fbr. | 641 |
|-------|---|-----|

subg. *Anthonomus* s. str.
Toplithus Gozis.

1961. **rubi** Hrbst. 641
 1962. **pubescens** Payk. 641
 inversus Bedel, ulmi Desbr., non De Geer. 640
 cinctus Thoms.
 1963. **pedicularius** L. 640
 ulmi De Geer, Schönherri Desbr., fasciatus Marsh., melano-
 cephalus Ol.
 rufus Gyll., non Schönh. 640
 nitidirostris Desbr.
 1964. **pomorum** L. 640
 humeralis Panz., incurvus Panz. 640
 subg. *Furcipes* Desbr.
 1965. **rectirostris** L., druparum L. 639

639. *Acalyptus* Schönh.

1966. **carpini** Hrbst. 641

640. *Elleschus* Steph.

1967. **scanicus** Payk. 641
 1968. **bipunctatus** L. 641
 ruficornis Zett.

641. *Tychius* Germ.

subg. *Tychius* s. str.

1969. **quinquepunctatus** L. 642
 1970. **polylineatus** Germ. 643
 globithorax Desbr.
 1971. **lineatulus** Steph., non Bris. 643
 Schneideri Gyll.
 flavicollis Steph., squamulatus Gyll., non Schönh. 643
 Kirbyi Waterh.
 venustus Fbr. 642
 1972. **meliloti** Steph. 643
 1973. **tomentosus** Hrbst. 643
 picirostris Gyll.
 subg. *Miccotrogus* Schönh.
 1974. **picirostris** Fbr. 644
 posticus Gyll.

642. *Sibinia* Germ.

Sibynes Schönh.

- primita** Hrbst. 644
 signata Gyll., arenariae Steph.

1975.	pellucens Scop., cana Hrbst.	644
	viscaria L.	644
	potentillae Germ.	644

643. **Rhynchaenus Clairv.**

Rhamphus Thnb.

subg. *Orchestes* Jll.

Salix Schrank, *Euthoron* + *Trecticus* + *Alyctus* + *Isochnus* Thoms.

1976.	quercus L.	645
	<i>viminalis</i> Fbr.	
	alni L.	645
1977.	pilosus Fbr., <i>ilicis</i> Fbr.	645
	jota Fbr.	646
	<i>rosae</i> Hrbst.	
1978.	fagi L.	645
	<i>luteicornis</i> Chevrl.	
1979.	testaceus Müll., <i>scutellaris</i> Fbr.	646
1980.	lonicerae Hrbst., non Fbr.	646
	<i>xylostei</i> Clairv.	
1981.	rusci Hrbst.	646
	<i>bifasciatus</i> Gyll.	
1982.	avellanae Don.	646
	<i>signifer</i> Creutz.	
1983.	populi Fbr.	647

subg. *Hemirrhampus* Bedel.

1984.	pratensis Germ.	646
	<i>Waltoni</i> Curt., <i>tomentosus</i> Gyll.	

subg. *Tachyerges* Schönh.

1985.	decoratus Germ.	646
1986.	salicis L.	647
	<i>bifasciatus</i> Fbr.	
1987.	stigma Germ.	647
	<i>jota</i> Payk.	
1988.	foliorum Müll., <i>saliceti</i> Fbr.	647

644. **Rhamphus Clairv.**

1989.	pulicarius Hrbst., <i>flavicornis</i> Clairv.	647
-------	--	-----

645. **Mecinus Germ.**

1990.	pyraster Hrbst.	647
	<i>haemorrhoidalis</i> Hrbst., <i>semicylindricus</i> Marsh.	
1991.	collaris Germ.	647
	janthinus Germ.	647

646. Gymnetron Schönh.

subg. Gymnetron s. str.

1992. **pascuorum** Gyll., non L. 648
 1993. **beccabungae** L. + *veronicae* Germ. 648
 concinnum Gyll.
 var. *veronicae* Germ.
 1994. **labile** Hrbst. 648
 1995. **stimulosum** Germ. 648
 rostellum Hrbst. 648

subg. Rhinusa Steph.

1996. **collinum** Gyll. 649
 linariae Panz. 649
 littoreum Bris. 649
 noctis Hrbst., non Germ. 649
 antirrhini Gyll.

647. Miarus Steph.

Cleopus Suffr.

1997. **longirostris** Gyll., non Schönh. 650
 1998. **graminis** Gyll., non Schönh. 650
 1999. **campanulae** L. 650

648. Cionus Clairv.

subg. Cionus s. str.

2000. **scrophulariae** L. 651
 2001. **tuberculosus** Scop., *verbasci* Fbr. 651
 2002. **Olivieri** Rossch., non Schönh. 651
 thapsi Fbr., *Thapsus* Fbr. 651
 similis Gemm.
 2003. **hortulanus** Fourcr., non Marsh. 651
 Thapsus Seidl.

subg. Cleopus Steph.

Platylaemus Weise.

- pulchellus** Hrbst. 652
 similis Müll., *solani* Gyll.
 2004. **solani** Fbr. 652
 subg. *Stereonychus* Suffr.
 2005. **fraxini** De Geer. 652

649. Nanophyes Schönh.*Sphaerula* Steph.

- Sahlbergi** Sahl. 653
 lateralis Rosenh., *brevicollis* Bris.

2006. **marmoratus** Goeze, lythri Fbr. 652
 pygmaeus Hrbst., angustipennis Bach., rufipes Tourn.

16. Trib. Magdalidini.

650. Magdalis Germar.

Edo + Magdalinus Germ., Panus + Thamnophilus Schönh.

2007. **memnonia** Gyll., non Fald. 654
 carbonaria Fbr., heros Küst., ebenina Bach.
2008. **linearis** Gyll. 654
2009. **phlegmatica** Hrbst. 654
 virescens Germ.
- nitida** Gyll. 655
2010. **violacea** L. + cyanea Seidl. 655
 coeruleipennis Desbr.
2011. **frontalis** Gyll. 655
 violacea Desbr., duplicata Thoms., punctirostris Gyll.
2012. **duplicata** Germ. 655
 striatula Desbr.
- barbicornis** Latr. 656
 ♂ clavigera Küst., rhina Gyll., ♀ trifoveolata Gyll.
2013. **ruficornis** L., pruni L. 656
2014. **carbonaria** L. 654
 atramentaria Germ., tridentata Gradl, atrata Gyll.
2015. **aterrima** L. 654
 armigera Bedel, stygia Gyll.
- cerasi** L. 654
 ♂ rhina Gyll.
- flavicornis** Gyll., non Schönh. 654

17. Trib. Apionini.

651. Apion Hrbst.

subg. Oxystoma Duméril.

2016. **Pomona** Fbr. 657
 coerulescens Marsh., cyaneum Panz., glabrum Marsh.
- opeticum** Bach. 657
 Dietrichi Dietr., ♂ Marshami Boh.
2017. **craccae** L. 657
 viciae De Geer, ♂ ruficorne Hrbst.
2018. **cerdo** Gerst. 657
subulatum Kirby. 657
 ♀ Marshami Steph., ♂ platalea Steph.
2019. **carduorum** Kirby, cyaneum De Geer. 659
 gibbriostre Gyll., cynarae Duft., dentirostre Gerst.
- onopordi** Kirby. 659
 penetrans Steph.

	stolidum Germ., confluens Kirby var. Seidl.	660
	confluens Gyll.	
2020.	confluens Kirby.	660
	stolidum Gyll., Roelofsi Everts.	
	atomarium Kirby.	660
	pusillum Germ., acium Gyll.	
2021.	Hookeri Kirby.	659
	dispar Germ.	
	fuscirostre Fbr.	658
	melanopus Marsh., alбовittatum Hrbst., venustum Hrbst.	
	genistae Kirby.	658
2022.	pallipes Kirby.	661
	geniculatum Germ., pallidipes Bedel.	
2023.	urticarium Hrbst., vernale Fbr., non Payk.	660
	aeneum Fbr.	665
2024.	radiolus Marsh., non Kirby.	665
	Rougeti Wenck., compressum Jll., oxurum Germ.	
2025.	saeculare Gozis, astragali Payk.	666
	ergenense Becker.	
2026.	facetum Gyll., Sundevalli Boh., non Schön.	666
	perspicax Wenck.	
	striatum Marsh., non Kirby.	663
	atratum Germ., pisi Kirby.	
	pubescens Kirby.	663
	civicum Germ., salicis Schön.	
2027.	simile Kirby.	663
	superciliosum Gyll., triste Germ.	
	seniculus Kirby.	663
	pusillum Steph., setosum Wenck., tenue Gyll.	
2028.	elongatum Germ.	660
	incanum Boh., millum Gyll.	
	rufirostre Fbr.	661
	malvarum Kirby, trifolii Marsh.	
2029.	viciae Payk.	663
	dissimile Germ.	661
	ononicola Bach.	662
	ononidis Gyll., Bohemanni Thoms.	
2030.	varipes Germ.	661
	flavipes var. Gyll., Bohemanni Boh.	
2031.	apricans Hrbst.	662
	fagi Kirby, flavofemoratum Kirby, flavipes Müll.	
	assimile Kirby.	662
2032.	trifolii L.	662
	aestivum Germ., flavipes Fbr.	
2033.	dichroum Bedel, flavipes Payk.	661
	nigritarse Kirby.	661
	Waterhousei Boh.	
	ebeninum Kirby.	662
	Kunzei Boh.	
2034.	sulcifrons Hrbst.	665
2035.	virens Hrbst.	666
	aeneocephalum Gyll., ♂ marchicum Kirby.	

- unicolor** Kirby. 664
 platalea Germ., ♀ validirostre Gyll., ♂ afrum Gyll.
2036. **Gyllenhali** Kirby. 664
 unicolor Germ., aethiops Gyll., punctigerum Thnb.
2037. **ervi** Kirby. 663
 ♂ lathyri Kirby.
- filirostre** Kirby. 662
 morio Germ.
2038. **minimum** Hrbst. 662
 velox Kirby, foraminosum Gyll.
- pisi** Fbr. 666
 gravidum Ol., punctifrons Kirby, aeratum Steph., pasticum Germ., pullum Gyll.
- aethiops** Hrbst. 666
 marchicum Gyll., subsulcatum Marsh., subcoeruleum Steph., stenocephalum Perris.
- laevigatum** Payk. 659
 sorbi Fbr., viridescens Marsh., ♂ Sahlbergi Gyll., ♂ carbonarium Germ.
- melliloti** Kirby. 666
 angustatum Gyll.
- loti** Kirby, angustatum Kirby. 663
 ♂ languidum Gyll., modestum Germ., glabratum Germ.
- columbinum** Germ. 667
2039. **Spencei** Kirby. 667
 foveolatum Kirby, cyaneum Gyll., intrusum Gyll.
2040. **vorax** Hrbst. 667
 ♂ fuscicorne Marsh., pallicorne Gyll., ♀ villosulum Marsh.
2041. **miniatum** Germ. 658
2042. **frumentarium** L. 658
 haematodes Kirby.
2043. **violaceum** Kirby. 665
 cyaneum Ol.
2044. **aterrimum** L., marchicum Hrbst. 665
 violaceum Gyll., rumicis Kirby, spartii Kirby, laevithorax Gyll.
2045. **affine** Kirby. 665
2046. **curtirostre** Germ., humile Germ. 664
 brevirostre Gyll., plebejum Steph., aquilinum Boh.

652. Rhynchites Schneid.

subg. Deporaus Samouelle.
 Coenorrhinus Thoms.

2047. **betulae** L. 670
 alni Müll.
2048. **Mannerheimi** Hummel, megacephalus Germ. 670
 constrictus Gyll., laevicollis Steph.
- subg. Lasiorrhynchites Jekel.
 Involulus Schrank.
- coeruleocephalus** Schall, cyaneocephalus Hrbst. 670
2049. **tomentosus** Gyll., non Schönh. 670
 uncinatus Thoms., planirostris Desbr.

2050. **nanus** Payk. 670
planirostris Fbr.
2051. **germanicus** Hrbst. 669
minutus Gyll.
interpunctatus Steph., alliariae Seidl., non Gyll. 669
multipunctatus Bach.
pauxillus Germ. 669
2052. **purpureus** L., aequatus L. 669
bicolor Rossi.
2053. **cupreus** L. 669
metallicus Schrank.
2054. **coeruleus** De Geer, conicus Jll., non Gyll. 669
alliariae Payk.
subg. Rhynchites s. str.
2055. **auratus** Scop. 668
versicolor Costa.
- 653. Rhinomacer Geoffr.**
Rhynchites Schneid. ex p. Seidl., Byctiscus Thoms.
2056. **betulae** L., betuleti Fbr. 668
viridulus Westh., alni Müll.
2057. **populi** L. 668
- 654. Cyphus Thnb.**
Attelabus L. Seidl.
2058. **nitens** Scop. 670
curculionoides L., avellanae L.
- 655. Attelabus L.**
Apoderus Ol.
2059. **coryli** L. 671
2060. **erythropterus** Gmel., non Zschoch. 671
intermedius Hellw.

62. Fam. Nemonychidae.

656. Cimberis Gozis. Rhinomacer Fbr.

2061. **attelaboides** Fbr. 671
rhinomacer Gyll.

63. Fam. Anthribidae.

1. Trib. Tropiderini.

657. Platyrhinus Clairv.

Anthribus Geoffr. ex p., Macrocephalus Ol. ex p.

2062. **resinosus** Scop., latirostris Fbr. 671

658. Tropideres Schönh.

Macrocephalus Ol. ex p.

	albirostris Hrbst.	672
2063.	dorsalis Thnb.	672
2064.	niveirostris Fbr.	672
	undulatus Panz.	672
	Edgreni Fahr.	

2. Trib. Anthribini.**659. Platystomus Schneid.**

Macrocephalus Ol. ex p., Anthribus Fbr.

2065.	albinus L.	673
-------	-------------------	-----

660. Anthribus Geoffr.

Macrocephalus Ol. ex p., Brachytarsus Schönh.

2066.	fasciatus Forst.	673
	scabrosus Fbr.	
2067.	scapularis Gebl.	673
	constrictus Stierl.	
2068.	nebulosus Küst., non Forst.	673

64. Fam. Mylabridae.**661. Mylabris Geoffr.**

Bruchus L., Laria Scop.

2069.	luteicornis Jll.	675
2070.	rufimana Boh., non Schönh.	675
2071.	atomaria L., granaria L.	675
2072.	loti Payk.	675
	lathyri Steph., Wasastjernae Fahrs.	
2073.	seminaria L.	676
	granaria Fahrs., taorminensis Blanch.	
	villosa Fbr., cisti Payk., non Fbr.	676
	ater Redtb.	

Spermophagus Stev.

	cardui Boh., non Stev.	674
--	-------------------------------	-----

65. Fam. Scolytidae.**1. Trib. Scolytini.****662. Scolytus Geoffr.**

Eccoptogaster Hrbst., Coptogaster Duft.

2074.	Ratzburgi Janson, destructor Ratzb. Thoms., non Er.	556
	scolytus Gyll.	

	scolytus Fbr., Ratzeburgi Thoms.	556
	Geoffroyi Goeze, destructor Ol., sulcifrons Rey.	
	pruni Ratzb.	557
	intricatus Ratzb.	557
	pygmaeus Gyll., carpini Redtb.	
2075.	rugulosus Ratzb.	557
	multistriatus Marsh.	557

2. Trib. Hylesinini.

Phthorophloeus Rey.

Elzearius Guillb., Phloeophthorus Woll.

	spinulosus Rey, rhododactylus Chap., non Marsh.	561
	Chapuisi Blandf., Perrisi Guillb., crenatus Guillb.	

663. Hylesinus Fbr.

2076.	crenatus Fbr.	560
2077.	fraxini Panz.	560
	varius Fbr.	

664. Pteleobius Bedel.

Hylesinus Fbr. ex p. Seidl.

2078.	vittatus Fbr.	561
-------	----------------------	-----

665. Myelophilus Eichh.

Hylurgus Latr., Blastophagus Eichh.

2079.	piniperda L.	559
2080.	minor Hartig.	559

666. Dendroctonus Er.

2081.	micans Kug.	559
	ligniperda Payk.	

667. Polygraphus Er.

2082.	polygraphus L., pubescens Fbr.	561
	grandiclava Thoms.	

3. Trib. Hylastini.

668. Hylastes Er.

Tomicus Bedel.

subg. Hylastes s. str.

2083.	ater Payk.	558
	pinicola Bedel, chloropus Duft.	

2084.	cunicularius Er.	558
	linearis Er.	558
	variolosus Perris.	
2085.	attenuatus Er.	558
	opacus Ratzb.	
	angustatus Hrbst.	558
	opacus Thoms.	
	subg. Hylurgops Lec.	
	glabratus Zett., decumanus Er.	559
	tenebrosus Sahl.	
2086.	palliatus Gyll.	559
	Helferi Villa.	
	669. Crypturgus Er.	
2087.	pusillus Gyll.	561
	♂ parallellocollis Eichh.	
2088.	cinereus Hrbst.	561
	tenerrimus Sahl.	

4. Trib. Ipmi.

670. Cryphalus Er.

	subg. Taenioglyptus Bedel.	
	piceae Ratzb.	562
2089.	saltuarius Weise, asperatus Ratzb., non Gyll.	562
2090.	abietis Ratzb.	562
	tiliae Seidl.	
	subg. Trypophloeus Fairm.	
	Glyptoderes Eichh.	
	granulatus Ratzb.	563
2091.	asperatus Gyll., binodulus Ratzb.	563
	alni Lindem.	563

671. Pityophthorus Eichh

Tomicus Latr. ex p.

	Lichtensteini Ratzb.	564
2092.	micrographus L., non Gyll.	564
	pityographus Ratzb.	

672. Pityogenes Bedel.

Tomicus Latr. ex p.

2093.	chalcographus L.	565
	♂ xylographus Sahl.	
	bidentatus Hrbst.	565
	bidens Fbr., ♀ trepanatus Noerdl.	
	quadridens Hartig, non Noerdl.	565

Tomicus Latr. ex p., Bostrychus Fbr.

- | | | |
|-------|---|-----|
| 2094. | sexdentatus Boerner.
stenographus Duft., typographus De Geer. | 565 |
| 2095. | typographus L.
octodentatus Payk. | 565 |
| 2096. | duplicatus Sahl.
Judeichi Kirsch, rectangulus Ferrari. | 566 |
| | proximus Eichh. | 566 |
| 2097. | laricis Fbr.
denticulatus Strm., micrographus De Geer. | 566 |
| 2098. | suturalis Gyll., nigritus Gyll. | 566 |
| | longicollis Gyll.
oblitus Perris. | 566 |
| 2099. | curvidens Germ.
♀ psilonotus Germ. | 566 |

Tomicus Latr. ex p.

- | | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| | subg. Dryocoetes s. str. | |
| 2100. | autographus Ratzb. | 567 |
| | villosus Gyll., Victoris Rey. | |
| | alni Georg. | 567 |
| | Marshami Rye. | |
| 2101. | villosus Fbr. | 567 |
| | histerinus Duf. | |
| | subg. Lymanator Löwend. | |
| | coryli Perris. | 567 |
| | sepicola Löwend. | |
| | aceris Lindem. | 567 |

Tomicus Latr. ex p.

2102. **monographus** Fbr. 568

Tomicus Latr. ex p., Trypodendron Steph. ex p.

2103. **dispar** Fbr. 568
♀ *tachygraphus* Sahl., ♀ *Ratzeburgi* Kol.

Trypodendron Steph. ex p.

- domesticus** L. 568
limbatus Fbr.

- signatus** Fbr. 568
 quercus Eichh., quinquelineatus Adams, lineatus Ratzb. ex p.
 2104. **lineatus** Ol. 568

66. Fam. Platyceridae.

- 678. Platycerus Geoffr.**
 Lucanus Scop.
 2105. **cervus** L. 129
- 679. Dorcus Mac Leay.**
 2106. **parallelepipedus** L. 129
- 680. Systemocerus Weise.**
 Platycerus Reitt.
 2107. **caraboides** L. 130
 aeneus Pollich, virescens Muls., viridiaeneus Muls., cribratus Muls.
 ♀ var. rufipes Muls., non Hrbst.
- 681. Ceruchus Mac Leay.**
 2108. **chrysomelinus** Hochw. 130
 tarandus Panz., tenebrioides Fbr., sylvicola Muls., piceus Bonsd.
- Aesalus Fbr.**
scarabaeoides Panz. 130
- 682. Sinodendron Hellw.**
 Ligniperda Fbr., Synodendron Fbr.
 2109. **cylindricum** L. 130
 juvenile Muls., americanum Beauv.

67. Fam. Scarabaeidae.

- 1. Trib. Coprini.**
683. Copris Geoffr.
 2110. **lunaris** L. 132
- 684. Onthophagus Latr.**
 subg. Onthophagus s. str.
taurus Schreber, non L. 131
 rugosus Poda, ♀ morio Brull., Menetriesi Fald.

2111.	austriacus Panz.	131
2112.	vacca L.	132
2113.	coenobita Hrbst. meleagris Razoum.	131
2114.	fracticornis Preyssl. xiphias Panz.	131
2115.	nuchicornis L. xiphias Fbr.	132
	lemur Fbr.	132
2116.	ovatus L.	132
	subg. Caccobius Thoms.	
2117.	Schreberi L.	132
	Oniticellus Serv.	
	fulvus Goeze. flavipes Fbr.	132

2. Trib. Aphodiini.

685. Aphodius Jll.

	subg. Colobopterus Muls.	
2118.	erraticus L.	134
	subg. Coprimorphus Muls.	
	scrutator Hrbst. brevicornis Schrank.	134
	subg. Eupleurus Muls.	
2119.	subterraneus L.	134
	subg. Teuchestes Muls.	
2120.	fossor L. var. sylvaticus Ahr.	134
	subg. Otophorus Muls.	
2121.	haemorrhoidalis L.	134
	subg. Aphodius s. str.	
2122.	foetens Fbr.	135
2123.	fimetarius L. rufiventris Preller.	135
2124.	scybalarius Fbr.	135
	subg. Calamosternus Motsch. Agrilinus Muls., Planolus Muls.	
2125.	granarius L. niger Creutz., carbonarius Strm., retusus Waltl.	135
2126.	ater De Geer.	135
2127.	putridus Hrbst. foetidus Fbr.	136
2128.	borealis Gyll. putridus Strm., sedulus Har.	136

subg. *Bodilus* Muls.

2129.	sordidus Fbr.	136
	quadripunctatus Panz.	
2130.	rufus Moll.	136
	rufescens Fbr., arcuatus Moll., rufifrons Duf.	
2131.	lugens Creutz.	136
	Faldermanni Sperk.	
2132.	nitidulus Fbr.	137
	merdarius Panz.	

subg. *Melinopterus* Muls.

Esimus + Volinus + Nobius + Nimbius Muls.

2133.	merdarius Fbr.	137
	foriorum Panz.	
2134.	inquinatus Fbr.	137
2135.	melanostictus Schm.	137
	conspurecatus Hrbst.	
2136.	sticticus Panz.	138
	prodromus Fbr.	
2137.	conspurecatus L.	138
2138.	pictus Strm.	138
2139.	tessulatus Payk.	138
	contaminatus Panz.	
2140.	prodromus Brahm.	138
	contaminatus Payk., sphacelatus Panz., rapax Fald.	
2141.	punctatosulcatus Strm.	138
	sabulicola Thoms.	
	consputus Creutz.	139
	griseus Schm.	
2142.	serotinus Panz.	139
	contaminatus Hrbst.	139

subg. *Amidorus* Muls.Anomius + Pubinus + Trichonotus + Orodalus + Emadus
+ Eudolus Muls. + Phalacronotus Motsch.

2143.	obscurus Fbr.	139
	sericatus Schm.	
2144.	tomentosus Müll.	140
	lutarius Payk., immundus Fbr.	
2145.	scrofa Fbr.	140
	minutus Hrbst., tomentosus Kug.	
2146.	tristis Panz.	140
	coenosus Panz.	
2147.	pusillus Hrbst.	140
	granarius Fbr., granum Gyll., coenosus Ahr.	
2148.	quadriguttatus Hrbst.	140
	quadripustulatus Duft., quadrimaculatus Fbr., macri Costa.	
	quadrimaculatus L.	141
	quadripustulatus Fbr.	

subg. Nialus Muls.

Labarrus + Subrinus Muls.

	lividus Ol.	141
2149.	varians Duft.	141
	bimaculatus Fbr., terrestris Jll.	
	niger Panz.	141
2150.	plagiatus L.	141
	subg. Acrossus Muls.	
2151.	bimaculatus Laxm.	143
	coccinelloides Pall., bipunctatus Fbr.	
2152.	rufipes L.	143
	capitatus De Geer.	
2153.	depressus Kug.	143
2154.	luridus Fbr., non Payk.	143
	rufipes Fbr.	

subg. Ammoecius Muls.

2155.	brevis Er.	143
	subg. Plagiogonus Muls.	
2156.	rhododactylus Marsh., arenarius Ol.	143
	pusillus Preyssl.	

686. Heptaulacus Muls.

2157.	sus Hrbst.	144
2158.	testudinarius Fbr.	144
2159.	villosus Gyll.	144

687. Oxyomus Lap.

2160.	sylvestris Scop.	144
	porcatus Fbr.	

688. Pleurophorus Muls.

2161.	caesus Panz.	144
-------	---------------------	-----

Rhyssenus Muls.

	germanus L.	144
	asper Fbr.	

689. Diastictus Muls.

2162.	vulneratus Strm.	144
	sabuleti Muls.	

690. Psammodes Lap.

Psammobius Heer.

2163.	sulcicollis Jll.	145
	asper Payk., cruciatosulcatus Redtb.	

691. Aegialia Latr.

Psammodius Gyll.

subg. Aegialia s. str.

2164. **arenaria** Fbr. 145
 globosa Kug.
 2165. **rufa** Fbr. 145
 subg. Dimalia Muls.
 2166. **sabuleti** Payk. 145

3. Trib. Trogini.**692. Trox Fbr.**

- hispidus** Pontopp. 146
 arenosus Gyll., arenarius Payk.
 2167. **sabulosus** L. 145
 femoratus De Geer.
 2168. **scaber** L. 146
 arenarius Fbr., hispidus Payk.

4. Trib. Geotrupinl.**Odontaeus Klug.**

- armiger** Scop. 146
 mobilicornis Fbr., ♀ bicolor Fbr.

693. Geotrupes Latr.

subg. Typhoeus Leach.
 Minotaurus Muls.

2169. **Typhoeus** L. 147
 vulgaris Leach.
 subg. Geotrupes Muls.
 Anoplotrupes Jekel.
 2170. **stercorarius** L. + foveatus Marsh. 147
 putridarius Er.
 var. foveatus Marsh.
 intermedius Ferr.
 spiniger Marsh. 147
 mesoleius Thoms., puncticollis Malin., stercorarius Er.
 2171. **mutator** Marsh. 147
 2172. **sylvaticus** Panz. 148
 subg. Trypocopris Motsch.
 Sternotrupes Jekel.
 2173. **vernalis** L. 148

5. Trib. Dynastini.

694. *Oryctes* Jll.

2174. *nasicornis* L. 148

6. Trib. Melolonthini.

695. *Rhizotrogus* Latr.

subg. *Amphimallon* Serv.

2175. *solstitialis* L. 149

Polyphylla Harris.

- fullo* L. 149

696. *Melolontha* Fbr.

subg. *Ludibrius* Gozis.

2176. *hippocastani* Fbr. 148

2177. *vulgaris* Fbr. 148

697. *Serica* Mac Leay.

subg. *Maladera* Muls.

- holosericea* Scop. 149

variabilis Fbr.

2178. *brunnea* L. 149

fulva De Geer.

698. *Homaloplia* Steph.

2179. *ruricola* Fbr. 150

7. Trib. Rutelini.

699. *Anomala* Samouelle.

2180. *aenea* De Geer. 150

Frischi Fbr., *julii* Payk., *dubia* Scop.

700. *Phyllopertha* Kirby.

2181. *horticola* L. 150

Anisoplia Serv.

- segetum* Hrbst. 151

fruticola Fbr., *rasa* Zoubk., *velutina* Er., *campestris* Hrbst.

701. *Hoplia* Jll.

2182. *parvula* Kryn. 152

minuta Jll., *pollinosa* Er., *pulverosa* Küst.

2183. *graminicola* Fbr. 152

farinosa Hrbst., *pulverulenta* Fbr.

8. Trib. Cetoniini.

702. Epicometis Burm.

Oxythyrea Muls. ex p., Tropinota Muls.

2184. **hirta** Poda. 153
hirtella L., tonsa Burm.

Leucocelis Burm.

Oxythyrea Muls. ex p.

- funesta** Poda. 153
stictica L., funeraria Fourcr., albopunctata De Geer.

703. Cetonia Fbr.

2185. **aurata** L. 154
aenea Hrbst.

704. Potosia Muls.

Cetonia Fbr. ex p. Seidl.

subg. Pachnotosia Reitt.

2186. **marmorata** Fbr. 154
metallica Hrbst. ex p., lugubris Hrbst. ex p., aeruginea Hrbst.

subg. Potosia s. str.

2187. **floricola** Hrbst. 154
aenea Andersch, metallica Payk.

9. Trib. Valgini.

705. Valgus Scriba.

2188. **hemipterus** L. 155

10. Trib. Trichiini.

706. Osmoderma Serv.

2189. **eremita** Scop. 155
coriaria De Geer.

707. Gnorimus Serv.

2190. **variabilis** L. 155
octopunctatus Fbr.

2191. **nobilis** L. 155
viridulus De Geer.

708. Trichius Fbr.

2192. **fasciatus** L. 155

Index Generum.

Die geltenden Genera sind **fett** gedruckt, die Synonyma und Subgenera einfach.

	pag.		pag.		pag.
Abax	10	Aegialia	183	Amarochara	26
Abdera	125	Aegialia	183	Amartus	101
Abdera	125	Aeletes	69	Amblychus	14
Abraeus	69	Aerophilus	106	Amidobia	31
Absidia	76	Aesalus	179	Amidorus	181
Acalles	163	Agabus	20	Amilia	140
Acalyptus	168	Agabus	21	Amischa	31
Acanthoberosus	71	Agapanthia	140	Ammoecius	182
Acanthocinus	139	Agaricophilus	116	Ampedus	82
Acanthoderes	139	Agathidium	62	Amphibolus	71
Acatodes	20	Agathidium	62	Amphicyllis	62
Achenomorphus	45	Agelastica	148	Amphigynus	7
Acidota	51	Agerodes	43	Amphimallon	184
Acilius	22	Aglypha	30	Amphotis	102
Aclypea	60	Agonolia	80	Anacaena	72
Acmaeops	133	Agonum	8	Anaerea	140
Acmaeops	133	Agostenus	15	Anaesthetis	140
Acratrichis	66	Agrilinus	180	Anambus	89
Acritus	69	Agrilus	89	Anaspis	128
Acrodon	11	Agriotes	85	Anaspis	128
Acrognathus	51	Agriotes	85	Anathrotus	83
Acrossus	182	Agroblaps	121	Anatis	119
Acrotona	28	Agyrtes	61	Anaulacaspis	32
Acrulia	53	Agyrtes	61	Anchialus	71
Actedium	5	Airaphilus	106	Anchicera	111
Actenicerus	84	Alaobia	29	Anchomenus	8
Actephilus	13	Aleochara	23	Anchus	8
Actobius	43	Aleochara	23, 27	Ancistronycha	76
Actobius	43	Aleuonota	30	Ancylochira	88
Acupalpus	14	Alexia	116	Anidorus	129
Acupalpus	13, 14	Alianta	30	Anisandrus	178
Adalia	120	Allecula	124	Anisarthritis	64
Adelocera	86	Allodactylus	164	Anisocera	101
Adelosia	9	Allorrhagium	133	Anisodactylus	13
Adenophorus	78	Allosterna	135	Anisoplia	184
Aderces	65	Aloconota	32	Anisoscymnus	117
Aderus	130	Alphitobius	123	Anisosticta	120
Adimonia	149	Alphitophagus	122	Anisotoma	62
Adolus	61	Alyctus	169	Anisotoma	61
Adonia	120	Amalus	165	Anisoxya	126
Adoxus	145	Amalus	164	Anobium	91
Adrastus	85	Amara	10	Anobium	91, 92
Aedilis	139	Amara	10	Anodus	41

	pag.		pag.		pag.
Anomaeocera	101	Aspidiphorus	94	Bitoma	115
Anomala	184	Astenus	46	Blaps	120
Anomius	181	Astictus	35	Blaps	120
Anomoeus	16	Astilbus	27	Blastophagus	176
Anoncodes	131	Astycops	48	Blechnus	16
Anopleta	30	Astynomus	139	Blediodes	49
Anoplodera	134	Atemeles	26	Bledius	48
Anoplotrupes	183	Atheta	27	Bledius	48
Anoplus	161	Atheta	29	Blemus	6
Anotylus	50	Atholus	67	Blethisa	3
Anthaxia	88	Athous	83	Blitophaga	60
Antherophagus	110	Atomaria	110	Blitophaga	60
Anthicus	130	Atomaria	110	Bodilus	181
Anthobium	53	Atopa	81	Bolimnius	73
Anthobium	53	Atractelophorus	70	Bolitobius	37
Anthoboscus	138	Atrecus	43	Bolitobius	37
Anthocomus	78	Attagenus	95	Bolitochara	33
Antholinus	78	Attagenus	95, 96	Bolitophagus	121
Anthomorphus	167	Attelabus	174	Bornazon	157
Anthonomus	167	Attelabus	174	Boros	123
Anthonomus	168	Augyles	99	Bostrychus	90
Anthophagus	51	Aulacochthebius	70	Bostrychus	178
Anthophagus	51	Autalia	32	Bothrideres	115
Anthophylax	133	Axinotarsus	78	Bothriopterus	10
Anthracus	14			Bothynoderes	158
Anthrenus	96			Brachida	34
Anthrenus	96	Badister	14	Brachonyx	161
Anthribus	175	Badister	14	Brachyderes	156
Anthribus 108, 174,	175	Badura	28	Brachygluta	55
Antidonus	159	Baeocrara	65	Brachynus	16
Apalochrus	78	Baeoglana	25	Brachypalpus	72, 73
Apate	90	Bagous	161	Brachypterus	101
Aphanisticus	89	Bagous	161	Brachypterus	101
Aphardion	116	Balaninus	167	Brachyrrhinus	154
Aphelocnemia	139	Balaninus	167	Brachysomus	155
Aphideita	120	Balanobius	167	Brachyta	133
Aphodius	180	Balanomorpha	150	Brachytarsus	175
Aphodius	180	Baptolinus	43	Brachytemnus	163
Aphthona	152	Bargus	48	Brachyusa	32
Aphthona	151	Baridius	167	Bracteon	4
Apion	171	Baris	167	Bradycellus	13
Aploderus	50	Barynotus	157	Bradycellus	13
Apoderus	174	Baryodma	23	Bradytus	11
Archontas	86	Batenus	8	Bromius	145
Argalia	140	Batophila	151	Brontes	106
Argante	88	Batrises	55	Brosus	4
Argutor	10	Batrisis	55	Bruchoptinus	93
Aromia	137	Baudia	14	Bruchus 90, 93,	175
Arpedium	52	Bembicidium	4	Bryaxis	55
Arthrolips	63	Bembidium	4	Bryaxis	55
Artobium	92	Berosus	71	Brychius	17
Asaphidion	4	Berosus	71	Brycolacion	114
Asbolus	60	Bessobia	30	Bryocharis	37
Asclera	131	Bessopora	25	Bryocharis	37
Asemum	136	Biblopectus	55	Bryoporus	37
Asidora	96	Bibloporus	55	Buprestis	88
Asiobates	70	Bidessus	18	Byctiscus	174
Asprogamme	95	Bisnius	43	Byrrhus	97

	pag.		pag.		pag.
Byrrhus	91, 98	Centroglossa	34	Cleonus	158
Bythinus	55	Cephalotes	4	Cleopus	170
Byturus	100	Cerambyx	136	Cleroides	79
		Cerandria	122	Clerus	79
		Cercus	101	Clerus	80
Caccobius	180	Cercyon	74	Clibanarius	9
Caccoporus	50	Cercyon	74	Clinocara	125
Cacicula	117	Cerocoma	129	Clivina	4
Cacidula	117	Cerophorus	102	Clypeaster	63
Caenocara	92	Ceruchus	179	Clytanthus	138
Caenoptera	135	Cerylon	116	Clytra	143
Caenoptera	135	Cetonia	185	Clytra	143
Caenoscelis	110	Cetonia	185	Clytus	138
Cafius	43	Ceuthorrhynchi-		Clytus	137, 138
Cafius	43	dus	165	Cnecus	91
Calamosternus	180	Ceuthorrhynchus	165	Cnemidotus	17
Calandra	167	Ceuthorrhynchus	165	Cnemogonus	164
Calathus	7	Chaetida	28	Cneorrhinus	157
Calitys	100	Chaetocera	146	Cnecosophagus	108
Callicerus	27	Chaetocnema	150	Cnestocera	128
Callichroma	137	Chaetocnema	150	Coccidula	117
Callidium	137	Chalcoides	150	Coccinella	119
Callidium	136, 137	Chalchophora	87	Coccinella	119, 120
Callipara	1	Charmosta	1	Codiosoma	162
Calodera	26	Charopus	77	Coelambus	17
Calodera	26	Chaetarthria	73	Coeliastes	164
Calomicrus	148	Chaetocarabus	2	Coeliodes	163
Calopus	130	Chaetophorus	98	Coeliodes	163
Calosirus	84, 165	Chelysida	153	Coelostoma	73
Calosoma	1	Chilocorus	118	Coenorrhinus	173
Calosoma	1	Chiloneus	155	Colaphus	145
Calvia	119	Chilopora	26	Colenis	62
Campa	6	Chirochthebius	70	Colobopteris	180
Campalita	1	Chlaenius	15	Colon	59
Camppta	104	Chlaenius	15	Colon	59
Campylus	81	Chlorophanus	157	Colpodota	28
Cantharis	76	Cholerus	57	Colydium	115
Cantharis	75, 76, 129	Choleva	58	Colymbetes	21
Carabus	2	Choleva	58	Colymbetes	21
Carabus	2	Chromoderus	158	Combocerus	108
Cardiapus	150	Chrysanthia	131	Compsidea	140
Cardiola	32	Chrysobothrys	88	Compsochilus	51
Cardiophorus	83	Chrysocarabus	2	Conchopteris	135
Carida	126	Chrysomela	145	Coninomus	112
Carilia	133	Chrysoyphis	155	Coniophagus	93
Carphacis	37	Cicindela	1	Coniporus	94
Carpophilus	101	Cicindela	1	Conithassa	112
Cartodere	113	Cidnorrhinus	164	Conosoma	36
Caryosecapa	66	Cilea	35	Conurus	36
Cassida	153	Cimberis	174	Copelatus	21
Cassida	153	Cionus	170	Coprimorphus	180
Cassidula	153	Cionus	170	Copris	179
Cateretes	101	Cis	94	Coprochara	23
Cateretes	101	Cis	94	Coprophilus	51
Catops	58	Cistela	97, 124	Coprothassa	27
Catops	58, 59	Clambus	63	Coptocephala	143
Celia	11	Claviger	56	Coptogaster	175
Celidus	78	Cleonus	157	Cormyphora	104

	pag.		pag.		pag.
Corticaria	113	Cylindera	1	Dichirotrichus	13
Corticaria	113	Cyllidium	73	Dichirotrichus	13
Corticarina	114	Cyllodes	104	Dictyoptera	75
Corticeus	122	Cymatopterus	21	Dictyoptera	75
Cortodera	134	Cymbiodyta	73	Dicyrtocercyon	74
Corylophus	64	Cymindis	16	Dilacra	32
Corymbites	84	Cymindis	16	Dimalia	183
Corynetes	80	Cypha	35	Dimetrota	28
Corynetes	80	Cyphea	33	Dinaraea	27, 30, 32
Corynetops	80	Cyphelophorus	69	Dinarda	24
Coryssomerus	166	Cyphoceble	62	Dinoderus	90
Cosmiocomus	79	Cyphocleonus	158	Dinopsis	35
Cossonus	162	Cyphoderes	93	Dinoptera	133
Cossyphus	63, 64	Cyphon	80	Diphyllus	108
Craponius	164	Cyphus	174	Dircaea	126
Crataraea	24	Cyrtanaspis	127	Dirrhagus	86
Cratonychus	83	Cyrtonotus	12	Dirrhagus	86
Creniphilus	72	Cyrtoscelis	59	Disochara	24
Crepidodera	149	Cyrtoscydmus	57	Disopora	32
Crepidodera	149, 150	Cyrtotriplax	108	Ditoma	115
Crepidophorus	83	Cyrtusa	62	Ditoma	115
Creophilus	39	Cytilus	97	Ditylus	130
Criocephalus	136			Dochmonota	29
Crioceris	143	Dacne	108	Dolichosoma	79
Criomorphus	136	Dactylorrhinus	157	Dolopius	85
Cryphalus	177	Dadobia	27	Dolotarsus	126
Cryphiphorus	154	Dadopora	102	Donacia	141
Cryptarcha	105	Danacaea	79	Donacia	142
Cryptarcha	105	Danosoma ad № 273	86	Donus	159
Cryptarchula	105	Dapalinus	159	Dorcatoma	92
Cryptarchus	105	Dascillus	81	Dorcus	179
Crypticus	121	Dasyglossa	24	Dorymerus	154
Cryptobium	44	Dasytes	78	Dorytomus	160
Cryptocephalus	143	Dasytes	78	Dorytomus	160
Cryptohypnus	82	Datomicra	28	Drapetes	87
Cryptolestes	107	Deliphrum	52	Dromius	16
Cryptophagus	109	Demetrius	16	Dromius	16
Cryptophagus	109	Demochrus	58	Dropephylla	53
Cryptophilus	109	Demosoma	25	Drusilla	27
Cryptopleurum	74	Dendrobium	91	Drymoporus	36
Cryptorrhynchus	163	Dendroctonus	176	Dryocoetes	178
Crypturgus	177	Dendrophagus	107	Dryocoetes	178
Ctenicerus	84	Dendrophilus	68	Dryophilus	90
Cteniopus	124	Dendroxena	60	Dryophthorus	162
Ctenonychus	85	Denticollis	81	Dryops	98
Ctenopteryx	66	Deporaus	173	Dyschara	23
Ctesias	96	Dermestes	95	Dyschirius	4
Cucujus	107	Derocrepis	149	Dyticus	22
Curculio	159	Deronectes	18	Dytiscus	22
Curimopsis	98	Dexiogyia	26	Dytiscus	22
Curimus	98	Diacanthus	84		
Cyaniris	143	Dianous	46	Ebaeus	78
Cyanostolus	106	Diaperis	121	Eccoptogaster	175
Cybocephalus	104	Diastictus	182	Echinocerus	137
Cychramus	104	Dibolia	153	Echinodera	163
Cychnus	2	Dicerca	87	Echocerus	122
Cyclodinus	130	Dicerca	87	Ectinus	85
Cyclonotum	73				

	pag.		pag.		pag.
Ediquus	38	Eros	75	Geobius	51
Edo	171	Erycus	160	Geodromicus	51
Egodroma	14	Eryx	124	Geodromus	51
Elachys	65	Esimus	181	Georyssus	98
Elaphrus	3	Eteophilus	160	Geostiba	31
Elater	82	Etheothassa	52	Geotrupes	183
Elateroides	90	Euaesthetus	46	Geotrupes	183
Eledona	121	Eubrychius	165	Gibbium	93
Elleschus	168	Eucinetus	81	Gillmeisterium	64
Ellipotoma	35	Euconnus	57	Glischrochilus	105
Elmis	98, 99	Euconnus	57	Glischrochilus	105
Elonium	51	Eudipnus	155	Globicornis	96
Elzearius	176	Eudolus	181	Glossola	31
Emadus	181	Euglenes	129	Glyptoderes	177
Emmetrus	147	Euglenes	129	Gnathocerus	122
Emphanes	5	Eulissus	43	Gnathoneus	68
Emphylus	110	Eumicrus	57	Gnorimus	185
Empleurus	69	Eumolpus	145	Gnypeta	32
Emus	39	Euplectus	54	Goërius	40
Emus	39	Euplectus	54	Gorgia	116
Encephalus	34	Eupleurus	180	Gonioctena	146
Endomychus	117	Europa	138	Goniomena	146
Engis	108	Europhilus	9	Gonodera	124
Enicmus	113	Euryommatus	166	Gonodera	124
Ennearthron	94	Euryporus	38	Gracilia	136
Enneatoma	92	Eusomus	156	Grammoptera	135
Enochrus	72	Eusphalerum	53	Grammoptera	135
Enodius	78	Eustilbus	112	Graphisurus	139
Enoplurus	71	Eustolus	155	Graphoderes	21
Entomoscelis	145	Eustrophus	125	Graptodera	151
Entypus	94	Eutheia	56	Gronops	159
Eonius	130	Euthia	56	Grynobius	90
Epactius	3	Euthoron	169	Gryphinus	63, 64
Epaphius	7	Exocentrus	139	Grynocharis	100
Epauloeus	93	Exochomus	118	Grypidius	160
Ephistemus	111	Exophthalmus	81	Grypocarus	83
Ephistemus	111	Exorrhina	150	Gymnetron	170
Epicometis	185			Gymnetron	170
Epilachna	117			Gymnopterion	135
Epipeda	33	Falagria	32	Gymnusa	35
Epitrix	149	Falagria	32	Gynandrophthal-	
Epomotylus	50	Feronia	9	ma	143
Epuraea	102	Florilinus	96	Gynopterus	93
Epuraea	102	Foudrasia	150	Gyrinus	22
Ercycon	74	Furcipes	168	Gyrocecis	106
Ergates	132			Gyrophypnus	43, 44
Eremosis	147	Gabrius	42	Gyrophaena	33
Eremotes	162	Galeruca	149	Gyrophaena	33
Eremotes	162	Galeruca	148		
Erichsonius	43	Galerucella	148	Habroloma	89
Eridaulus	94	Galerucella	148	Hadrambe	61
Eriglenus	20	Gastroidea	145	Hadraule	94
Erirrhinomorpha	159	Gastrophysa	145	Hadrobregmus	91
Erirrhinus	160	Gaurambe	100	Hadrotoma	96
Erirrhinus	160	Gaurodytes	20	Haemonia	141
Eristhetus	46	Gauropterus	43	Haenysdra	71
Ernobius	91	Gaurotes	133	Halipus	17
Ernocharis	124				

	pag.		pag.		pag.
Haliphus	17	Homalochthebius	70	Hypocoelus	86
Hallomenus	125	Homaloplia	184	Hypocoelus	86
Halobrectha	30	Homalopus	143	Hypocoprus	107
Haltica	151	Homalota	33	Hypocryptus	35
Halyzia	119	Homalota	27	Hypodasytes	78
Hamaxobium	81	Homoeochara	23	Hypoganus	85
Hamotraho	35	Hoplia	184	Hypolithus	82
Hapalaraea	53	Hoplitis	17	Hypolorus	97
Hapalogluta	79	Hoplocephala	121	Hypophloeus	122
Hapalus	129	Hoplosia	139	Hypopycna	53
Haplocnemia	139	Horticola	100	Hypora	92
Haplocnemus	79	Hydaticus	21	Hypostenus	48
Haploderus	50	Hydnobius	61	Hypulus	126
Haploglossa	24	Hydrachna	17		
Hargium	132	Hydraena	71	Idiolybius	19
Harmonia	119	Hydraena	71	Ilybius	19
Harpalus	12	Hydrobius	72	Ilybius	20
Harpalus	12	Hydrochara	71	Ilyobates	26
Hedobia	90	Hydrocharis	71	Ilyobius	19
Heliomanes	135	Hydrochous	70	Involvulus	173
Helmis	99	Hydronomus	162	Ipidia	101
Helobia	3	Hydronomus	161	Ips	178
Helocerus	96	Hydrophilus	71	Ips	105
Helochares	72	Hydrophilus	71	Isarthron	136
Helodes	80	Hydroporus	18	Ischnodes	82
Helodes	147	Hydroporus	18	Ischnoglossa	26
Helophilus	72	Hydrosmeztina	31	Ischnomera	131
Helophorus	69	Hydrothassa	147	Ischnopoda	32
Helophorus	70	Hydrous	71	Ischnosoma	38
Helops	123	Hydrous	71	Isochnus	169
Hemicarabus	2	Hygrobia	17	Isomira	124
Hemirrhampus	169	Hygroecia	31	Iteophilus	160
Hemistenus	48	Hygronoma	34		
Hemitropia	27	Hygropora	25	Judolia	134
Henoticus	109	Hygrotophila	116		
Heptaulacus	182	Hygrotus	17	Kateretes	101
Hermaphrodis	151	Hygrotus	17		
Hesperophilus	48, 49	Hylastes	176	Labarrus	182
Hetaerius	68	Hylastes	176	Labidostomis	143
Heterhelus	101	Hylecerus	90	Laccobiellus	72
Heterocerus	99	Hyleota	106	Laccobius	73
Heterocerus	99	Hylesinus	176	Laccophilus	19
Heteronoma	29	Hylesinus	176	Lacon	86
Heterophaga	123	Hyliota	106	Lacordaireus	157
Heteroplus	93	Hylis	86	Lacordairius	156
Heterostomus	101	Hylobius	159	Lado	115
Heterothops	38	Hylocharis	87	Laemophloeus	107
Hexarthrum	163	Hylecoetus	90	Laemophloeus	107
Hilara	29	Hylotrupes	137	Laemostenus	7
Hippodamia	120	Hylurgops	177	Lagarus	9
Hippodamia	120	Hylurgus	176	Lagria	125
Hippuriphila	150	Hypera	159	Lamia	138
Hister	67	Hyperaspis	118	Lamprias	15
Hister	67	Hyperiscus	91	Lamprinus	36
Holobus	34	Hyphydrus	17		
Holocnemis	61	Hypnoidus	82		
Hololepta	67	Hypnoidus	82		
Homalium	53	Hypocaccus	68		

	pag.		pag.		pag.
Lamprobyrrhulus	97	Liogluta	27, 29	Masoreus	15
Lamprorhiza	75	Liophloeus	157	Matthewsium	64
Lampyrus	75	Liopterus	21	Mecaspis	158
Lareynia	99	Liopus	139	Mecinus	169
Laria	104, 175	Liota	30	Mecognathus	46
Larinus	158	Liotrichus	84	Medon	45
Lasia	117	Liozoum	91	Megacetes	163
Lasioderma	92	Litargus	114	Megacronus	37
Lasiorrhynchites	173	Lithocharis	45	Megagnathus	107
Lasiotrechus	7	Lithocharis	45	Megalephorus	69
Latelmis	99	Litodactylus	165	Megarthus	54
Lathridius	112	Littorimus	99	Megasternum	74
Lathridius	112	Lixus	158	Megatoma	95
Lathrimacum	52	Lobrathium	44	Megatoma	95
Lathrium	52	Lochmaea	148	Megista	28
Lathrobium	44	Lomechusa	26	Megodontus	2
Lathrobium	44	Lomechusa	26	Melandrya	126
Lebia	15	Longitarsus	152	Melanophila	88
Lebia	15	Lopha	6	Melanophila	88
Leiesthes	116	Lophocateretes	100	Melanophthalma	113
Leiochiton	4	Lordithon	37	Melanotus	83
Leiopus	139	Lorocera	3	Melasis	86
Leistrophus	40	Lucanus	179	Melasoma	147
Leistus	2	Ludibrius	184	Melasoma	148
Lema	142	Ludius	84	Meligethes	103
Lema	143	Ludius	85	Meligethes	103
Lepargus	139	Luperus	148	Melinopterus	181
Leptacinus	44	Luperus	148	Meloë	128
Leptura	134	Lycoperdina	116	Meloë	129
Leptura	134	Lycoperdina	116	Melolontha	184
Lepturoides	81	Lycus	75	Menas	16
Leptus	106, 107	Lygistropterus	75	Menedrio	123
Leptusa	33	Lymanor	178	Menephilus	123
Leptusa	25, 33	Lymexylon	90	Meotica	31
Lepyrus	159	Lyperosomus	9	Meridion	137
Lesteva	51	Lyperus ad № 30	9	Mesalia	96
Leucocelis	185	Lyprocorrhe	27	Mesocarabus	2
Leucoparyphus	35	Lyprus	161	Mesodasytes	79
Librodor	105	Lytta	129	Mesosa	139
Licinus	14			Mesostenus	48
Liesthes	116			Metabletus	15
Ligniperda	179	Macrocephalus	174	Metacantharis	76
Limnebius	73	Macrocephalus	175	Metadasytes	78
Limnebius	73	Macrocnema	150	Metadonus	159
Limnichus	97	Macrocytes	22	Metallina	5
Limnius	98	Magdalinus	171	Metaxya	31
Limnius	99	Magdalis	171	Methydrus	72
Limnocharis	73	Malachius	78	Metoeus	128
Limobius	160	Maladera	184	Miarus	170
Limodromus	8	Malthinellus	77	Miccotrogus	168
Limoni	83	Malthinus	77	Micrambe	109
Limoni	83	Malthodes	77	Micraspis	118
Limnobaris	167	Malthodes	77	Micrella	64
Lina	147	Manicellus	14	Micrelus	166
Linnaeidea	147	Manticora	2	Microcara	80
Linomius	135	Mantura	150	Microcera	34
Liodes	61	Mantura	149	Microdera	147
Liodes	61, 62	Margus	122	Microdota	29

	pag.		pag.		pag.
Microglossa	24	Nathrenus	96	Ocypus	40, 41
Microglossa	24	Nausibius	106	Ocyusa	25
Micropeplus	54	Nebria	3	Ocyusa	25
Microprius	115	Necrobia	80	Odacantha	16
Microrrhagus	86	Necrobia	80	Odontaenus	183
Microsaurus	38	Necrodes	60	Odontionycha	153
Microsphaera	64	Necrophorus	59	Odontogethes	103
Microzoum	121	Necydalis	135	Odontonyx	7
Millidium	64	Negastrius	82	Oeceoptoma	60
Minaderus	133	Neja	5	Oedemera	131
Minotaurus	183	Neliocarus	156	Oedemerina	131
Miscodera	4	Nemadus	59	Oiceoptoma	60
Mitomermus	156	Nemadus	59	Olibrus	112
Mniusa	25	Nematodes	86	Oligella	65
Molorchus	135	Nemosoma	99	Oligomerus	91
Monochammus	138	Nemozoma	99	Oligota	34
Monohammus	138	Neobisnius	43	Oligota	34
Monotoma	106	Neocele	63	Olistherus	112
Monotoma	106	Nepachys	78	Olisthopus	8
Mordella	127	Nepha	6	Olocrates	121
Mordellistena	127	Nephanes	65	Olophrum	52
Mordellistena	127	Nephus	118	Omalium	53
Mordellochroa	127	Nestus	47	Omalium	52, 53
Morychus	97	Neuglenes	65	Omasus	10
Mycetaea	116	Neuraphes	56	Omcrales	121
Mycetina	117	Neuraphes	56	Omophilus	125
Mycetochara	124	Nialus	182	Omophron	3
Mycetochara	124	Nimbis	181	Omosiphora	102
Mycetochares	124	Niptus	93	Omosita	103
Mycetodrepa	25	Niptus	93	Omosita	103
Mycetophagus	114	Nitidula	103	Onitellus	180
Mycetophagus	114	Nivellia	134	Ontholestes	40
Mycetophila	124	Nobius	181	Onthophagus	179
Mycetoporus	38	Nosodes	100	Onthophagus	179
Mycetoporus	38	Notaphus	5	Onthophilus	69
Mycteris	132	Notaris	160	Oodes	14
Myelophilus	176	Noterus	19	Oosphaerula	62
Mylabris	175	Nothorrhina	136	Ootypus	111
Myllaena	34	Notiophilus	3	Opatrum	121
Myloecheus	59	Notothecta	27	Ophonus	12
Myothorax	101	Notothecta	27	Ophonus	12
Myrmecixenus	115	Notoxus	130	Opilo	79
Myrmecinomus	107	Notoxus	79	Opsilia	141
Myrmecodelus	25	Nudobius	43	Orchesia	125
Myrmecoxenus	115	Nycteus	81	Orchestes	169
Myrmedonia	27			Orectochilus	22
Myrrha	119			Orithales	84
Mysia	119			Orobitis	166
		Oberea	141	Orodalus	181
		Obrium	136	Orophius	95
		Ocalea	26	Orsodaene	141
Nacerdes	130	Ochrosis	149	Orthocerus	115
Nacerdes	130	Ochthebius	70	Orthocrepis	151
Nalassus	123	Ochthebius	70	Orthoperus	64
Nanophyes	170	Ochthophilus	6	Oryctes	184
Nanoptilium	65	Ochthobius	70	Oryx	162
Napochus	57	Octotemnus	95	Oryzaephilus	106
Nargus	58	Octotemnus	95	Osmoderma	185
Nassipa	128	Ocydromus	4		

	pag.		pag.		pag.
Ostoma	100	Pelenomus	164	Phytobius	164
Ostoma 100, 102,	103	Pella	27	Phytodecta	146
Othismopteryx	115	Pelobatus	12	Phytodecta	146
Othius	43	Pelophila	3	Phytoecia	140
Otho	87	Peltis	100	Phytoecia	140
Otiorrhynchus	154	Pelurga	31	Phytonomidius	159
Otiorrhynchus	154	Pentaphyllus	122	Phytonomus	159
Otophorus	180	Percosia	11	Pidonia	134
Oulema	142	Percus	10	Pissodes	160
Oulimnius	98	Perileptus	6	Pithophilus	64
Ouralia	29	Perimecus	83	Pityogenes	177
Ousipalia	31	Peryphus	5	Pityophagus	105
Oxyomus	182	Phaedon	147	Pityophilus	139
Oxylepis	153	Phaenogrya	34	Pityophthorus	177
Oxymirus	133	Phaenops	88	Placusa	33
Oxypoda	24	Phaganthus	51	Placusa	33
Oxypoda 24, 25		Phalacronotus	181	Plagiodera	147
Oxyporus	48	Phalacrus	111	Plagiogonus	182
Oxystoma	171	Phantazomerus	104	Plagiographus	157
Oxytelus	49	Pheletes	83	Plagionotus	137
Oxytelus	49	Philhygra	30	Planeustomus	51
Oxythyrea	185	Philochthus	6	Planolus	180
		Philomyces	114	Platambus	21
Pachnephorus	145	Philonthus	41	Plataphus	5
Pachnida	30	Philonthus 41, 43		Plataraea	30
Pachnotosia	185	Philopedon	157	Plateumaris	142
Pachybrachys	145	Philydrus	72	Platichna	108
Pachygluta	33	Philydrus 72, 99		Platycerus	179
Pachyrrhinus	165	Phloeocharis	51	Platycerus	179
Pachystola	138	Phloeodroma	26	Platycis	75
Pachystylus	145	Phloeonaeus	50	Platydema	122
Pachyta	133	Phloeonomus	52	Platydracus	40
Pachyta	133	Phloeonomus	52	Platylaemus	170
Paederus	45	Phloeophagus	162	Platylorus	130
Palorus	122	Phloeophthorus	176	Platynaspis	118
Panagaeus	15	Phloeopora	26	Platynus	8
Pandeleitius	156	Phloeopora	26	Platyrhinus	174
Panus	171	Phloeostiba	52	Platysma	10
Paracercyon	74	Phosphaenus	75	Platysoma	67
Paracymus	72	Phosphuga	61	Platystethus	49
Paradromius	16	Phratora	146	Platystethus	49
Paraliocercyon	74	Phryganophilus	126	Platystomus	175
Paramecosoma	109	Phrygogora	31	Platytarsus	155
Parascheva	113	Phthorophloeus	176	Plectophloeus	54
Parasilpha	60	Phyletus	122	Plectroscelis	150
Pardileus	12	Phyllobius	154	Plegaderus	69
Parnus	98	Phyllobrotica	148	Pleuorophorus	182
Paromalus	68	Phyllodecta	146	Pocadius	104
Paschabium	115	Phyllodecta	147	Podabrus	75
Patrobus	7	Phyllodrepa	53	Podagrica	149
Patrus	22	Phyllodrepa	53	Podoxya	24
Pediacus	107	Phyllopertha	184	Poecilium	137
Pedilophorus	97	Phyllotreta	151	Poecilonota	88
Pedilophorus	97	Phymatodes	136	Poecilus ad № 30	9
Pelasmus	15	Phymatodes	136	Poederomorphus	45
Pelecotoma	128	Phyrites	99	Pogonocerus	139
Pelecyphorus	38	Phytobaenus	129	Pogonochaerus	139
		Phytobius	164	Pogonochaerus	139

	pag.		pag.		pag.
Pogonophorus	2	Pterostichus	9	Rhynchaenus	169
Polychara	23	Pterostichus	9, 10	Rhynchites	173
Polydrosus	155	Pteryngium	109	Rhynchites	174
Polydrosus	155	Pteryx	65	Rhyncholus	163
Polygraphus	176	Ptilinus	92	Rhyncholus	162, 163
Polyodontus	45	Ptiliolum	65	Rhyssenus	182
Polyopsia	140	Ptiliolum	65	Rhytidossoma	164
Polyota	30	Ptilium	64	Riolus	99
Polyphylla	184	Ptilium	65, 66	Rugilus	45
Polystoma	23, 24	Ptinella	65	Rybaxis	55
Poophagus	166	Ptinobruchus	93	Ryzophagus	105
Porcinolus	98	Ptinomorphus	90		
Porocleonus	158	Ptinus	93	S	
Porphyrus	107	Ptinus	90, 91, 92, 93	Saccoceble	63
Potosia	185	Ptomaphagus	59	Sacium	63
Potosia	185	Ptomaphagus	58	Sacium	63
Prasocuris	147	Pubinus	181	Salius	169
Prasocuris	147	Pullus	117	Salpingus	131
Pria	104	Pycnaraea	25	Salpingus	131
Princidium	5	Pycnoglypta	53	Saperda	140
Priobium	90	Pycnocraerus	49	Saperda	140
Prionocyphon	81	Pyrochroa	129	Saprinus	68
Prionus	132	Pyropterus	75	Saprinus	68
Prionychus	124	Pyrhalta	148	Saprobia	103
Pristonychus	7	Pyrrhidium	137	Sarapus	99
Procrustes	2	Pytho	131	Sarrotrium	115
Proctophysus	144			Sauridus	39
Propylaea	119	Quasimus	82	Scales	14
Proscarabaeus	128	Quedionuchus	39	Scaphidema	122
Prosternon	84	Quedius	38	Scaphidium	66
Prostomis	107	Quedius	39	Scaphisoma	66
Proteinus	54			Scaphosoma	66
Psammaster	16			Scaphosoma	66
Psammobius	182	R		Serica	184
Psammodes	182	Rabigus	42	Schistoglossa	27
Psammodius	183	Rabocerus	131	Schizochilus	40
Psapharochrus	139	Raphirus	39	Sciaphilus	155
Pselaphus	56	Reichenbachia	55	Sciodrepa	58
Pseudidus	43	Reichenbachia	55	Scirtes	81
Pseudochina	92	Remus	43	Scleropterus	164
Pseudocistela	124	Rhagium	132	Scleropterus	164
Pseudocypus	40	Rhagium	132	Scolytus	175
Pseudodasytes	79	Rhagonycha	76	Scolytus	3
Pseudomaseus	10	Rhagonycha	76	Scopaeus	45
Pseudomedon	45	Rhamnusium	133	Scopaeus	45
Pseudopelta	60	Rhamphus	169	Scotias	93
Pseudoponus	12	Rhamphus	169	Scotodes	126
Pseudosipalia	31	Rhantus	21	Scrapia	127
Pseudostyphlus	162	Rhinomacer	174	Scydmaenus	57
Psilocorse	78	Rhinomacer	174	Scydmaenus	56, 57
Psilothrix	79	Rhinoneus	164	Scydmoraphes	57
Psychidium	111	Rhinosimus	132	Scymnus	117
Psylliodes	150	Rhinusa	170	Scymnus	118
Psylliodes	150	Rhipiphorus	128	Selatosomus	84
Pteleobius	176	Rhizophagus	105	Semanotus	137
Ptenidium	64	Rhizotrogus	184	Semiris	27
Ptenidium	64	Rhopalodontus	94	Sericoderus	64
Pteroloma	61	Rhopalopus	137	Sericosomus	85

	pag.		pag.		pag.
Sericus	85	Stephanopachys	90	Taphria	8
Serropalpus	126	Stereocorynes	163	Tapinotus	166
Sibinia	168	Stereonychus	170	Tarus	16
Sibynes	168	Stereus	159	Tasgius	40, 41
Silaria	128	Sternoplus ad. № 302	92	Teinodactyla	152
Silis	77	Sternotrupes	183	Telmatophilus	109
Silpha	60	Sternuchus	63	Tenebrio	123
Silpha	59, 60, 61	Steropus	10	Tenebrioides	100
Silvanus	106	Stethorus	118	Teretrius	69
Silvanus	106	Stethoxus	71	Tesnus	47
Simplocaria	97	Stichoglossa	26	Testedium	5
Sinodendron	179	Stilbus	112	Tetartopeus	44
Sinolus	135	Stilicus	45	Tetratoma	125
Sipalia	33	Stomis	10	Tetropium	136
Sitodrepa	92	Strangalia	134	Tetrops	140
Sitona	156	Strongylus	104	Teuchestes	180
Sitones	156	Strophosomus	155	Thallestes	108
Sitophilus	167	Strophosomus	155	Thalyera	104
Sogines	9	Subcoccinella	117	Thamiaraea	27
Solenia	28	Subrinus	182	Thamiocolus	165
Soronia	102	Sunius	45, 46	Thamnophilus	171
Soronia	102	Sympiezocera	137	Thanasimus	79
Sospita	119	Synaptus	85	Thanatophilus	60
Spanioconnus	57	Syncalypta	98	Thanatophilus	60
Spartophila	146	Syncalypta	98	Thea	119
Spavius	110	Synchita	115	Theca	92
Spercheus	71	Synchytodes	115	Thectura	33
Spermophagus	175	Synharmonia	119	Thectura	27
Sphaeridium	73	Synirmus	158	Thelephorus	75, 76
Sphaerites	99	Synodendron	179	Thiasophila	25
Sphaeroderma	153	Syntomium	51	Thinobaena	28
Sphaerosoma	116	Synuchus	8	Thinobius	50
Sphaerula	170	Systemocerus	179	Thinonoma	32
Sphegestes	138			Throbalium	44
Sphenoma	25			Thryogenes	160
Sphindus	93			Thyamis	152
Sphodrus	7	Tachinus	35	Thymalus	100
Spondylis	132	Tachinus	35, 37	Tillus	79
Stagetus	92	Tachycellus	13	Timarcha	145
Stagonomorpha	104	Tachyerges	169	Tipnus	93
Staphylinus	40	Tachymenis	6	Tiresias	96
Staphylinus	39, 40	Tachyporus	36	Titan	65
Stasioidis	155	Tachyporus	36	Tomicus 176, 177,	178
Steatoderus	85	Tachypus	4	Tomoxia	127
Stenagostus	83	Tachypus	2	Toplithus	168
Stene	122	Tachys	6	Tournieria	154
Stenichnus	57	Tachys	6	Toxotus	133
Stenidius	130	Tachyta	6	Trachodes	159
Stenocarus	164	Tachyura	6	Trachypachys	3
Stenocorus	132	Tachyusa	32	Trachyphloeus	156
Stenolophus	14	Tachyusa	32	Trachys	89
Stenomax	123	Tactocomus	84	Trachys	89
Stenostola	140	Tadunus	48	Tragosoma	132
Stenotrachelus	126	Taenioglyptus	177	Traumoecia	30
Stenura	134	Taenosoma	50	Trechoblemus	7
Stenus	46	Tanyeraerus	49	Trechus	7
Stenus	46	Tanyemecus	157	Trechus	7
Stephanocleonus	158	Tanysphyrus	161	Trecticus	169

Trepanes	pag. 6
Tretinus	157
Triaena	10
Triarthron	61
Tribolium	122
Trichiota	30
Trichius	185
Trichocellus	13
Trichoderma	40
Trichodes	80
Trichohelophorus	69
Trichonotus	181
Trichophya	35
Trichopteryx	66
Trichopteryx	64, 66
Trichopygus	38
Trimium	55
Trimorphus	14
Trinodes	96
Triphyllus	114
Triplax	108
Triplax	108
Tritoma	108
Tritoma	114
Trixagus	87, 100
Troginus	50
Troglops	77
Trogoderma	96
Trogophloeus	50
Trogophloeus	50
Trogosita	100
Tropideres	175

Tropinota	pag. 185
Tropiphorus	158
Troscus	87
Trox	183
Trymochthebius	70
Trypocopris	183
Trypodendron	178
Trypophloeus	177
Trypopitys	92
Tychius	168
Tychius	168
Tychus	56
Tylodrosus	155
Typhaea	114
Typhoeus	183
Typocerus	135
Tyrus	56
Tytthaspis	118

Uleiota	106
Ulimnius	98
Uloma	123
Upis	123

Vadonia	134
Valgus	185
Vellejus	38
Vibidia	119

Virbius	pag. 101
Volinus	181

W	
Wankowiczium	64

Xanthochelus	158
Xantholinus	44
Xantholinus	43, 44
Xestobium	91
Xestobium	91
Xyleborus	178
Xyletinus	92
Xylita	126
Xylobius	87
Xylodrepa	60
Xylodromus	52
Xylodromus	52
Xylophilus	87
Xylophilus	87, 129
Xylostiba	52
Xyloterus	178
Xylotrechus	138

Zabrus	12
Zavaljus	110
Zeugophora	142
Zimioma	100
Zorochrus	82
Zyras	27

Druckfehler und Berichtigungen.

85. **quadristriatus** Schrank + obtusus Er.
117. [Thoreyi Dej. + puellus Dej.]
30 a. **Abax Bon.**
236. **fulvicollis** Er. + furcatus Seidl.
237. **fluviatilis** Aubé + immaculatus Gerh.
322. **natator** L., non Ahr + mergus Ahr.
324. **villosus** Müll., non Fbr.
pag. 44 Zeile 6 v. o. **atratus** Heer + picipes Thoms.
546. **batychnus** Gyll. + linearis Grav.
591. **eumerus** Kiesw. + scabriculus J. Sahl.
622. **hamatus** Fairm. + affinis Czwal.
771. [duodecimstriatus Schrank + quatuordecimstriatus Gyll.]
798. **aquaticus** L. + aequalis Thoms.
817. **fuscipes** L. + Rottenbergi Gerh.
pag. 96 Zeile 3 v. u. **Trinodes Latr.**
1167. [lugubris Strm. + gagatinus Er.]
pag. 105 unter Ryzophagus ist ausgelassen subg. Rhizophagus s. str.
1219. [populi Payk. + grandis Kr.]
601. **Phytonomus.**

(Es ist nur die richtige Form angeführt. Die einzelnen Zeilen sind auszuscheiden und gehörigen Ortes einzukleben.)
