

N a c h s c h r i f t

zu den Bemerkungen über die Gattungen *Pachybdella* und
Peltogaster.

Von

Prof. Jap. Steenstrup.

(Vergl. oben S. 16).

Vor einiger Zeit ward ich durch eine gefällige briefliche Mittheilung des geehrten Hrn. Dr. Creplin in Greifswald benachrichtigt, dass Hr. Prof. O. Schmidt Zeichnung und kurze Beschreibung einer *Pachybdella*-Larve in der Zeitschrift „das Weltall“ für 1854 (No. 3. S. 19) gegeben habe, welche Zeitschrift ich erst in diesen Tagen (Ausgangs December) zu Gesicht bekommen konnte. Aus der von Schmidt gegebenen Figur, welche sehr mit der von mir citirten Cavolini'schen (F. 16. c) übereinstimmt, geht allerdings hervor, dass das Junge einem Entomostraconjungen überaus ähnlich ist; und um so merkwürdiger erscheinen mir die obgedachten Verhältnisse zwischen den Bopyruslarven-ähnlichen Liriopen der *Peltogastri* und den liriopenähnlichen Jungen (Cavolini's Fig. 18. r, r) des sonderbaren Schmarotzerthiers (Fig. 17). Uebrigens bestätigt Schmidt's Beobachtung, dass die *Pachybdella* bei Wangerooge nicht nur gemein, sondern sogar überaus häufig ist, — so wie ich auch aus derselben ersehe, dass Schmidt einzelne *Pachybdella* = *Peltogaster*-Individuen an der dalmatischen Küste gesammelt hat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [21-1](#)

Autor(en)/Author(s): Steenstrup Johannes Japetus Smith

Artikel/Article: [Nachschrift zu den Bemerkungen über die Gattungen Pachybdella und Peltogaster. 62](#)