

striatus capite et corpore subtus griseo-olivaceis; vertice cerviceque rubris; fronte et abdomine aureis; uropygio albo; remigibus rectricibusque nigris. Guatimala.

Asthenurus rufiventris Bonap. (Pr. Z. S. 120). A. fuscus, subtus cum genis rufis, pileo nigro, rubro maculato. Brasilia.

Erythrogonyx Gould.

Neue Gattung der Wadvögel.

(Pr. Z. S. V. 1837. 155.)

Rostrum capite longius, rectum, paulo depresso; nares basales, lineares; alae elongatae, remige primo longissimo; tertialibus fere ad apicem remigum tendentibus; cauda brevis, et fere aequalis; tarsi elongati; digiti quatuor, postico parvulo; antecis inter se conjunctis, usque iad articulum primum; tibiae ex parte nudae.

E. cinctus. E. capite, plumis auricularibus, nucha, pecto-reque nigris; gula, abdomine medio, crisoque albis; hoc fusco adsperso; dorso, alis mediis, scapularibusque olivaceis, brunneo metallice lavatis; uropygio, rectricibus caudae duabus intermediis fuscis, rectricibus reliquis albis; lateribus castaneis; tibia parte nuda, cum articulo, coccinea; tarsis olivaceo-fuscis; rostro ad basin rubro, ad apicem nigro. Long. tot. 7 unc.; rostri, 1; alae, $4\frac{1}{4}$; caudae, $1\frac{7}{8}$; tarsi, $\frac{1}{2}$. Hab. in Nova Cambria australi.

Berichtigung.

Aegialitis? canus Gould., zu Charadrius gehörig, ist beim Ordnen der Diagnosen aus Versehen unter die Singvögel (s. oben S. 391) gerathen, und an seinem Orte (Jahrg. IV. Band 2. p. 672) aus-gelassen, was ich gütigst zu entschuldigen bitte.

Herausgeber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1839

Band/Volume: [5-1](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus , Wiegmann Arend Friedrich August

Artikel/Article: [Erythrogonyx Gould. Neue Gattung der
Wadvögel. & Berichtigung 397](#)