

Thysanoptera für 1903.

Bearbeitet von

Dr. Robert Lucas

in Rixdorf bei Berlin.

A. Publikationen (Autoren alphabetisch).

- Franklin, H. J.** Notes on Acanthothrips. Psyche, vol. X p. 221—223.
Reuter, Enzio (1). 1902. Aeolothrips fasciata L. Eine carnivore Thysanoptere. Meddel. Soc. Fauna Flora Fennica Häft 28 B. p. 75—83.
— (2). Titel p. 1204 sub No. 3 des Berichts für 1901. — Ausz. von Chr. Schröder, Allg. Zeitschr. f. Entom. 7. Bd. No. 17. p. 347.
Zimmermann siehe unter Mesothrips.

B. Übersicht nach dem Stoff.

- Morphologie:** Franklin (*Acanthothrips femoralis*).
Jugendstadien: Franklin (*Acanthothrips femoralis*).
Karnivore Art: Reuter¹) (*Aeolothrips*).
Gallen: Cockerell, Zimmermann (*Mesothrips uzeli*).
Schaden: am Hafer: Reuter²).
Fauna. Verbreitung: in Finnland: Reuter²) (am Hafer).

C. Systematischer Teil.

- Acanthothrips magnaefemoralis*. Charakteristik, Jugendformen. **Franklin.**
— *tritici*. Gallen. Cockerell, Canad. Entom. vol. 35 p. 262.
Mesothrips uzeli n. sp. auf Java in Gallen auf den Blättern von *Ficus*. **Zimmermann**, Bull. Inst. botan. Buitenzorg No. 7.
Physoporus tenuicornis ein Schädling am finnischen Hafer. **Reuter** (2) (Titel p. 916 sub No. 2 des Berichts f. 1902).
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [70-2_2](#)

Autor(en)/Author(s): Lucas Robert

Artikel/Article: [Thysanoptera für 1903. 1144](#)