© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Asuni und Oristano 500 bis 600 Exemplare der Forficula auricularia L. dicht gedrängt unter einem Steine. —

Inzwischen bin ich in die Gennargentuberge übergesiedelt; hier sah ich an Dermapteren bisher nur Forficula auricularia L. und sehr selten Euborellia moesta G. Die erstgenannte ist überaus häufig, jetzt im Winter (Dezember, Januar) findet man sie zahlreich unter Steinen, mitten zwischen ihren Jungen. —

Sorgono, Sardinien, Januar 1912.

Bei Asuni, Sardinien, gesammelte Schnecken und Muscheln.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

Bei Asuni, Sardinien, hatte ich 1909 und 1910 eine größere Anzahl Schnecken und Muscheln gesammelt, die Prof. Dr. O. Boettger zum großen Teil bestimmt hat kurz vor seinem Tode. Es ist daher vielleicht nicht unangebracht aus faunistischen Gründen eine Liste der an jener Lokalität gefundenen Tiere zu publizieren, zumal die Bestimmungen von einer unserer ersten Autoritäten herrühren:

Hyalina Balmei Shuttleworth 1878.
Hyalina subrimata Reinh.
Hyalina hydatina Roßmäßler 1838.
Hyalina fulva Müller 1774.
Helix (Trichia) perlevis Shuttleworth 1852.
Helix (Macularia) vermiculata Müller 1774.
Helix (Iberus) serpentina jaspidea Moquin-Tandon 1855.
Helix (Iberus) hospitans Bonelli 1836.
Helix (Helicogena) aspersa Müller 1774.
Helix (Helicogena) aperta Born 1780.
Helix (Xerophila) pisana Müller 1774.
Helix (Xerophila) Dohrni Paulucci 1882.
Helix (Xerophila) conspurcata Draparnaud 1801.
Helix (Xerophila) acuta Müller 1774.
Helix (Xerophila) virgata Mtg.
Theba carthusiana Müll.
Stenogyra decollata Linné 1758.
Clausilia Kuesteri Roßmäßler 1836.
Succinea elegans Risso 1826.
Physa acuta Draparnaud 1805.
Physa acuta brevispira Paulucci 1882.
Planorbis nautileus Linné 1767.
Planorbis planorbis subangulata Phil.
Cyclostoma elegans Müller 1774.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Cyclostoma sulcatum reticulatum Kob.
Bithynia rubens Menke 1830.
Bithynia tentaculata codia Bgt.
Pseudamnicola Carotii Paulucci 1879.
Pseudamnicola Carotii scalarina Paulucci.
Pseudamnicola zopissa Paulucci 1882.
Neritina baetica sardoa Menke 1830.
Limnaea lagotis tenera Kstr. (Neu für Sardinien.)
Patula rupestris Drap.
Hydrobia (Peringia) Kraussei nov. spec. Bttgr. i. l. 1909.
Helix (Xerophila) virgata tuta Paulucci 1882.
Patula abietina Bgt. oder spec.nov?
Isthmia minutissima (Hartm.)?
Hyalina nevilliana Paulucci?
Caecilianella avicula enhalia Bgt.?

Pisidium casertanum Villa 1836.
Pisidium pusillum Gmelin 1789.

Die Namen von vier weiteren Arten von Asuni verdanke ich Herrn Paul Hesse zu Venedig:

Helix abietina Bourg. 1864.
Helix royeti Mich.
Helix conoidea Paul.
Helix corsica Shuttlew. 1843?

Sorgono, Sardinien, Oktober 1911.

Sardische Chernetiden.

Von

Dr. Anton Hermann Krausse-Heldrungen.

In der von E. Ellingsen („Contributions of the knowledge of the Pseudoscorpions", Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, 1909) gegebenen Liste sardischer Bücherskorpione kann ich einige weitere Arten (*) sowie Fundorte (*) hinzufügen. Herr E. Ellingsen war so freundlich meine Tiere zu studieren. Im Folgenden die sardischen Bücherskorpione und ihre genauen Fundorte:

†Chelifer politus E. Simon: Oristano;
†Chelifer lacertosus L. Koch: Oristano, *Gonnesa;
Chelifer anachoreta E. Simon: Golf Aranci;
Chelifer tuberculatus Lucas: Golfo Aranci, Campeda, Isola Asinara, Tempio, Ozieri, *Asuni;
Chelifer Latreillei Leach: Golfo Aranci, Oristano;
†Chelifer meridianus L. Koch: Oristano;

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

†Chelifer hispanus L. Koch: Oristano;
*Chelifer scorpioides Hermann: *Asuni;
Garypus minor L. Koch: Golfo Aranci, Oristano, *Asuni;
Garypus Beauvoisi Savigny: Isola Asinara;
Obisium lubricum L. Koch: Golfo Aranci, Isola Asinara, *Asuni, *Gonnesa;
Obisium Doderoi E. Simon: Golfo Aranci, *Asuni;
*Obisium manicatum L. Koch: *Asuni;
Chthonius tetrachelatus Preyssler: Ozieri, Macomer, *Asuni;
*Chthonius tenuis L. Koch: *Asuni, *Flumini maggiore;
*Chthonius Rayi L. Koch: *Gonnesa. —

(Die mit einem † versehenen Arten wurden ebenfalls als neu für Sardinien von mir — früher — aufgefunden; vide E. Ellingsen, l. c.).

Sorgono, Sardinien, August 1911.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Archiv für Naturgeschichte

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 78A_1

Autor(en)/Author(s): Krausse Anton Hermann

Artikel/Article: Bei Asuni, Sardinien, gesammelte Schnecken und Muscheln. 64-66