

Carl Fröhlich. Die Odonaten und Orthopteren Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung der bei Aschaffenburg vorkommenden Arten. Jena 1903.

R. Tümpel. Die Gradflügler Mitteleuropas. Eisenach 1904.

F. Ris. Die Süßwasserfauna Deutschlands. Heft 9, Odonata Jena 1909.

Katalog der äthiopischen Tineina.

Von

Embrik Strand.

In der Lage äthiopische Tineinen bearbeiten zu müssen, machte ich bald die Erfahrung, daß sich auf diesem Gebiet sehr schwer arbeiten läßt, weil noch gar keine zusammenfassenden Vorarbeiten existieren. Es blieb mir weiter nichts übrig, als selbst eine solche Vorarbeit zu schaffen und einen Katalog zusammenzustellen, der vorläufig nur rein kompilatorisch war und bloß für meinen eigenen Gebrauch bestimmt. Nachdem ich aber nun beim Bearbeiten von Material Erfahrungen gesammelt habe, die dem Kataloge zu gute gekommen sind, und seine Nützlichkeit, ja Unentbehrlichkeit festgestellt habe, übergebe ich ihn hiermit der Öffentlichkeit; möge er auch anderen nützlich werden und dazu beitragen, dem Studium dieses bisher sehr vernachlässigten Gebiets der Lepidopterologie neue Freunde zuzuführen.

Den Begriff „Tineina“ fasse ich im Sinne von Stainton auf und vereinige hier also was in Hampsons Übersicht der Lepidopterenfamilien (1898) die beiden Familien *Tineidae* und *Tinaegeridae* bildet. Daß die Gruppe Tineina sehr heterogen ist, als wissenschaftliche Kategorie somit wenig Wert hat und mit Recht in zahlreichen Familien aufgeteilt worden ist, dürfte nicht zu bestreiten sein, andererseits haben die hierzu gehörenden Tiere durchgehends eine so große äußere, habituelle Ähnlichkeit, daß sie sich meistens ohne Schwierigkeit sofort als „Tineina“ (Schaben) erkennen lassen, weshalb eine Kollektivbezeichnung aus praktischen Gründen ganz nützlich ist und sich empfiehlt, auch wenn man die Verteilung der zugehörigen Genera auf viele Familien anerkennt. Außer den aus der eigentlichen äthiopischen Region (Nordafrika also ausgeschlossen) bekannten Arten habe ich auch die von der madagassischen Region, Aldabra, Sokotra und Seychellen mitgenommen.

Die Gattungen sind sämtlich alphabetisch angeordnet ohne Rücksicht auf die Familienhingehörigkeit; der Familienname steht aber

in allen Fällen hinter dem Gattungsnamen und eine Übersicht am Schluß gibt die Verteilung der Gattungen auf die Familien an. Von einer bestimmten Reihenfolge der Arten innerhalb der Gattungen habe ich leider absehen müssen; eine systematische Anordnung wäre es in vielen Fällen nicht möglich gewesen zu geben und eine alphabetische würde, wenigstens in den Fällen, wo die betreffende Gattung nur wenige Arten enthält, nicht viel Zweck haben, auch wird die alphabetische Anordnung auch bei artenreichen Gattungen durch den Index entbehrlich gemacht. Auch synonyme Gattungsnamen sind in der alphabetischen Reihenfolge besonders eingetragen unter Hinweis auf den gültigen Gattungsnamen, wo die Zitate auch zu dem Synonym zu finden sind. Auch synonyme Artnamen sind in entsprechender Weise zweimal eingetragen, jedoch ist das nicht immer durchgeführt; durch den ausführlichen Index kann man jedenfalls den gewünschten Namen immer leicht finden. Die gültigen Gattungsnamen sind fett, die synonymen kursiv gedruckt; für die Artnamen sind dreierlei Schrift verwendet worden: gültige Namen, die sicher oder wenigstens mutmaßlich generisch richtig untergebracht sind **fett**, Arten, deren Gattungshingehörigkeit fraglich ist sind *gesperrt*, Synonyma *kursiv* gedruckt, im Text wie im Index. Wenn die Art ursprünglich unter einem anderen Gattungsnamen beschrieben wurde, so ist dieser Name hinter dem Zitat in Parenthese angeführt. Die Literaturhinweise unter den Gattungen sind möglichst vollständig gegeben, also aus der Gesamtliteratur, unter Arten, die auch aus anderen Regionen bekannt sind, habe ich bloß im betreff der afrikanische Exemplare behandelnden Literatur Vollständigkeit zu erreichen versucht, während ich aus der übrigen Literatur nur auf einige der wichtigeren Beschreibungen hingewiesen habe. Die gültigen Arten sind fortlaufend numeriert; im Index wird durch die betreffende Nummer nicht bloß auf den gültigen Artnamen, sondern auch auf die zugehörigen Synonyma und Varietätennamen hingewiesen. Unter jeder Gattung ist die Anzahl ihrer hier aufgeführten Arten angegeben. Endlich habe ich noch eine faunistisch-geographische Übersicht gegeben, wodurch über die Zusammensetzung der Fauna der verschiedenen Gebiete der uns interessierenden Region, somit die jetzigen, noch sehr unvollständigen Kenntnisse es gestatten, Angaben gemacht werden. — Die Flügelspannung wird in manchen Fällen angegeben (in Parenthese).

Herrn Edward Meyrick bin ich für manche wertvolle Mitteilungen zu Dank verpflichtet.

Acompsia Hb. (Gelechiidae).

Hb. Verz. bek. Schmett. p. 409 (1826). — Spul. Schm. Eur. II. p. 351.

Brachycrossata Hein. Schum. Deutschl. (2) II. p. 323 (1870). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 98.

1. **septella** Z., Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 1852. p. 108—109. ♂ (*Gelechia*

- [*Nothris*]). — Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 628. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 269 und 1891. p. 99.
 Bathurst in Gambien. Tangani in Ost-Afrika, Natal.
 2. *marginata* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 99. t. 4. f. 35. ♂♀ [15
 —17 mm]. Bathurst in Gambien.

 2

Acompsia (part.!) Meyr.

s. *Borkhausenia* Hb.!

Acrocerops Wallgr. (Gracilariidae).

Wallgr., Entom. Tidskrift 2. p. 95 (1881). — Meyr., Gen. Insect. 128. p. 14 (1912).

Synonyma: *Aesyle* Chamb. 1875 [?], *Eucosmophora* Wals. 1897, *Dialectica* Wals. 1897, *Conopomorpha* Meyr. 1885.

3. *dasmophora* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 735. ♀ [8—9 mm].
 Transvaal.
 4. *hexalocha* Meyr., Exot. Micr. I. p. 22 (1912). Transvaal.
 5. *pentaplaça* Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14. p. 291 (1911). Seychellen.
 6. *bifasciata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 126. t. 6. f. 68. ♂ [7 mm]
 (*Gracilaria*). Senegambien.
 7. *rhombocosma* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 292 (1912). Seychellen.
 8. *euryphanta* Meyr., l. c. p. 291. Seychellen.
 9. *carcharota* Meyr., Exot. Micr. I. p. 22 (1912). Transvaal.
 10. *macrochalca* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 373. ♂ [10 mm].
 Mauritius.
 11. *apicistrigata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 126. t. 6. f. 67. ♂ [7 mm].
 (*Gracilaria*). Senegambien.
 12. *monodecta* Meyr., Exot. Micr. I. p. 23 (1912). Transvaal.
 13. *punctulata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 125. t. 6. f. 66. ♀ [8 mm].
 (*Gracilaria*). Natal.
 14. *heterodoxa* Meyr., Exot. Micr. I. p. 23 (1912). Transvaal.
 15. *hormophora* Meyr., l. c. Transvaal.
 16. *carbunculata* Meyr., l. c. p. 24. Transvaal.
 17. *gravissima* Meyr., l. c. p. 24. Transvaal.

 15

Adela Latr. (Adelidae).

Latr., Gen. Crust. Ins. 4. p. 224 (1796). — Zell., Linn. Ent. 8. p. 1 (1853).
 — Clem., Tin. North Amer. p. 249 (1872). — Frey, Tin. Pteroph. d. Schweiz p. 38
 (1872). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 73. — Spul., Schm. Eur. II. p. 468.
 — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 9, 31. t. 4. f. 39—42, t. 14. a, b. — Meyr., Pr. Linn.
 Soc. N. S. Wal. 7 (1892) p. 480 u. 486.

18. *electella* Wlk., List Lep. Het. Br. M. 28. p. 495. (1863) ♂ (*Micropteryx*?).
 — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 247. (*Adela*?) — Meyr., Ann.
 Transv. Mus. III. (1911) p. 83. ♀; id., Gen. Ins. Adelidae p. 9 (1912).
 Natal, Transvaal.

cuneella Wals., s. *Ceromitia*!

natalensis Stt. 1860 s. *Ceromitia*!

 1

Aechmia Tr. (Glyphipterygidae).

Treitschke, Schmett. Eur. IX. 2. p. 69 (1833). — Duponchel, Cataloge p. 360. — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 8, 29, t. XI. f. 23—4. (1853). — Zell., Isis 1839. p. 203. — [Nec Stt., Hein.-Wocke (= *Phaulermis* Meyr.)]. — Spul., Schm. Eur. II. p. 434.

19. **Bohemani** Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 116. ♂ ♀. — Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 842. — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 272.
Süd-Afrika.

1

Aesyle Chamb.

s. **Acroceroeps** Wallgr.!

Agisana Möschl.

s. **Ceromitia** Z.!

Agonopterix Hb. (Oecophoridae).

Hb. Verz. Schmett. p. 410—411 (1826).

Agonopteryx Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 201—2 (1834); id. l. c. p. 421—2 (1835). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 955—8. t. 52. f. 7—8 (1908). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 35. p. 190, 198—200 (1908). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 135 (1912).

Depressaria (Hw., part.!) Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 552—61 (1863); id. l. c. 35. p. 1825—27 (1866). — Stgr.-Wocke., Cat. Lep. Eur. p. 285—9 (1871). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 169—175 (1901). — Spul., Schmett. Eur. 3. p. 333—337. t. 89. f. 13—24 (1910). — Clem.-Stt., Tin. North Amer. p. IX, 137—8, 229—230, 244—5 (1872). — Berg, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 49. p. 239—240 (1876). — Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 253—5 (1877). — Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 83, 138 (1878). — Wals., U. S. Dept. Agric. (Div. Ent.), Ins. Life 1. p. 254—7 (1889). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 99 (1891). — Stgr., Erg. Hamb. Magelh. Sammelr. Lep. 4. p. 111. t. 1. p. 27 (1899). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23. p. 233—4. t. 1. f. 8 (1900). — Dyar, Proc. Ent. Soc. Wash. 4. p. 476 (1901). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 24. p. 731—749 (1902); id. l. c. 27. p. 763—6 (1904); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 5. p. 204, 214, 217 (1903), 9. p. 88—92 (1908). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 520—3 (1902). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor. Am. p. 114 (1903).

Pinaris Hb., Verz. Schmett. p. 411 (1826). — Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 197—200 (1834), p. 422 (1835). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 955 (1908); id. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 135 (1912).

Tichonia Hb., Verz. Schmett. p. 412 (1826). — Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 202—3 (1834), p. 422 (1835). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 955 (1908); id. Biol. Centr. Am. Het. IV. p. 136 (1912).

Epelustia Hb., Verz. Schmett. p. 410 (1826). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 955; id. Biol. Centr.-Amer. Nat. IV. p. 136.

Epileustia Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 203—4 (1834), p. 421 (1835).

Laemylis Tr., Schmett. Eur. (9) 1. p. 235—262. (1832). — Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 203 (1834). — Wals., Proc. Zool. Soc. Lond. 1907. p. 955 (1908); id. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 136.

- Haemilis* Dup., Hist. Nat. Lep. Fr. 11. p. 13, p. 119—156. t. 290. f. 1, t. 291. f. 6 (1838); id. Cat. Meth. Lep. Eur. p. 334—5 (1846).
- Volucra* Zell., Isis 1839. p. 195—6. — Heidenr., Lep. Eur. Cat. Meth. p. 85 (1851). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 955 (1908); id. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 136 (1912).
20. *applanata* F., Gen. Insect. p. 294. (*Tinea*). — Wood, Index Ent. f. 1176. — Zell., Linn. Ent. IX. p. 270. — Stt., Nat. Hist. VI. p. 269. t. 8. f. 3. — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 162. — Snell., Vlind. II. 2. p. 585. — Meyr., Handb. p. 626. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 355 (♀). — Spul., Schm. Eur. II. p. 336.
- applanella* F. v. Rössl., 47—8, I. p. 122.
- cicutella* Hb., Tin. Fig. 79, 419. — Treitschke, Schm. Eur. IX, 1. p. 248; X, 3. p. 182. — Dup., Lep. XI. 290, 4. — Europa. Kapland. Madeira.
21. *trimenella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 251—252. t. XI. f. 19 [11—20 mm] (*Depressaria*). — Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 73; id. l. c. II. (1909) p. 22 (*do.*). Spring Vale in Natal.
22. *clausulata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 74. ♀ [22 mm] (*Depressaria*). Pondoland.
23. *prostratella* Constant, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) 4. p. 215. t. 9. f. 12 (1884) (*Depressaria*) Goldküste.
24. *acerbella* Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 564 (1864) (*Depressaria*). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 252. Kapland.
25. *inornatella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 113—114. t. V. f. 51. ♀ [17 mm] (*Depressaria*). Bathurst in Gambien.

6

***Alavona* Wlk.¹⁾ (Tineidae).**

Wlk., List Het. Br. Mus. 28. (1863) p. 514.

26. *africanella* Strand, Entom. Rundschau XXVI. (1909). Nr. 18—19. [26 mm, Flglänge 12 mm] ♂♀. D. O. Afrika.
27. *semilactea* Warr. Rothsch., Novit. Zool. XII. (1905) p. 32. t. 4. f. 12. ♂. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. I. 1. p. 80. Sudan. D. O. Afrika.
28. *ursulella* Wlk., l. c. ♂ (*Alavona*?). Sierra Leone.

3

***Alloclita* Stgr. (Oecophoridae).**

Stgr., Stett. ent. Zeit. 1859. p. 247. — Spul., Schm. Eur. II. p. 357.

29. *xyloidesma* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 72 (♀ 17 mm). Waterberg (S. Afrika).
30. *gambiella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 117. t. V. f. 54 (*Laverna*); id. P. Z. S. London 1896. p. 279 (*do.*). — Meyr., Ann. Trans. Mus. III. (1911) p. 73. Bathurst in Gambien, Arabien.

2

¹⁾ Anm. bei der Korrektur: *Alavona* Wlk. dürfte von *Melasina* B. nicht verschieden sein.

Allocotaniana Strand n. n. (Gelechiidae).

Allocota Meyr. [n. praeocc.] Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 258 u. 419 (1904)
[nec Motsch., nec Först.]. [Ob von *Chelaria* Hw. verschieden?]

31. **procox** Meyr., Trans. Linn. Soc. London XIV. p. 274 (1911). Seychellen.

I

Amydria Clem. (Tineidae).

Clem., Proc. Ac. Nat. Sci. Philad. 1859. p. 256—262; id. Tin. North Amer.
p. 55, 59, 60 (1872). — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 362; id. Proc.
Zool. Soc. London 1908. p. 752.

32. **poliodes** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 362. ♂ [24 mm]. Kapland.
33. **rapida** Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V. (1909) p. 362. ♂ [19 mm]. Kapland.
34. **arctocephala** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 363. ♂ [17 mm]. Kapland.
35. **trophias** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 753. ♂ [19 mm]. — Meyr.,
Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 364 u. 417. Transvaal. Kapstadt.
36. **optania** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 752. ♂ [18 mm]. S. Nigeria.
37. **leontopoda** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 752. ♂ [17—18 mm].
Transvaal.
38. **opifica** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 752. ♂ [13 mm]. Transvaal.
39. **percastis** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 753. ♂♀ [17—21 mm].
Transvaal.
40. **verecunda** Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 83. ♂ [16—18 mm].
Woodbush Village (S. Afr.).
41. **fraudulenta** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 71. ♂ [20—21 mm].
10 Zululand.

Anacampsis Crt. (Gelechiidae).

Crt., Brit. Ent. IV. Expl. t. 189 (1827). — Stph., Ill. Br. Ent. Haust. IV.
p. 204—217 (1834), p. 400 (1835). — Dup., Ann. Soc. Ent. France VII. p. 139
—140 (1838); id. Hist. Nat. Lep. Fr. XI. p. 18, 266—80 (1838). — Westw., Syn.
Gen. Br. Ins. p. 110 (1840). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 11, 43, t. 12. f. 36—8
(1853), p. 189—203 (1854). — Wals., Ent. Mo. Mag. 31. p. 41 u. 43 (1895); id.
Proc. Zool. Soc. London 1897. p. 79—82 (1897). — Durrant, Ent. Mo. Mag. 33.
p. 221 (1897). — Busek, Bull. U.-S. Nat. Mus. 52. p. 509—511 (1902); id. Proc.
U. S. Nat. Mus. 23. p. 230—231. t. 1. f. 6 (1900), 25. p. 773, 844—851, 935, t. 31.
f. 28 (1903), 27. p. 760—761 (1904); id. Canad. Ent. 38. p. 121. (1906); Pr. Ent.
Soc. Wash. XI. p. 88 (1909). — Wals., Biol. Centr.-Am. Het. IV. p. 33. —
Meyr., Pr. Lin. Soc. N. S. Wales 1904 p. 259 u. 304.

42. **oxyspila** Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V. p. 351 (1909) [10 mm]. ♂
Kapland. Transvaal.
43. **thoracica** Meyr., Ann. Transv. Mus. III. p. 67. ♂ [16—19 mm] (1911). S. Afrika.
44. **circaeae** Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. p. 67. (1911). ♂ [16—17 mm].
S. Afrika.
45. **nerteria** Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 17. p. 139 (1906). — Meyr.,
Ann. Transv. Mus. 2. p. 11. Indien. Ceylon. Pretoria.
46. **lamprostoma** Z., Isis 1847. p. 851. (*Gelechia*). — Wals., Trans. Ent. Soc.
London 1891. p. 94—95. — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 196, f. 564. —

Meyr., Ann. Trans. Mus. 2. p. 14 (1909). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 374.
zulu Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881 p. 261—2. t. XII. f. 30 (*Ge-*
lechia). S. Europa, Kleinasien, Indien, Gambien, Natal.

 5

Anachastis Meyr. (Xyloryctidae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. London XIV. p. 288 (1911) [bei *Odites*].

47. *digitata* Meyr., l. c.

Seychellen.

 1

Anadasmus Wals.

s. *Stenoma* Z.!

Anarsia Z. (Gelechiidae).

Zell., Isis 1839. p. 190. — Hein., Schmett. Deutsch. 2. Abt. II. p. 347. —
 H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 11, p. 42. — Spul., Schm. Eur. II. p. 353. —
 Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wal. 1904. p. 257 u. 415.

48. *gravata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 69. ♂ [13 mm]. S. Afrika.

49. *agricola* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 111. t. V. f. 48. ♀ [11 mm].
 Natal.

v. *gambiensis* Strand n. var.; Wals., l. c. p. 112 (als „Variety“).

Bathurst in Senegambien.

50. *inculta* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 112. t. V. f. 49. ♂♀
 [12—14 mm]. Bathurst in Senegambien.

 3

Anchinia Hb. (Oecophoridae).

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 409 (1826). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 10,
 38 (1853). — Hein., Schm. Deutsch. 2. Abt. II. p. 38. — Frey, Tin. Pter. Schweiz
 p. 147 (1856). — Spul., Schm. Eur. II. p. 343.

51. *druella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 268—269. t. XIII. f. 39.
 [19 mm] (*Topeutis*); id. l. c. 1891. p. 114. Natal. Bedford.

 1

Ancylometis Meyr. (Metachandidae).

Meyr., Tr. Entom. Soc. London 1887. p. 276.

52. *trigonodes* Meyr., Tr. Entom. Soc. London 1887. p. 277. ♂ [11 mm]. —
 Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 371. Mauritius.

53. *dilucida* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 371. ♂ [16 mm]. Mauritius.

54. *scaeocosma* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1887. p. 277. ♂ [11 mm].

Réunion.

astrapias Meyr. s. *Metachanda*!

 3

Anesychia Hb.

s. *Ethmia* Hb.!

Anorthosia Clem. (Gelechiidae).

Clem., Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. 12. p. 161 (1860). — Clem.-Stt., Tin. N.-Amer.
 p. X, 110—112 (1872). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 110—111.
 t. VII. f. 84; id. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 86 (1911). — Busck, Bull. U. S.

N. Mus. 52 p. 507 (1902); id. Pr. U. S. N. M. 25. p. 772, 917—919, 938. t. 32. f. 35 (1903). — Meyr., J. Bomb. Nat. Hist. Soc. 18. p. 150 (1907).

†*Sagaritis* Chamb. 1872.

Carna Wlk. 1864 = †*Rhobonda* Wlk. 1864.

55. *fracticostella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 110—111. t. V. f. 45. t. VII. f. 84. ♂♀ [15—16 mm]. Goldküste.

56. *straminis* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 266. t. XII f. 36. [18 mm] (*Ypsolophus*); id. l. c. 1891. p. 110. Kapland. Delagoa Bay.

2

Antaeotricha Z.

s. *Stenoma* Z.!

Antiolopha Meyr.

s. *Gracilaria* Hw.!

***Apiletria* Led. (Oecophoridae).**

Loderer, Verh. z.-bot. Ges. Wien V. p. 231. t. 4. f. 13 (1855). — Stt., Tin. Syr. Asia Minor p. 43 (1867). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 106. t. VII. f. 82.

haematella Feld. v. *Hypercallia*!

57. *bibundella* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 84 (1913). [16,5 mm]. Bibundi (Kamerun).

58. *acutipennis* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 106—107. t. V. f. 42. t. VII. f. 42. ♂ [26 mm]. Bathurst in Gambien.

2

***Argyresthia* Hb. (Yponomeutidae).**

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 422 (1826). → Frey, Tin. Pter. Schweiz, p. 184 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 14, 52, t. XIII. f. 48—52, 54, 55 (1852). — Hein.-Wocke, Schmett. Deutschl. (2) II. p. 647 (1877). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 446.

59. *lustralis* Meyr., Trans. Linn. Soc. London XIV. p. 293 (1911). Seychellen.

1

***Aristotella* Hb. (Gelechiidae).**

Hb., Verz. Schm. p. 424 (1826). — Wals., Ent. Mo. Mag. 31 (1895) p. 42; id. Proc. Zool. Soc. London 1897. p. 63—8; id. Fn. Hawai. I. p. 478—82, 744. t. 13. f. 17—25 (1907); id. Proc. Zool. Soc. Lond. 1907 p. 930—1 (1908); id. Biol. Centr. Am. Het. IV. p. 22. — Meyr., Handbook Br. Lep. p. 569, 572—7 (1895). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 498—9 (1902); id. Pr. U. S. Nat. Mus. 25. p. 773, 794—504. t. 29. f. 11 (1903), 27. p. 755—757 (1904), 30. p. 724—725 (1906); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 11. p. 87 (1909). — Meyr., Proc. Linn. N. S. Wales 29. p. 257, 286—292 (1904); id. Jr. Bomb. N. H. Soc. 17. p. 138 (1906), 18. p. 437—9 (1908); id. Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 724 (1908); id. Ann. S. Afr. Mus. V. p. 369—370 (1909).

60. *ptilastis* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909). p. 369. ♂ [11 mm]. Kapland.

61. *schematias* Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. 14. p. 271 (1911). Seychellen.

62. *sirota* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 724. ♂ [15 mm].

Transvaal.

63. *acrena* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 724. ♀ [12 mm]. Transvaal.
 64. *peltosoma* Low., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. XXV. p. 50 (1900). — Meyr.,
 Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 724. Ceylon. Australia. Transvaal.

 5
Atabyria Snell. (Tineidae).

Snell., Tijdschr. v. Ent. 27. p. 164 (1884) [bei *Acrolepia*].

65. *bucephala* Snell., Tijds. v. Ent. 27 (1884) p. 166. t. 9 f. 1—1 b. ♂. — Stgr.-
 Rbl., Cat. 2. p. 233. — Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 82.

 1

Ost-Sibirien. Borneo. Natal.

Atkinsonia Stt.s. *Oedematopoda* Z.!*Atteva* Wlk.s. *Oeta* Grote.!*Atychia* Latr. (Atychiidae).

Latr., Gen. Crust. Ins. IV. p. 214 (1809). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 7,
 24 (1853). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 7 (1870). — Spul., Schm. Eur. II
 p. 301.

66. *quirls* Feld. u. Rogenh., Reise Novara, Lep. t. 139. f. 36 (1875). — Wals.,
 Tr. Ent. Soc. London 1891. p. 78. Kap d. g. Hoffn.

67. *albiciliata* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 78. t. 3. f. 17. ♂ [15 mm]
 Natal.

 2
Augasma H.-Sch. (Heliodinidae [n. i. l.: Meyrick 5. IV. 1913]).

H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 13, 50 (1853). — Hein., Schm. Deutsch. (2)
 II. p. 526 (1877). — Meyr., Handbook p. 684 (1895). — Spul., Schm. Eur. II. p. 381.

68. *nidiflea* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 68. ♂ [13 mm]. [auch
 Biologie] [als „*Augasma*“?]. Transvaal.

 1
Autochthonus Wals. (Tineidae).

Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 82. — [Wohl = *Hapsijera* Z.]

69. *chalyblellus* Wals., l. c. p. 83. t. 4. f. 22. ♀ [14—16 mm]. Bathurst in Gambien.

 1
Auxocrassa Wals.s. *Stenoma* Z.!*Auxocrossa* Z.s. *Stenoma* Z.!*Barbaroscardia* Wals. (Tineidae).

Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 84.

70. *sceptica* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 416. ♂ [14 mm]. Transvaal.
 71. *fasciata* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 84—85. t. 4. f. 23. ♂
 [14 mm]. — Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 27. Pretoria.

 2

Batrachedra Stt. (Coleophoridae).

- Stt., Ins. Brit. Lep. Tin. p. 230 (1854). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 14, 54 (1853). — Clem., Tin. North Amer. p. 264—5 (1872). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 255 (1856). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 525 (1877). — Meyr., Handbook p. 661. — Spul., Schm. Eur. II. p. 388. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 180; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 300.
72. **oemias** Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V. (1909) p. 359 [11 mm]. ♂ Kapland.
73. **granosa** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 235. ♂ [9—12 mm]. Pretoria.
74. **saurota** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 236. ♀ [18 mm]. Transvaal.
75. **stegodyphobius** Wals., Ent. Month. Mag. 39 (1903) p. 166—7. — Pocock, l. c. p. 167—170 [Biologie]. Süd-Afrika.
76. **atomosella** Wals., Bull. Liverpool Mus. 3. p. 4. ♂ (1900) [10 mm]; id. N. Hist. Sokotra p. 347. t. 21. f. 6 (1903). Sokotra.
- Rileyi** Wals., s. **Pyroderces**!

5

Bedellia Stt. (Tineidae).

- Stt., Cat. Brit. Tin. p. 23 (1849); id. Zool. App. p. LXIII (1849). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 15, 57 (1853). — Hein.-Weke., Schm. Deutschl. (2) II. p. 697 (1877). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 262 (1856). — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31. p. 164 (1888); id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 7 (1892) p. 483 u. 599. — Spul., Schm. Eur. II. p. 418. — Clem., Tin. North Amer. p. 189 (1872).
77. **somnulentella** Z., Isis 1847. p. 894. — Dougl., Tr. Ent. Soc. Lond. (2) II. p. 208. t. 17. f. 1. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 336. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 263 (1856). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 697. — Snell., Vlind. Norl. II. 2. p. 895. — Meyr., Handbook p. 758. — Spul., Schm. Eur. II. p. 418. — Meyr., Ann. Trans. Mus. III. (1911) p. 79; id. Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 374. — Clem., Tin. North Amer. p. 189 (1872). *convolvulella* Fologne, Ann. Soc. ent. Belg. 1860. p. 86.
- S. Afrika. Kanaren. Mauritius. Europa. N. Amerika.
78. **cathareuta** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 237. ♂♀ [9—10 mm]. Pretoria.

2

Blabophanes Z.s. **Monopis** Hb.!**Blastobasis** Z. (Blastobasidae).

- Zell., Linn. Entom. 10. p. 171 (1855); id. Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 429—41. t. 6. f. 151—154 (1877). — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 1902. p. 168. — Wals., Pr. U. S. Nat. Mus. 33. p. 200, 202—4 (1907). — Wals. et Durr., Ent. Mo. Mag. 45. p. 47, 48 (1909). — Dietz, Tr. Amer. Ent. Soc. 36. p. 5—10. t. 1. f. 1—6 (1910). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Heteroc. IV. p. 150 (1912).
- Epistetus* Wals., Tr. Ent. Soc. London 1894 p. 538, 552—3 (1894); id. Pr. U. S. Nat. Mus. 33. p. 200 (1907).
- Prosthesis* Wals., Proc. Zool. Soc. London 1907. p. 953. t. 52. f. 9 (1908).
79. **taricheuta** Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V. (1909) p. 372. ♀ Kapland.
80. **irroratella** Wals., Trans. Entom. Soc. 1891. p. 122. t. VI. f. 63. ♂ [13 mm]. Bathurst in Gambien.

81. *acarta* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 286 (1911). Seychellen.
 82. *intrepida* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 287 (1911). Seychellen.

4

Borkhausenia Hb. (Oecophoridae).

Hb., Verz. Schm. p. 420 (1826). — Snell., Vlind. Nederl. Micr. p. 733, 1088 (1882). — Wals. et Durr., Ent. Mo. Mag. 34. p. 34—5 (1898). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 176—8 (1901). — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 26. p. 168 (1902); id. l. c. 30. p. 35—36 (1906); id. Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 732—3; id. Trans. N. Zeal. Inst. 42. p. 65 (1909); id. l. c. 43. p. 63—5 (1910); id. Jr. Bomb. N. Hist. Soc. 20. p. 143 (1910); id. Rec. Ind. Mus. 5. p. 224 (1910). — Busck, Pr. U. S. Nat. Mus. 27. p. 766—7 (1904); id. l. c. 30. p. 730 (1906); id. l. c. 35. p. 190, 203—204 (1908); id. Canad. Ent. 40. p. 194—5 (1908). — Spul., Schm. Eur. 2. p. 346—9. t. 89. f. 43—50 (1910). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 143.

Oecophora (part.!) Stgr.-Wcke, Cat. Lep. Eur. p. 307—8 (1871). — Zell., (part.!) Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 388—98. t. 5. f. 137—8 (1877). — Dyar, (part.!) Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 525—526 (1902).

Acompsia (part.!) Meyr., Handbook Br. Lep. p. 613, 633—8 (1895).

83. *galactaea* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 732. ♂ [16 mm]. Transvaal.
 84. *acida* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 72. ♀ [12 mm].

2

Haenertsburg (S. Afr.).

Brachiloma Clem.s. *Stenoma* Z.!**Brachmia** Hb. (Gelechiidae).

Hb., Verz. Schmett. p. 419 (1826). — Zell., Isis 1839. p. 197, 201—2 (1839). — Meyr., Handbook Brit. Lep. p. 569, 605—6 (1895); id. Jr. Bombay Nat. Hist. Soc. 17. p. 151—152 (1906). p. 738 (1907); id. l. c. 20. p. 708—725 (1911); id. Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 727—8 (1908); id. Ann. Transv. Mus. 2. p. 13—14. t. 5. f. 2 (1910). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1897. p. 62—3 (1897). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 157 (1901). — Spul., Schm. Eur. 2. p. 350—1. t. 88. f. 40—41 (1910). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 84.

†*Brachunia* Steph., Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 205 (1834). p. 422 (1835).

[nec *Brachmia* Hein., Schm. Deutsch. Tir. p. 189, 230—233 (1870)
 = *Epitheetis* Meyr.].

†*Cladodes* Hein. l. c.

Eudodacles Sn. 1889.

†*Ceratophora* Hein. l. c.

85. *nesidias* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 273. Seychellen.
 86. *cricopa* Meyr. l. c. p. 274. Seychellen.
 87. *microsema* Meyr. l. c. Seychellen.
 88. *subsecivella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 113—4. ♀. — Wlk., List Het. B. M. 29. p. 629. — Wals., Tr. entom. Soc. London 1891. p. 94; id. l. c. 1881 p. 263. Natal.
 89. *musicopa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 727. ♂♀ [13—14 mm]. Transvaal.

90. *sterictis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 727. ♀ [15—16 mm].
Transvaal.
91. *serialis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 727. ♀ [14 mm]. Transvaal.
lamprostoma Zell. s. *Anacamptis*!
92. *verberata* Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. p. 68 (1911). ♂♀ [12—13 mm].
S. Afrika.
93. *malacogramma* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. p. 14. t. 5. f. 2 (1909). ♀ [14 mm].
— Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 232. Transvaal.
94. *panchlora* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 232. ♂ [15 mm]. Pretoria.
95. *autonoma* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 369. ♀ [12 mm].
Chagos Islands.
96. *maculata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 276. t. 11. f. 18 [13 mm]
(*Lecithocera*). — Meyr., Ann. Trans. Mus. II. p. 13—14. ♂ (1909).
Pretoria. Natal. Tangani in Ost-Afrika.
97. *trigella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852 p. 112—3. ♂. — Wlk., List
Het. Br. Mus. 29. p. 628. — Wals., Tr. ent. Soc. London 1891. p. 94; id.
l. c. 1881 p. 263 (1881). Natal.

13

Brachycrossata Hein.s. *Acompsia* Hb.!*Brachunia* Stph.s. *Brachmia* Hb.!*Bucculatrix* Z. (Tineidae).

Zell., Linn. Ent. III. p. 286—7, f. 44—47 (1848). — Hein.-Wecke., Schmett.
Deutschl. (2) II. p. 712. — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 316. — H.-Sch., Schmett.
Eur. V. p. 16, 58. t. IX. f. 8b—12. — Spul., Schm. Eur. II. p. 418. — Meyr.,
Pr. L. S. N. S. Wales 7 (1892) p. 482 u. 600.

98. *porthmis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 737. ♂♀ [6 mm]; id. Ann.
Transv. Mus. II. (1909) p. 26. ♂. Transvaal.

99. *frangulella* Goeze Beitr. III. 4. p. 169. (*Tinea*). — Zell., Linn. Ent. III. p. 295.
— H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 341. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 318
(1856). — Stt., Nat. Hist. VII. p. 114. t. 4. f. 1. — Hein.-Woeke, Schmett.
Deutsch. (2) II. p. 716. — Snell., Vlind. Nederl. II. 2. p. 960. — Meyr.,
Handbook p. 731. — Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 237. — Spul.,
Schm. Eur. II. p. 419.

ramnifoliella Tr., Schmett. Eur. IX. 2. p. 183. — Fisch. v. Rössl. 7. p. 10.

— Dup. Léop. France XI. 307, 11. — Zell., Isis 1839. p. 216.

Europa. Pretoria.

100. *facilis* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 237. ♂ [7—8 mm]. Pretoria.

3

Bursadella Sn.s. *Inma* Wlk.!*Butalis* Tr.s. *Seythris* Hb.!*Cacochroa* Heir.s. *Cacophyia* Rbl.!

Cacophya Rbl. (Oecophoridae).

- Rbl. in Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 175 (1901).
Cacochroa [n. praeocc.] Hein., Schmett. Deutschl. (2) II. p. 368.
Teratopsis Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 259—260; id. l. c. 1891.
 p. 114. (*Cacochroa*).
 101. *tunicella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 260. t. XII. f. 28
 [18 mm] (*Teratopsis*); id. l. c. 1891. p. 114 (*Cacochroa*). Kapland.

1**Calicotis** Meyr. (Heliodinidae).

- Meyr., Tr. New Zeal. Inst. 21. p. 170 (1889); id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales
 1897. p. 298 u. 313.
 102. *animula* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 285 (1911). Seychellen.

1*Callartona* Hamps.s. **Imma** Wlk.!*Cameraria* Chapm.s. **Lithocolletis** Hb.!*Carna* Wlk.s. **Anorthosia** Cl.!*Castorura* Meyr.s. **Eretmocera** Z.!**Cemiosoma** Z. (Lyonetiidae).

Zell., Linn. Ent. III. p. 272—3 (1848). — Hein.-Wcke., Schmett. Deutschl.
 (2) II. p. 709 (1877). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 323 (1856). — H.-Sch.,
 Schmett. Eur. V. p. 16, 59, t. VIII. f. 24—26 (1853). — Spul., Schm. Eur. II.
 p. 423.

103. *aureo-nivea* Wlk. in: Melliss, St. Helena (1875) p. 193. St. Helena.
 104. *coffeella* Guér.-Mén. et Perrottet, Mém. sur un insecte et un champignon,
 qui ravagent les cafiers aux Antilles (1842) 2 pls. (*Elachista*). — Künckel
 d'Herc., Bull. Soc. ent. France 1894 p. CXCVII. — Rag. Bull. Soc. ent.
 France 1894. p. CXCIX. — Giard, Bull. Soc. ent. France 1898. p. 201—203.
 — Stt., Entom. Weekly Intell. 1861. p. 110. — Nietner, Observ. on the
 Enemies of the Coffee tree in Ceylon (Ceylon Times Office) 1861. p. 32.
 — Pickman Mann, American Natur. 1872. p. 332—341, 596—607. — Ernst,
 Certámen nac. cient. y literario (Caracas) p. 251—7 (1878).

2*Ceratophora* Hein.s. **Brachmia** Hb.!**Ceromitia** Z. (Adelidae).

Z., Lep. Micr. Caffr. p. 92 (1852). — Wals., Tr. entom. Soc. London 1891.
 p. 87. — Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 754. — Meyr., Gen. Ins. Ade-
 lidae p. 3 (1912).

Agisana Möschl. Verh. zool. bot. Ges. Wien 33. p. 308 (1884).

105. *phaecoma* Meyr., Exot. Micr. I. p. 28 (1912). Transvaal.

106. *spilodesma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 754. ♂ [15—18 mm]; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
107. *stathmodes* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 754. ♂ [14 mm]; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
108. *libropis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 755. ♀ [14 mm]; id. Ann. Transv. Mus. II. p. 28 (1909) ♂; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
109. *palyntis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 755. ♂ [16—17 mm]; id. Genera Insect. 133. p. 4 f. 8 (1912). Transvaal.
110. *amphichroa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 755. ♂ [20 mm]; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
111. *glandularis* Meyr., Proc. zool. Soc. London 1908. p. 756. ♂ [19 mm]; id. Gen. Ins., Adelidae p. 4 (1912). Nyassaland.
112. *sporaeca* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 756. ♂ [16 mm]; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
113. *tyrochlora* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 756. ♀ [14 mm]; id. Gen. Ins., Adelidae p. 4 (1912). Transvaal.
114. *elongatella* Wals., Trans. Ent. Soc. London p. 244. t. 11. f. 13 (1881) (*Nemophora*) ♂ [19 mm]. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 87. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Natal.
115. *melanostrota* Meyr., Ann. S. Afr. Mus. 10. p. 72 (1912). ♂ [23—25 mm]. Kapland.
116. *somphodes* Meyr., l. c. p. 73. ♂. (1912) [20—22 mm]. Zululand.
117. *ochrotricha* Meyr., Exot. Micr. I. p. 29 (1912). Transvaal.
118. *mellicoma* Meyr., l. c. I. p. 29 (1912). Transvaal.
119. *erinigerella* Z., Linn. Entom. V. p. 347 (*Nemophora* [*Nemotopogon*]); id. Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 92. ♂. — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 497 (1863). — Wals., Tr. Entom. Soc. London 1881. p. 244. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Delagoa Bay, S. Afrika.
120. *nerina* Meyr., Exot. Micr. I. p. 28 (1912). Transvaal.
121. *alternipunctella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 245. t. 11. f. 14 [19 mm] [*Nemophora*]; id. l. c. p. 88; id. Meyr., Gen. Ins. p. 4 (1912). Natal. Kapland.
122. *transtrifera* Meyr., Exot. Micr. I. p. 29 (1912). Natal. Transvaal.
123. *turpisella* Wlk., Lep. Het. Br. M. 28. p. 497 (1863) ♂ (*Nemophora*). — Wals., Tr. ent. Soc. London 1891. p. 88; id. l. c. 1881. p. 245. *caffrariella* Möschl., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 32. p. 308. t. 16. f. 24 (1883) [*Agisana*]. *turpis* Meyr. in: Wagner, Lepid. Cat. pt. 6. p. 5 (1912); id. Gen. Ins. Adelidae p. 4. t. (I) f. 15a, b, c (1912). Natal. Zululand. Kapland. Delagoa Bay.
124. *Wahlbergi* Z., Lep. Micr. Caffr. 92—93 (1852). ♂♀. — Meyr., Gen. Insect. 133. p. 4. f. 6 (1912). — Wals., Tr. entom. Soc. London 1891. p. 88; id. l. c. 1881. p. 247. — Stt., Trans. Ent. Soc. London (N. S.) V. p. 222. (1860). — Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 506—7. Natal. Transvaal.
125. *trigoniferella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 246. t. 11. f. 15 (*Nemophora*) ♂ [16—17 mm]. — Meyr., Genera Ins. 133. p. 4. f. 9 (1912). Natal.
126. *cuneella* Wals., l. c. 1891. p. 88. t. 4. f. 25 ♂ [11 mm] (*Adela*). — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912). Natal.

127. *laureata* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1911) p. 239 ♂ [18 mm]; id., Genera Insect. 133. p. 4. f. 7 (1912). Transvaal.
 128. *natalensis* Stt., Trans. Ent. Soc. London (2) 5. p. 221 (1860) (*Adela*). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1880. p. 78; id. Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 247. (*Adela*). — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912).
albicornis Wlk., Cat. Lep. Het. Br. M. 28. p. 501 (1863) ♂ (*Adela*). — S. Afrika.
 129. *phyrsuma* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1912) p. 239. ♂♀ [15—17 mm]; id. Gen. Ins. Adelidae p. 4. Transvaal. Natal.

 25

Cerostoma Latr. (Plutellidae).

- Latr., Hist. Nat. Ins. III. p. 416 (1802). — Meyr., Handb. Brit. Lep. p. 697 (1895). — [cf. Wals. in: Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 88—9 (1911)]. — Frey, Tin. Pter. Schweiz (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 119 (1870).
 130. *indecorella* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 53. p. 410. Sahara.
 131. *luehderella* Plötz, Stett. Entom. Zeit. 41. p. 306 [als „*Cerostoma* (?)“]. Mungo (W. Afrika).
 132. *anticella* Wlk., in: Melliss, St. Helena (1875) p. 192. St. Helena.

 3

Chaliniastis Meyr. (Gelechiidae).

- Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. (1904) p. 258 und 301.
 133. *chromatica* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 272 (1911). Seychellen.

 1

Chanystis Meyr. (Metachandidae).

- Meyr., Trans. Linn. Soc. London. XIV. p. 281 (1911).
 134. *syrtopa* Meyr. l. c. Seychellen.
 135. *botanodes* Meyr. l. c. Seychellen.

 2

Chelaria Haw. (Gelechiidae).

- Hw., Lepid. Britann. (1829). — H.-Sch., Schmett. Eur., V. p. 11, 44. t. 12. f. 40 (1853). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 294 (1870). — Meyr., Ann. Transvaal Mus. III (1911) p. 69. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 357.
 136. *albogrisea* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 264—265. t. XII. f. 34 [21 mm]. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 371. Natal.
 137. *triannulata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 69. ♂ [9 mm]. S. Afrika.
 138. *solutrix* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1901). p. 69. ♂ [12 mm]. S. Afrika.

 3

Chlorophytis Meyr. (Tineidae).

- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. p. 71.
 139. *secura* Meyr., l. c. p. 72. ♂ [15 mm]. Zululand.

 1

Cholotis Meyr. (Cosmopterygidae).

- Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 284 [bei *Stagmatophora*] (1911).
 140. *sindonia* Meyr., l. c. (1911). Aldabra.
 141. *isotacta* Meyr., l. c. (1911). Seychellen.

 2

Choreutis Hb. (Glyphipterygidae).

Hb., Verz. bek. Schm. p. 373 (1826). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 2 (1870). — H.-Sch., Schmetterl. Eur. V. p. 8, 30. t. XI. f. 27. — Spul., Schm. Eur. II. p. 297. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 50.

142. *bjerkandrella* Thnbg., Diss. Ent. I. p. 36 (24). t. 3. f. 23—4 (1784). — Hein., l. c. p. 2—3 (1870). — Wocke, Cat. No. 1302. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 234; id. l. c. 1891, p. 77. — Meyr., Handb. p. 706. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 374; id. Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 26. — Fern., Canad. Ent. 1900. p. 241. — Spul., Schm. Eur. II. p. 297.

vibrana Hb., Tortr. f. 202. — Treitschke, Schmett. Eur. VIII. p. 284. — Dup. Sup. IV. p. 65, 8. — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 96. — Mill. Icon. 140. f. 3—6.

var. *pretiosana* Dup. Sup. IV, 65, 9. p. 182. — Mill. Ic. 140. f. 1—2.

australis Z., Isis 1847. p. 643.; id., Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 1852. p. 85.

var. *micalis* Mn. Wien. Mtss. I. p. 181.

vibralis Zell., Isis 1847. p. 23—120.

vibrana var. β Entomol. X. p. 235.

Europa. W. Asien. N. Afrika. Canaren. Madeira. Mauritius. Pretoria.
Natal. Amerika.

143. *octogemmifera* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 52. t. 3. f. 18. ♂
[12 mm]. — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 82 (1913).
W. Afrika. Kongo etc.

2

Cladodes Hein.

s. **Brachmia** Hb.!

Cleodora Curt.

s. **Paltodora** Meyr.!

Cnemidolophus Wals. (Oecophoridae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 274—5.

144. *cyananthes* Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. (1911) p. 73. ♀ [18 mm].
Moorddrift (S. Afr.).

145. *lavernellus* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 275. t. 13. f. 43. [19 mm].
— Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 116. Bathurst in Gambien. Natal.

2

Coesyra Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. VII. p. 423 (1883).

146. *balantias* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 731. ♀ [20 mm]. Natal.

147. *rutila* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 64. ♂♀ [12—14 mm].
Zulu.

2

Coleophora Hb. (Coleophoridae).

Hb., Tentamen (1806); id. Verz. bek. Schmett. p. 426. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 201 (1856). — Clem., Tin. North Amer. p. 165, 210 (1872). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 531 (1877). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 13, 49. t. 13. f. 31—2 (1853). — Meyr., Handbook p. 646. — Spul., Schmett., Eur. II. p. 391.

148. *megaloptila* Meyr. ♀, Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 360. [18 mm]. Kapland.
 149. *leucaula* Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. (1911) p. 78. ♀ [13 mm].
 Woodbusch Village (S. Afr.).
 150. *efflua* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 78. ♂ [13 mm].
 Woodbusch Village (S. Afr.).
 151. *scariphota* Meyr., Ann. Trans. Mus. III. (1911) p. 78. ♀ [10 mm].
 Haenertsburg (S. Afr.).
 152. *triflua* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 235. ♂♀ [12 mm].
 N. O. Pretoria Provinz.
 153. *scaleuta* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 235. ♂♀ [14—15 mm].
 Pretoria. Durban.
 154. *halmodes* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 235. ♀ [10—12 mm].
 Pretoria.
 155. *eremodes* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 68—69. ♂ [14 mm].
 Bushmanland.

8*Conopomorpha* Meyr.s. *Aerocercops* Wallgr.!**Compsoctena** Z. (Tineidae).

- Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 86—87. — Wals., Trans. entom.
 Soc. London 1891. p. 85—6; id. l. c. 1897. p. 61 und 63. — [Wohl = *Melasina* B. I.]
 156. *media* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 63. t. 3. f. 25. ♂ [16 mm].
 Kongo.
 157. *primella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. ♂ p. 87. — Wals., Trans.
 entom. Soc. London 1881. p. 227; id. l. c. 1891. p. 85—86. Kapland.

2**Copobathra** Meyr. (Tineidae).

- Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 238.
 158. *menodora* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 238. ♂ [16 mm]. Pretoria.

1*Copocercia* Z.s. *Polyhymno* Chamb.!**Coptoprocis** Z. (Yponomeutidae).

- Zell., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 105. — Meyr., Ann. S. Afric.
 Mus. V. (1909) p. 359.

159. *languida* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 105—106. ♀ (*Psecadia*
 [*Coptoprocis*]). — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 537 (1863). Kapland.

1*Coriscium* Z.s. *Gracilaria* Hw.!**Cosmopteryx** Hb. (Cosmopterygidae).

- Hb., Verz. Schmett. p. 424. (1826). — Stt., Ins. Brit. Tin. p. 228—9. t. 7.
 f. 4a—h (1854). — Wals., Tr. Ent. Soc. 1891. p. 124; id. l. c. 1897. p. 105—107;
 id. l. c. 1907. p. 964—7 (1908). — Meyr., Handbook Br. Lep. p. 640 p. 662 (1895);

- id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22. p. 299, 338—41 (1897); id. Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 733—4. — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 184—5 (1901). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 534—535 (1902). — Busek, Proc. U. S. Nat. Mus. 30. p. 707—13 (1906). — Spul., Schm. Eur. II. p. 389.
160. *antichorda* Meyr. ♂, Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 357 [6—9 mm]. Kapland.
161. *bactrophora* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 733. ♀ [11 mm]. Transvaal.
162. *sp.* Stainton, Entom. Weekl. Int. IX. p. 32 (1860). S. Afrika.
163. *daeryodes* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 372. ♂ [7 mm]. Mauritius.
164. *tabellaria* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 733. ♂ [10 mm]. Transvaal.
165. *cognita* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 124. t. VI. f. 64. ♂ [12 mm]. Natal.
166. *mimetis* Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 339. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 372; id. Tr. L. S. Lond. 14 (1911) p. 282. Australien. Mauritius. Seychellen. Indien. Ceylon. Borneo. N. Guinea
167. *oxyglossa* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. (1909) p. 18. t. 6. f. 3. ♂ [10 mm]. Pretoria.
168. *scaligera* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909). p. 18—19. t. 6. f. 4. ♂ [14 mm]. Pretoria.
169. *flavofasciata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 438. St. Helena.
170. *lienigiella* Z., Isis 1846. p. 298. — Stt., Zool. 1850. p. 2753; id. Ins. Brit. p. 229. t. 9. f. 22; id. Nat. Hist. XII. p. 10. t. 1. f. 1. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 284. — Nolcken, Fn. II. p. 692. — Hein.-Weke., Schm. Deutsch. (2) II. p. 523. — Meyr., Handbook Br. Lep. p. 662; id. Ann. S. Afr. Mus. X. pt. 3 (1912). p. 63. — Spul., Schm. Eur. II. p. 389. Europa. Zululand.
- 170 bis. *ingeniosa* Meyr., — Meyr. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 282. Indien. Seychellen.

12

Criticonoma Meyr. (Tineidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 415 [bei *Opogona*].

171. *chelonaea* Meyr., l. c. [♂ 21, ♀ 25 mm] [auch Biologie]. Kapland.

1

Cryptolechia Z. (Oecophoridae).

Zell., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 106—8; id. (part.!) Linn. Entom. 9. p. 353—382. t. 3. f. 14—21 (1854); id. (part.!) l. c. 10. p. 145—168. t. 1. f. 1—8 (1855). — Möschl., Wien. Entom. Mts. 6. p. 141—2. t. 1. f. 14 (1862). — Wlk. (part.!) List Lep. Br. 29. p. 709—772 (1864); id. l. c. 30. p. 1035—1037 (1864); id. l. c. 35. p. 1834 (1866). — Stgr.-Weke., Cat. Lep. Eur. p. 289 (1871). — Zell., (part.!) Vorh. zool.-bot. Ges. Wien 23. p. 238—247. t. 3. f. 12 (1873); id. l. c. 24. p. 436—441. t. 12. f. 6—10 (1874); id. 25. p. 343—344. t. 10. f. 51 (1875). — Feld. u. Rogenh., (part.!) Reise Novara Zool. Lep. 2. t. 138. f. 35—8, 41, 47, 51, 54, 57, 64—5, 67, t. 139. f. 13, 24, 56, t. 140. f. 34—5 (1875). — Wallgr., Oefv. Kgl. Vet.-Ak. Förh. 32. p. 128—129 (1875). — Zell. (part.!), Horae Soc. Ent. Ross. 13. p. 258—305. t. 3. f. 76—88 (1877). — Butl. (part.!), Cist. Ent. II. p. 163—4, 187—193 (1877). — Christ., Horae Soc. Ent. Ross. 12. p. 294—5. t. 8. f. 67 (1877). — Chamb. (part.!), Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 84—86, 137 (1878). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 306 (1880). — Butl., Ann. Mag. Nat.

Hist. (5) 5. p. 394 (1880). — Wals. (part.!), Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 252—7, 287. t. 11. f. 21—4, t. 12. f. 25—26 (1881); id. Proc. Zool. Soc. London 1881. p. 312 (1881); id. Trans. Amer. Ent. Soc. 10. p. 175—7 (1882). — Christ., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 57. p. 19—21 (1882). — Butl., (part.!) Trans. Ent. Soc. London 1883. p. 50—51, 80—81. t. 11. f. 12. — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1883. p. 124—5. — Berg, An. Soc. Ci. Argent. 19. p. 280—2 (1885). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1885 p. 884 (1886). — Moore, Lep. Ceyl. 3. p. 519—20. t. 209. f. 7—8 (1887). — Beutenm., Entom. Amer. 4. p. 30 (1888). — Swinh. & Cotes, Cat. Moths Ind. p. 717—8 (1889). — Wals. (part.!), U. S. Dep. Agr. (Div. Ent.) Ins. Life 2. p. 150—2 (1889); id. Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 100—102, 114. t. 7. f. 86 (1891). — Snell., Tijdschr. Ent. 34. p. 191 (1891). — Riley (part.!), Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 98. (1891). — Stgr., Erg. Magelh. Sammler. 4. p. 111—112. t. 1. f. 10 (1899). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 168 (1901). — Dyar (part.!), Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 519—520 (1902). — Busek, Proc. Ent. Soc. Wash. 5. p. 207 (1903). — Kearf. (part.!), Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 113 (1903). — Dogn., Ann. Soc. ent. Belg. 48. p. 133—4 (1904); id. (part.!) 49. p. 88—89 (1905). — Busek, Proc. U. S. Nat. Mus. 35. p. 189, 194—6 (1908). — Meyr., Jr. Bomb. N. Hist. Soc. 20. p. 155, 162—6 (1910); id. Rec. Ind. Mus. 5. p. 224—5 (1910); id. Tr. Ent. Soc. London 1910: p. 456; id. Tr. N. Zeal. Inst. 43. p. 75 (1911). — Busek, Proc. U. S. Nat. Mus. 40. p. 212. t. 9. f. 37 (1911). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 121 (1912). — Spvl., Schmett. Eur. II. p. 333.

? *Machimia* Clem. 1860, cf. Wals., l. c. 1912.

172. *transfuga* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 74. ♂ [17 mm].
Woodbush Village (S. Afrika).
173. *eningiella* Plötz, Stett. Ent. Zeit. 41. p. 306 [als „*Cryptolechia* (?)”] (1880).
W. Afrika.
174. *argillacea* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V. p. 394 (1880). Madagaskar.
175. *haeresiella* Wallgr., Ofv. Vet.-Ak. Forh. 32. p. 128 (1875). ♀ [23 mm]. —
Wals., Tr. Ent. Soc. Lond. 1881. p. 255. Transvaal.
176. *eariasella* Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 746 (1864). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 255. Port Natal.
177. *straminella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 1852. p. 107 ♂♀; id. Linn. Ent. IX. p. 356 (1854); id. Horae Soc. Entom. Ross. XIII. (1877) p. 259. — Walk, List Het. Br. M. 29. p. 745 (nec p. 722!!). — Wals., Tr. E. S. London 1881. p. 252—4. t. 11. f. 21. — Wals., Tr. Ent. Soc. 1891. p. 114. t. 7. f. 86. S. Afrika.
- atropunctella* Wals. s. *Odites*!
178. *vacat*.
obliquella Wals. s. *Idiopteryx* Wals.!
179. *castella* Z., Kgl. Svenska Vet. Ak.-Handl. 1852. p. 107—8. ♀; id. Linn. Entom. IX. p. 357 (1854). — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 745 [als *costella*!]. — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 255. Kapland.
180. *dilutella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 255—256. t. XI. f. 23 [17 mm]. Natal.
181. *roseoflavida* Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 256—7, t. XII. f. 25. [24 mm]. Natal.

182. *roseocostella* Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 257—8. t. XII. f. 26
[16 mm]. Natal.

11

Cryptolechia (part.!) Z.

s. *Stenoma* Z.!

Cuphodes Meyr. (Cosmopterygidae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 314 [bei *Stathmopoda*].

183. *tridora* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 285 (1911). Seychellen.
184. *luxuriosa* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 285 (1911). Seychellen.

2

Davendra Moore.

s. *Imma* Wlk.!

Decadarchis Meyr. (Lyonetiidae).

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1886 p. 291; id. Tr. N. Zeal. Inst. 1890. p. 99.

185. *methodica* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 299 (1911). Seychellen.
186. *trichodora* Meyr., l. c. Seychellen.
187. *molynta* Meyr., l. c. p. 300. Seychellen.
188. *eurylyta* Meyr., l. c. Seychellen.

4

Depressaria Hw.

s. *Agonopterix* Hb.!

Dialectica Wals.

s. *Acrocercops* Wallg.!

Diastoma Möschl.

s. *Stenoma* Z.!

Dichomeris Hb. (Gelechiidae).

Hb., Zutr. Sammlg. exot. Schmett. I. p. 25 [37]. t. [25]. f. 143—4 (1818);
id. Verz. Schmett. p. 405 (1826). — Busck, Proc. Ent. Soc. Washington XI.
p. 89—91 (1909). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 87 (1911) [cf. *Cero-*
stoma!]

Rhinosia Tr. Schmett. Eur. IX. (2). p. 9—22 (1833). — Dup., Ann. Soc. Ent.
Fr. 7. p. 135—136 (1838); id. Hist. nat. Lep. Fr. XI. p. 14—15, 179—201.
t. 292. f. 6—11, t. 293. f. 1—8 (1838). — Nec *Rhinosia* Hein. 1870—1876,
Stt. 1871, Stgr.-Wecke. 1871, Stgr.-Rbl. 1901.

Ypsolophus (F.) Zell., Isis 1839. p. 189—190. — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 11
(1853). — Stt., List. Brit. An. B. M. 16. Lep. p. 88—89 (1854); id. Ins. Br.
Lep.-Tin. p. 76, 145—6. t. 4. f. 10a—c (1854). — Hein., Schmett. Deutsch.
Tin. p. 337—340 (1870), Tbl. p. 6, 46—7 (1876). — Stgr.-Wecke., Cat. Lep.
Eur. p. 301—2 (1871). — Snell., Vlind. Nederl. Micros p. 431, 699—701,
1087. t. 8. f. 274, t. 9. f. 278 (1882). — Meyr., Handbook Br. Lep. p. 569,
607—609 (1895). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 159 (1901). — Chamb.,
Bull. U. S. Geol. Surv. IV. p. 166—167 (1878); id. Journ. Cinc. Nat. Hist.
Soc. II. p. 198. t. 202. f. 16 (1880). — Wals., Trans. Amer. Ent. Soc. X.
p. 185—188 (1882). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 103 (1891).

- Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 507—8 (1902); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 772, 920—7, 938. t. 32. f. 36 (1903). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 113 (1903). — Berg, An. Soc. Ci. Argent. 19. p. 282—3 (1885). — Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 1891. p. 525—7, 546 (1892); id. l. c. 1897. p. 86—7; id. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881. p. 265—7, t. 12. f. 35, 36. t. 13. f. 37 (1881); id. l. c. 1891. p. 107—8. t. 5. f. 43—4 (1891); id. l. c. 1897. p. 41. t. 3. f. 13. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1887. p. 274; id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 258, 429—435 (1904); id. Jr. Bombay Nat. Hist. Soc. 16. p. 601 (1905); id. l. c. 17. p. 981—2 (1907); id. Rec. Ind. Mus. 5. p. 223 (1910); id. Ann. S. Afric. Mus. 5. p. 371 (1909); id. Ann. Trans. Mus. II. p. 18. t. 6. f. 2 (1910).
- Hypsolophus* H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 42. t. 12. f. 23—27 (1853). — Spul., Schmett. Europ. II. p. 354—5. t. 88. f. 48—9 (1910). — Wals., Bull. Liverp. Mus. III. p. 2—3. (1900); id. Nat. Hist. Sokotra p. 345—6. t. 21. f. 3—4 (1903); id. Ent. Mo. Mag. 39 p. 264—265 (1903).
- Hypsolopha* H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 153—5 (1854); id., Syst. Lep. p. 54 (1855).
189. *scenites* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 371. ♀ [18 mm]. (*Ypsolophus*). Kapland.
190. *tephrodes* Meyr., ♀ Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 18. t. 6. f. 2. ♀ [17 mm] (*Ypsolophus*); Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 70. ♂ [16 mm] (do.). Transvaal. S. Afrika.
191. *Granti* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 2 (1900) ♀♂; id. Nat. Hist. Sokotra p. 345. t. 21. f. 3 (1903) (*Hypsolophus*). Sokotra.
192. *thoracella* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 3 (1900) ♀; id. Nat. Hist. Sokotra p. 346. f. 4 (1903) (*Hypsolophus*). Sokotra.
193. *basistriatus* Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 41. t. III. f. 13. ♂ [16 mm] (*Ypsolophus*). Kongo.
194. *ianthis* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1887 p. 273—4. ♀ [12 mm]; id. Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 275 (*Ypsolophus*). — Réunion. Seychellen.
195. *siccifolii* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 267. t. XIII. f. 37 [35 mm]; id. Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 107 (*Ypsolophus*). Natal.
- gigas* Wals. s. *Rhoecoptera* Meyr.!
196. *marmoratus* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 108. t. V. f. 44. ♂ [12 mm] (*Ypsolophus*). Bathurst in Gambien.
197. *furvellus* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 115. ♀ (*Ypsolophus*). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 265. (do.). Natal.
198. *latipalpis* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 265. t. XII. f. 35 [14 mm] (*Ypsolophus*). Natal.
- straminis* Wals. s. *Anorthosia*!

Didactylota Wals.
s. *Epiphthora* Meyr.!

Diocosma Meyr. (*Yponomeutidae*).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. p. 352 (1909).

199. *callichroa* Meyr., ♀♂ l. c. [18 mm]. Kapland.

200. *ceramopis* Meyr. ♂, l. c. [13 mm]. Kapland.
 201. *tricycla* Meyr., Ann. Trans. Mus. II. (1909) p. 22. t. 7. f. 7. ♂ [21 mm].
 3 Transvaal.

Dissoctena Stgr. (Tineidae).

- Stgr., Stett. ent. Zeit. 1859. p. 234. — H.-Sch., Neue Schmett. f. 112. p. 19.
 — Spul., Schmett. Eur. II. p. 185.
 202. *affinis* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 81. t. 4. f. 21. ♂ [14 mm].
 1 Natal.

Disthymnia Hb.s. *Ethmia* Hb.!• **Dragmatucha** Meyr. (Gelechiidae).

- Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 726.
 203. *proaula* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 726. ♀ [30 mm]. Transvaal.
 1

Drosica Wlk. (Tineidae).

- Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 519 (1863).
 204. *abjectella* Wlk., l. c. p. 519—520. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881.
 p. 263. f. XII. t. 32. Kapland, Natal.
 1

Eccompsoctena Wals. (Tineidae).

- Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 61. t. 2. f. 11. — [Wohl = *Melasina* B.!]
 205. *secundella* Wals., l. c. ♂ [22 mm]. Kongo.
 1

Elachista Tr. (Elachistidae).

- Treitschke, Schmett. Eur. IX. 2. p. 177 (1833). — Hein., Schmett. Deutsch.
 (2) II. p. 466 (1877). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 285 (1856). — H.-Sch.,
 Schmett. Eur. V. p. 15, 55. t. 14. f. 3—9 [an letzter Stelle als *Poeciloptilia* Hb.].
 — Spul., Schmett. Eur. II. p. 425. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 176;
 id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 331.
 206. *erocogastra* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 733. ♂ [6—7 mm].
 Transvaal.
 207. *nymphaea* Meyr., Ann. Trans. Mus. II. (1911) p. 233. ♂♀ [8 mm]. Pretoria.
 208. *gypsophila* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 233. ♂♀ [9—10 mm].
 Pretoria.
 209. *chelonitis* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 25. t. 8. f. 2. ♂ [10 mm].
 Pretoria.
 210. *recurva* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 438. St. Helena.
 5

Enaemia Z.s. *Mieza* Wlk.!**Encolpotis** Meyr. (Gelechiidae).

- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. p. 352 (1909) [bei *Brachmia*].
 211. *xanthoria* Meyr., l. c. [17 mm]. Kapstadt. Pretoria.
 1

Enicostoma Steph. (Oecophoridae).

Steph., Cat. Brit. Ins. p. 296 (1829); id. Ill. Brit. Ent. (1834). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 10, 39, t. III. f. 37 (1853). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 363 (1870).

Hemicostoma Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 92 (1856). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 342.

212. *coarctata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 252. t. XI. f. 20 [15 mm].
Natal.

Epeleustia Hb.

s. *Agonopterix* Hb.!

Epileustia Stph.

s. *Agonopterix* Hb.!

Epermenia Hb. (Plutellidae).

Hb., Verz. Schm. p. 418 (1826). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 434. —
Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 298 u. 428.

Chauliodus Tr., Schm. Eur. IX (2) p. 31 (1833). — Frey, Tin. Pter. Schweiz.
p. 266 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 11, 45. t. 13. f. 1—2 [an
letzterer Stelle als *Calotripis* Hb.]. — Hein.-Wcke., Schmett. Deutsch. (2)
II. p. 408.

213. *praefumata* Meyr., Ann. Trans. Mus. II. (1911) p. 236. ♀ [11—14 mm].
— Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 78. Pretoria.

Ephysteris Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 724.

214. *chersaea* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 725. ♂♀ [10—12 mm].
Transvaal.

Epicephala Meyr. (Gracilariidae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 5. p. 168 (1880); id. Pr. Linn. Soc. N. S.
Wales 32 (1907) p. 49 u. 53.

215. *pyrrhogastra* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 734. ♂♀ [9—10 mm];
id. Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 234. Transvaal.

216. *barbitias* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. ♀ [12 mm] p. 24. t. 7. f. 10 (1909); id.,
Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 234. Pretoria.

217. *veneranda* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. p. 24. t. 8. f. 1 (1909) ♀ [13—14 mm].
Transvaal.

218. *invita* Meyr., Exot. Micr. I. p. 22 (1912). Transvaal.

Epicharma Wals. (Gelechiidae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 39. t. 2. f. 3. — [Wohl = *Glyphidocera*!]

219. *nothriforme* Wals., l. c. ♀ [23 mm]. Kongo.

Epimactis Meyr. (Xyloryctidae).

Meyr., Journ. Soc. Nat. Hist. Bombay 17 (1907) p. 741.

220. *metazona* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 730. ♀ [25—26 mm].
Sierra Leone.

Epiphractis Meyr. (Yponomeutidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 732.

221. **phoenicis** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 732. ♀ [23 mm]. Angola.222. **amphitricha** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 373. ♂ [22 mm].
Mauritius.223. **aulica** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 66. ♀ [18 mm]. Zululand.

3**Epiphthora** Meyr. (Gelechiidae).(= *Didactylota* Wals., *Proactica* Wals.).

Meyr., Trans. N. Zealand Inst. 20. p. 77. (1888); id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1904. p. 257 u. 259.

224. **crystallista** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 229. ♂ [10 mm]. Pretoria.

1**Epithectis** Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Handbook Br. Lep. p. 569, 580—1 (1895); id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 259, 303—4 (1904); id., Jr. Bomb. Nat. Hist. Soc. 16. p. 592 (1905). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 154 (1901). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 501—2 (1902); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 772, 816—9, t. 30. f. 17 (1903). — Spul., Schm. Eur. II. p. 356 (1910). — Wals., Biol. Centr. Amer. Het. IV. p. 47.

225. **carinata** Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. p. 64 (1911). ♂ [10 mm]. S. Afrika.226. **ochrocosma** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 230. ♂ [14 mm].
Transvaal.

2**Eporycta** Meyr. (Xyloryctidae).Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908 p. 728 [bei *Xylorycta*].227. **tarbalea** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 729. ♂ [25 mm]. Transvaal.

1**Eremothyris** Wals. (Yponomeutidae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 47. t. 2. f. 8. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 50 u. 90.

228. **Hollandi** Wals., l. c. p. 48. t. 2. f. 8. ♂♀ [22—25 mm]. Kongo.

1**Eretmocera** Z. (Tinaegeridae; Heliodinidae (Meyr. in litt. 5. IV. 1913).

Zell., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 98. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 432. — Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. 1881. p. 271; id. l. c. 1889 p. 1 sq., 24, 26.

Exodomorpha Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 833.*Staintonia* Stgr., Stett. ent. Zeit. 1859. p. 250.*Castorura* Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) 1. p. 1047 (1887).229. **benitouis** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 73.
Spanisch-Guinea.230. **alenica** Strand, Archiv f. Naturgeschichte. 1912. A. 12. p. 72.
Spanisch Guinea.231. **pachypennis** Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 72.
Spanisch Guinea.

232. *scatospila* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 99. — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 123; id. l. c. 1881. p. 272; id. l. c. 1889. p. 32 t. VI. — Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 21. — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 708. Pretoria. Gambien. Goldküste.
233. *florifera* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 21. t. 7. f. 1. ♀ [12 mm]. Pretoria.
234. *fuscipennis* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 98. ♂♀. — Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 707. — Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. 1891. p. 123; id. l. c. 1881. p. 271; id. l. c. 1889. p. 24 u. 26—28. Natal. Gambien.
235. *Carteri* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 28. t. VI. f. 11 [12 mm ♂]; id. l. c. 1891. p. 123. Gambien.
236. *derogata* Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 834. ♂. (*Exodomorpha*) (1864). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 271—2; id. l. c. 1891. p. 123; id. l. c. 1889. p. 28—29, t. VI. f. 12. Port Natal. Sanzibar.
237. *dorsistrigata* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 29. t. VI. f. 13. ♂ [15 mm]; id. l. c. 1891. p. 123. Sanzibar.
238. *miniata* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 30—31. t. VI. f. 15. ♂♀ [14 mm]; id. l. c. p. 123. — Pag. in Voeltzkow, Reise, Bd. II. p. 142. Sansibar. Port Natal. Nossibé.
239. *basistrigata* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1889. p. 32—33. pl. V. ♂ [13 mm]; id. l. c. 1891. p. 123. Bathurst in Gambien.
240. *laetissima* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 100—101 ♂. — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 708. — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 124; id. l. c. 1881. p. 272; id. l. c. 1889. p. 33. t. 6. f. 17. *divisella* Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 833—4. (*Exodomorpha*). — Wals., l. c. 1889. p. 25 t. 34. ♂♀. Kapland. Bathurst in Gambien. Sierra Leone.
241. *lunifera* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 100. (♀?). — Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 707. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 272. t. 13. f. 41; id. l. c. 1889. p. 30. t. VI. f. 14. Natal.
242. *fasciata* Wals., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 280. ♂ [9 mm]. Somaliland. Arabien.
243. *inclusella* Wlk., l. c. p. 834. ♂♀ (*Exodomorpha*). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 271 (als *Var.* von *E. fuscipennis* Z.); id. l. c. 1889. p. 27. S. Afrika.

15

Ereunetis Meyr. (Lyonetiidae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, V. p. 258 (1880); id. l. c. VII. (1892) p. 480 u. 562; id. Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 92.

244. *scaligera* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 300. Seychellen.
245. *calypa* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 301. Seychellen.
246. *xenica* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 301. Seychellen.

3

Ethmia Hb. (Yponomeutidae).

Hb., Verz. Schmett. p. 163 (1826). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Heter. IV. p. 143—4 (1912). — Meyr., Tr. R. Soc. Austr. 30 (1906) p. 49.

Anesychia Hb., l. c. p. 413.

Disthymnia Hb., l. c. p. 413.

Psecadia Hb., l. c. p. 412. — Pag. Zool. 29 (1900) p. 235. — Meyr., Tr. S. Austr. R. S. 30. p. 49 (1906). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 9, 37, t. III. f. 28—29 (1852). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 61 (1856). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 137 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 332. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 45.

247. *ballistis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 732. ♀ [29—31 mm].

Dar-es-Salaam.

248. *coscineutis* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 76. ♂♀ [30 mm]. S. Afrika.

249. *dactylia* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 76. ♀ [22 mm]. Pretoria.

250. *rhomboidella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1897. p. 45. ♀ [28 mm].

Natal.

var. *ogovensis* Strand n. var.; Wals., l. c. p. 46. ♀. t. 3. f. 15 [26—27 mm]. Kongo.

251. *meteoris* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 289 (1911). Seychellen.

252. *nigro-apicella* Saalm., Ber. Senckenberg. naturf. Ges. 1879—80. p. 310; id. Lep. v. Madag. II. p. 613. (*Psecadia*). Nossi-Bé.

253. *sabiella* Feld. u. Rogenh., Reise Novara, Lep. t. 139. f. 30 [als „*Pseudacia* (?)“] Wals., Trans. Ent. Soc. 1881 p. 270—1 (*Oecophora* ?); id. l. c. 1891. p. 115.

254. *oculigera* Möschl., Verh. k. k. zool.-bot. Ges. Wien 33 (1884) p. 309. t. 16. f. 25. — Wals., Trans. Ent. Soc. 1891. p. 116 (*Psecadia*). — Pagenst. in Voeltzkow, Reise, Bd. II (1907) p. 140. Kapland. Goldküste.

255. *circumdatella* Wlk., List Het. Br. M. 28. p. 532 (*Hyponomeuta*). — Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. XIII. p. 235 (*Psecadia*). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 115; id. l. c. 1881. p. 249. (*Psecadia*). Grahamstown.

256. *livida* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 103—104. ♀ (*Psecadia*). Wlk., List Het. Br. M. 28. p. 537 (1863) (*Psecadia*). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 115; id. l. c. 1881. p. 249 (*Psecadia*). S. Afrika.

languida Z. s. *Coptoproctis*!

10

Eucestis Hb.

s. *Lithocolletis* Hb.!

Eucleodora Wals. (Oecophoridae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 263—264.

257. *plumbipictella* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 9. p. 82 (1913) [Flügelänge 7 mm]. Spanisch Guinea.

258. *chalybeella* Wals., l. c. p. 264. t. XII. f. 33 [13 mm]. Natal.

2

Eucosmomorpha Wals.

s. *Acrocercops* Wallgr.!

Eudodacles Sn.

s. *Brachmia* Hb.!

Euplocamus Latr. (Tineidae).

Latr., Gen. Crust. Ins. IV. p. 223 (1809). — Zell., Linn. Ent. 6. p. 84 sq. (1852). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 7, 24, t. III. f. 7—9 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 17 (1856). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 35—36 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 457.

259. *foedellus* Mab., C. R. Soc. ent. Belg. XXIII p. XXVI. Madagaskar.
stupeus Wallgr. s. *Melasina*!
horridellus Wlk., s. *Scalidomia*!

1

Euspilapteryx Steph.s. *Gracilaria* Haw.*Eustixis* Hb.s. *Mieza* Wlk.und *Gymnogramma* Zell.!*Exaulistis* Meyr. (Yponomeutidae).Meyr., Ann. Trans. Mus. III. (1911) p. 77 [bei *Mieza*].

260. *trichogramma* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 77. ♀ [33 mm].
 Pondoland.

1

Exodomorpha Wlk.s. *Eretmocera* Z.*Gelechia* Hb. (Gelechiidae).

Hb., Verz. Schmett. p. 415 (1826). — Steph., Ill. Brit. Ent. Haust. 4. p. 422 (1835). — Zell., Isis 1839. p. 197—202 (1839). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 11, 43, t. 12. f. 39, 41—2 (1853) p. 157—188 (1854). — Stt., Ins. Br. Tin. p. 76, 101—139 t. 4. f. 5—5''', t. 9. f. 11—12, t. 10. f. 12 (1854); id. List Br. An. B. M. 16. Lep. p. 65—86 (1854); id. Nat. Hist. Tin. 9. p. 1—276. t. 1—8 (1865), 10. p. 1—304. t. 9—16 (1867); id. Ent. Mo. Mag. 7. p. 165—6 (1870). — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 568—659 (1864), 30. p. 1018—28 (1864), 35. p. 1828—31 (1866). — Hein., Schmett. Deutschlands, Tin. p. 188, 193—230 (1870) Tbl. p. 5, 31—5 (1876). — Stgr.-Wecke., Cat. Lep. Eur. p. 289 (1871). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 142—151 (1901). — Zell., Horae Soc. ent. Rossicae 13. p. 335—373 (1877). — Snell., Vlind. Nederl. Micr. p. 429, 619—668, 1087. t. 8. f. 264, 267, t. 11. f. 388—390 (1882); id. Tijdschr. Ent. 27. p. 167—9. t. 9. f. 2—3 (1884). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881 p. 261—2. t. 12. f. 30—31; id. l. c. 1891 p. 92—94. t. 4. f. 30—31; id. Proc. Zool. Soc. London 1891 p. 519—520, 545 (1892); id. l. c. 1896. p. 278; id. 1897. p. 72—77; id. l. c. 1897. p. 937—941. t. 51. f. 13—14 (1908); Ent. Mo. Mag. 36. p. 216—218 (1900), 40. p. 221—223, 265—7 (1904); id. Nat. Hist. Sokotra p. 346—7. t. 21. f. 5 (1903); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 33. p. 197—8 (1907); id. Fauna Hawaiensis 1. p. 731—3, 744 (1907). — Meyr., Tr. New Zeal. Inst. 18. p. 162, 166—170 (1885—86); id. l. c. 39. p. 118—9 (1906—7); id. 41. p. 12 (1908—1909); id. Tr. Ent. Soc. London 1901. p. 573—4; id. Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 725—6; id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 259, 308—313 (1904); id. Ann. S. Afr. Mus. 5. p. 351, 370—371 (1909); id. Ann. Transv. Mus. 2. p. 12. t. 4. f. 8—9 (1909). — Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 141—148 (1878). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Amer. p. 100—103 (1891). — Buseck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 511—518 (1902); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 773, 851—902, 935—937. t. 31. f. 29 (1903); id. l. c. 27. p. 759—760 (1904); id. Canad. Entom. 38. p. 122—123 (1906); id. l. c. 40. p. 194 (1908); id. Proc. Ent. Soc. Washington 8. p. 91—2 (1907); id. l. c. 9. p. 87—8 (1908); id. l. c. 11. p. 88—89, 177—182 (1909); id. Jr. N. Y. Ent. Soc. 15. p. 136 (1907); id. Ent. News 19. p. 317 (1908). — Kearf., Smith's Check List. Lep. Bor.-Amer.

p. 111—112 (1903); id. Jr. New York Ent. Soc. 16. p. 184—6 (1908). — Strand, Berl. Ent. Zeits. 47. p. 155—156 (1902). — Fuchs, Stett. Ent. Zeit. 63. p. 323—4 (1902). — Petry, Deutsche Ent. Zeits. Iris 17. p. 3—4 (1904). — Rbl., Ann. k. k. Hofm. Wien 19. p. 349—350. t. 5. f. 22—4 (1904). — Krulikovsky, Rev. Russ. Entom. 5. p. 19—20 (1905). — Mab., Bull. Soc. Ent. Fr. 1907. p. 79. — Chrét., Natur. 30. p. 59—60 (1908). — Spul., Schm. Eur. 2. p. 360—365. t. 87. f. 65—77 (1910). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 60 (1911).

261. *cemiostomella* Z., Horae Soc. Ent. Ross. XIII. p. 357 [als „*G. Ptocheuusa*“?]. — Wals. Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 95. Sansibar.

262. *Sanctae-Helenae* Wlk. in: Melliss, St. Helena (1875) p. 192. St. Helena.

263. *ligniferella* Wlk. in: Melliss, St. Helena (1875) p. 192. St. Helena.

264. *triplacopis* Meyr., Ann. S. Afric. Museum X. pt. 3. p. 61. ♂ [16 mm] (1912).
Kapland.

265. *abjunctella* Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 629. ♂ (1864). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 262. Kapland, Natal.

266. *auriferella* Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1022 [als „*Gelechia*“?] (1864).
— Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 121—122. Siehe *Stathmopoda*!
Sierra Leone.

gemmatella Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1022. s. *Glyphipteryx*.

267. *rescissella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 110. ♀. — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 629. — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 261. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 92. Natal.

268. *zetterstedtiella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. 1852. p. 110. ♀. — Wlk., List Het. B. M. 29. p. 628. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 93. — Natal.

269. *aglossella* Wlk., List Het. Br. M. 35. p. 1830 (1866) ♀. — Wals., Tr. entom. Soc. London 1891. p. 93. Kapland.

270. *hutchinsonella* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 93. t. 4. f. 30. ♂♀ [10—14 mm]. Natal. Ost-Afrika.

271. *palpigera* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 94. t. 4. f. 31. ♂♀ [14—17 mm]. Dejagoa Bay.

lamprostoma Z. 1847 s. *Anacamptis*!

zulu Wals. 1881 s. *Anacamptis*!

272. *flavipalpella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 262. t. XII. f. 31 [17 mm]. Natal.

273. *exstincta* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 231. ♀ [14 mm]. Pretoria.

274. *gossypiella* Saund., Trans. Ent. Soc. London 3. p. 284—5 (1844) (*Depressaria*); id. Zool. 9. p. 3070 (1851) [do.]. — Swinh.-Cotes, Cat. Moths India. 1889. p. 716. (do.). — Cotes, Ind. Mus. Notes 2. p. 163. No. 148 (1893) (*Depressaria*). — Meyr., Jr. Bomb. N. H. Soc. 16. p. 592 (1905). — Mx.-L fry., Agr. Jr. Ind. I. p. 49—61. t. 9 (1906); id., Ind. Ins. Pests p. 93—96. figg. 104—107 (1906). — Wals., Fauna Hawaiens. I. p. 731—3 und 744 (1907). — Mx.-L fry., Ind. Ins. Life p. 534 u. 532. Fig. 344 (1909). — Morstatt, Der Pflanzor (Zts. Land-Forst. D. O. Afr.) 7. p. 66 (1911). — Durrant, Bull. Entom. Res. III. pt. 2 (1912). p. 203—206, f. 1 [auch Biologie!]

Asien. Aegypten. Ost-Afrika. Sansibar. Hawaii.

275. *mesacta* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. p. 12. t. 4. f. 8 (1909). ♂ [16 mm]. Pretoria.

276. *peronectis* Meyr., l. c. t. 4. f. 9. ♂ [26 mm]. Transvaal.
 277. *sarcochroma* Wals., Bull. Liverpool Mus. 3. p. 3 (1900) ♂. — Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 346. t. 21. f. 5. Sokotra.
 278. *insularis* Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 5. p. 394 (1880). Madagaskar.
 279. *chersophila* Meyr. Ann. S. Afric. Museum V. (1909) p. 351 ♂♀. [13 mm]. Kapland.
 280. *trisignis* Meyr. Proc. zool. Soc. Lond. 1908. p. 725. ♀ [16 mm]; id. Ann. S. Afric. Mus. V. p. 351 ♂♀. [17 mm]. Kapland.
 281. *naufraga* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 66. ♀ [18 mm]. S. Afrika.
 282. *epicentra* Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V. (1909) p. 370. ♂♀ [16 mm]. Kapland.
 283. *panaula* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 370. ♀ [18 mm]. Kapland.
 284. *phelotris* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 371. ♀ [21 mm]. Kapland.
 285. *liberata* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 414. ♀ [17 mm]. Kapland.
 286. *arotrias* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 725. ♀ [21 mm]. Natal.
 287. *eycota* Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. p. 65. ♂ [10 mm]. Moorddrift (S. Afrika).
 288. *opaula* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. p. 65. ♀ [15 mm] (1911). S. Afrika.
 289. *prioleuca* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. p. 66 (1911). ♂♀ [13—14 mm]. S. Afrika.

29

Genostele Wals. (Oecophoridae).

Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 5 (1900).

290. *reniger* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 6. ♀ [19 mm]. — Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 349—350. t. 21. f. 10—11 (1903). Sokotra.

1

Gephyristis Meyr. (Tineidae).

Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 27.

291. *oxystyla* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 79. ♂ [9 mm]. Moorddrift (S. Afr.).
 292. *anchiala* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 27. t. 8. f. 6. ♂ [13 mm]. Pretoria.

2

Glyphipterix Hb. (Glyphipterigidae).

Hb., Verz. Schm. p. 421 (1826).

- Glyphipteryx* H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 8, 29. t. XI. f. 19—22 (1853). — Clem., Tin. North Amer. p. 213 (1872). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 172 (1856). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 293 (1877). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 298. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 41 (1908) p. 15; id. Pt. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 51 u. 115.

Ussara Wlk., sec. Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 79.

293. *stelucha* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909). p. 375. ♀ [11 mm]. Kapland.
 294. *ditiorana* Wlk., List Het. Brit. Mus. 28. p. 348 (*Sciaphila*?). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 374; id. Ann. Transv. Mus. II. (1909). p. 26. t. 3. f. 4. Borneo. Mauritius. Pretoria.
 295. *semilunaris* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3 (1879) p. 436. St. Helena.
 296. *dimidiatella* Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 839. [als „*Glyphipteryx*“?]. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 273. Kapland.

Katalog der äthiopischen Tineina.

67

297. *grapholithoides* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 116. t. V. f. 53.
♂ [10 mm]. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 49. Natal.
298. *gemmatella* Wlk., List Hct. Br. Mus. 30. p. 1022 (*Gelechia*) (1864). — Wals.,
Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 116—117; id. l. c. 1897. p. 48—49.
t. III f. 17. Sierra Leone. Kongo.
299. *dichalina* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 290. Seychellen.
300. *medica* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 291. Seychellen.

8

Gnorimoschema Busck (Gelechiidae).

- Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23. p. 227—8, t. 1. f. 3 (1900); id. Bull. U. S.
Nat. Mus. 52. p. 502—4 (1902); id. Pr. U. S. N. M. 25. p. 773, 823—835. t. 30.
f. 20 (1903), 27. p. 757—8 (1904); id. Canad. Ent. 40. p. 193—4 (1908);
id. Proc. Ent. Soc. Wash. XI. p. 175—7 (1909). — Kearf., Jr. N. Y. Ent. Soc.
XI. p. 158—162. t. 9. f. 5, 7, 18 (1903); id. Smith's Check List Lep. Bor.-Am.
p. 110 (1903). — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 259, 316—22 (1904);
id. Jr. Bomb. N. H. Soc. 16. p. 592 (1905). — Strand, Berl. Ent. Zeits. 1910.
p. 169.
301. *synecta* Meyr., Ann. Trans. Mus. II. p. 12—13. t. 4. f. 10. ♂♂ [10—11 mm].
Pretoria.
302. *infirma* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. (1912) p. 61. ♀♀ [10—14 mm].
Zululand. Bushmanland. Transvaal.

2

Gracilaria Haw. (Gracilariidae).

- Haw., Lep. Brit. p. 527 (1828). — Meyr., Gen. Insect. 128. p. 25 (1912).
— Clem., Tin. North Amer. p. 215 (1872). — Hein.-Weke., Schm. Deutsch.
(2) II. p. 616. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 229 (1856). — H.-Sch., Schm. Eur.
Eur. V. p. 15, 55, t. 9. f. 29—32. t. 14. f. 2 (1853). — Spul., Schm. Eur. II.
p. 406. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 182.; id. Tr. N. Zeal. Inst. 41
(1908) p. 14; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 49 u. 64.
Synonyma: *Euspilapteryx* Steph. 1834, *Coriscium* Z. 1839, *Antiolopha* Meyr.
1894.
303. *prosticta* Meyr. Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 374 ♂ [9 mm]. Kapland.
304. *filifera* Meyr., Exot. Micr. I. p. 27 (1912). Transvaal.
305. *ligata* Meyr., l. c. p. 26 (1912). Transvaal.
306. *citricula* Meyr., l. c. p. 26 (1912). Transvaal.
- punctulata* Wals. 1891. s. *Acrocercops*!
- apicistrigata* Wals. 1891 s. *Acrocercops*!
- bifasciata* Wals. 1891 s. *Acrocercops*!

4

Gymnelema Heyl. (Tineidae).

- Heylaerts, C. R. Soc. ent. Belgique XXXV (1891) p. CCCLXXV [zwischen
Melasma und *Diplodoma*].
307. *Rougemoutii* Heyl. l. c. Delagoa Bay.

1

Gymnogramma Z. (Yponomeutidae).

- Zell., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 104.
308. *rhodoneura* Meyr., Anr. S. Afric. Mus. V (1909). ♂ [16—17 mm]. Kapland.

5* 2. Heft

309. *flavivittella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 250—251. [19 mm]
(*Eustixis*); id. l. c. 1891. p. 92 (do.). — Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911)
p. 77. ♂. Delagoa Bay. Natal.
310. *pyrozanela* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 77. ♂ [26 mm].
Shilouvane (S. Afr.).
311. *cyanea* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. (1912) p. 66. ♂♀ [19—20 mm].
Natal. Zululand.
312. *Hutchinsoni* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 92. t. 4 f. 29, t. 7.
f. 77. ♂♀ [16 mm]. Natal.
313. *rufiventris* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 104—105. ♂ (*Psecadia*
[*Gymn.*]). — Wlk, List Het. Br. Mus. 28. p. 537 (*Psecadia*). — Wals., Trans.
Ent. Soc. London 1881. p. 250. Süd-Afrika. Kapland.

6
Gypsosaris Meyr. (Plutellidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 375.

314. *coniata* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 375. ♂ [13—14 mm]. Kapland.

1
Haemilis Dup.s. *Agonopterix* Hb.!**Hapsifera** Z. (Tineidae).

- Zell., Isis 1847. p. 33. — Stt., Tineina Syria Asia minor p. 59 (1867). —
Spul., Schmett. Eur. II. p. 463. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 82.
315. *glebata* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 751. ♂ [15—19 mm]. —
Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909). Uganda. Transvaal.
316. *pardalea* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 749. ♂♀ [20—30 mm]. Natal.
317. *ochroptila* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 749. ♂♀ [23—27 mm].
Transvaal.
318. *septica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 750. ♂ [21—23 mm].
Nyassaland.
319. *meliceris* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 750. ♂ [25 mm].
Natal. Transvaal.
320. *glareosa* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 2 (1912) p. 72. ♂♀ [18—19 mm].
S. Rhodesia.

6
Harpella Schrk. (Oecophoridae).

Schrank, Fauna Boica II. 2. p. 117 (1802). — Hein., Schmett. Deutsch. (2)
II. p. 371 (1870). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 150 (1856). — Spul., Schm.
Eur. II. p. 346.

Peltophora Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VII. p. 421 (1883).

321. *scolopistis* Meyr., ♂, Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 354. [16 mm]. Kapland.

1
Hednophora Meyr. (Yponomeutidae).Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 232 [bei *Cryptolechia*].

322. *pyritis* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 233. ♀ [14 mm]. Transvaal.

1

Hieroxestis Meyr. (Lyonetiidae).

- Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII. p. 482 u. 567; id. Tr. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 294.
323. **omoscopa** Meyr., l. c. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 360.
N. S. Wales. Kapland.
324. **phaeochalca** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 737. ♀ [12 mm].
(*Opogona*). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 375; id. Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 26. Mauritius. Seychellen. S. Afrika.
325. **praematura** Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 26. t. 8. f. 5. ♂♀ [16—17 mm]. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 375.
Natal. Mauritius. S. Afrika.
326. **subcervinella** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 477—8. ♂ (*Tinea*). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 375. Seychellen. Mauritius.
327. **floreana** Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. (1911) p. 294. Seychellen.
328. **cyanodesma** Meyr., l. c. Seychellen.
329. **selacta** Meyr., l. c. Seychellen.
330. **tarsota** Meyr., l. c. p. 295. Seychellen.
331. **heliogramma** Meyr., l. c. Seychellen.
332. **rhothiaula** Meyr., l. c. Seychellen.
333. **ensifera** Meyr., l. c. Seychellen.
334. **irenica** Meyr., l. c. p. 296. Seychellen.
335. **rhodothicta** Meyr., l. c. Seychellen.
336. **hermatias** Meyr., l. c. Seychellen.
337. **nephalia** Meyr., l. c. p. 297. Seychellen.
338. **ichnora** Meyr., l. c. Seychellen.
339. **fricata** Meyr., l. c. Seychellen.
340. **lactiflua** Meyr., l. c. p. 298. Seychellen.

18

Hyoprora Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 753.

341. **crymodes** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 754. ♂ [13 mm].

I Transvaal.

Hyostola Meyr.s. **Procometis** Meyr.!**Hypocallia** Steph. (Oecophoridae).

Steph., Cat. Br. Ins. 2. p. 192 (1829); id. Nomencl. Br. Ins. p. 48. (1829); id. Ill. Br. Ent. Haust. 4. p. 194—5, 400. t. 38. f. 2 (1834). — Zell., Isis 1839. p. 191. — Stt., Syst. Cat. Br. Tin. Pter. p. 12 (1849); id. Suppl. Cat. p. 20 (1851); id. p. 142 (1854). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 10, 38. t. 3. f. 40—41 (1853). — Stt., List. Br. An. Br. Mus. 16. Lep. p. 93 (1854); id. Ins. Br. Lep. Tin. p. 77, 152—3. t. 5. f. 4a—c (1854). — Wlk., Cat. Lep. Br. Mus. 29. p. 670—671 (1864). — Hein., Schmett. Deutsch. Tin. p. 360—I (1870) Tbl. 7 p. 49 (1876). — Stgr. Weke., Cat. Lep. Eur. p. 305 (1871). — Feld. u. Rogh., Reise Novara, Lep. 2. t. 138. f. 56 (1856). — Zell., Horae Soc. Ent. Ross. 13. p. 379—85. t. 5. f. 131—3 (1877). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 269—270. 287. t. 13. f. 40 (1881). — Butl., Tr. Ent. Soc. London 1883. p. 50, 78. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 7. p. 421 (1883); id. l. c. 9. p. 723 (1884); id. Handbook Br. Lep. p. 612,

- 613—4 (1895). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. 2. p. 175 (1901). — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 26. p. 141—2 (1902); id. Jr. Bomb. Soc. N. Hist. Soc. **17**. p. 406—7 (1906); id. l. c. **20**. p. 145, 167 (1910); id. Ann. S. Afr. Mus. 5. p. 355 (1909); id. Ann. Trans. Mus. 2. p. 22. t. 7. f. 6 (1910). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 343.
342. *haematella* Feld., Reise Novara t. 138. f. 61 (*Apiletria* ?) — Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V (1909) p. 355 (♂) [24 mm]. Mauritius. Kapland.
343. *sincera* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 22. t. 7. f. 6. ♂ [24 mm]. Pretoria.
344. *subreticulata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 269. t. XIII. f. 40. [14 mm]. Bedford in S. Afrika.

3

Hyperperissa Wals.
s. **Imma** Wlk.!

[*Hyponomeuta* Sod.
s. **Yponomeuta** Latr.!

Hypsolophus H.-Sch.
s. **Dichomeris** Hb.!

Hypsolopha H.-Sch.
s. **Dichomeris** Hb.!

Ide Chamb.
s. **Stenoma** Z.!

Idioglossa Wals. (Heliodinidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 273. [bei *Stathmopoda* u. *Cosmopteryx*].

345. **bigemma** Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 273—4. t. 13. f. 12. [10 mm]. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 373. — Mauritius. Natal.

1

Idiophantis Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 257 u. 298 (1904).

346. **spectrata** Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 272. Seychellen.

1

Idiopteryx Wals. (Gelechiidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. 1891. p. 104. t. VII. f. 81; id. l. c. 1897. p. 37.

347. **obliquella** Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 254—255, t. XI. f. 22 [15 mm]. (*Cryptolechia*). Natal.

1

Idiothauma Wals. (Glyphipterygidae).

Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 49. t. 2. f. 9 [Wohl = *Hilarographa* Z.].

348. **africanum** Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 50. t. 2. f. 9. ♂ [14 mm], ♀ [15—20 mm]. — Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 81 (1913). Kongo. Spanisch Guinea.

1

Imma Wlk. (Glyphipterygidae).

Wlk., List Het. B. M. 16. (1858) p. 195. — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1906. p. 169—206; id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 50.

Synonyma: *Pingrasa* Wlk. 1858, *Tortricomorpha* Feld., *Moca* Wlk. 1863, *Topaza* Wlk. 1864, *Vinzela* Wlk. 1865, *Jolula* Wlk. 1866, *Methypsa* Btl. 1865, *Bursadella* Sn. 1880, *Thylacopleura* Meyr. 1886, *Davendra* Moore 1886, *Callartona* Hamps. 1892, *Scaptesylix* Hamps. 1895, *Hyperperissa* Wals. 1900, *Pseudotortrix* Turn. 1900.

349. **quaestoria** Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 290. Seychellen.

350. **acroptila** Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1906. p. 182—183 ♂♀ [16—17 mm].
Sierra Leone.

351. **radiata** Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 46. t. 3. f. 16 (*Jobula* ?)
♂♀ [17—18 mm]. — Meyr., l. c. p. 183. W. Afrika. Kongo.

3

Iriothyrsa Meyr. (Coleophoridae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 736.

352. **melanogma** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 736. ♂ [21 mm].
Transvaal.

1

Ischnopsis Wals. (Cosmopterygidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 236—237.

353. **angustella** Wals., l. c. p. 237. t. X. f. 11 [28 mm]. Spring Vale.

1

Isocrita Meyr. (Yponomeutidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Museum V (1909) p. 372 [bei *Diocosma*].

354. **stolarcha** Meyr., l. c. p. 372. ♂♀ [12—13 mm]. Kapland.

355. **psalactis** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 65. ♀ [13 mm].
Zululand.

2

Laemylis Tr.

s. **Agonopterix** Hb.!

Jobula Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1888—9 (1866). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 47. s. **Imma** Wlk.!

Lasiotena Meyr. (Tineidae).

Meyrick, Trans. Entom. Soc. London 1887 p. 278—9 [Wohl = *Melasina*]. — Wals., l. c. 1891. p. 86.

356. **sisyraea** Meyr., l. c. p. 279. ♂ [27—29 mm]. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 85. S. Afrika. Grahamstown.

1

Laverna Curt.

s. **Mompha** Hb.!

gambiella Wals. 1891. s. *Allocita*!

Leclithocera H.-Sch. (Gelechiidae).

- H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 11, 45, t. 12. f. 10—11 (1853). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 361 (1870). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 343.
357. *cholopsis* Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 17. p. 149 (1906). — Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 726. Transvaal. Natal. Nyassaland. Indien.
358. *officialis* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. p. 67 (1911) ♀ [15 mm]. S. Afrika. *maculata* Wals. s. *Brachmia*!
359. *anthologella* Wallgr., Oefv. Vet.-Ak. Förh. 32. p. 129 (1875). ♂ [19 mm]. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 276. Transvaal.
360. *marginata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 104—105. t. 5. f. 39. ♂ [14 mm]. Bathurst in Gambien.
361. *flavipalpis* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 105. t. V. f. 40. ♀ [18 mm]. Natal.

5**Leucoptera** Hb. (Lyoniidae).

- Hb., Verz. Schmett. p. 426 (1826). — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 30 (1906) p. 51. [ob von *Cemiostoma* verschieden?]
362. *scammatis* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 26. t. 8. f. 4. ♂ [4 mm]. Pretoria.

1**Limocera** Wals. (Heliodinidae).

- Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 128. t. VII. f. 88.
363. *lyoniella* Wals., l. c. p. 128—129. t. VI. f. 70. ♂ ♀ [11 mm]. Senegambien.

1**Limnoecia** Stt. (Cosmopterygidae).

- Stt., Cat. Br. Tin. Pter., Suppl. p. 4 (1851). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 421 (1877). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 384. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 165 u. 172; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 358.
364. *ichnographa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 734. ♂ [17—18 mm]. Transvaal.
365. *recidiva* Meyr., Ann. Trans. Mus. III (1911) p. 71. ♀ [13 mm]. Waterberg (S. Afrika).
366. *sclerodes* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 19. t. 6. f. 7. ♂ [8 mm] (*Stigmatophora*); Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 71. Waterberg (S. Afrika).
367. *phragmitella* Stt., l. c. (1851); id. Ent. Annual 1858. p. 110. f. 2; id. Nat. Hist. Tin. XI. p. 150. t. 4. — Frey, Linn. Ent. 14. p. 194. — Heyd., Stett. ent. Zeit. 1863. p. 111. — Hein.-Weke., Schm. Deutsch. (2) II. p. 421. — Sn., Tijdschr. 40. p. 360. — Meyr., Handb. p. 675. — Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 232. Europa, S. Afrika.
368. *neurogramma* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 20. t. 6. f. 9. ♀ [27 mm]. Transvaal.
369. *eretmota* Meyr., Ann. Trans. Mus. II. (1909) p. 20. t. 6. f. 10. ♂ [20 mm]. Pretoria.

6**Lithocolletis** Hb. (Gracilariidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 423 (1826). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 15, 57, t. 8. f. 27—30. — Clem., Tin. North Amer. p. 61, 62, 169 (1872). — Hein.-

Weke., Schm. Deutsch. (2) II. p. 662 (1877). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 328 (1856). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 412. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 49; Gen. Insect. 128. p. 4 (1912).

Synonyma: *Eucestis* Hb. 1826, *Cameraria* Chapm. 1902, *Phyllonorycter* Wals. 1908, *Porphyrosela* Braun 1908.

370. *encaeria* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 234. Pretoria.

371. *aurifascia* Wlk. in: Melliss, St. Helena (1875) p. 192. St. Helena.
zulella Wals. s. *Oxymachaeris*!

2

Loxotoma Z.

s. *Stenoma* Z.!

Lyonetia Hb. (Lyonetiidae).

Hb., Verz. bek. Schm. p. 423 (1826). — Zell., Linn. Ent. III. p. 250 (1848). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 309 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 13, 51, t. 13. f. 38—40 (1853). — Hein.-Wcke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 702 (1877). — Clem., Tin. No. Amer. p. 183 (1872).

372. *cotifraga* Meyr. ♀, Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 360. [8 mm]. Kapland.

373. *carcinota* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 374. ♀ [10 mm].

Mauritius.

374. *probolactis* Meyr., Trans. Linn. Soc. London XIV. p. 293 (1911). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 374. Seychellen.

3

Macarostola Meyr. (Gracilariidae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 32. p. 62 (1907).

s. *Parectopa* Cl.!

Machimia Clem. (?).

s. *Cryptolechia* Z.!

Machlotricha Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 61—62.

375. *caeca* Meyr., l. c. p. 62. ♀ [14 mm].

Zululand.

1

Macrosaces Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 16. p. 604 (1905).

376. *citrodesma* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 74. ♀ [12 mm].

Woodbush Village (S. Afr.).

1

Malacyntis Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 738.

377. *stibarodes* Meyr., l. c. ♂ [15 mm].

Sierra Leone.

1

Mastigostoma Meyr. (Tineidae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 301 [bei *Setomorpha*].

378. *gypsatma* Meyr., l. c. p. 302.

Seychellen.

1

Megacraspedus Z. (Gelechiidae).

- Zell., Isis 32. p. 189—190 (1839). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 11, 43, t. 12. f. 43—4 (1853), p. 157 (1854). — Hein., Schm. Deutsch. Tin. p. 348—50 (1874). Tbl. p. 1 u. 48 (1876). — Stgr.-Weke., Cat. Lep. Eur. p. 303 (1871). — Meyr., Tr. New Zeal. Inst. 18. p. 162—3 (1886). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1891, p. 109. t. 5. f. 47 (1891); id. Ent. Rec. 9. p. 140 (1897); id. Biol. Centr.-Am. Het. IV. p. 21. — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 161 (1901). — Wals., Ent. Mo. Mag. 39. p. 266 (1903). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 257, 272—283 (1904); id. Tr. N. Zeal. Inst. 1885. p. 162. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 378. 379. *serica* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 369. ♀ [10 mm]. Kapland.
 380. *incola* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. p. 60 (1912). ♀ [25 mm] [auch Biologie]. Kapland.
 381. *suffusellus* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 109. t. V. f. 47. ♂ [18 mm]. Natal.

 3
Melasina Bsd. (Tineidae).

- Bsd., Genera et Index methodicus p. 57 (1840). — Hein., Schmett. Eur. (2) 2. p. 31 (1870). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 455. — Meyr., Jr. Bombay S. N. Hist. 1905. p. 615.
 382. *circophora* Meyr. Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 364 ♂♀ [28 mm]; id. l. c. p. 379 [Biologie]. Kapland.
 383. *brachytenis* Meyr. Ann. S. Afric. Mus. V (1909). p. 364 ♂ [24 mm]. Süd-Afrika.
 384. *stibarodes* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 378. ♂♀ [21—25 mm] [auch Biologie]. Kapland.
 385. *dissoluta* Meyr., Proc. Zool. Soc. Lond. 1908. p. 747. [♂ 22—27, ♀ 35—42 mm]; id. Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 416. Transvaal.
 386. *halientis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 743. ♂ [22 mm]. Natal.
 387. *stelitis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 743. ♂ [23 mm]; id. Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 81. ♀ [27 mm]. Transvaal.
 388. *aedifica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 744. ♂ [20—24 mm]; id. Ann. S. Afr. Mus. V (1909) p. 364. Transvaal.
 389. *paraphrietis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 744. ♂ [18 mm]. Transvaal.
 390. *morbida* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 744. ♂ [23 mm]. Deutsch O. Africa. Dar-es-Salaam.
 391. *sauropa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 745. ♂ [26—27 mm]. Nyassaland.
 392. *stabularia* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 745. ♂ [13 mm]. Brit. O. Afrika.
 393. *cyclatma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 746. ♂ [28 mm]. Transvaal.
 394. *isospila* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908 p. 746. ♂ [25 mm]. Angola.
 395. *immanis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 746. [♂ 22—26, ♀ 35 mm]. S. Nigeria.
 396. *inimica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 747. ♂ [25 mm]. Angola.

397. *systolaea* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 747. [♂ 17—19, ♀ 23—24 mm]. Natal.
 398. *amica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 748. [♂ 23, ♀ 30—34 mm]. Nyassaland.
 399. *hochra* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 748. [♂ 21—22 mm]; id. Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 27. ♂♀. Transvaal.
 400. *mylica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 748. ♂ [22—23 mm]. Transvaal.
 401. *abacodes* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 749. ♂ [20 mm]. Transvaal.
 402. *effervescens* Meyr., Ann. Trans. Mus. III (1911) p. 81. ♂ [25 mm]. Waterberg (S. Afrika).
 403. *susurrans* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 82. [♂ 24, ♀ 26 mm]. Woodbush Village (S. Afrika).
 404. *expers* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 82. ♂ [23 mm]. Waterberg (S. Afrika).
 405. *undulata* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 239 [♂ 23, ♀ 28 mm]. Transvaal.
 406. *stupea* Wallgr., Oefv. Vet. Akad. Förh. 32. p. 127—128 (1875). ♂ [23 mm] (*Euplocamus*). — Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 239. Transvaal.
 407. *agria* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 27. ♂ [15 mm]. Pretoria.
 408. *tabernalis* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 305. Seychellen.

 27
Mendesia Joann. (Elachistidae).

Joann. in: Mendes, Broteria 3 (1904) p. 249—251. — Spul., Schm. Eur. II. p. 432.

409. *aganopa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 234. ♂ [11 mm]. Pretoria.

 1
Mesopherna Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII. p. 515 (1893) [zwischen *Tinea* und *Xysmatodoma*].

410. *incultella* Wlk. (*Tinea*) List Het. Br. Mus. 30. p. 1003. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 364. Kapland.

 1
Mesopolia Wals. (Tineidae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 62 t. 2. f. 12.

411. *inconspicua* Wals., l. c. ♂ [23 mm]. Kongo.

 1
Mesoptycha Z.s. *Stenomma* Z.!**Metachanda** Meyr. (Metachandidae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. Lond. XIV. p. 275 (1911).

412. *fimbriata* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 369. ♀ [15—16 mm]. Mauritius.

413. *astrapias* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1887. p. 278. ♂ [12 mm] (*Ancylo-*
metis); id. Trans. Linn. Soc. London 14. p. 276 (1911). Mauritius.
414. *trixantha* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. (1911) p. 276. Seychellen.
415. *columnata* Meyr., l. c. Seychellen.
416. *hydraula* Meyr., l. c. Seychellen.
417. *glaciata* Meyr., l. c. p. 277. Seychellen.
418. *mormodes* Meyr., l. c. Seychellen.
419. *noctivaga* Meyr., l. c. Seychellen.
420. *prodelta* Meyr., l. c. Seychellen.
421. *thaleropis* Meyr., l. c. p. 278. Seychellen.
422. *classica* Meyr., l. c. Seychellen.
423. *fortunata* Meyr., l. c. p. 279. Seychellen.
424. *miltospila* Meyr., l. c. Seychellen.
425. *fumata* Meyr., l. c. Seychellen.
426. *cryptitricha* Meyr., l. c. p. 280. Seychellen.
427. *autocentra* Meyr., l. c. Seychellen.

16

Methypsa Btl.s. *Imma* Wlk.!*Metzneria* Z. (Gelechiidae).

Zell., Isis 1839. p. 202. — Spul., Schm. Eur. II. p. 371. — Busek, Proc. U.
S. Nat. Mus. 25 (1903) p. 772—773, t. 28. f. 1.

Parasia Dup., Cat. Meth. Lep. Eur. 1846. p. 350. — H.-Sch., Schm. Eur.
V. p. 11, 45, t. 12. f. 45—6 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 135
(1856). — Hein., Schm. Deuts. (2) II. p. 291. — Meyr., Handb. Br.
Lep. (1895) p. 570.

428. *heptacentra* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. p. 64 (1911) ♂ [12—13 mm].
S. Afrika.
429. *clitella* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 53. p. 411 (1903). Sahara.

2

Microcossus Wals. (Tineidae).

Wals. in: Moore, Lepid. Ceylon III. p. 498. t. 208. f. 9 (1887). — [Wohl =
Melasma B.]

430. *Bettoni* Butl., Proc. Zool. Soc. London 1898. p. 443. O. Afrika.

1

Micropostega Wals. (Lyonetiidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 130. t. VII. f. 90.

431. *aeneofasciata* Wals., l. c. p. 130—131. t. VI. f. 72. ♂ [6 mm]. Senegambien.

1

Microthauma Wals. (Lyonetiidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 127. t. VII. f. 87.

432. *metallifera* Wals., l. c. p. 127—128. t. VI. f. 69. ♂ [7 mm]. Natal.

1

Mictopsichia Hb. (Glyphipterygidae).

Hb., Verz. bek. Schm. p. 374 (1826). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 54. t. 3. f. 20.

433. **argus** Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 54. t. 3. f. 20. ♂♀ [19 mm].
— Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 82 (1913).

I

Kongo. Spanisch Guinea.

Mieza Wlk. (Yponomeutidae).

Wlk., List Het. Br. Mus. II. p. 527. (1854). — Wals. and Durr. in: Swinh., Cat. Lep. Het. Oxf. II. p. 562.

Enaemia Zell., Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien 23. p. 562 (1873); id. l. c. 1875. p. 138. — Pag., Zool. 29. p. 233 (1900) [falsche Synonymie!]

†*Eustixis* Hb., Zutr. Sammlg. exot. Schmett. III. p. 24 (1825).

434. **inornata** Wals., Bull. Liverpool Mus. III p. 6 (*Mieza*?) (1900) ♀ [12 mm].
— Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 351. t. 21. f. 12 (1903). Sokotra.

I

Moca Wlp.

s. **Imma** Wlk.!

Mompha Hb. (Cosmopterygidae).

Hb., Verz. bek. Schm. p. 414 (1826). — H.-Sch., Schm. Eur. p. 12, 46 (1853).
— [nec Hein.-Wcke., Schm. Deutsch. (2) II. p. 422 (1877)!] — Spul., Schmett. Eur. II. p. 383.

Laverna Curt., Brit. Ent. p. 16 (1839). — Frey, Tin. Pteroph. Schweiz p. 276 (1856). — Hein.-Wocke, Schmett. Deutsch. (2) II. p. 416 (1877). — Clemens, Tin. North America p. 130 (1872).

Wilsonia Clemens, Proc. Ent. Soc. Philad. III. p. 428 (1864); id. Tin. North Amer. p. 253 (1872).

435. **bathrota** Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 71. ♀ [15 mm].

Haenertsburg (S. Afrika).

436. **quinquecostata** Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 117—118. t. 6. f. 55. — Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 21. Pretoria. Natal.

2

Monopis Hb. (Tineidae).

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 401 (1826). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 7, 23, t. X. f. 14 (1853). — Spul., Schm. Eur. II. p. 463.

Blabophanes Z., Linn. Ent. 6. p. 100. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 7, 22. t. X. f. 13 (1853). — Hein., Schm. Deutschl. (2) II. p. 38 (1870). — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales VII. (1892) p. 481 u. 526; id. Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 96.

437. **crociacipitella** Clem., Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. p. 257 (1859). — Wals., Trans. Amer. ent. Soc. X. p. 170. (1882). — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361. S. Afrika.

rejectella Wlk. siehe unter *Tinea*! Wals., Trans. Ent. Soc. Lond. 1881. p. 242.

?*Blabophanes pellucida* Wallgr., Oefv. Vet.-Ak. Förh. 1875. p. 128.

ethelella Newm., [Trans. Ent. Soc. III. (1856) p. 288 sq. (*Tinea*)] — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361. [per errorem, v. **perforata**!] S. Afrika.

438. *megalodelta* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 737. ♂ [13 mm].
S. Nigeria.
439. *perforata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 80. ♂♀ [16—19 mm].
[= *ethelella* Meyr. 1909 nec Newm. 1856] S. Afrika.
440. *liberiella* Zell., Stett. Ent. Zeit. 40 (1879) p. 471. Afrika.
441. *pellucida* Wallgr., Oefv. Vet.-Ak. Förh. 32. p. 128 (1875) [cf. *rejectella*].
♂ [15 mm]. Transvaal.
442. *monachella* Hb., Samml. Eur. Schm. VIII. pl. XXI. f. 143 (ca. 1800) (*Tinea*); id. Verz. bekannt. Schmett. p. 414. No. 4001 (1826) (*Scythropia*).
— Treitschke, Schmett. Europ. IX (2) p. 100—101 (1833) (*Lita*). — Zell., Isis 1839 p. 184 (*Tinea*). — Stt., Zoolog. VII. p. 2630 (1849) (*Tinea*); id., Suppl. Cat. Br. Tin. Pteroph. p. 2. No. 39 (1851) (do.). — Heidenreich, Lep. Eur. Cat. Meth. 79 (1879) (*Tinea*). — Zell., Linn. Entomol. VI. p. 111—112 (1852) (*Tinea* [*Blabophanes*]). — Stt., List Br. An. B. M. XVI. Lep. 9. No. 4 (1854) (*Tinea*); id. Ins. Brit. Lep. Tin. p. 27 (1854) (do.). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 79. Index p. 29 (1856) (*Blabophanes*). — G. Koch, Schm. S. W. Deutschl. 376 (1856) (*Tinea*). — Stt., Man. II. p. 290 (1859) (*Tinea*). — Stgr. u. Weke., Cat. Lep. Eur. p. 106. No. 1210 (1861) (*Tinea*). — Wlk., List Het. Br. Mus. XXVIII. p. 465 (1863) (*Tinea*). — de Graaf, Tijdschr. v. Ent. IX. p. 44 (1866) (*Tinea*). — Rössl., Jahrb. Nass. Ver. XIX—XX. p. 315 (= Verz. Schm. Nass. p. 215) No. 1290 (1866) (*Tinea*). — Hein., Schmett. Deutsch. Tin. (I) p. 39 (1870) (*Blabophanes*). — Stgr. und Weke., Cat. Lep. Eur. p. 269. No. 1369 (1871) (*Blabophanes*). — Snel'l., Vlind. Ned. Mier. p. 457—8 (1882) (*Blabophanes*). — Meyr., Ent. Mo. Mag. XX. p. 36 (1883) (do.). — Sorhagen, Kleinschmett. Mark Brbdg. p. 143—144 (1886) (do.). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 87 (*Blabophanes*). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1894. p. 27 (do.). — Meyr., Handbook Brit. Lep. 785 (1895). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 63—65. — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal. II. p. 236 (1901).
- ?*mediella* F., Entom. System. III (2) p. 337. No. 36 (1798) (*Alucita*); id. Suppl. Ent. Syst. p. 494. No. 73 (1798) (*Tinea*). — ?Turton. Syst. Nat. III. p. 381 (1806) (*Tinea*).
- var. *longella* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 479 (*Tinea*). — Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII. p. 396—7 (1881) (*Blabophanes*). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881 p. 243—4 (do.); id. l. c. 1891. p. 87 (do.). — Moore, Lep. Ceylon III. p. 503, t. 209. f. 1. (1887). (*Blabophanes*). — Swinh. and Cotes. Cat. Moths Ind. p. 702. No. 4790 (1889) (do.). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 87 (do.). — Meyr., Tr. Ent. Soc. Lond. 1894. p. 27.
Senegambien. Kongo. Natal. Zululand. Europa. Asien.
Hawai. Labrador.
443. *speculella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 89 (*Blabophanes*) ♂♀.
— Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 474 (1863). — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 87; id. l. c. 1881. p. 244. Natal.
444. *rufilicostella* Stt., Trans. Ent. Soc. Lond. (N. S.) V. p. 221 (1860) (*Tinea*).
— Wlk., List Het. Br. Mus. 35. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 87; id. l. c. 1881. p. 244. Natal.

[*Nemophora* Hb. (Adelidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 417 (1826). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 35 (1856). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 7, 21, t. IV. f. 31, t. X. f. 16—20 (1853). — Hein., Schm. Eur. (2) II. p. 69 (1877). — Spul., Schm. Eur. II. p. 466. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 2 (1912). — (Echte *Nemophora*-Arten sind wie aus Folgendem ersichtlich in der äthiopischen Region bisher nicht gefunden worden.)]
libropis Meyr. s. *Ceromitia*!
elongotella Wals. s. *Ceromitia*!
alternipunctella s. *Ceromitia*!
turpisella Wlk. s. *Ceromitia*!
crinigerella Z. s. *Ceromitia*!

Nemotois Hb. (Adelidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 416 (1826). — Zoll., Linn. Ent. 8. p. 46 (1853). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 9, 31, t. 4. f. 32—38 (1853). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 81 (1870). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 43 (1856). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 467. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 4 (1912).
445. *humilis* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 89. t. 4. f. 26. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 6 (1912). Delagoa Bay.
446. *gymnota* Meyr., Exot. Micr. I. p. 30 (1912). Madagaskar.
447. *parvella* Wlk., Lep. Het. Br. Mus. 28. p. 504 (1863) ♂. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 66. t. 3. f. 27. — Meyr., Gen. Ins. Adelidae p. 6 (1912) Westafrika.

3

Nephantis Meyr. (Xyloryctidae).

- Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 16. p. 603 (1905) [bei *Xylorycta*].
448. *xystopala* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 729. ♂ [24—26 mm] Transvaal.

1

Nepticula Heyd. (Tineidae).

- Heyd., Bericht. Vers. Naturf. Mainz p. 201 (1842). — Zell., Linn. Ent. 3. p. 301 (1848). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 368 (1856). — Hein.-Wcke., Sch. Deutsch. (2) II. p. 727 (1877). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 16, 60, t. 9. f. 1—7 (1853). — Clem., Tin. North Amer. p. 171 (1872). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 472. — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 30 (1906) p. 56; id. Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 186.
449. *insulata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 79. ♀ [8 mm]. Woodbush Village (S. Afr.).
450. *fluida* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 236. ♂♀ [4—5 mm]. Pretoria.
451. *grandinosa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 236. ♂ [5 mm]. Pretoria.

3

Nigilgia Wlk.s. *Phycodes* Gn.!*Nothris* Hb. (Gelechiidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 411 (1826). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 144 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 341 (1870). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 353. — Meyr., Tr. ent. Soc. London 1887. p. 274; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1904. p. 258 u. 420.

452. *chionitis* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909). ♂ [17 mm]. Transvaal.
 453. *rhodes* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 16—17. t. 5. f. 8. ♂ [17 mm].
 Pretoria.
 454. *pyenodes* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 17. t. 5. f. 9. ♂ [21—22 mm]
 [als „*Nothris* (?)“] Pretoria.
 455. *bryophilella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 108—109. t. V.
 f. 46. ♂ [13—14 mm]. Bathurst in Gambien.
 456. *externella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 109 ♂♀. — Wlk., List
 List Het. Br. Mus. 29. p. 628. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 267.
 Natal.
septella Z. s. *Acompsia* Hb.
 457. *meridionella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 268. t. XIII. f. 38
 [15 mm]. Natal.

6

Odites Wals. (Xyloryctidae).

- Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 99—102. t. 7. f. 80.
 458. *metaphracta* Meyr. Ann. S. Afric. Mus. V. p. 354 (1909). ♂ [27 mm]. Natal.
 459. *citrantia* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 729. ♂ [21 mm]. Natal.
 460. *procellosa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 729. ♂♀ [17—18 mm].
 S. Nigeria.
 461. *natalensis* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 102—103. t. IV.
 f. 36. ♂♀ [17 mm]. — Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 75. Natal.
 462. *balsamias* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 75. ♂ [17 mm].
 Moorddrift (S. Afr.).
 463. *crocota* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 62. ♂ [21 mm]. Zululand.
 464. *insons* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 62. ♀ [18 mm]. Zululand.
 465. *carterella* Wals., Trans. Ent. Soc. 1891. p. 103. t. 5. f. 37. ♂ [15 mm].
 Bathurst in Gambien.
 466. *atropunctella* Wals., Trans. Ent. Soc. 1881. p. 256 t. XI. f. 24 (*Cryptolechia*)
 [15 mm]; id. l. c. 1891. p. 103. Natal. Kapland.
 467. *inconspicua* Wals., Trans. Entom. Soc. 1891. p. 103—104. t. 5. f. 38 (*Odites*?)
 ♀ [13 mm]. Bathurst in Gambien.

10

Oecophora Latr.¹⁾ (Oecophoridae).

- Latr., Préc. Gen. Ins. p. 146—7 (1796); id. Hist. Nat. Crust. Ins. 3. p. 417
 (1802); id. l. c. 14. p. 251—2 (1805); id. Nouv. Dict. Hist. Nat. 16. p. 20 (1803).
 — Werneb., Beitr. Schmett. I. p. 484—5, 585. — Durrant, in: Wals., Biol. Centr.-
 Am. Het. IV. p. 142 (1912).
 468. *splendidula* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3 (1879) p. 434. St. Helena.
 469. *pictipennis* E. Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 435. St. Helena.
 470. *obliquestrigella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 259—260.
 t. 12. f. 27. [15 mm] (*Oecophora*?) Natal.
sabiella Feld. u. Rogh. s. *Psecadia*.

3

¹⁾ Ob diese Tiere zu *Oecophora* Latr. oder zu der damit vielfach verwechselten
Dasycera Steph. gehören (cf. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 141) ist fraglich.

Oecophora (part.!) Stgr.-Wocke
s. *Borkhausenia* Hb.!

Oecophyllembius Meyr.
s. *Parectopa* Clem.!

Oedematopoda Z. (Heliodinidae).

Z. Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 96.

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1889. p. 1 sq., p. 19—20.

Atkinsonia Stt., Tr. Ent. Soc. Lond. V. (1859) p. 125.

471. *bicoloricornis* Strand, Archiv f. Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 73.
Spanisch Guinea.
472. *princeps* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 96—97. ♀. — Wlk.,
List Het. Br. Mus. 29. p. 707. — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891.
p. 123; id. l. c. 1881. p. 271; id. l. c. 1889. p. 20—21. t. IV. — S. Afrika.

2

Oeta Grote. (Yponomeutidae).

Grote, Proc. Ent. Soc. Philad. V. p. 230 (1865) [ist nach: Dyar, List North
Amer. Lepid. (Bull. 52. U. S. Nat. Mus.) p. 490. Synonym von *Atteva*.] — Wlk.,
List Het. Br. Mus. 2. p. 526 (1854).

473. *Carteri* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 90. t. 4. f. 28. ♀ [24 mm].
1 Bathurst (Gambien).

Oinophila Steph. (Lyonetiidae).

Steph., Trans. Ent. Soc. London V. p. XLI (1848). — Meyr., Tr. Linn. Soc.
London 14 (1911) p. 298.

Oenophila Hein.-Weke, Schmiett. Deutsch. (2) II. p. 696 (1877) Meyr., Trans.
Ent. Soc. London 1910. p. 375. — Spul., Schmiett. Eur. II. p. 420.

474. *v-flava* Haw., Lep. Brit. 530. — Steph., Ill. IV., 365. — Wood, Index f. 1609.
— H.-Sch., Schm. Eur. f. 994. — Hein.-Weke., Schmiett. Deutsch. (2) II.
p. 696. — Snell., Tijdschr. 19. p. 51. t. 2. f. 1—2; id. Vlind. Nederl. II, 1.
p. 474. — Meyr., Handb. Br. L. 733. — Spul., Schmiett. Eur. II. p. 420.
— Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 360.

Europa. Kapland. Madeira. Kanaren.

475. *siccata* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 375. ♂ [9—10 mm].
Mauritius.
476. *trixysta* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 376. ♀ [9 mm]. Mauritius.
477. *pentacarpa* Meyr., l. c. ♂ [10 mm]. Mauritius.
478. *fragosa* Meyr., l. c. ♂♀ [9—10 mm]. Mauritius.
479. *syntricha* Meyr., l. c. ♂ [10 mm]. Mauritius.
480. *glomerata* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 298. Seychellen.
481. *rorida* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 298. Seychellen.
482. *crobylora* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 299. Seychellen.

9

Ommatothelxis Wals. (Yponomeutidae).

Wals., Entom. Monthly Mag. 23 (1912) p. 133 [erwähnt, aber nicht be-
schrieben!]

Archiv für Naturgeschichte
1913. A. 2.

6 2. Heft

483. *grandis* Druce, Entom. Month. Mag. 23 (1912) p. 133. t. 10. f. 9 ♀ Kamerun.
var. (?) *signata* Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 82—83 (1913)
[48 mm]. Bibundi.

1

Onebala Wlk. (Gelechiidae).

Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 792 (1864). — Meyr., Trans. Ent. Soc. London
1894. p. 15.

484. *simplex* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 2 (1900) ♂. — Wals., Nat. Hist.
Sokotra p. 344. t. 21. f. 2 (1903). Sokotra.

485. *cubiculata* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 273. Seychellen.

2

Opogona Z. (Lyonetiidae).

Zell., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1853. IV. p. 504. — Pag., Zoologica 29
(1900) p. 237. — Wals., Ent. Mo. Mag. 1900 p. 180. — Stgr., Berl. ent. Zeits.
1870. p. 325. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 421. — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr.
30 (1906) p. 55.

486. *scaphoris* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 376. ♂♀ [14—15 mm]. Kapland.
phaeocheilca Meyr. v. *Hieroxestis*.

487. *chlorophanes* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 737. ♂♀ [11—12 mm].
Transvaal.

488. *sultana* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 293. Seychellen.

489. *harpalea* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 293. Aldabra.

4

Opostega Z. (Lyonetiidae).

Zell., Isis 1839. p. 214; id. Linn. Ent. II. p. 279 (1848). — H.-Sch., Schmett.
Eur. V. p. 16, 60, t. VIII. f. 19—23 (1856). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 326
(1856). — Clem., Proc. Ent. Soc. Philad. I. p. 131—137 (1862); id. Tin. North
Amer. p. 179 (1872). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 724 (1877)
— Spul., Schmett. Eur. II. p. 482. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. W. 7. (1892)
p. 480 u. 605.

490. *bellicosa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 236. ♀ [7 mm]. Pretoria.

491. *cirrhaema* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 237. ♀ [10 mm]. Transvaal.

2

Orygocera Wals. (Oecophoridae).

Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 41. t. 2. f. 5.

492. *carnicolor* Wals., l. c. p. 43. t. 2. f. 5. ♂ [19 mm].

Kongo.

1

Oxymachaeris Wals. (Lyonetiidae).

Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 129. t. VII. f. 89.

493. *niveocervina* Wals., l. c. p. 129—130. t. VI. f. 71. ♂ [12 mm]. Gambien.

494. *zulella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 277. t. XIII. f. 44. (*Litho-*
colletis) [11 mm]. — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 130. (*Oxy-*
machaeris ?) S. Afrika

2

Pachyrhabda Meyr. (Heliodinidae).Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 312 [bei *Stathmopoda*].

- 495.
- unctoria**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 71. ♀ [9 mm].

1

Haenertsburg (S. Afr.).

Palaetheta Meyr. (Stenomidae).Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 23; id. Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 76. [bei *Parexaula*].

- 496.
- innocua**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 76. ♀ [17 mm].

Woodbush Village (S. Afr.).

- 497.
- ischnozona**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 24. t. 7. f. 9. ♀ [13—14 mm].

2

Pretoria.

Paltodora Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Handb. Br. Lep. p. 571 (1895). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 25 (1903) p. 775. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 372. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1904. p. 257 u. 271.

Cleodora Curt., Brit. Entom. XIV. p. 671. — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 334 (1870). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 137 (1856).

- 498.
- melanatracta**
- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 413. ♂♀ [19—21 mm].
-
- Transvaal.

- 499.
- psaeasta**
- Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 723. ♂♀ [12—14 mm].
-
- Transvaal.

- 500.
- invada**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. III p. 64 (1911). ♂ [26 mm].
-
- Pondoland (S. Afrika).

- 501.
- operosa**
- Meyr., Ann. Trans. Mus. 2. p. 10. t. IV. f. 1. ♂ [18—22 mm] (1909).
-
- Pretoria.

- 502.
- iospila**
- Meyr., Ann. Trans. Mus. 2. p. 10. t. 4. f. 2. ♂ [16 mm] (1909).
-
- Pretoria.

- 503.
- magnanima**
- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. (1912) p. 59. ♂♀ [27—28 mm]
-
- Orange Freistaat.

- 504.
- pentacentra**
- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. p. 59. ♂ [20 mm] (1912).
-
- Zululand.

- 505.
- helicaula**
- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. (1912) p. 59. ♀ [14 mm] [auch
-
- Biologie].
-
- Kapland.

- 506.
- hiberna**
- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3. p. 60. ♂♀ [13—14 mm] (1912).
-
- Zululand.

9**Pappochorus** Wals. (Gelechiidae).Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 39 t. 2. f. 4 (bei *Ypsolophus* F.).

- 507.
- eurynotus**
- Wals., l. c. p. 40. t. 2. f. 4. ♂ [16 mm].
-
- W. Afrika.

1**Paraclada** Meyr. (Xyloryctidae).Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. (1911) p. 288 [bei *Hermogenes*].

- 508.
- tricapna**
- Meyr., l. c.
-
- Seychellen.

1

Parapsectris Meyr. (Gelechiidae).Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 230 [bei *Gelechia*].

509. *tholaea* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 231. ♀ [17 mm]. Pretoria.
 510. *fastidiosa* Meyr., l. c. III. p. 66 (1911). ♀ [13 mm]. S. Afrika.

2*Parasia* Dup.s. *Metzneria* Z.!**Parectopa** Clem. (Gracilariidae).

Clem., Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1860. p. 210; id. Tin. North Amer.
 p. 144 (1872). — Meyr., Gen. Insect. 128. p. 19 (1912).

Synonyma: *Macarostola* Meyr. 1907, *Oecophyllembius* Meyr. 1908.

511. *parolca* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. p. 292 (1911). Seychellen.
 512. *bathracma* Meyr., Exot. Micr. I. p. 25 (1912). Transvaal.
 513. *onychota* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 735. ♂♀ [8—9 mm].

3

Transvaal.

Parexaula Meyr. (Stenomidae).

Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 356.

514. *isomima* Meyr. ♂♀ l. c. [16 mm]. Kapland.

1**Paristhmia** Meyr. (Gelechiidae).Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 13 (1909) [bei *Brachmia*].

515. *barathrodes* Meyr., l. c. t. 5. f. 1. ♂ [12 mm]. Pretoria.

1**Penestoglossa** Rogenh. (Tineidae).

Rogenhofer in: Feld. u. Rogenh., Reise Novara, Lep., Erklärung zu tab. 139.
 f. 31 (1875). — Spul., Schm. Eur. II. p. 456.

Psilothrix Wocke [n. praeocc.], Cat. Lep. Eur. p. 267 [bei *Lypusa*].

516. *capensis* Feld. u. Rogenh. l. c. (1875). S. Afrika.

1**Perissomastix** Warr. u. Rothsch. (Tineidae).Warr. u. Rothsch., Novit. Zool. XII (1905) p. 33 [bei *Tinea*].

517. *nigriceps* Warr. u. Rothsch. l. c. p. 33. t. 4. f. 9 (1905). Sudan.

1**Philobota** Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VII. p. 422 (1883); id. l. c. 1888. p. 1605;
 id. Ent. Monthly Mag. 19. p. 266.

517. *chalinitis* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 355 [14 mm]. ♂ Kapland.
 518. *tectifera* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 373. ♀ [13 mm]. Kapland.
 519. *erastis* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 414. ♀ [22 mm] [als „*Philobota* (?)“ beschrieben]. Kapland.

520. *virgo* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 115. t. V. f. 52. ♂ [29 mm].

4

Natal.

Photodotis Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 229.

- 521.
- prochalina**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 229. ♂♀ [10—11 mm].

1

Pretoria.

Phthorimaea Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Ent. Mo. Mag. 38. p. 103—4 (1902); id. Pr. Lin. Soc. N. S. Wales 29. p. 259, 315—6 (1904); id. Ann. S. Afr. Mus. V. p. 352 (1909). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 502 (1912); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 773, 821—823. t. 30. f. 19 (1903), 30. p. 726 (1906). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 110. (1903). — Wals., Fn. Hawaiens. I. p. 483—485, 744. t. 13. f. 27 (1907); id. Biol. Centr.-Am. Het. IV. p. 51.

522. **operculella** Z., Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien 23 (1873) p. 262 (*Gelechia* [? *Bryotropha*]). — Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. IV. (1878). p. 145 (*Gelechia*). — Riley, Smith's List Lep. Bor. Am. No. 5434 (1891) (*Gelechia*). — Howard, U. S. Dept. Agric., Farmers' Bull. No. 120 (1900) p. 23 (*Gelechia*). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 25 (1903) p. 821—2. — Meyr., Ent. Mo. Mag. 38 (1902) p. 103; id. Pr. Zool. Soc. 1908 p. 72; id. Tr. Linn. Soc. Lond. 14. (1911) p. 273. — Busck, Dyar's List Americ. Lep. No. 5616 (1903).

terrella Wlk. (nec Fisch. v. R.) Cat. Lep. Het. Br. No. 30 (1864) p. 1024 (*Gelechia*).

solanella Boisdu., Journ. Soc. Cent. Hist. de France 1874. p. 713; id. (Rag.) Bull. Soc. ent. France 1875. p. 35 (*Gelechia*). — Rbl., Ann. Naturhist. Hofm. VII. p. 274, 1X. p. 89 (*Gelechia*). — Howard, Insect Life IV. p. 239 (do.). — Wight, Insect Life V. p. 163 (do.). — Howard, Rep. U. S. Dept. Agric. 1898. p. 137. — Spul., Schm. Eur. II. p. 365 (*Lita*).
tabacella Rag., Bull. Soc. Ent. France 1879 p. 147 (*Gelechia*). — Olivier, l. c. 1885 p. 111 (do.).

1

Katalonien, N. Amerika, Austral., Kanaren, Mauretanien, Transvaal, Seychellen.

Phthoropaea Wals. (Tineidae).

Wals., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 282.

- 523.
- carpella**
- Wals., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 282. ♂♀.

1

Aden [also bisher nicht aus Afrika].

Phycodes Gn. (Atychiidae).

Gn., Spéc. génér. VI. p. 389 (1852).

Nigilgia Wlk., List Lep. Het. Br. Mus. 28. p. 511 (1863).

524. **punctata** Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 78. t. 3. f. 18. ♂ [20 mm].
 Natal.

525. **substriata** Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 79. t. 4. f. 19. ♂ [17—18 mm].
 Sansibar.

526. **albitogata** Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 80. t. 4. f. 20. ♀ [16 mm]
 Bathurst (Gambien).

527. **adjectella** Wlk., Cat. Lep. Het. Br. Mus. 28. p. 512 (1863) [*Nigilgia*] ♀.

4

Sierra Leone. Tangani in O. Afrika.

Phyllobrostis Stgr. (Tineidae).

Stgr., Stett. ent. Zeit. 1859. p. 357. — Spul., Schmett. Eur. II. p. 421. — Hein.-Wocke, Schmett. Deutsch. (2) II. p. 702.

528. *calcaria* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 237. ♀ [13 mm]. Pretoria.

529. *argillosa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 237. ♂ [10 mm]. Pretoria.

 2
Phyllocnistis Z. (Lyonetiidae).

Zell., Linn. Ent. III. p. 264—5, f. 31—4 (1848). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 16, 58, t. 8. f. 31—4 (1852). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 314 (1856). — Hein.-Wocke., Schm. Deutsch. (2) II. p. 708 (1877). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 421. — Clem., Tin. North Amer. p. 62, 82.

530. *citrella* Stt., Trans. Ent. Soc. London III. (1856) p. 301 sq. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 360. Kapland. Indien.

 1
Picrospora Meyr. (Tineidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 69.

531. *araea* Meyr., l. c. ♂ [12—13 mm]. Zululand.

532. *anastota* Meyr., l. c. p. 70. ♂ [13—16 mm]. Zululand.

 2
Pinaris Hb.

s. *Agonopterix* Hb.!

Pingrasa Wlk.

s. *Imma* Wlk.!

Pitharcha Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 751.

533. *chalinæa* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 751. ♂♀ [20—28 mm].

— Meyr., Ann. S. Afr. Mus. V (1909) p. 416.

S. Nigeria. Sierra Leone. Nyassaland. Transvaal.

 1
Platactis Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 287 [bei *Eulechria*].

534. *hormathota* Meyr., l. c. Seychellen.

 1
Platybathra Meyr. (Coleophoridae).

Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 78. [bei *Coleophora*].

535. *ganota* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 78. ♂♀ [15 mm].

 1

Woodbush Village (S. Afr.).

Plexippica Meyr. (Yponomeutidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 67.

536. *verberata* Meyr., l. c. ♂ [16 mm]. Bushmanland.

 1

Plutella Schrk. (Plutellidae).

- Schrk., Fauna Boica II. 2. p. 169 (1802). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 9, 32, t. XI. f. 29—30 (1852). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 67 (1856). — Hein., Schm. Deuts. (2) III. p. 115 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 451. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 1885. p. 177; id. Pi. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 51.
 537. *balanopis* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 376. ♂ [15 mm]. Kapland.
 538. *maculipennis* Curt., Guide p. 186 (1831). — Steph. p. 342. — Wood, Index Ent. f. 1548. — Wals. u. Durr., Ent. Mo. Mag. 1897. p. 173.
xylostella Hb., Tin. f. 119. — Treitschke, Schm. Eur. IX, 2. p. 25. — Wood, Index Ent. f. 1549. — Dup., Hist. nat. Lep. XI. 239, 10.
annulatellus Wood, Ind. Ent. f. 1547. — H.-Sch., Schm. Eur. V. f. 350.
cruciferarum Zell., Stett. ent. Zeit. 1843. p. 281. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 106. — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 117. — Snell., Vlind. II. 2. p. 542. — Meyr., Handbook p. 702. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 92.

cicerella Rondani, Bull. Soc. Ital. VIII. p. 20. t. 1. f. 3—5.

2 *Kapland. Natal. Senegambien. Kosmopolitisch.*

Polyhymno Chamb. (Gelechiidae).

- Chambers, Canad. Entom. VI. p. 246—7 (1874). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 95. t. 4. f. 32—33. t. 7 f. 78. — Chamb., Can. Ent. 8. p. 30—31 (1876); id. Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 161 (1878); id. Jr. Cinc. Soc. N. H. 2. p. 198 (1880). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 104 (1891). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1891. p. 525, 546 (1891); id. l. c. 1897. p. 77—79. — Busck, Jr. N. Y. Ent. Soc. 8. p. 235—6. t. 9. f. 1 (1900); id. Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 504 (1902); id. Pr. U. S. Nat. Mus. 25. p. 773, 839—840. t. 31. f. 26 (1903). — Kearf., Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 110 (1903). — Meyr., Pr. Zool. Soc. Lond. 1908. p. 728; id. Ann. Transv. Mus. 2. p. 14—16. t. 5. f. 3—6 (1909). — Wals., Biol. Centr.-Am. Het. IV. p. 70 (1911).

Copocercia Z., Hor. Soc. Ent. Ross. XIII (1877) p. 374—5.

539. *tropaea* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 728. ♀ [8 mm]. Transvaal.
 540. *paucimacha* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 14—15. t. 5. f. 3. ♀ [5 mm]. Transvaal.
 541. *palinorsa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 15. t. 5. f. 4. ♂ [13 mm] (1909). Pretoria.
 542. *paracma* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 15. t. 5. f. 5. ♀ [13—14 mm] Pretoria.
 543. *eurydoxa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 15. t. 5. f. 6. ♂ [13 mm]. Pretoria.
 544. *cleodorella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 95—96, t. 4. f. 32. ♂ [12 mm]. Bathurst, Senegambien.
 545. *tenuis* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 96—97. t. IV. f. 33. ♂ [9—10 mm] (*Polyhymno*?) Bathurst, Senegambien.

7

Proactica Wals.

s. *Epiphthora* Meyr.!

Procometis Meyr. (Xyloryctidae).

Meyr., Trans. R. Soc. S. Australia 13 (1890) p. 71.

Subgen. *Hyostola* Meyr.

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 730.

546. *oxypora* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 730. ♂ [33 mm]; id. Ann. Trans. Mus. II. (1909) p. 23. ♂♀. Natal.

547. *acharma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 731. [♂ 32 mm, ♀ 46 mm]. Natal.

548. *terrena* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 731. ♀ [37 mm]. Nyassaland.

549. *limitata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 75. ♀ [32 mm]. Waterberg (Süd-Afrika).

4*Progonarma* Meyr. (Tineidae).Meyr. Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 302 [bei *Scardia*].

550. *pagetodes* Meyr. l. c. Seychellen.

1*Prosarotra* Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 23.

551. *sarcopa* Meyr., l. c. p. 23. t. 7. f. 8. ♀ [18 mm]. Pretoria.

1*Proterodesma* Meyr., (Tineidae)Meyr., Subantarct. Isl., New Zealand I. p. 74 (1909) [bei *Tinea*].

552. *tomaea* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 306. Seychellen.

1*Psecadia* Hb.s. *Ethmia* Hb.!*Pseudoprotasis* Wals. (Oecophoridae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 44. t. 2. f. 7.

553. *canariella* Wals., l. c. p. 45. t. 2. f. 7. ♂ [14 mm]. Kongo.

1*Pseudosymmoca* Rbl. (Oecophoridae).Rebel, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 53 (1903) p. 413, Fig. [bei *Borkhausenia*].

554. *angustipennis* Rbl., l. c. p. 413. Sahara.

1*Pseudotortrix* Turn.s. *Imma* Wlk.!*Pseudurgis* Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 741.

555. *tectonica* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 741. ♂ [21—22 mm]. Transvaal.

556. *scutifera* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 70—71. ♂♀ [18—22 mm]. Natal. Zululand.

2*Psilothrix* Wocke.s. *Penestoglossa* Rogenh.!

Psoricoptera Stt.s. *Scalidomia* Wals.!*Ptilothyris* Wals. (Gelechiidae).

Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 37. t. 2. f. 2 (bei *Adelomorpha* Sn.).

557. *purpurea* Wals., ♂ l. c. p. 38. t. 2. f. 2 [24 mm]. — Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 726. ♀. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12 p. 82 (1913).
W. Afrika.

I

Ptocheuusa Hein. (Gelechiidae).

Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 288 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 377.

558. *albidella* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 53. p. 412 (1903). Sahara.
cemistomella Z. 1887 siehe *Gelechia*.

I

Pyroderces (Z.) H.-Sch. (Cosmopterygidae).

[von Zeller nie beschrieben!]

H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 12, 47. t. 13, f. 29—30 (1853). — Hein.-Wecke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 425 (1877). — Spul., Schm. Eur. II. p. 388.

559. *simplex* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 119—120. t. 6. f. 58 ♂♀ [9—11 mm] (1891). — Durrant, Bull. Entom. Research III. pt. 2. p. 206 —7, f. 2 (1912) ♂♀.

gossypiella Wals., Ann. Mag. N. H. (7) 18. p. 178—179 (1906) (*Stagmatophora*).
— Moistatt, Der Pflanze VIII. p. 253 (1912).

Aegypten. Senegambien. D. O. Afrika.

- [560. *Rileyi* Wals., Trans. Amer. Ent. Soc. 10. p. 198—799 (1882) (*Batrachedra*).
— Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 534 (1902) (do.). — Wals., Ann. Mag. N. H. (7) 18. p. 179 (1906) (do.). — Swezey, Rp. Exp. Stat. Hawaii, Div. Ent. Bull. 6. p. 22—4, t. 3. f. 9—11 (1909) (do.). — Durrant, Bull. Entom. Res. III. pt. 2. p. 207—208. f. 3 (1912).

Bisher aus den Vereinigten Staaten, Westindien, Hawaii und Queensland bekannt und wird voraussichtlich auch in Afrika nachgewiesen werden.
Die Raupe lebt in Baumwolle.]

I (2)

Rhinosia Tr.s. *Dichomeris* Hb.!*Rhobonda* Wlk.s. *Anorthosia* Clem.!*Rhoecoptera* Meyr. (Oecophoridae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 373 [bei *Saropla* Meyr. u. *Ypsolophus*].

561. *gigas* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 107. t. V. f. 43. ♂ [40 mm] (*Ypsolophus*). Natal.

I

Rupela Wlk.

Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 523. — [Ob überhaupt zu den Tineina?]

562. *occidentella* Wlk., l. c. p. 524. ♂. Sierra Leone.

I

Sagaritis Chamb.s. *Anorthosia* Clem.!*Sapheneutis* Meyr. (Tineidae).Meyr., Journ. Bombay Soc. N. Hist. 18. p. 155 (1907) [bei *Melasina*].563. *cubitalis* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 377. ♂ [15 mm]. Mauritius.564. *granosa* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 70. ♂ [12 mm]. Zululand.

2*Scalidomia* Wals. (Tineidae).Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 83. t. 7. f. 75. — [Wohl = *Hapsifera* Z.]565. *horridella* Wlk., Cat. Lep. Het. Br. M. 28. p. 474. (1863) [*Tinea*]. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1881. p. 237—8 [*Euplocamus*]; id. l. c. 1891. p. 83—84. t. 7. f. 75. S. Afrika.566. *hirsutella* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 261. t. XII. f. 29. [20 mm] (als „*Psoricoptera*“); id. l. c. 1897. p. 65. Natal. Gambien. Kongo.

2*Scalmatica* Meyr. (Tineidae).Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 306 [bei *Amydria*].567. *rimosa* Meyr. l. c.

Seychellen.

1*Scaptesylix* Hamps.s. *Imma* Wlk.!*Scardia* Tr. (Tineidae).

Treitschke, Schmett. Eur. VIII. p. 290 (1830), IX. 1. p. 3—4 (1832). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 18 (1856). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 6, 19, t. III. f. 1—6 (1853). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 36 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 457. — Meyr., Pr. L. Soc. N. S. Wales 7 (1892) p. 481 u. 520.

568. *paracosma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 753. ♂ [16—17 mm]. Transvaal.569. *lochaea* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 307. Seychellen.

2*Schemastitis* Meyr. (Gelechiidae).Meyr., Ann. Transvaal Mus. III (1911) p. 67 [bei *Brachmia*].570. *analoxa* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 68. ♂ [14 mm]. S. Afrika.

1*Scyrotis* Meyr. (Tineidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 377.

571. *athleta* Meyr., l. c. p. 377. ♂♀ [13—15 mm] [auch Biologie der Art]. Kapland.

1*Scythris* Hb. (Scythridae).

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 414 (1826). — Spul., Schm. Eur. II. p. 435.

— Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 399 u. 422.

Butalis Tr., Schm. Eur. IX. 2. p. 108. — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 161.

- Hein., Schm. Deutschl. (2) II. p. 438 (1877). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 12, 47 [an letzterer Stelle als *Chionodes* H. V.]. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 160.
572. *chloraema* Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1887. p. 279. ♂ (*Butalis*). — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 358 [16 mm] ♂♀. — Wals., Tr. Ent. Soc. Lond. 1891. p. 122. Kapland.
573. *rivigera* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 71. ♂ [13 mm]. Woodbush Village (S. Afrika).
574. *anthracodelta* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 72. ♂ [18 mm]. Woodbush Village.
575. *fonticola* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 72. ♂ [13 mm]. Moorddrift (S. Afrika).
576. *justifica* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 233. ♂ [16 mm]. Pretoria.
577. *cometa* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 21. t. 7. f. 3. ♀ [13 mm]. Pretoria.
578. *ochrantha* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. (1909) p. 22. t. 7. f. 4. ♀ [22 mm]. Natal.
579. *peiochyta* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 22. t. 7. f. 5. ♂♀ [10—12 mm]. Pretoria.
580. *denticolor* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 4 (1900). ♀ [16 mm]. — Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 348. t. 21. f. 7. Sokotra.
581. *neurogramma* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 4 (1900). ♂ [12 mm]. — Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 348. f. 8. Sokotra.
582. *pectinicornis* Wals., Bull. Liverpool Mus. III. p. 5 (1900) (*Scythris*?) [♂ 12, ♀ 11 mm]. — Wals., Nat. Hist. Sokotra p. 349. f. 9. Sokotra.
583. *tessulatella* Rbl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 53. p. 414. Sahara.
584. *roseola* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 63. ♂♀ [16—19 mm]. Zululand. Matabeleland.
585. *melanodora* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 63. ♂ [16—17 mm]. Transvaal. Orange Freistaat.
586. *faeculenta* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 64. ♂ [10 mm]. Orange Freistaat.
587. *subburnea* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 122. t. VI. f. 62. ♀ [15—17 mm] (*Butalis*). Senegambien.

16

Scythropia Hb. (Yponomeutidae).

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 413 (1826). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 8, 28, t. 4. f. 29, t. 11. f. 12 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 57 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 103 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 443.

588. *crocostacta* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 68. ♂ [14—15 mm]. Kapland.

1

Sematocera Durr. (Tineidae).

Durrant in: Distant, Naturalist in the Transvaal p. 242. t. 4 f. 4. (1892) [bei *Lasiotena*].

589. *fuliginipuncta* Durrant l. c. p. 243. t. 4. f. 4. ♂. Transvaal.

1

Semioscopis Hb. (Oecophoridae).

Hb., Verz. bek. Schmett. p. 402 (1826). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 8 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 9, 35, t. III. f. 21—2 (1853). — Hein., Schmett. Deutschl. (2) II. p. 135 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 331.

590. *viridisignata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 12. p. 83 (1913) [18 mm]. Spanisch Guinea.

591. *trigonella* Feld. u. Rogenh. Reise Novara, Lep. t. 139. f. 39 [als „*Semioscopis* (?)“]. Knysna (S. Afr.).

 2
Semodictis Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Ann. Trans. Mus. II. (1909) p. 16. — [Wohl = *Chelaria* Hw.!]

592. *tetraptila* Meyr., l. c. p. 16. t. 5. f. 7. ♂♀ [17 mm]. Pretoria.

 1
Setomorpha Z. (Tineidae).

Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852 p. 93—94. — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 81—82. — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 30 (1906) p. 65.

593. *rutella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 94—95 ♂♀. — Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 708. — Wals., Trans. ent. Soc. London 1881. p. 274.

— Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V. (1909) p. 362. Süd-Afrika.

 1
Simaethis Leach. (Glyphipterygidae).

Leach, Edinburgh Enc. IX. p. 135 (1815). — Snell, Tijds. v. Entom. 18. p. 70. — Hein., Schmett. Deutschl., 2. Abt. II. 1. p. 3 (1870). — Pag., Zoolog. 29 (1900) p. 228. — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 8, 30, t. II. f. 34—37 (1853). — Spul., Schm. Eur. II. p. 297. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 84; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 32 (1907) p. 51.

594. *aegyptiaca* Z., Stett. Ent. Zeit. XXVIII. p. 366 (1867). — Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 26. Aegypten. Pretoria.

595. *equatoris* Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 53. t. 3. f. 19. ♂♀ [14 mm]. Kongo.

596. *flavimaculata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 77. t. 3. f. 16. ♂ [14 mm]; id. l. c. 1897. p. 54. Sansibar. Kongo.

597. *gratiosa* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 290. Seychellen.

 4
[Sindris Boisd.

Boisd., Faune Entom. de Madagascar, Bourbon et Maurice. Lep. 1833. p. 122. t. 16. f. 10.

Sganziini Boisd., l. c. t. 16. f. 10, Madagaskar, ist keine Tineine, sondern eine Pyralide (cf. Hampson, Proc. Zoolog. Soc. London 1896 p. 500—502)].

Sitotroga Hein. (Gelechiidae).

Hein., Schmett. Deutsch. Tin. p. 189 u. 287 (1870), Tbl. 5, 41 (1876). — Stt., Ent. Mo. Mag. 7. p. 169 (1871). — Meyr., Handbook Br. Lep. p. 569, 571 (1895); id. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 257, 285—6 (1904). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 772, 781—2 (1903). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 18

598. *celyphodes* Meyr., Ann. Trans. Mus. 2. p. 10—11. t. 4. f. 3. ♀ [12—13 mm].
Pretoria.
599. *cerealella* Oliv., Enc. Méth. IV (Ins. 1) p. 117 u. 121 (1789) (*Alucita*). —
Crt., Jr. Roy. Agr. Soc. Engl. 7. p. 84—89 (1846) (*Butalis*); id. Farm Ins.
p. 310—5 (1860) (do.). — Harris, Treat. Ins. p. 392—402 (1852) (*Anacampiss*
[*Butalis*]). — Stt., List Br. An. Br. Mus. XVI. Lep. III. p. 83 (*Gelechia*).
— Hein., Schm. Deutsch. Tin. p. 287 (1870). — Stgr.-Rbl., Cat. Lep. Pal.
II. p. 157 (1901). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 496 (1902); id. Pr.,
U. S. Nat. Mus. 25. p. 782 (1903). — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
29. p. 286 (1904); id. Jr. Bomb. Soc. N. H. 16. p. 591 (1905). — Wals., Proc.
Zool. Soc. London 1907. p. 928 (1908); id. Biol. Centr. Am. Het. IV. p. 19.
Kapland. Mashonaland.

In der paläarktischen Region weit verbreitet und ebenso in Nord-Amerika.

2

Sporadarthra Meyr. (Tineidae).

Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 303 [bei *Tinea*].

600. *sicaria* Meyr., l. c. Seychellen.

1

Stigmatophora H.-Sch. (Cosmopterygidae).

H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 13, 49, t. 13. f. 27—28 (1853). — Frey, Tin.
Pter. Schweiz p. 274 (1856). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 423
(1877). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 382. — Meyr., Tr. R. Soc. S. Austr. 30
(1906) p. 53.

601. *divitella* Const., Ann. Soc. ent. France 1885. p. 10. t. I. f. 30. — Meyr., Ann.
S. Afric. Mus. V (1909) p. 357. Süd-Frankreich. Kapland.

602. *phalaera* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 20. t. 6. f. 8. ♀ [10 mm].
Pretoria.

603. *basanistis* Meyr. ♀ Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 358. [12 mm]. Kapland.

604. *nudicornis* Meyr. [n. n. in litt. 12. 2. 1913].
semostola Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 734 nec Meyr., Pr. Linn.
Soc. N. S. Wales XXII. p. 356 (1897). [Diese echte *semostola* ist 1911
Type der neuen Gattung *Cholotis* Meyr. geworden]. Transvaal.

605. *phanoptila* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 70. ♂ [17—22 mm].
Haenertsburg (S. Afrika).

sclerodes Meyr. v. *Limnoecia*!

606. *coriacella* Snell., Tijdschr. v. Ent. XLIV. p. 95. t. VI. f. 7 (1901). — Meyr.,
Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 372. Mauritius. Indien.

607. *narcota* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 19. t. 6. f. 5. ♀ [18 mm].
Pretoria.

608. *tripola* Meyr., Ann. Transv. Mus. 2 (1909) p. 19. t. 6. f. 6. ♂ [11—12 mm].
Pretoria.

609. *bifasciata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3 (1879) p. 437. St. Helena.

610. *fasciata* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 118. t. VI. f. 56.
♂♀ [9 mm]. Bathurst in Gambien.

611. *distincta* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 119. t. VI. f. 87. ♂
[11 mm]. Bathurst in Gambien.

612. *ilarcha* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 282. Seychellen.

613. *hieroglypta* Meyr., l. c. Seychellen.
 614. *acris* Meyr., l. c. p. 283. Seychellen.
 615. *tentoria* Meyr., l. c. Seychellen.
 15

Staintonia Stgr.s. *Eretmocera* Z.!*Stathmopoda* Stt. (Heliodinidae).

- Stt., Ins. Brit. Lep. Tin. p. 227 (1854). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 14, 54, t. 9. f. 17 u. 22 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 261 (1856). — Hein.-Weke., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 426 (1877). — Spul., Schm. Eur. II. p. 389. — Meyr., Tr. N. Zeal. Inst. 31 (1888) p. 165 u. 167; id. Tr. Ent. Soc. Lond. 1887 p. 280; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 299 u. 316.
 616. *xanthoplitis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 733. ♂ [15 mm]. Transvaal.
 617. *luminata* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 232. ♀ [12 mm]. Pretoria.
 618. *trichodora* Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909). p. 21. t. 7. f. 1. ♂ [16 mm]. Transvaal.
 619. *maculata* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 120—121. t. VI. f. 59. ♂♀ [18—20 mm]. Gambien.
 620. *crassella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 121. t. VI. f. 60. ♂♀ [11—14 mm]. Gambien.
 621. *divisa* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 121—2. t. VI. f. 61. ♂♀ [10 mm]. Gambien.
auriferella Wlk. 1864 (als „*Gelechia*“?) gehört wohl hierher. Siehe *Gelechia*!
 622. *epilampra* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 286. Seychellen
 7 (8)

Stegasta Meyr. (*Gelechiidae*).

Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29. p. 258 u. 313 (1904).

623. *variana* Meyr., l. c. p. 314. — Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 65; id. l. c. II. p. 12 (1909). Indien. Australien. Transvaal.
 1

Stemagoris Meyr. (*Tineidae*).

Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 79.

624. *asylaea* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 79. ♂ [9 mm]. Haenertsburg (S. Afr.).
 1

Stenoma Z. (*Stenomidae*).

Zeller, Isis 1839. p. 195; id. Linn. Entom. IX. p. 391—3 (1854); id. Horae Soc. Ent. Ross. XIII (1877) p. 258—61. — Wals., Ins. Life 2. p. 150, 152—4 (1889); id. Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 101. — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 518 (1902). — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1909. p. 31—4. — Buseck, Pr. Ent. Soc. Wash. 12. p. 80 (1910); id. Pr. U. S. Nat. Mus. 40. p. 212—223. t. 8—9 (1911). — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1911. p. 711—717 (1912). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Heter. IV. p. 157—8 (1912).

Cryptolechia (part.!) Zell. Linn. Ent. 9. p. 353—382. t. 3. f. 14—21 (1854); id. 10. p. 145—168. t. 1. f. 4—8 (1855). — Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 709—72 (1864); id. l. c. 30. p. 1035—7 (1864); id. l. c. 35. p. 1834 (1866). — Zell., Verh. z.-b. Ges. Wien 23. p. 238—247. t. 3. f. 12 (1873).

- Feld. u. Rogh., Reise Novara, Zool. Lep. 2. t. 138. f. 35—8, 41, 51, 64—5, 67, t. 139. f. 13, 24, 56 (1875). — Zell., Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 258—305. t. 3. f. 76—88 (1877). — Butl., Cist. Entom. 2. p. 163—4 (1877). — Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 84—6, 137 (1878). — Wals., Trans. Amer. Ent. 10. p. 175—7 (1882). — Berg, An. Soc. Ci. Argent. 19. p. 280—2 (1885). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Am. p. 98 (1891). — Stgr., Ergebn. Hamb. Magelh. Sammelr. Lep. 4. p. 111—112. t. 1. f. 10 (1899). — Dogn., Soc. Ent. Belg. 49. p. 88—89 (1905).
- Lorotoma* Z., Linn. Ent. 9. p. 354, 383—5. t. 3. f. 22—3 (1854); id. Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 258 (1877).
- Auxocrossa* Z., Linn. Ent. 9. p. 354—5, 385—7. t. 3 f. 24—5 (1854); id. Hor. Soc. Ent. Ross. 13. p. 258, 328—330. t. 4. f. 103 (1877).
- Auxocrassa* Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881 p. 254.
- Mesoptycha* Z., Linn. Ent. 9. p. 355, 387—390. t. 3. f. 26—28 (1854); id. Hor. Soc. ent. Ross. 13. p. 258 (1877). — Wals., Tr. entom. Soc. London 1881. p. 254.
- Antaeotricha* Z., Linn. Ent. 9. p. 355, 390—9. t. 3. f. 29—33 (1854). — Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 773—4 (1864). — Zell., Horae Soc. Ent. Ross. 13. p. 258, 305—326. t. 3. f. 89. — t. 4. f. 101 (1877). — Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 254; id. l. c. 1891. p. 101; id. Pr. Zool. Soc. London 1897. p. 98—99. — Wals. & Durr., Merton Rules 12. No. 34 (1896). — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1909. p. 30—31 (1909); id. l. c. 1911 p. 708—711 (1912).
- Brachiloma* Clem., Pr. Ent. Soc. Phil. 2. p. 126 (1863). — Clem., Tin. N.-Am. p. XI, 232 (1872). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 544 (1902). — Busck, Proc. Ent. Soc. Washington 5. p. 214 (1903); id. l. c. 10. p. 111—112 (1908).
- Ide* Chamb., Jr. Cinc. Soc. Nat. Hist. 2. p. 180, 198. t. 201. f. 9 (1880). — Wals., U. S. Dep Agr. Ins. Life 2. p. 150, 155 (1889); id. Tr. Ent. Soc. Lond. 1891. p. 113. t. 5. f. 50, t. 7. f. 85 (1891). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 519 (1902).
- Diastruma* Möschl., Verh. z.-b. Ges. Wien 31. p. 439—440. t. 18. f. 48 (1882). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1891. p. 524, 546 (1892); id. l. c. 1897. p. 100.
- Anadasmus* Wals., Proc. Zool. Soc. London 1897. p. 100—101.
625. *modicola* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 75. ♀ [24 mm].
Woodbush Village (S. Afr.).
626. *stolida* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 75. ♀ [25—32 mm.]
Woodbush Village.
627. *complanella* Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891: p. 113. t. V. f. 50.
♂♀ [15—16 mm] (*Ide*). Bathurst in Gambien.
628. *ovata* Wals., Tr. Ent. Soc. London 1881. p. 258 [25 mm] (*Antaeotricha* ?)
— Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 24. ♂ [28 mm]. Natal.

Stomphastis Meyr. (Gracilariidae).

Meyr., Gen. Insect. 128. p. 19 (1912).

629. *plectica* Meyr., l. c. p. 19. f. 1 (1912).

Transvaal. Südafrika.

Strobisia Clem. (Gelechiidae).

- Clem., Pr. Ac. Nat. Sc. Phil. 12. p. 164—5 (1860). — Clem.-Stt., Tin. N. Amer. p. X, 40, 117—9, 207 (1872). — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 97. — Wlk., List Het. Br. M. 29. p. 777—8 (1864). — Chamb., Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 162 (1878); id. Jr. Cinc. Soc. Nat. Hist. 2. p. 198 (1880). — Frey, Stett. Ent. Zeit. 39. p. 250—2 (1878). — Wals. in: Moore, Lep. Ceylon 3. p. 518—9. t. 209. f. 6 (1887); id. Tr. Ent. Soc. London 1891. p. 97—8. t. 4. f. 34. t. 7. f. 79 (1891); id. Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 79 (1911). — Riley, Smith's List Lep. Bor.-Amer. p. 104. (1891). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 505 (1902); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 772, 904—5. t. 31. f. 31—32 (1903). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 112 (1903). — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1909. p. 23.
630. **metallica** Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 97. t. IV. f. 34, t. VII. f. 79. ♀ [11 mm]. Bathurst in Gambien.

1**Struthisca** Meyr. (Tineidae).

- Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 16. p. 614 (1905) [bei *Melasina*]. — Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 742.
631. **omichlodes** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 742. ♂♀ [15—20 mm]. Transvaal.
632. **areata** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 742. ♂ [17—19 mm]. Transvaal.
633. **hormotris** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 742. ♂ [16 mm]. Nyassaland.

3**Symbatica** Meyr. (Gelechiidae).

- Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 413 [bei *Gelechia*].
634. **eryphas** Meyr., l. c. p. 413. ♀ [25 mm]. Kapland.

1**Symmoca** Hb. (Gelechiidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 403 (1826). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 9, 33, t. XI. f. 17—18, t. 12. f. 6 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 63 (1856). — Hein., Schmett. Deutsch. (2) II. p. 364 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 394.
635. **crocodesma** Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 70. ♂ [10 mm].

1

Woodbush Village. S. Afrika.

Syntomactis Meyr. (Cosmopterygidae).

- Meyr., Trans. N. Zeal. Inst. 21. p. 173 [bei *Laverna*]; id. Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 1897. p. 298 u. 378.
636. **firma** Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 284. Seychellen.

1**Taleporia** Hb. (Tineidae).

- Hb., Verz. bek. Schmett. p. 400 (1826). — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 11 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 9, 34, t. IV. f. 10—13 (1852). — Hein., Schm. Deutsch. (2) 2. p. 18 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 186.
637. **aethiopica** Strand, Mitt. Zool. Mus. Berlin 5. p. 304 (1911).

1

Mahenge. D. O. Afrika.

Tanychastis Meyr. (Metachandidae).

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 371.

- 638.
- lysigama**
- Meyr., l. c. p. 371. ♂ [9 mm].

Mauritius.

1**Taragmarcha** Meyr. (Metachandidae).

Meyr., Trans. Ent. Soc. London 1910. p. 370.

- 639.
- laqueata**
- Meyr., l. c. ♀ [17 mm].

Mauritius.

1**Telphusa** Chamb. (Gelechiidae).

Chamb., Canad. Entom. 4. p. 132—3, 174 (1872); id. Bull. U. S. Geol. Surv. 4. p. 163 (1878). — Busck, Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 496—7 (1902); id. Proc. U. S. Nat. Mus. 25. p. 773, 783—9, 931—2, t. 28. f. 5 (1903), 30. p. 722—3 (1906); id. Proc. Ent. Soc. Wash. 8. p. 90—91 (1907). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 109 (1903). — Wals., Proc. U. S. Nat. Mus. 1907 p. 935—7. t. 51. f. 12, 15 (1908). — Meyr., Ann. Transv. Mus. 2. p. 11—12. t. 4. f. 4—7 (1909). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 56 (1911).

- 640.
- acrophylla**
- Meyr., Ann. Transvaal Mus. III. p. 65 (1911). ♂ [11 mm].

S. Afrika. Moorddrift.

- 641.
- probatata**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. II. p. 11 t. 4. f. 4 (1909). ♂♀ [11—12 mm].

Pretoria.

- 642.
- lathridia**
- Meyr., l. c. t. 4. f. 5—6. ♂♀ [14—16 mm].

Pretoria.

- 643.
- zymotis**
- Meyr., l. c. t. 4. f. 7. ♀ [15 mm].

Transvaal.

4**Temelucha** Meyr. (Plutellidae).Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 25. [bei *Epermenia*].

- 644.
- xeropa**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1909) p. 25. t. 8. ♀ [12 mm]. Pretoria.

1*Teratopsis* Wals.s. *Cacophya* Rbl.!**Theatrocopia** Wals. (Oecophoridae).Wals., Trans. ent. Soc. London 1897. p. 43 t. II. f. 6. [bei *Cryptolechia*].

- 645.
- elegans**
- Wals., l. c. p. 44. t. III. f. 14. ♂ [16 mm].

Kongo.

- 646.
- roseoviridis**
- Wals., l. c. p. 43. t. II. f. 6. ♀ [19 mm]. Kongo. Alt Calabar.

2**Thranitica** Meyr. (Tineidae).

Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 743.

- 647.
- hemicopa**
- Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 743. ♂ [20 mm]; id.

Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 416.

Natal. Transvaal.

1**Thriophora** Meyr. (Gelechiidae).

Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 231.

- 648.
- ovulata**
- Meyr., Ann. Transv. Mus. II. (1911) p. 231—2. ♀ [12 mm]. Pretoria.

1

Thyestarcha Meyr. (Yponomeutidae).

Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 64 [zwischen *Hednophora* und *Isocrita*].

649. **edax** Meyr., l. c. p. 65. ♂♀ [13—14 mm]. [auch Biologie].

1

Rhodesia. Kapland. Transvaal.

Thylacopleura Meyr.

s. **Imma** Wlk.!

Tichonia Hb.

s. **Agonopterix** Hb.!

Timyra Wlk. (Gelechiidae).

Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 782 (1864). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. t. VII. f. 83.

650. **extranea** Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 105—106. t. V. f. 41, t. VII. f. 83. ♂♀ [14—15 mm]. Bathurst in Gambien.

1

Tinea (L.) Z. (Tineidae).

L., Syst. Nat. p. 534 (1758). — Zell., Isis 1839. p. 183; id. Linn. Ent. 6. p. 84 sq. — Clem., Tin. North Amer. p. 49, 59, 60 (1872). — H. Sch., Schm. Eur. V. p. 7, 20. t. IV. f. 14, 19—21. t. X. f. 8—9 (1853). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 19 (1856). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 40 (1870). — Spul., Schm. Eur. II. p. 458. — Meyr., Pr. Linn. Soc. N. S. Wales 7 (1892) p. 481 u. 529; id. Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 98.

651. **granella** L., Syst. Nat. ed. X. p. 537. — Treitschke IX. 1. p. 13. — Hb. Tin. f. 165. — Dup., Lep. XI. 289, 11. — Wood, Index f. 1563. — Zell., Linn. Ent. VI. p. 135. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 70. f. 285. — Hein., II. p. 47. — Snell., Vlind. Ned. II. 1. p. 466. — Meyr., Handb. p. 789. — Spul., Schm. Eur. II. p. 459. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361.

Paläarktische Reg., S. Afrika

652. **fuscipunctella** Haw., Lep. Br. 562. — Steph., Ill. IV. 345. — Wood, Index f. 1554. — H.-Sch., Schm. Eur. V f. 300. — Meyr., Handb. p. 791. — Spul. II. p. 461. — Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 86; id. l. c. 1881. p. 242. — Frey, Tin. Pter. Schweiz. p. 24. (1856). — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361; id. Tr. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 305.

abligatella Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 476 (1863).

ignotella Wlk., l. c. 30. p. 1003 (1864).

spretella (S. V.) Zell., Linn. Ent. VI. p. 154. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 72.

— Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 53. — Snell., Vlind. Nederl. II. 1. p. 467.

frigidella Pack., Pr. Boston Soc. N. H. XI. (1867). p. 62.

W. Asien. Mauretanien. Europa. Natal. Sierra Leone. Seychellen. Labrador.

653. **pellionella** L., Syst. Nat. ed. X. p. 536. — Tr., Schm. Eur. IX. 1. p. 15. — Dup., Lep. XI. 289, 1. — Wood, Index f. 1555. — Zell., Linn. Ent. VI. p. 157. — H.-Sch., Schm. Eur. f. 278, V. p. 72. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 25 (1856). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 54 (1870). — Snell., Vlind. II. 1. p. 468. — Meyr., Handb. p. 791. — Spul., Schm. Eur. II. p. 461.

- flavescentella* Hw., Lep. Br. 564. — Wood, Index Ent. f. 1558. — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 54 (1870).
merdella Zell., Isis 1847. p. 808; id. Linn. Entom. VI. p. 162. — H.-Sch., Schm. Eur. f. 635. V. p. 72.
grissella Chambers, Canad. Entom. V. p. 88 (1873).
dubiella Stt., Entom. Ann. f. 1860. p. 133.
Paläarktische Region. Nord-Amerika. Süd-Afrika.
654. *sesquitertia* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361—2. ♂♀ [11 mm]. Kapland.
655. *antiphraeta* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 362. [13 mm]. ♂♀ Kapland.
incultella Wlk. v. *Mesopherna*!
656. *oenopsis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 740. ♂ [17 mm]. Transvaal.
657. *paraxena* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 740. ♂ [14 mm]. Transvaal.
658. *acquisitella* Wlk., List. Het. Br. Mus. 28. p. 478. ♀. Mauritius.
659. *niveo-picta* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 433. St. Helena.
660. *binotatella* Wlk. in: Melliss, St. Helena p. 191 (1875). St. Helena.
661. *subaenocella* Wlk. in: Melliss, St. Helena p. 191 (1875). St. Helena.
662. *suspiciosa* Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 69. ♂ [23—25 mm]. Zululand.
ignotella Wlk., List. Het. Br. Mus. 30. p. 1003 = *fuscipunctella* Hw.
horridella Wlk., Cat. Nat. B. M. 28. p. 473. ♀. (1863) siehe *Scalidomia*.
tapetzella L. s. *Trichophaga*.
663. *zebra* Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 86—7, t. 4. f. 24. ♂ [14 mm]. Kapland (Grahamstown).
664. *abactella* Wlk., List. Het. Br. Mus. 28. p. 476. ♀ (1863). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 242. Kap.
subcervinella Wlk. s. *Hieroxestis*.
665. *flavofimbriata* E. Wollaston, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3 p. 417 (1879). St. Helena.
666. *bicolor* E. Woll., l. c. p. 418. St. Helena.
667. *pulveripennis* E. Woll., l. c. p. 419. St. Helena.
668. *aureo-marmorata* E. Woll., l. c. p. 420. St. Helena.
668. *piperrata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 420 (1879). St. Helena.
670. *pulverulenta* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 421 (1879). St. Helena.
671. *compositarum* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 423 (1879). St. Helena.
672. *congenera* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 424 (1879). St. Helena.
673. *brunneo-marmorata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. p. 424 (1879). St. Helena.
674. *vilis* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 425 (1879). St. Helena.
675. *fasciculata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 425 (1879). St. Helena.
676. *scalaris* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. p. 427 (1879). St. Helena.
677. *othello* Meyr., Journ. Bombay Soc. Nat. Hist. 17. p. 988 (1907). — Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 741. Indien. Transvaal.
678. *homestia* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 741. ♂ [12 mm]. Transvaal.
679. *tanystis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 741. ♂ [16—17 mm]. Transvaal.

680. *rejectella* Wlk., List Het. Br. Mus. 30. p. 1003. — Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 80. — [Ist *Monopis* sec. Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 87]. Kapland. Natal.
681. *penetrata* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 80. ♀ [11 mm]. Woodbush Village (S. Afr.).
682. *psacadias* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 80. ♂♀ [11—13 mm]. Woodbush Village.
683. *tephrinitis* Meyr., Ann. Trans. Mus. III. (1911) p. 81. [12 mm, ♀ 16 mm]. Woodbush Village.
684. *encausta* Meyr., Ann. Transv. Mus. III. (1911) p. 81. ♀ [12 mm]. Haenertsburg (S. Afric.).
685. *adamasta* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 27. t. 8. f. 7. ♂ [19—24 mm]. — Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 81. Natal. Transvaal.
686. *borboniella* Boisd., Fn. entom. de Madagascar etc. 1833. p. 122. — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. (1863) p. 477. Mauritius. Isle de France.
687. *helenae* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3 (1879) p. 427. St. Helena.
688. *helenacides* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 427. St. Helena.
689. *apicalis* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 428. St. Helena.
690. *irrorata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 429. St. Helena.
691. *atlantica* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 430. St. Helena.
692. *fasciolata* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 430. St. Helena.
693. *minutissima* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 431. St. Helena.
694. *divisa* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) b. (1879) p. 431. St. Helena.
695. *flavo-tincta* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 432. St. Helena.
696. *actaeon* E. Woll., Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 3. (1879) p. 432. St. Helena.
697. *vastella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 88 (*Euplocamus* [*Scardia*]). — Wals., Trans. entom. Soc. London 1891. p. 86; id. l. c. 1881. p. 238—242. — Biol.: Trimen, Tr. S. Afr. Soc. III. p. 24—26. (1884). — Waterh. u. Walsh., Proc. Ent. Soc. Lond. 1882. p. XX. — Proc. Ent. Soc. Lond. 1881 p. VIII. — Busck, Smith. Inst. Misc. Coll. 56. Publ. No. 1941. p. 1—2. pls. 1—2 [„*T. vastella*, on horns of Water Antelope, British East Africa“]. — Strand, Archiv f. Naturg. 1912. A. 12. p. 100. — Haliday, Nat. Hist. Rev. III; Proc. Dublin Zool. Assn. 21 (1856) p. 23. t. 1 [citirt id: Wals., Tr. Ent. Soc. 1881. p. 238—9]. — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 463 (*Scardia*). — Durr. in: Distant, Natur. in the Transvaal. 1892. p. 243.
- gigantella* Stt., Tr. Ent. Soc. London (N. S.) V (1860) p. 221; id. l. c. (3) V. p. CV. — Wallgr., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 32. (1875) p. 128. — Stt., Proc. Ent. Soc. London 1878. p. LI. — Ent. Monthl. Mag. XV. p. 133. — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1812.
- lucidella* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 474. ♀ (1863).
- purpurea* Stt. s. *Tineola*! Pretoria. Kapland. Natal. Ost-Afrika. Sudan.
698. *farraginella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 90—91. ♂. — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 473. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 242. Süd-Afrika.
699. *damnificella* Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 91. ♂. — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 473. Natal. Süd-Afrika.
- 699 bis. *pachyspila* Meyr. — Meyr., Tr. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 305. Ceylon. Seychellen.

700. *erinacea* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 475. ♂ [per errorem!] (1863). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 242—243. t. XI. f. 12 [*Tinea*?]
longella Wlk. 1863 s. Monopis!
rutilicostella Stt. s. Monopis!
701. *concolorella* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 475—6, ♀ (1863). Sierra Leone.
702. *atomosella* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 476. ♂ (1863). Sierra Leone.
703. *despectella* Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 477. (1863). Sierra Leone.
704. *milichopa* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 304. Seychellen.
705. *trochaea* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 304. Seychellen.
706. *coronata* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 304. Seychellen.
707. *saucropis* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 305. Seychellen.
- 707 bis. *misella* Z. — Meyr., Tr. Linn. Soc. London 14 (1911) p. 305. Seychellen.

57

Tineola H.-Sch. (Tineidae).

- H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 7, 23, t. 4, f. 30, t. 10, f. 24—26. — Hein., Schmett. Deutschl. (2) II p. 58 (1870). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 462. — Meyr., Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 7 (1892) p. 481 u. 554; id. Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 101.
708. *leucastis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 738. ♂ [24 mm]; id. Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 361. Transvaal.
709. *xanthastis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 738. ♂ [19 mm]. Transvaal.
710. *purpurea* Stt., Trans. Ent. Soc. Lond. (N. S.) V. p. 221 (1860) (*Tinea*). — Wlk., List. H. Br. M. 35. p. 812 (*Tinea*). — Wals., Trans. Ent. Soc. 1881 p. 242. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 377. ♂ Transvaal. Knysna (S. Afrika).
711. *phocina* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 740. ♂ (12 mm). Transvaal.
712. *ochropsamma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 739. ♂ [18 mm]. Natal.
713. *marcescens* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 739. ♂ [18 mm]. Brit. O. Afrika.
714. *holopsamma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 739. ♂ [19 mm]. Transvaal.
715. *melanostoma* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 739. ♂ [19 mm]. Brit. O. Afrika.
716. *meretrix* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 739. ♂ [15 mm]. Kapland.
717. *chloristis* Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 740. ♂ [11 mm] [als „*Tineola* (?)“]; id. Ann. Trans. Mus. II. p. 238. Transvaal.
718. *nesiastis* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 239. ♀ [18 mm]. Pretoria.
719. *taeniaecornis* Wals., Proc. Zool. Soc. 1896. p. 281—282. ♂. Aden.

12

Tiquadra Wlk. (Tineidae).

- Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 519 (1863). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881 p. 234—236. t. X. f. 10.
720. *Goochi* Walsh., Trans. Entom. Soc. London 1881. p. 234—236. t. X. f. 10. [32 mm]. — Meyr., Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 364. — Strand, Archiv f. Naturgesch. 1912. A. 12. p. 100. Kongo. Natal.

721. *lichenea* Wals., Trans. Ent. Soc. London 1897. p. 66. t. III. f. 26. ♂
[24 mm]. Kongo.

2

Tischeria Z. (Tineidae).

Zell., Isis 1839. p. 219. — Clem., Tin. North Amer. p. 62, 79 (1872). — Zell., Linn. Ent. III. p. 333, f. 53—57 (1848). — Hein.-Wck., Schm. Deutsch. (2) II. p. 698 (1877). — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 305 (1856). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 15, 58. t. IX. p. 13—16 (1853). — Spul., Schmett. Eur. II. p. 470.

722. *zestica* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1911) p. 238. ♂♀. [7—8 mm]. Transvaal.

1

Tissa Wlk. (Tineidae).

Wlk., List. Het. Br. Mus. 28. p. 513 (1863). — [Wohl = *Melasma*!]

723. *inquinatalis* Wlk. l. c. p. 513—514. ♂. S. Afrika.

724. *connexalis* Wlk., l. c. p. 514. ♂ (als *Tissa*?). S. Afrika.

2

Topaza Wlk.

s. **Imma** Wlk.!

Topentis Hb. (Oecophoridae).

Hb., Verz. bek. Schm. p. 366 (1826). — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 10, 39, t. 3. f. 34, t. 12, f. 7—8 (1853). — Hein, Schm. Deutsch. (2) II. p. 350 (1870).

s. **Anchinia**!

drucella Wals.

Tortricomorpha Feld.

s. **Imma** Wlk.!

Trichophaga Rag. (Tineidae).

Ragonot, Ann. Soc. entom. France LXIII (1894) p. 120—124, figg. [bei *Scardia*]. — Wals., Proc. Zool. Soc. 1896. p. 280—1.

725. *swinhoei* Butl., Proc. Zool. Soc. 1884. p. 502—3. — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 280—281 [auch Biologie].

coprobiella Rag., Ann. Soc. entom. France 1894. p. 120—124. figg.

Obock, Aden.

726. *abruptella* Wollaston, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) I. p. 120 (1858) (*Tinea*). — Wlk., List. Het. Br. Mus. 30. p. 1003 (1864) (*Tinea*). — Wals., Proc. Zool. Soc. London 1896. p. 281.

bipartitella Rag., Bull. Soc. entom. France 1892. p. LXXXII (*Tinea*); id. l. c. 1894. p. 122—4. (Tunis).

tapetzella Rbl., 1893 (nec L.) Ann. k.-k. Hofmus. VII. p. 268—9, 283 (1893) IX. p. 17 (1894) (*Tinea*).

N. Afrika, Madeira, Kanaren, Arabien, Somaliland.

727. *tapetzella* L., Syst. Nat. ed. X. p. 536 (*Tinea*). — Clerck, Icones 11, 12 (*Tinea*). — Wood, Index Ent. f. 1550 (*Tinea*). — Snell., Vlind. Nederl. II, 1. p. 462 (*Tinea*). — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1891. p. 86. — Rag., Ann. Soc. ent. France 1894. p. 120—4.

tapezella Hb., Tin. p. 91. — Treitschke, Schm. Eur. IX, 1. p. 22; IX, 2. p. 261. — Dup. XI. 288, 7.

tapetiella Z., Linn. Ent. VI. p. 116. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 22. — H.-Sch., Schm. Eur. V. p. 68. — Hein, II p. 42. — Meyr., Handb. p. 785; id Tr. N. Zeal. Inst. 20 (1887) p. 98. — Spul., Schm. Eur. II. p. 458. Natal, Europa, Asien, N.-Amerika.

 3

Trichotaphe Clem. (Gelechiidae).

Clem., Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. 12. p. 166 (1860); id. Proc. Ent. Soc. Phil. I. p. 131—2 (1862). — Clem. & Stt., Tin. N.-Amer. p. X, 121—2, 180—1 (1872). — Zell., Verh. k.-k. zool.-bot. Ges. Wien 23. p. 279—80, t. 4. f. 26—7 (1873). — Wals., Tr. Amer. Ent. Soc. X. p. 183—5 (1882); id. Proc. Zool. Soc. London 1891. p. 523, 546 (1892); id. 1897. p. 83—4; id. 1907. p. 943—4. t. 51. f. 16 (1908). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus. 23. p. 232—3. t. 1. f. 7 (1900); id. Bull. U. S. Nat. Mus. 52. p. 505—7 (1902); id. Pr. U. S. Nat. Mus. 25. p. 772, 906—916, 937—8. t. 32. f. 33 (1903); id. l. c. 27. p. 761—2 (1904); id., Proc. Ent. Soc. Wash. V. p. 199, 200—201, 208 (1903); id., l. c. 8. p. 92—3 (1907); id., Can. Ent. 38. p. 121—2 (1906). — Kearf., Smith's Check List Lep. Bor.-Am. p. 112—3 (1903). — Fyles, Canad. Ent. 36. p. 211 (1904). — Meyr., Tr. Ent. Soc. London 1909. p. 23; id. Rec. Ind. Mus. V. p. 222—3 (1910); id., Ann. Transv. Mus. 2. p. 17—8 t. 5. f. 10. t. 6. f. 1 (1910). — Wals., Biol. Centr.-Amer. Het. IV. p. 89 (1911).

728. *pyrrhitis* Meyr., Ann. Transv. Mus. III (1911) p. 68. ♂ [15—16 mm].

S. Afrika.

729. *seminata* Meyr., Trans. Linn. Soc. London 14. (1911) p. 275. Aldabra.

730. *claviculata* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 17. t. 5. f. 10. ♀ [16 mm]
[auch Raupe]. Pretoria.

731. *ironica* Meyr., Ann. Transv. Mus. II (1909) p. 17. t. 6. f. 1. ♂ [15 mm].
Transvaal.

 4

Trymalitis Meyr. (Chelidanotidae).

Meyr., Journ. Bombay Nat. Hist. Soc. XVI. p. 590 (1905).

732. *scalifera* Meyr., Ann. S. Afr. Mus. X. pt. 3. p. 58. ♂ [18 mm]. Zululand.

 1

Ulometra Meyr. (Adelidae).

Meyr., Exot. Micr. I. p. 27 (1912).

733. *indigna* Meyr., l. c. p. 28 (1912). Transvaal.

Vinzela Wlk.

s. *Imma* Wik.!

Volucra Z.

s. *Agonopterix* Hb.!

Wilsonia Clem.

s. *Mompha* Hb.!

Xyrosaris Meyr. (Yponomeutidae).Meyr., Proc. Linn. N. S. Wales 32. p. 50 u. 71 (1907) [bei *Zelleria*].734. **secreta** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 67. ♀ [15 mm].

1

Zululand.

Yponomeuta Latr. (Yponomeutidae).

Latr., Gen. Crust. Ins. IV. p. 222 (1796). — H.-Sch., Schmett. Eur. V. p. 8, 28, t. 3. f. 25—7, t. 9. f. 13 (1853). — Meyr., Pr. Linn. Soc. London 32 (1907) p. 50.

Hyponomeuta Sodoffsky, Bull. Soc. ent. Moscou X. No. 6 (1837). — Zell., Isis 1844. p. 198. — Frey, Tin. Pter. Schweiz p. 58 (1853). — Hein., Schm. Deutsch. (2) II. p. 107 (1870). — Spul., II. p. 443.735. **sistrophora** Meyr., ♂♀ Ann. S. Afric. Mus. V (1909) p. 358—9 [21 mm].

Natal.

736. **africanus** Stt., Trans. Ent. Soc. London (N. S.) V. p. 222. (1862). — Wlk., List Het. Br. Mus. 35. p. 1824. Knysna, Süd-Afrika.737. **glaphyropis** Meyr., Proc. Zool. Soc. London 1908. p. 736. ♂♀ [25—28 mm]. Natal.738. **morbillosus** Zell., Horae Soc. Ent. Ross. XIII. p. 222. t. III. f. 661 (1877). — Walsh., Tr. ent. Soc. London 1891. p. 90. Sansibar.739. **nigricola** Meyr., Ann. S. Afric. Mus. X. pt. 3 (1912) p. 66. ♂♀ [17—18 mm]. Transvaal, Zululand.740. **subplumbellus** Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 248—9, t. XI. f. 16 [18 mm] (*Hyponomeuta*); id. Trans. ent. Soc. London 1891. p. 89. Natal.741. **strigillatus** Z., Kgl. Svenska Vet.-Akad. Handl. 1852 p. 102—103 ♂ (*Hyponomeuta*). — Wals., Trans. ent. Soc. London 1891. p. 89; id. l. c. p. 249. *perficitellus* Wlk., List Lep. Het. Br. Mus. 28. p. 531—2 (1863) ♀. — Wals., Trans. Ent. Soc. London 1881. p. 249. t. XI. f. 17.

Port Natal, Goldküste, Ost-Afrika.

742. **puncticornis** Wals., Tr. entom. Soc. London 1891. p. 90. t. 4. f. 27. ♂♀ [24 mm]. Delagoa Bay.743. **fumigatus** Z., Kgl. Svenska Vet.-Ak. Handl. 1852. p. 101—102. ♀ (*Hyponomeuta*). — Stt., Trans. Ent. Soc. London (N. S.) V. p. 222 (do.). — Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 531 und 35. p. 1824 (*Hyponomeuta*).

Süd-Afrika.

744. **circumdatellus** Wlk., List Het. Br. Mus. 28. p. 532. ♀ (*Hyponomeuta*). Kapland.

10*Ypsolophus* F.s. *Dichomeris* Hb.!**Zaratha** Wlk. (Cosmopterygidae).

Wlk., List Het. Br. Mus. 29. p. 789 (1864).

745. **muricicoma** Wals., Trans. Entom. Soc. London 1891. p. 125. t. VI. p. 65. ♂ [11½ mm] (*Zarathra*). Senegambien.

1

Index specierum.

(Die Zahlen bedeuten die Nummern der betreffenden Arten, wenn nicht „p.“
[= pagina] hinzugefügt ist.) Vergl. außerdem „Nachtrag“ p. 111.

- abacodes* Meyr. 401.
abactella Wlk. 664.
abjectella Meyr. 204.
abjunctella Wlk. 265.
abligatella Wlk. 652.
abruptella Woll. 726.
acarta Meyr. 81.
acharma Meyr. 547.
acerbella Wlk. 24.
acida Meyr. 84.
acquisitella Wlk. 658.
acrena Meyr. 63.
acris Meyr. 614.
acrophylla Meyr. 640.
acroptila Meyr. 350.
actaeon E. Woll. 696.
agutipennis Wals. 58.
adamasta Meyr. 685.
adjectella Wlk. 527.
aedifica Meyr. 388.
aegyptiaca Z. 594.
aeneofasciata Wals. 431.
aethiopica Strand 637.
affinis Wals. 202.
africanella Strand 26.
africanum Wals. 348.
africanus Stt. 736.
aganopa Meyr. 409.
aglossella Wlk. 269.
agria Meyr. 407.
agricola Wals. 49.
albiciiliata Wals. 67.
albicornis Wlk. 128.
albidella Rbl. 558.
albitogata Wals. 526.
albogrisea Wals. 136.
alenica Strand 230.
alternipunctella Wals. 121.
alternipunctella Wals. p. 79.
amica Meyr. 398.
amphichroa Meyr. 110.
amphitricha Meyr. 222.
analoxa Meyr. 570.
anastrotia Meyr. 532.
anchiala Meyr. 292.
angustella Wals. 353.
angustipennis Rbl. 554.
animula Meyr. 102.
annulatella Wood 538.
anthologella Wallgr. 359.
anthracodelta Meyr. 574.
anticella Wlk. 132.
antichorda Meyr. 160.
antiphracta Meyr. 655.
apicalis E. Woll. 689.
apicistrigata Wals. 11.
apicistrigata Wals. p. 67.
applana F. 20.
applanella F. v. R. 20.
araea Meyr. 531.
arctocephala Meyr. 34.
areata Meyr. 632.
argillacea Butl. 174.
argillosa Meyer. 529.
argus Wals. 433.
arotrias Meyr. 286.
astrapias Meyr. 413.
astrapias Meyr. p. 44.
asylaea Meyr. 624.
athleta Meyr. 571.
atlantica E. Woll. 691.
atomosella Wals. 76.
atomosella Wlk. 702.
atropunctella Wals. p. 56.
atropunctella Wals. 466.
aulica Meyr. 223.
aureo-marmorata E. Woll. 668.
aurifascia Wlk. 371.
auriferella Wlk. p. 6 u. 94.
auriferella Wlk. 266.
auro-nivea Wlk. 103.
australis Z. 143.
autocentra Meyr. 427.
autonoma Meyr. 95.
bactrophora Meyr. 161.
balanopsis Meyr. 537.
balantias Meyr. 146.
ballistis Meyr. 247.
balsamias Meyr. 462.
barathrodes Meyr. 515.
barbitias Meyr. 216.
basanistis Meyr. 603.
basistriatus Wals. 193.
basistrigata Wals. 239.
bathracma Meyr. 512.
bathrota Meyr. 435.
bellicosa Meyr. 490.
benitonis Strand 229.
Bettoni Butl. 430.
bibundella Strand 57.
bifasciata Wals. p. 67.
bifasciata Wals. 6.
bifasciata E. Woll. 609.
bicoloricornis Strand 471.
bicolor E. Woll. 666.
bigemma Wals. 345.
binotatella Wlk. 660.
bipartitella Rag. 726.
bjerkandrella Thbg. 142.
Bohemani Z. 19.
borboniella Bsd. 686.
botanodes Meyr. 135.
brachytenis Meyr. 383.
brunneo-marmorata Woll. 673.
bryophilella Wals. 455.
bucephala Sn. 65.
caeca Meyr. 375.
caffrariella Möschl. 123.
calcaria Meyr. 528.
callichroa Meyr. 199.
calyptra Meyr. 245.
canariella Wals. 553.
capensis Feld. & Rog. 516.
carbunculata Meyr. 16.
carcinota Meyr. 373.
careharota Meyr. 9.
carinata Meyr. 225.

- carnicolor* Wals. 492.
carpella Wals. 523.
carterella Wals. 465.
Carteri Wals. 235.
Carteri Wals. 473.
castella Z. 179.
cathareuta Meyr. 78.
colyphodes Meyr. 598.
cemistomella Z. 261.
cemistomella Z. p. 89.
ceramopsis Meyr. 200.
cerealella Ol. 599.
cicutella Hb. 20.
chersaea Meyr. 214.
chersophila Meyr. 279.
chionitis Meyr. 452.
chloraema Meyr. 572.
chloristis Meyr. 717.
chlorophanes Meyr. 487.
cholopis Meyr. 357.
chromatica Meyr. 133.
cicerella Rond. 538.
circaea Meyr. 44.
chalinaea Meyr. 533.
chalinitis Meyr. 517.
chalybeella Wals. 258.
chalybiellus Wals. 69.
chelouaea Meyr. 171.
chelonitis Meyr. 209.
circophora Meyr. 382.
circumdatella Wlk. 255.
circumdatellus Wlk. 744.
cirrhaema Meyr. 491.
citrantha Meyr. 459.
citrella Stt. 530.
citricula Meyr. 306.
citrodesma Meyr. 376.
classica Meyr. 422.
clausulata Meyr. 22.
claviculata Meyr. 730.
cleodorella Wals. 544.
clitella Rbl. 429.
coarctata Wals. 212.
coffeella Guer.-Mén.
 & Perr. 104.
cognita Wals. 165.
columnata Meyr. 415.
cometa Meyr. 577.
complanella Wals. 627.
compositarum E. Woll. 671.
concolorella Wlk. 701.
congenera E. Woll. 672.
coniata Meyr. 314.
connexalis Wlk. 724.
convolvulella Fologne 78.
coprobiella Rag. 725.
coriacella Sn. 606.
coronata Meyr. 706.
coscineutis Meyr. 248.
cotifraga Meyr. 372.
crassella Wals. 620.
cricopa Meyr. 86.
crinigerella Z. 119.
crinigerella Z. p. 79.
crobylora Meyr. 482.
crociapitella Cl. 437.
crocodesma Meyr. 635.
crologastra Meyr. 206.
crocostacta Meyr. 588.
crocota Meyr. 463.
cruciferarum Z. 538.
crymodes Meyr. 341.
cryphas Meyr. 634.
cryptitricha Meyr. 426.
crystallista Meyr. 224.
cubiculata Meyr. 485.
cubitalis Meyr. 563.
cuneella Wals. 126.
cuneella Wals. p. 40.
cyanea Meyr. 311.
cyananthes Meyr. 144.
cyanodesma Meyr. 328.
cyclatma Meyr. 393.
cycota Meyr. 287.
dacryodes Meyr. 163.
dactylia Meyr. 249.
damnificella Z. 699.
dasmophora Meyr. 3.
denticolor Wals. 580.
derogatella Wlk. 236.
despectella Wlk. 703.
dichalina Meyr. 299.
digitata Meyr. 47.
dilucida Meyr. 53.
dilutella Wals. 180.
dimidiatella E. Woll. 296.
dissoluta Meyr. 385.
distincta Wals. 611.
diflorana Wlk. 294.
divisa Wals. 621.
divisa E. Woll. 694.
divisella Wlk. 240.
divitella Const. 601.
dorsistrigata Wals. 237.
drucella Wals. 51.
drucella Wals. p. 102.
dubiella Stt. 653.
eariasella Wlk. 176.
edax Meyr. 649.
effervescens Meyr. 402.
efflua Meyr. 150.
electella Wlk. 18.
elegans Wals. 645.
elongatella Wals. 114.
elongatella Wals. p. 79.
encaeria Meyr. 370.
encausta Meyr. 684.
eningiella Plötz 173.
ensifera Meyr. 333.
epicentra Meyr. 282.
epilampra Meyr. 622.
equatoris Wals. 595.
erastis Meyr. 519.
eremodes Meyr. 155.
eretmota Meyr. 369.
erinacea Wlk. 700.
ethelella Newm. p. 77.
eurydoxa Meyr. 543.
eurylyta Meyr. 188.
eurynotus Wals. 507.
euryphanta Meyr. 8.
expers Meyr. 404.
exstincta Meyr. 273.
externella Z. 456.
extranea Wals. 650.
facilis Meyr. 100.
faeculenta Meyr. 586.
farraginella Z. 698.

- fasciata* Wals. 610.
fasciata Wals. 242.
fasciata Wals. 71.
fasciculata E. Woll. 675.
fascialata E. Woll. 692.
fastidiosa Meyr. 510.
filifera Meyr. 304.
fimbriata Meyr. 412.
firma Meyr. 636.
flavescentella Hw. 652.
flavimaculata Wals. 596.
flavipalpella Wals. 272.
flavipalpis Wals. 361.
flavivittella Wals. 309.
flavofasciata E. Woll. 169.
flavofimbriata E. Woll. 665.
flavotincta E. Woll. 695.
floreata Meyr. 327.
florifera Meyr. 233.
fluida Meyr. 450.
foedellus Mab. 259.
fonticola Meyr. 575.
fortunata Meyr. 423.
fracticosella Wals. 55.
fragosa Meyr. 478.
frangulella Goeze 99.
fraudulenta Meyr. 41.
fricata Meyr. 339.
frigidella Pack. 652.
fuliginipuncta Durr. 589.
fumata Meyr. 425.
fumigatus Z. 743.
turvellus Z. 197.
fuscipennis Z. 234.
fuscipunctella Hw. 652.

galactaea Meyr. 83.
gambiella Wals. 30.
gambella Wals. p. 71.
gambiensis Strand 49.
ganota Meyr. 535.
gemmatella Wlk. 298.
gemmatella Wlk. p. 65.
gigas Wals. p. 58.
gigas Wals. 561.
gigantella Stt. 697.

glaciata Meyr. 417.
glandularius Meyr. 111.
glaphyropis Meyr. 737.
glareosa Meyr. 320.
glebata Meyr. 315.
glomerata Meyr. 480.
Goochi Wals. 720.
gossypiella Wals. 559.
gossypiella Saund. 274.
grandinosa Meyr. 451.
grandis Druce 483.
granella L. 651.
granosa Meyr. 73.
granosa Meyr. 564.
Grati Wals. 191.
grapholitoides Wals. 297.
gratiosa Meyr. 597.
gravata Meyr. 48.
gravissima Meyr. 17.
grissella Chb. 653.
gymnota Meyr. 446.
gypsatma Meyr. 378.
gypsophila Meyr. 208.

haematella Feld. 342.
haematella Feld. p. 45.
haeresiella Wallgr. 175.
halientis Meyr. 386.
halmodes Meyr. 154.
harpalea Meyr. 489.
helenae E. Woll. 687.
helenaeides E. Woll. 688.
helicaula Meyr. 505.
heliogramma Meyr. 331.
hemicopa Meyr. 647.
heptacentra Meyr. 428.
hermatias Meyr. 336.
heterodoxa Meyr. 14.
hexalocha Meyr. 4.
hiberna Meyr. 506.
hieroglypta Meyr. 613.
hirsutella Wals. 566.
Hollandi Wals. 228.
holopsamma Meyr. 417.
homestia Meyr. 678.
horridella Wlk. 565.
horridella Wlk. p. 99.

horridellus Wlk. p. 64.
hormathota Meyr. 534.
hormophora Meyr. 15.
hormotris Meyr. 633.
humilis Wals. 445.
hutchinsonella Wals. 270.
Hutchinsoni Wals. 312.
hydraula Meyr. 416.

ianthis Meyr. 194.
ichnographa Meyr. 364.
ichnora Meyr. 338.
ignotella Wlk. 652 und p. 99.
ilarcha Meyr. 612.
immanis Meyr. 395.
inclusella Wlk. 243.
incola Meyr. 380.
inconspicua Wals. 467.
inconspicua Wals. 411.
inculta Wals. 50.
incultella Wlk. p. 99.
incultella Wlk. 410.
indecorella Rbl. 130.
indigna Meyr. 733.
infirma Meyr. 302.
inimica Meyr. 396.
innocua Meyr. 496.
inornata Wals. 434.
inornatella Wals. 25.
inquinatalis Wlk. 723.
insons Meyr. 464.
insularis Butl. 278.
insulata Meyr. 449.
intrepida Meyr. 82.
invida Meyr. 500.
invita Meyr. 218.
iospila Meyr. 502.
irenica Meyr. 334.
ironica Meyr. 731.
irrorata E. Woll. 690.
irroratella Wals. 80.
ischnozona Meyr. 497.
isomima Meyr. 514.
isospila Meyr. 394.
isotacta Meyr. 141.
justifica Meyr. 576.

- lactiflua* Meyr. 340.
laetissima Z. 240.
lamprostoma Z. p. 49.
lamprostoma Z. p. 65.
lamprostoma Z. 46.
languida Z. p. 62.
languida Z. 159.
laqueata Meyr. 639.
lathridia Meyr. 642.
latipalpis Wals. 198.
laureata Meyr. 127.
lavernellus Wals. 145.
leontopoda Meyr. 37.
leucastis Meyr. 708.
leucaula Meyr. 149.
liberata Meyr. 285.
liberiella Z. 440.
libropis Meyr. p. 79.
libropis Meyr. 108.
lichenia Wals. 721.
lienigiella Z. 170.
ligata Meyr. 305.
ligniferella Wlk. 263.
limitata Meyr. 549.
liochra Meyr. 399.
livida Z. 256.
lochaea Meyr. 569.
longella Wlk. p. 101.
lucidella Wlk. 697.
luehderella Plötz 131.
luminata Meyr. 617.
lunifera Z. 241.
lustralis Meyr. 59.
luxuriosa Meyr. 184.
lyonetiella Wals. 363.
lysigama Meyr. 638.

macrochalca Meyr. 10.
maculata Wals. 96.
maculata Wals. p. 72.
maculata Wals. 619.
maculipennis Curt. 538.
magnanima Meyr. 503.
malacogramma Meyr. 93.
marcescens Meyr. 713.
marginata Wals. 2.
marginata Wals. 360.
marmoratus Wals. 196.

media Wals. 156.
medica Meyr. 300.
megalodelta Meyr. 438.
megalophila Meyr. 148.
melanodora Meyr. 585.
melanogma Meyr. 352.
melanatracta Meyr. 498.
melanostoma Meyr. 715.
melanostrota Meyr. 115.
meliceris Meyr. 319.
mellicoma Meyr. 118.
menodora Meyr. 158.
merdella Z. 652.
meretrix Meyr. 716.
meridionella Wals. 457.
mesacta Meyr. 275.
metallica Wals. 630.
metallifera Wals. 432.
metaphracta Meyr. 458.
metazona Meyr. 220.
meteoris Meyr. 251.
methodica Meyr. 185.

micalis Mann 143.
microsema Meyr. 87.
milichopa Meyr. 704.
miltoaspila Meyr. 424.
mimetis Meyr. 166.
miniata Wals. 238.
minutissima E. Woll. 693.

modicola Meyr. 625.
molynta Meyr. 187.
monachella Hb. 442.
monodecta Meyr. 12.
morbida Meyr. 390.
morbillosus Z. 738.
mormodes Meyr. 418.
muricicoma Wals. 745.
musicopa Meyr. 89.
mylica Meyr. 400.

narcota Meyr. 607.
naufraga Meyr. 281.
natalensis Stt. 128.
natalensis Stt. p. 40.
natalensis Wals. 461.
necidias Meyr. 85.

nephalia Meyr. 337.
nerina Meyr. 120.
nerteria Meyr. 45.
nesiasis Meyr. 718.
neurogramma Meyr. 368.
neurogramma Wals. 581.
nidifica Meyr. 68.
nigriceps Warr. + Roths. 517.
nigricola Meyr. 739.
nigro-apicella Saalm. 252.
niveocervina Wals. 493.
niveopicta E. Woll. 659.
noctivaga Meyr. 419.
nothriforme Wals. 219.
nudicornis Meyr. 604.
nymphaea Meyr. 207.

obliquella Wals. 347.
obliquella Wals. p. 56.
obliquestrigella Wals. 470.

occidentella Wlk. 562.
ochrantha Meyr. 578.
ochrocosma Meyr. 226.
ochropsamma Meyr. 712.
ochroptila Meyr. 317.
ochrotricha Meyr. 117.
octogemmifera Wals. 143.
oculigera Mösehl. 254.
oemias Meyr. 72.
aenopsis Meyr. 656.
officialis Meyr. 358.
ogovensis Strand 250.
omichlodes Meyr. 631.
omoscopa Meyr. 323.
onychota Meyr. 513.
opaula Meyr. 288.
operculella Z. 522.
operosa Meyr. 501.
opifica Meyr. 38.
optania Meyr. 36.
othello Meyr. 677.
ovata Wals. 628.
ovulata Meyr. 648.
oxyglossa Meyr. 167.
oxypora Meyr. 546.
oxyspilata Meyr. 42.

oxystyla Meyr. 291.

pachypennis Strand 231.
 pagetodes Meyr. 550.
 palinorsa Meyr. 541.
 palpigera Wals. 271.
 palyntis Meyr. 109.
 panaula Meyr. 283.
 panchlora Meyr. 94.
 paracema Meyr. 542.
 paracosma Meyr. 568.
 paraphrictis Meyr. 389.
 paraxena Meyr. 657.
 pardalea Meyr. 316.
 parolea Meyr. 511.
 parvella Wlk. 447.
 paucimacla Meyr. 540.
 pectinicornis Wals. 582.
 pellationella L. 653.
 pellucida Wallgr. 441.
 pellucida Wallgr. p. 77.
 pelochyta Meyr. 579.
 peltosema Low. 64.
 penetrata Meyr. 681.
 pentacarpa Meyr. 477.
 pentacentra Meyr. 504.
 pentaplaea Meyr. 5.
 perficitellus Wlk. 741.
 perecastis Meyr. 39.
 perforata Meyr. 439.
 peronectis Meyr. 276.
 phaeocalca Meyr. p. 82.
 phaeochalea Meyr. 324.
 phaeocoma Meyr. 105.
 phalaera Meyr. 602.
 phanoptila Meyr. 605.
 phelotris Meyr. 284.
 phocina Meyr. 711.
 phoenicis Meyr. 221.
 phragmitella Stt. 367.
 phrysima Meyr. 129.
 pictipennis E. Woll. 469.
 piperata E. Woll. 669.
 plectica Meyr. 629.
 plumbipictella Strand 257.
 poliodes Meyr. 32.
 porthmis Meyr. 98.
 praefumata Meyr. 213.

praematura Meyr. 325.
 pretiosana Dup. 143.
 primella Z. 157.
 princeps Z. 472.
 prioleuca Meyr. 289.
 proaula Meyr. 203.
 probata Meyr. 641.
 probolactis Meyr. 374.
 proeas Meyr. 31.
 procellosa Meyr. 460.
 prochalina Meyr. 521.
 prodelta Meyr. 420.
 prosticta Meyr. 303.
 prostratella Const. 23.
 psacadias Meyr. 682.
 psacasta Meyr. 499.
 psalactis Meyr. 355.
 ptilastis Meyr. 60.
 pulveripennis E. Woll. 667.
 pulverulenta E. Woll. 670.
 punctata Wals. 524.
 puncticornis Wals. 742.
 punctulata Wals. p. 67.
 punctulata Wals. 13.
 purpurea Stt. 710.
 purpurea Stt. p. 100.
 purpurea Wals. 557.
 pyenodes Meyr. 454.
 pyritis Meyr. 322.
 pyrozanela Meyr. 310.
 pyrrhitis Meyr. 728.
 pyrrhogastra Meyr. 215.
 quaestoria Meyr. 349.
 quinquecostata Wals. 436.
 quiris Feld. & Rog. 66.
 radiata Wals. 351.
 rapida Meyr. 33.
 recidiva Meyr. 365.
 recurva E. Woll. 210.
 rejectella Wlk. 680.
 rejectella Wlk. p. 77.
 reniger Wals. 290.
 rescissella Z. 267.
 rhamnifoliella Tr. 99.

rhodoneura Meyr. 308.
 rhodothicta Meyr. 335.
 rhombocosma Meyr. 7.
 rhomboidella Wals. 250.
 rhotianla Meyr. 332.
 rhyodes Meyr. 453.
 [Rileyi Wals. 560.]
 Rileyi Wals. p. 47.
 rimosa Meyr. 567.
 rivigera Meyr. 573.
 rorida Meyr. 481.
 roseocostella Wals. 182.
 roseoflava Wals. 181.
 roseola Meyr. 584.
 roseoviridis Wals. 646.
 Rougemonti Heyl. 307.
 rufiventris Z. 313.
 rutella Z. 593.
 rutila Meyr. 147.
 rutilicostella Stt. 444.
 rutilicostella Stt. p. 101.
 sabiella Feld & Rog. p.
 sabiella Feld & Rog. 253.
 Sanctae-Helenae Wlk. 262.
 sareochroma Wals. 277.
 sareopa Meyr. 551.
 saucropis Meyr. 707.
 sauropa Meyr. 391.
 saurota Meyr. 74.
 scaecocosma Meyr. 54.
 scalaris E. Woll. 676.
 scaleuta Meyr. 153.
 scalifera Meyr. 732.
 scaligera Meyr. 168.
 scaligera Meyr. 244.
 scammatias Meyr. 362.
 scaphoris Meyr. 486.
 scariphota Meyr. 151.
 scatospila Z. 232.
 schematias Meyr. 61.
 scenites Meyr. 189.
 sceptica Meyr. 70.
 sclerodes Meyr. p. 93.
 sclerodes Meyr. 366.
 scolopistis Meyr. 321.
 seutifera Meyr. 556.

- secreta* Meyr. 734.
secundella Wals. 205.
secura Meyr. 139.
selaeta Meyr. 329.
semilactea Warr. Rotsch. 27.
semilunaris E. Woll. 295.
seminata Meyr. 729.
semmostola Meyr. 1908 nec 1897, 604.
septella Z. 1.
septella Z. p. 80.
septica Meyr. 318.
serialis Meyr. 91.
serica Meyr. 379.
sesquitertia Meyr. 654.
 [Sganzini Bsd. (ist Pyralide!) p.]
sicaria Meyr. 600.
siccata Meyr. 475.
siccifolii Wals. 195.
signata Strand 483.
simplex Wals. 484.
simplex Wals. 559.
sincera Meyr. 343.
siudonia Meyr. 140.
sirota Meyr. 62.
sistrophora Meyr. 735.
sisyraea Meyr. 356.
solanella Bsd. 522.
somnulentella Z. 77.
solutrix Meyr. 138.
somphodes Meyr. 116.
sp. Stt. 162. !
spectrata Meyr. 346.
speculella Z. 443.
spllodesma Meyr. 106.
splendidula E. Woll. 468.
sporaea Meyr. 112.
spretella Schiff. 652.
stabularia Meyr. 392.
stathmodes Meyr. 107.
stegodyphobius Wals. 75.
stelitis Meyr. 387.
stelucha Meyr. 293.
sterictis Meyr. 90.
stibarodes Meyr. 384.
stibarodes Meyr. 377.
stolarcha Meyr. 354.
stolida Meyr. 626.
straminella Z. 177.
straminis Wals. 56.
straminis Wals. p. 58.
strigillatus Z. 741.
stupea Wallgr. 406.
stupens Wallgr. p.
subaeneella Wlk. 661.
subcervinella Wlk. 326.
subcervinella Wlk. p. 99.
subburnea Wals. 587.
subplumbellus Wals. 740.
subreticulata Wals. 344.
subsecivella Z. 88.
substriata Wals. 525.
suffusellus Wals. 381.
sultana Meyr. 488.
suspiciosa Meyr. 662.
susurrans Meyr. 403.
Swinhoei Butl. 725.
synecta Meyr. 301.
syntricha Meyr. 479.
syrtopa Meyr. 134.
systolaea Meyr. 397.
tabacella Rag. 522.
tabellaria Meyr. 164.
tabernalis Meyr. 408.
taeniaecornis Wals. 719.
tanystis Meyr. 679.
tapetzella L. p. 99.
tapetzella Rbl. nec L. 726.
tapetzella L. 727.
tapezella Hb. 727.
tapetiella Z. 727.
tarbalea Meyr. 227.
taricheuta Meyr. 79.
tarsota Meyr. 330.
tectifera Meyr. 518.
tectonica Meyr. 555.
tentoria Meyr. 615.
tenuis Wals. 545.
tephrinitis Meyr. 683.
tephrodes Meyr. 190.
terella Wlk. 522.
terrena Meyr. 548.
tessulatella Rbl. 583.
tetraptila Meyr. 592.
thaleropis Meyr. 421.
tholaea Meyr. 509.
thoracella Wals. 192.
thoracica Meyr. 43.
tomaea Meyr. 552.
transfuga Meyr. 172.
transtrifera Meyr. 122.
triannulata Meyr. 137.
tricapna Meyr. 508.
trichodora Meyr. 186.
trichodora Meyr. 618.
trichogramma Meyr. 260.
trieyela Meyr. 201.
tridora Meyr. 183.
triflua Meyr. 152.
trigella Z. 97.
trigonella Feld. & Rog. 591.
trigoniferella Wals. 125.
trigonodes Meyr. 52.
trimenella Wals. 21.
triapacis Meyr. 264.
tripola Meyr. 608.
trisignis Meyr. 280.
trixantha Meyr. 414.
trixysta Meyr. 476.
trochaea Meyr. 705.
tropaea Meyr. 539.
trophias Meyr. 35.
tunicella Wals. 101.
turpis Meyr. 123.
turpisella Wlk. p. 79.
tyrochlora Meyr. 113.
unctoria Meyr. 495.
undulata Meyr. 405.
ursulella Wlk. 28.
variana Meyr. 623.
vastella Z. 697.
verberata Meyr. 536.
verberata Meyr. 92.
verecunda Meyr. 40.
veneranda Meyr. 217.
v.-flava Hw. 474.

<i>vibratis</i> Z. 143.	<i>xanthoplitis</i> Meyr. 616.	<i>zestica</i> Meyr. 722.
<i>vibrana</i> Hb. 143.	<i>xanthoria</i> Meyr. 211.	<i>zetterstedtiella</i> Z. 268.
<i>vilis</i> E. Woll. 674.	<i>xenica</i> Meyr. 246.	<i>zulella</i> Wals. 494.
<i>virgo</i> Wals. 520.	<i>xeropa</i> Meyer. 644.	<i>zulella</i> Wals. p. 73.
<i>viridisignata</i> Strand 590.	<i>xyloidesma</i> Meyr. 29.	<i>zulu</i> Wals. 46.
	<i>xylostella</i> Hb. 538.	<i>zulu</i> Wals. p. 65.
Wahlbergi Z. 124.	<i>xystopala</i> Meyr. 448.	<i>zymotis</i> Meyr. 643.
<i>xanthastis</i> Meyr. 709.	<i>zebra</i> Wals. 663.	

Nachtrag.

Während der Korrektur ist mir die neuerschienene wichtige Arbeit von Meyrick: *Descriptions of South African Microlepidoptera IV* (in: *Ann. Transvaal Mus.* III. p. 267—336) zugegangen. Die darin enthaltenen einschlägigen neuen Arten führe ich hiernit als Anhang kurz an; alle stammen also aus Südafrika und sind l. c. von Meyrick beschrieben.

Gelechiidae.

<i>Paltodora semnochroa</i> Meyr. (p. 281)	<i>Gelechia devia</i> Meyr. (p. 290).
„ <i>pammacha</i> Meyr. (p. 281)	„ <i>ophitis</i> Meyr. (p. 291).
„ <i>illuminata</i> Meyr. (p. 281)	„ <i>ochnias</i> Meyr. (p. 291).
<i>Aristotelia prominula</i> Meyr. (p. 282)	„ <i>bletrias</i> Meyr. (p. 292).
„ <i>trematias</i> Meyr. (p. 282)	„ <i>cophias</i> Meyr. (p. 292).
„ <i>comis</i> Meyr. (p. 282).	„ <i>epiphloea</i> Meyr. (p. 292).
<i>Polyhymno chionarcha</i> Meyr. (p. 282).	„ <i>psimythota</i> Meyr. (p. 293).
„ <i>tetragrapha</i> Meyr. (p. 283).	<i>Gnorimoschema phalacrodes</i> Meyr. (p. 293)
„ <i>hieracitis</i> Meyr. (p. 283).	<i>Lecithocera craniota</i> Meyr. (p. 293).
„ <i>oxystola</i> Meyr. (p. 284).	„ <i>propitia</i> Meyr. (p. 293).
„ <i>inermis</i> Meyr. (p. 284).	„ <i>myopa</i> Meyr. (p. 294).
<i>Idiophantis butyrala</i> Meyr. (p. 285).	„ <i>lucernata</i> Meyr. (p. 294).
<i>Anacampsis oncodes</i> Meyr. (p. 285).	„ <i>picrodora</i> Meyr. (p. 294).
<i>Epitheatia sordidula</i> Meyr. (p. 285).	„ <i>furnaria</i> Meyr. (p. 294).
„ <i>farinata</i> Meyr. (p. 285).	<i>Homalozestis aestiosa</i> Meyr. (p. 295).
<i>Telphusa calathaea</i> Meyr. (p. 286).	<i>Brachmia velitaris</i> Meyr. (p. 295).
„ <i>amphichroma</i> Meyr. (p. 286).	„ <i>apricata</i> Meyr. (p. 295).
„ <i>sematica</i> Meyr. (p. 286).	„ <i>ochrostoma</i> Meyr. (p. 296).
„ <i>castrigera</i> Meyr. (p. 287).	„ <i>pantheropa</i> Meyr. (p. 296).
„ <i>craterota</i> Meyr. (p. 287).	<i>Panicotricha</i> (n. g.) <i>prographa</i> Meyr. (p. 296).
„ <i>caelata</i> Meyr. (p. 287).	<i>Chelaria mancipata</i> Meyr. (p. 297).
<i>Gelechia textifera</i> Meyr. (p. 288).	„ <i>improba</i> Meyr. (p. 297).
„ <i>resecta</i> Meyr. (p. 288).	„ <i>antisaris</i> Meyr. (p. 297).
„ <i>fornacaria</i> Meyr. (p. 289).	„ <i>probolaea</i> Meyr. (p. 298).
„ <i>ferax</i> Meyr. (p. 289).	<i>Anarsia amalleuta</i> Meyr. (p. 298).
„ <i>phoenaula</i> Meyr. (p. 289).	„ <i>ambitiosa</i> Meyr. (p. 299).
„ <i>rhodochra</i> Meyr. (p. 290).	„ <i>mitescens</i> Meyr. (p. 299).
„ <i>matutina</i> Meyr. (p. 290).	„ <i>carbonaria</i> Meyr. (p. 299).
„ <i>stasiarcha</i> Meyr. (p. 290).	„ <i>nimbosa</i> Meyr. (p. 300).

- Nothris tetrametra* Meyr. (p. 300).
 „ *cymotrocha* Meyr. (p. 300).
 „ *dissidens* Meyr. (p. 301).
Trichotaphe ligyrra Meyr. (p. 301).
 „ *physeta* Meyr. (p. 302).
 „ *plumbosa* Meyr. (p. 302).
 „ *oxygrapha* Meyr. (p. 302).
 „ *rubidula* Meyr. (p. 303).
Dichomeris antizyga Meyr. (p. 303).
 „ *cotifera* Meyr. (p. 303).
 „ *ventosa* Meyr. (p. 304).
 „ *argentaria* Meyr. (p. 304).
 „ *picrophanes* Meyr. (p. 304).
 „ *oleata* Meyr. (p. 305).
 „ *impigra* Meyr. (p. 305).
 „ *xanthodeta* Meyr. (p. 305).
Strenophila (n. g.) *hyptiata* Meyr. (p. 306).

Cosmopterygidae.

- Cosmopteryx macroglossa* Meyr. (p. 306).
 „ *callinymphe* Meyr. (p. 307).
 „ *ancistrea* Meyr. (p. 307).
Stigmatophora pilana Meyr. (p. 307).
 „ *trimitra* Meyr. (p. 308).
Limnoecia antidesma Meyr. (p. 308).
Cholotis nudicornis Meyr. (p. 308).
 „ *pulverata* Meyr. (p. 309).
Parathystas (n. g.) *porphyrantha* Meyr.
 (p. 309).

Momphidae.

- Pauroptila* (n. g.) *galenitis* Meyr. (p. 309).
Microcolona omphalias Meyr. (p. 309).
Trachydora rhachitis Meyr. (p. 310).

Stathmopodidae.

- Pachyrhabda triplecta* Meyr. (p. 310).
Stathmopoda pomifera Meyr. (p. 310).
 „ *arcata* Meyr. (p. 311).
 „ *autoxantha* Meyr. (p. 311).
Aeloscelis tripoda Meyr. (p. 311).

Scythridae.

- Paralogistis* (n. g.) *ochrura* Meyr. (p. 312).
Scythris psamathota Meyr. (p. 312).
 „ *farrata* Meyr. (p. 312).
 „ *canispersa* Meyr. (p. 312).

- Scythris lactanea* Meyr. (p. 313).
 „ *sacharissa* Meyr. (p. 313).
 „ *cretiflua* Meyr. (p. 313).
 „ *stagnosa* Meyr. (p. 313).
 „ *aquaria* Meyr. (p. 313).
 „ *latebrosa* Meyr. (p. 314).

Blastobasidae.

- Blastobasis byrsodepta* Meyr. (p. 314).
 „ *industria* Meyr. (p. 314).

Oecophoridae.

- Promalactis veridica* Meyr. (p. 315).
 „ *geometrica* Meyr. (p. 315).
Saropla dryozona Meyr. (p. 315).
Eulechria phaeopsamma Meyr. (p. 316).
Eucleodora ingrata Meyr. (p. 316).
Eutorna diluvialis Meyr. (p. 316).
Depressaria melanarcha Meyr. (p. 316).

Stenomidae.

- Stenoma dicentra* Meyr. (p. 317).

Yponomeutidae.

- Epermenia ochrodesma* Meyr. (p. 317).
 „ *criticodes* Meyr. (p. 317).
 „ *proserga* Meyr. (p. 318).
Argyresthia penthanoma Meyr. (p. 318).
 „ *stilpnota* Meyr. (p. 318).
Abacistis (n. g.) *hexanoma* Meyr. (p. 319).
Lytrophila (n. g.) *panarga* Meyr. (p. 319).
 „ *humida* Meyr. (p. 319).
Parazelota (n. g.) *dryotoma* Meyr. (p. 320).
Exanthica (n. g.) *trigonella* Feld. (p. 320).
Epiphraetis rubricata Meyr. (p. 320).
 „ *crocoplectra* Meyr. (p. 321).
Trochastica (n. g.) *albifrenis* Meyr.
 (p. 321).

Elachistidae.

- Myrrhinitis* (n. g.) *sporeuta* Meyr.
 (p. 322).
Elachista nimbifera Meyr. (p. 322).
Mendesia inscia Meyr. (p. 322).

Coleophoridae.

- Batrachedra heliata* Meyr. (p. 323).

Coleophora aphanombra Meyr. (p. 323).
 „ *intensa* Meyr. (p. 323).
 „ *diffusa* Meyr. (p. 323).
 „ *illustrata* Meyr. (p. 324).
 „ *ordinaria* Meyr. (p. 324).
 „ *oxyphaea* Meyr. (p. 324).
Porotica (n. g.) *astragalis* Meyr.
 (p. 324).

Plutellidae.

Lepocnemis (n. g.) *bascanopa* Meyr.
 (p. 325).
Acrolepia canachopis Meyr. (p. 325).
Epistomotis amphicentra Meyr.
 (p. 326).

Nepticulidae.

Nepticula nigrata Meyr. (p. 326).
 „ *urbica* Meyr. (p. 326).
 „ *stimulata* Meyr. (p. 326).
 „ *primaria* Meyr. (p. 326).
 „ *ingens* Meyr. (p. 327).

Erechthiidae.

Opostega granifera Meyr. (p. 327).
 „ *praefusca* Meyr. (p. 327).
 „ *radiosa* Meyr. (p. 327).
 „ *clastozona* Meyr. (p. 327).
 „ *amphimitra* Meyr. (p. 328).

Cycloponympha (n. g.) *julia* Meyr.
 (p. 328).
 „ *perspicua* Meyr. (p. 328).
Bucculatrix inchoata Meyr. (p. 329).
 „ *galeodes* Meyr. (p. 329).
 „ *anticolona* Meyr. (p. 329).
 „ *quieta* Meyr. (p. 329).
 „ *amara* Meyr. (p. 329).
 „ *lenis* Meyr. (p. 330).
 „ *dulcis* Meyr. (p. 330).
Opogona trophis Meyr. (p. 330).
Hieroxestis pileigera Meyr. (p. 330).

Tineidae.

Pilotocoma (n. g.) *tephroleuca* Meyr.
 (p. 331).
Demobrotis tricarpa Meyr. (p. 331).
Dicanica (n. g.) *acrocentra* Meyr. (p. 331).
Tineola oratrix Meyr. (p. 331).
Tinea hyalodes Meyr. (p. 331).
 „ *megaspila* Meyr. (p. 331).
Picrospora purgata Meyr. (p. 331).
Pseudurgis polychorda Meyr. (p. 333).
 „ *nephelicta* Meyr. (p. 333).
Struthisca agitata Meyr. (p. 333).
Melasina ostracitis Meyr. (p. 334).
 „ *animosa* Meyr. (p. 334).
Phisanora (n. g.) *trivialis* Meyr. (p. 334).
Phthoropoea vibrata Meyr. (p. 335).
Chliarostoma (n. g.) *relecta* Meyr. (p. 335).
Amydria caligata Meyr. (p. 335).
Scardia genitalis Meyr. (p. 335).

Übersicht der Familien und Gattungen.

(cfr. außerdem „Nachtrag“ p. 111.)

(Die Zahlen weisen auf die Seite des Kataloges, wo die Gattung behandelt ist, hin.)

Adelidae.

Adela Latr. 40.
Ceromitia Z. 50.
Nemotois Hb. 79.
Ulometra Meyr. 103.

Atychiidae.

Phycodes Gn. 85.
Atychia Latr. 46.

Blastobasidae.

Blastobasis Z. 47.

Chelidanotidae.

Trymalitis Meyr. 103.

Coleophoridae.

Batrachedra Stt. 47.
Coleophora Hb. 53.
Iriothyrsa Meyr. 71.
Platybathra Meyr. 86.

Cosmopterygidae.

Cholotis Meyr. 52.
Cosmopteryx Hb. 54.

Cuphodes Meyr. 57.

Ischnopsis Wals. 71.
Limnoecia Stt. 72.
Mompha Hb. 77.
Pyroderces H.-S. 89.
Stagmatophora H.-S. 93.
Syntomactis Meyr. 96.
Zaratha Wlk. 104.

Elachistidae.

Elachista Tr. 59.
Mendesia Joann. 75.

Gelechiidae.

Acompsia Hb. 39.
Allocloniana Strd. 43.
Anacampsis Crt. 43.
Anarsia Z. 44.
Anorthosia Cl. 44.
Aristotelia Hb. 45.
Brachmia Hb. 48.
Chaliniastis Meyr. 52.
Chelaria Hw. 52.
Dichomeris Hb. 57.
Dragnetucha Meyr. 59.
Encolpotis Meyr. 59.
Ephysteris Meyr. 60.
Epicharma Wals. 60.
Epiphthora Meyr. 61.
Epithectis Meyr. 61.
Gelechia Hb. 64.
Gnorimoschema Busck 67.
Idiophantis Meyr. 70.
Idiopteryx Wlk. 70.
Lecithocera H.-S. 72.
Machlotricha Meyr. 73.
Megacraspedus Z. 74.
Metzneria Z. 76.
Nothris Hb. 79.
Onebala Wlk. 82.
Pallodora Meyr. 83.
Pappochorus Wals. 83.
Parapsectris Meyr. 84.
Paristhmia Meyr. 84.
Photodotis Meyr. 85.
Phthorimaea Meyr. 85.
Polyhymno Chamb. 87.
Ptilothyris Wals. 89.
Ptocheuusa Hein. 89.
Schemastitis Meyr. 90.
Semodictis Meyr. 92.
Sitotroga Hein 92
Stegasta Meyr. 94.
Strobisia Clem. 96.
Symbatica Meyr. 96.
Symmoca Hb. 96.
Telphusa Chamb. 97.
Thriophora Meyr. 97.
Timyra Wlk. 98.
Trichotaphe Clem. 103.

Glyphipterygidae.

Aechmia Tr. 41.
Choreutis Hb. 53.
Glyphipterix Hb. 66.
Idiothauma Wals. 70.
Imma Wlk. 71.
Mictopsichia Hb. 77.
Simaethis Leach 92.

Gracilariidae.

Acrocercops Wallgr. 40.
Epicephala Meyr. 60.
Gracilaria Hw. 67.
Lithocolletis Hb. 72.
Parectopa Clem. 84.
Stomphastis Meyr. 95.

Heliodinidae.

Augasma H.-S. 46.
Calicotis Meyr. 50.
Eretmocera Z. 61.
Idioglossa Wals. 70.
Licmocera Wals. 72.
Oedematopoda Z. 81.
Pachyrhabda Meyr. 83.
Stathmopoda Stt. 94.

Lyonetiidae.

Cemiostoma Z. 50.
Decadarchis Meyr. 57.
Ereunetis Meyr. 62.
Hieroxestis Meyr. 69.
Leucoptera Hb. 72.
Lyonetia Hb. 73.
Micropostega Wals. 76.
Microthauma Wals. 76.
Oinophila Stph. 81.
Opogona Z. 82.
Opostega Z. 82.
Oxymachaeris Wls. 82.
Phyllocnistis Z. 86.

Metachandidae.

Ancylometis Meyr. 44.
Chanystis Meyr. 52.
Metachanda Meyr. 75.
Tanychastis Meyr. 97.
Taragmarcha Meyr. 97.

Oecophoridae.

Agonopterix Hb. 41.
Alloclita Stgr. 42.
Anchinia Hb. 44.
Apiletria Bd. 45.
Borkhausenia Hb. 48.
Cacophya Rbl. 50.
Cnemidolophus Wals. 53.
Coesyra Meyr. 53.
Cryptolechia Z. 55.
Enicostoma Steph. 60.
Eucleodora Wals. 63.
Genotele Wals. 66.
Harpella Schrk. 68.
Hypercallia Steph. 69.
Macrosaces Meyr. 73.
Oecophora Latr. 80.
Orygocera Wals. 82.
Philobota Meyr. 84.
Platactis Meyr. 86.
Prosarotra Meyr. 88.
Pseudoprotasis Wals. 88.
Pseudosymmoca Rbl. 88.
Rhoeoptera Meyr. 89.
Semioscopis Hb. 92.
Theatrocopia Wals. 97.
Topeutis Hb. 102.

Plutellidae.

Cerostoma Latr. 52.
Epermenia Hb. 60.
Gypsosaris Meyr. 68.
Plutella Schrk. 87.
Temelucha Meyr. 97.

Scythridae.

Scythris Hb. 90.

Stenomidae.

Palaetheta Meyr. 83.
Paraxaula Meyr. 84.
Stenoma Z. 94.

Tineidae.

Alarona Wlk. 42.
Amydria Clem. 43.
Atabyria Sn. 46.
Autochthonus Wals. 46.
Barbaroscardia Wals. 46.

<i>Bedellia</i> Stt. 47.	<i>Phyllobrostis</i> Stgr. 86.	<i>Epimactis</i> Meyr. 60.
<i>Bucculatrix</i> Z. 49.	<i>Picrospora</i> Meyr. 86.	<i>Eporycta</i> Meyr. 61.
<i>Chlorophytis</i> Meyr. 52.	<i>Pitharcha</i> Meyr. 86.	<i>Nephantis</i> Meyr. 79.
<i>Compsoctena</i> Z. 54.	<i>Progonarma</i> Meyr. 88.	<i>Odites</i> Wals. 80.
<i>Copobathra</i> Z. 54.	<i>Proterodesma</i> Meyr. 88.	<i>Paraclada</i> Meyr. 83.
<i>Criticonoma</i> Meyr. 55.	<i>Pseudurgis</i> Meyr. 88.	<i>Procometis</i> Meyr. 87.
<i>Dissoctena</i> Stgr. 59.	<i>Sapheneutis</i> Meyr. 90.	
<i>Drosica</i> Wlk. 59.	<i>Scalidomia</i> Wals. 90.	<i>Yponomeutidae.</i>
<i>Eccompsoctena</i> Wals. 59.	<i>Scalmatica</i> Meyr. 90.	<i>Argyresthia</i> Hb. 45.
<i>Euplocamus</i> Latr. 63.	<i>Scardia</i> Tr. 90.	<i>Coptoproctis</i> Z. 54.
<i>Gephyristis</i> Meyr. 66.	<i>Scyrotis</i> Meyr. 90.	<i>Diocosma</i> Meyr. 58.
<i>Gymmelema</i> Heyl. 67.	<i>Sematocera</i> Durr. 91.	<i>Epiphraetis</i> Meyr. 61.
<i>Hapsifera</i> Z. 68.	<i>Setomorpha</i> Z. 92.	<i>Eremothyris</i> Wals. 61.
<i>Hyoprora</i> Meyr. 69.	<i>Sporadarthra</i> Meyr. 93.	<i>Ethmia</i> Hb. 62.
<i>Lasioctena</i> Meyr. 71.	<i>Stemagoris</i> Meyr. 94.	<i>Exaulistis</i> Meyr. 64.
<i>Malacynthia</i> Meyr. 73.	<i>Struthisca</i> Meyr. 96.	<i>Gymnogramma</i> Z. 67.
<i>Mastigostoma</i> Meyr. 73.	<i>Taleporia</i> Hb. 96.	<i>Hednophora</i> Meyr. 68.
<i>Melasina</i> Bsd. 74.	<i>Thranitica</i> Meyr. 97.	<i>Isocrita</i> Meyr. 71.
<i>Mesopherna</i> Meyr. 75.	<i>Tinea</i> L. 98.	<i>Mioza</i> Wlk. 77.
<i>Mesopolia</i> Wals. 75.	<i>Tineola</i> H.-S. 101.	<i>Octa</i> Gr. 81.
<i>Microcossus</i> Wals. 76.	<i>Tiquadra</i> Wlk. 101.	<i>Ommatothelxis</i> Wals. 81.
<i>Monopis</i> Hb. 77.	<i>Tischeria</i> Z. 102.	<i>Plexippica</i> Meyr. 86.
<i>Nepticula</i> Heyd. 79.	<i>Tissa</i> Wkr. 102.	<i>Scythropia</i> Hb. 91.
<i>Penestoglossa</i> Rog. 84.	<i>Trichophaga</i> Rag. 102.	<i>Thyestarcha</i> Meyr. 98.
<i>Perissomastix</i> W. u. R. 84.	<i>Xyloryctidae.</i>	<i>Xyrosaris</i> Meyr. 104.
<i>Phthoropaea</i> Wals. 85.	<i>Anachastis</i> Meyr. 44.	<i>Yponomeuta</i> Ltr. 104.

Faunistische Übersicht.

Bei weitem am besten erforscht ist die Tineinenfauna Südafrikas; an jeder Seite des Kataloges findet man Arten von dort angegeben. Auch wegen Senegambien, Seychellen, Mauritius und „Westafrika“ (Kongo, Guinea) wolle man den ganzen Katalog durchsehen. Aus Ostafrika findet man Arten an den Seiten 40, 42, 49, 51, 62—3, 65, 68, 74—6, 85, 89, 92, 96, 100—2 und 104, Sahara p. 52, 76, 88, 89 und 91, Goldküste p. 42, 45, 62—3 u. 104, Sierra Leone p. 42, 62, 65, 67, 71, 73, 85—6, 89, 98, 101, Kamerun p. 45, 82 und 97, Sudan p. 42, 84 und 100, St. Helena p. 50, 52, 55, 59, 65, 73, 80, 99 und 100, Sokotra p. 47, 58, 66, 77, 82 und 91, Madagaskar p. 56, 62, 66 und 79.

Inhaltsverzeichnis.

Vorwort	58
Katalog	59
Index specierum	105
Nachtrag zum Katalog	111
Übersicht der Familien und Gattungen	113
Faunistische Übersicht	115

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: [79A_2](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Katalog der äthiopischen Tineina. 38-115](#)