

Catalogue des Arachnides que j'ai décrits jusqu'à l'année 1926.

Par

M. le Professeur **Embrik Strand**

Directeur de l'Institut zoologique systematique et de la Station hydrobiologique et professeur ordinaire de Zoologie de l'Université de Riga (Lettonie), M.A.N., membre honoraire de l'Internationaler Entomologischer Verein, F.L.S., F.Z.S., M.S.Z. France, etc. etc.

Comme un grand nombre des nouveautés des Arachnides, que j'ai décrites, sont publiées dans des écrits périodiques des sciences naturelles générales, qui parmi les zoologistes sont peu connus et non facilement trouvables, je crois qu'il sera utile de publier dans un journal zoologique une énumération de mes nouveautés arachnologiques en donnant des citations originales et la patrie de ces espèces, afin que les arachnologues sachent les dites dénominations, qui, une fois publiées, ne peuvent pas jamais disparaître; par là cette énumération contribuera à l'empêchement de la création des synonymes et elle sera d'autant plus utile que les catalogues arachnologiques déjà publiés (Araignées américaines par Petrunkevitch et Araignées paléarctiques par Reimoser) sont incomplètes, ne contenant pas toutes mes nouveautés. — Les genres et les familles sont arrangés alphabétiquement, les sousgenres sont rangés chez leurs genres. En tout cas je donne ici seulement les citations originales et non la citation des descriptions, que j'ai en quelques cas publiées à une autre fois. Par exemple, le grand nombre des araignées de l'Afrique septentrional, dont j'ai publiées des diagnoses préliminaires dans le „Zoologischer Anzeiger“ des mêmes espèces j'ai plus tard publiées des descriptions très complètes et en partie illustrées, qui ne sont pas citées dans l'énumération présente. Aussi quelques espèces, que j'ai décrites pour la première fois et provisoirement dans l'„Archiv für Naturgeschichte“ j'ai plus tard décrites plus complètement et avec d'illustrations (dans „Abhandlungen d. Senckenberg. Naturf. Gesellsch. Frankfurt a. M., vol. 36, p. 181—274, avec 6 planches [1915]); les dernières citations j'ai naturellement non données ici, parce qu'elles ne sont pas les citations originales.

Araneae.

Fam. Agelenidae.

Agelena annulipedella Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 406 (1913) ♀
Zentr.-Afrika.

- A. jumbo* Strand, l. c. p. 407 ♂ ♀ Zentral-Afrika.
 var. *kiwuensis* Strand, l. c. ♀ Kiwu-See.
A. littoricola Strand, l. c. p. 410. ♀ Kiwu-See.
A. zorica Strand, l. c. p. 411. ♀ Ruwenzori.
A. lingua Strand, l. c. p. 412. ♀ Kiwu-See, Ruanda.
A. dubiosa Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 102. ♀
 (1908) Fluß Mane etc., (N.-Afrika).
A. maculinotum Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656 (1906) ♂
 Fluß Mane (N.-Afrika).
A. tubicola Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
 Ges. 30. p. 297, t. 16, f. 472. ♀ (1906) Japan.
A. ignota Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
 Ges. 30. pag. 299, t. 16, f. 466. ♀ (1906) Japan.
Campostichommides Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34.
 p. 164 (1911).
C. inquirendus Strand, l. c. p. 164, t. 5, f. 67 ♀ (1911) Key-Inseln.
Cedicus dubius Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564. ♀ (1907) Japan.
Coelotes micado Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) [= *Coel.*
Moellendorffi Bös. et Strand].
C. Simoni Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 392 (1907)
 Europa.
Cybaeopsis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 563 (1907)
C. typicus Strand, l. c. ♂ Nord-Japan.
Cybaeus striatipes Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. natur-
 forsch. Ges. 30. p. 295, Textfig. 5 (1906) Japan.
Hahnia Schubotzi Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 404. ♂♀ (1913)
 Ruanda.
H. macrovulva Strand, l. c. p. 405. ♀ Zentr.-Afrika: Karissimbi.
H. corticicola Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
 Ges. 30. p. 305, t. 6, fig. 66, t. 16, f. 474. ♀♂ (1906) Japan.
H. martialis Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
 Ges. 30. p. 305, t. 16, f. 477 ♀ (1906) Japan.
Tegenaria corasides Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. natur-
 forsch. Ges. 30. p. 301, t. 16, f. 460 (1906) ♂♀ Japan.
T. muscicapa Bös. et Strand, l. c. p. 302, t. 16, f. 479 (1906) ♂
 Japan.
T. curta Bös. et Strand, l. c. p. 303, t. 16, f. 478 ♀ (1906) Japan.
T. dia Dön. et Strand, l. c. p. 388, t. 7, f. 79. ♀ (1906) Japan.
T. taprobanica Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) ♀ Ceylon.
Textrix nigromarginata Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656 (1906) ♀
 Abbaja See-Ladscho, Akaki (Nord-Afrika).

Fam. Argiopidae.

- Aethrodiscus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis
 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 387 (1913).
A. transversalis Strand, l. c. ♀ Zentral-Afrika.

Acantharachne *psyche* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 389. ♀ (1913) Zentral-Afrika.

Allomengea Strand, Intern. entom. Zeits. 5. p. 346 (1912).

Arachnura *quinqueapicata* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 148, t. 5, f. 50. ♀ (1911) Aru-Inseln.

Aranea *scylloides* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 217, t. 4, f. 26, t. 11, f. 209 (1906) Japan.

A. adianta Walck. *japonica* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 219, t. 4, f. 27 (1906) Japan.

A. fuscocolorata Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 224, t. 4, f. 29, t. 12, f. 298 (1906) ♂♂ Japan.

A. herbeoides Bös. et Strand, l. c. p. 227, t. 4, f. 30, t. 11, f. 241 (1906) ♂♂ Japan.

A. mangarevoides Bös. et Strand, l. c. p. 228, t. 4, f. 21, t. 11, f. 213 ♂♀ (1906) Japan.

A. ejusmodi Bös. et Strand, l. c. p. 229, t. 11, f. 215 ♂♀ (1906) Japan.

A. pseudocentrodes Bös. et Strand, l. c. p. 232, t. 15, f. 415. ♀ (1906) Japan.

A. sagana Bös. et Strand, l. c. p. 233 (1906), t. 11, f. 212 Japan.

A. ikomosanensis Bös. et Strand, l. c. p. 234, t. 11, f. 224. ♀ (1906) Japan.

A. subpullata Bös. et Strand, l. c. p. 234, t. 11, f. 233 u. 232. ♂♀ (1906) Japan.

A. Dofleini Bös. et Strand, l. c. p. 235, Textfig. 4 (1906) ♂♂ Japan.

A. cereolella Strand var. *setaceola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV, p. 373 (1913) ♀ Ruwenzori.

A. karissimbica Strand, l. c. p. 374. ♀ Zentr.-Afrika.

A. alberti Strand, l. c. p. 375. ♀ Ruwenzori.

A. edwardiana Strand, l. c. p. 377 ♀ Ibidem.

A. carabella Strand, l. c. Ibidem.

A. mbogaënsis Strand, l. c. p. 379. ♂♀ Albert-See.

A. haematocnemis Poc.

f. *antepicta*

f. *constrictifascia*

f. *recurvata*

f. *nigrifoliata*

f. *monotonia*

f. *lanceolatella*

f. *decoratella*

f. *indistinctepieta*

} Strand, l. c. p. 380—381. Zentr.-Afrika.

A. diadema L. var. *islandica* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Island.

A. Reaumuri Sc. var. *groenlandicola* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Grönland.

- A. annulella* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 623 (1907) S.-Afrika.
- A. confusionis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. danensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 620 (1906) ♂
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- A. Braueri* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 620 (1906) ♂ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- A. akakensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♂
Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
- A. albiaculeis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. submodesta* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 621 (1906) ♀
Ginir-Daua (N.-Afrika).
- A. aballensis* Strand, l. c. p. 622 (1906) ♀ Akaki-Luk Aballa.
- A. ladschicola* Strand, l. c. p. 622 (1906) ♀ Abbaja See-Ladscho.
- A. manicola* Strand, l. c. p. 623 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- A. Blochmanni* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 419 (1907) Java.
- A. pseudopfeifferae* Strand, l. c. p. 422. ♀ Java.
- A. modestella* Strand, l. c. p. 422.
- A. rufipalpis* (H. Luc.), var. *biüttnerana* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 288 (♂), 293 (♀) Togo.
- var. *nigrodecorata* Strand, l. c. p. 290 (♂) Togo.
- var. *madagascariensis* Strand, l. c. p. 291 (♂), 293 (♀) Madagaskar.
- A. rufipalpis* (H. Luc.) var. *punctipedella* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 292 (1908) ♀ Langenburg, Ost-Afrika.
- var. *fuscinitum* Strand, l. c. p. 294. ♀
- var. *strigatella* Strand, l. c. ♀.
- A. (Parawixia) destrictoides* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 2 (1908) ♀ Kolumbien.
- A. Roemeri* Strand, l. c. p. 3. ♀ St. Catharina (Bras.).
- A. vespae* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- A. crucifera* (H. Luc.) var. *Ladislausi* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 3 (1908)
- var. *albimaculata* Strand, l. c.
- var. *pyramidella* Strand, l. c.
- var. *ochroleucella* Strand, l. c. p. 4 Kanaren, Madeira.
- A. edax* (Bl.) var. *cauca* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Kolumbien.
- A. toma* Strand, Abhandl. Senckenberg. Naturf. Gesellsch. 36. p. 223, t. 17, f. 71 a—b (1915) ♀ Neu-Pommern.
- A. goniaeoides* Strand, l. c. p. 224, t. 17, f. 70 a—b (1915) ♀ Lombok.
- A. (Singa) theridiformis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 236, t. 15, f. 400, t. 4, f. 33 (1906) ♂♀ Japan.

- A. (Singa) linyphiiformis* Bös. et Strand, l. c. p. 237, t. 15, f. 421. ♀ (1906) Japan.
- A. (Zilla) sia* Strand, l. c. p. 237, t. 4, f. 24 (1906) ♀ Japan.
- A. sagicola* Dön. et Strand, l. c. p. 383, t. 3, f. 3. ♂ (1906) Japan.
- A. Doenitzella* Strand, l. c. p. 383, t. 4, f. 40. ♀ (1906) Japan.
- A. koratsensis* Dön. et Strand, l. c. p. 384, t. 4, f. 25 (1906) ♀ Japan.
- A. De Haani* Dol. var. *quadripunctigera* Strand, Abhand. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 151. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- A. rubrivitticeps* Strand, l. c. p. 152, t. 4, f. 4, t. 5, f. 39 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. elatata* Strand, l. c. p. 152, t. 4, f. 3, t. 5, f. 38 (1911) ♀ Key-Inseln.
- A. mertoni* Strand, l. c. p. 153, t. 4, f. 2, t. 5, f. 46 (1911) ♂ Key-Inseln.
- A. wokama* Strand, l. c. p. 153, t. 4, f. 7, t. 5, f. 40 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. kiwuana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 373. ♀ (1913) Kiwu-See.
- A. zela* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 533 (1907) ♀ Kamerun.
- A. haploscapella* Strand, l. c. ♀ Grahamstown.
- A. mea* Strand, l. c. p. 534. ♀ Grahamstown, Kapland.
- A. annulata mensamontella* Strand, l. c. ♂ Grahamstown.
- A. Lamperti* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- A. zuluana* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- A. Leimenstolli* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 57 ♂ Elmina (West-Afrika).
- A. Nigmanni* Strand, l. c. p. 59. ♀ Kamerun.
- A. Pahli* Strand, l. c. p. 61. ♀ Kamerun.
- A. camerunensis* Strand, l. c. p. 62. ♀ Kamerun und Malimba.
- A. Boernereri* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 76. ♀♂ (1907) Indien.
- var. *clavimacula* Strand, l. c. p. 82. ♀
- var. *obs curella* Strand, l. c. p. 83. ♀
- A. decentella* Strand, l. c. p. 84. ♂ Indien.
- A. (?) metella* Strand, l. c. p. 87 Shanghai.
- A. moluccensis* (Dol.) var. *rubicundinota* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♀ Neu-Guinea.
- var. *albidinota* Strand, l. c. p. 203. ♀ Karolinen.
- var. *Bukae* Strand, l. c. ♀ Salomonen.
- A. Theisi* (Walck.) ab. *feisiana* Strand, l. c. p. 203. ♀ Karolinen.
- A. De Haani* (Dol.) var. *pygituberculata* Strand, l. c. p. 203. ♀ Celebes.
- ab. *octopunctigera* Strand, l. c. ♀ Neu-Mecklenburg.
- A. Randiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 71. [= *A. similis* Bösb. & Lenz nec Tacz.]
- A. Astridae* Strand, l. c. [= *A. sagana* Bösb. & Strand nec Keys.]
- A. Ragnhildae* Strand, l. c. [= *A. gracilis* Hogg nec Keys.]

- A. Margitae* Strand, l. c. [*A. cinerea* Lenz nec Emert.]
A. submodesta Neumannii Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683 (1906) ♀
 Ecjre-Metscha (N.-Afrika).
A. (?) ursimorpha Strand, l. c. ♀ Mole Tal (N.-Afrika).
A. noxella Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 71 (1907) ♀
 Halmahera.
A. gestrella Strand, l. c. p. 72. ♂ Halmahera.
A. transversivittigera Strand, l. c. p. 74. ♂ Shanghai.
A. liberiae Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 687. ♂ (1906) Liberia.
A. bagamoyensis Strand, l. c. p. 688. ♀ Bagamoyo.
A. nossibea Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 732. ♀♂ (1907). Nossibé.
A. cereolella Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 732. ♀♂ (1907). Nossibé.
A. pseudostriata Strand, Revue Suisse de Zool. 16. p. 382 (1908) ♀
 Abessinien.
A. caplandensis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 535. ♂ Kapland.
A. unciulva Strand, l. c. ♀ Madagaskar.
A. dumetorum Vill. var. *islandicola* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat.
 59. p. 282. ♀ (1906) Island.
A. biapicatifera Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 202. ♀ (1907)
 Australien.
A. darolicola Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 623. ♂ (1906)
 Daroli (N.-Afrika).
A. paracymbifer Strand, l. c. p. 624. ♂♀ (1906) Fluß Mane
 (N.-Afrika).
A. (?) sambara Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 731. ♀ (1907) Nossibé.
A. saccalava Strand, l. c. ♀ Nossibé.
A. poumotua Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.
 p. 117. ♂ Poumotu.
A. novae-pomeraniae Strand, l. c. p. 117. ♂ Neu-Pommern.
A. annulella Strand, Nyt Magaz. f. Naturv. 46. p. 60 (1908)
 [= *A. annulata* Lenz 1891 nec Keys. 1890] Nossibé.
A. webensis Strand, Revue Suisse de Zool. 16. p. 395 (1908) ♀
 Webi Mane (N.-Afrika).
A. Rawi Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 177. ♂ (1907)
 Kamerun.
A. Drygalskii Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
 p. 571. ♂ (1909) Kapland.
A. fishhoekensis Strand, l. c. p. 573. ♀ (1909) Kapland.
A. Gazerti Strand, l. c. p. 574. ♀ (1909) Kapland.
Argiope avara Th.
 var. *tristipes* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2.
 p. 203 Squally Island.
 var. *angulicosta* Strand, l. c. Keule Insel.
 ab. *brunnescentia* Strand, l. c. Squally Insel.
 ab. *ocelligera* Strand, l. c. Keule Insel.
A. crenulata (Dol.) ab. *pictula* Strand, Archiv für Naturgeschichte
 1911. I. 2. p. 203. ♀ S. O. Celebes.
A. Friedericii Strand, l. c. p. 204. ♀ Deutsch Neu-Guinea.

- A. aetherea* (Walck.)
 var. *melanopalpis* Strand, l. c. ♀ Lamassa.
 var. *tangana* Strand, l. c. ♀ Tanga-Inseln.
- A. Wolffi* Strand, l. c. ♀ Anir bei Neu-Mecklenburg.
- A. maja* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 201, fig. (1906) ♀ Japan.
- A. doleschalli* Th. var. *bivittigera* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 141. ♀ (1911) Key-Inseln.
- A. udjirica* Strand, l. c. p. 142, t. 5, f. 43 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. doboënsis* Strand, l. c. p. 144, t. 4, f. 6 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- A. barbipoda* Strand, l. c. p. 144, t. 5, f. 44 (♀) (1911) Key-Inseln.
- A. aetherea* (Walck.) var. *keyensis* Strand, l. c. p. 145. ♀ Key-Inseln.
- A. novae-pommeraniae* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 36. p. 212, t. 16, f. 51 a—e (1915) ♀ Neu-Pommern.
- A. boetonica* Strand, l. c. p. 215, t. 16, f. 53 a—e (1915) ♂ Celebes.
- A. squallica* Strand, l. c. p. 216, t. 16, f. 54 a—b (1915) ♂ Neu-Guinea, etc.
- A. wogeonicola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 116. ♀ Schouten-Insel.
- A. lihirica* Strand, l. c. ♀ Lihir (Neu-Mecklenburg).
- A. niasensis* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 56. ♀ (1907) Nias.
- A. halmaherensis* Strand, l. c. p. 65. ♀ Halmahera.
- A. Brünnichi* Scop. var. *orientalis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. System. 24. p. 416 (1907) ♀ Java.
- A. Bruennichi africana* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) Alger.
- A. obscuripes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀ Bir-Hooker (N.-Afrika).
- A. banana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 110. ♀ Belgisch Kongo.
- A. Pechueli* Karsch var. *Preussi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 53 Kamerun.
- Bathypantes** *hallingdaliensis* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 24 (1899) Aal (Norwegen).
- B. norvegicus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2. p. 18, f. 1. ♀ (p. 22 ♂ sub-ad.) (1901) Tysfjord (Norwegen).
- B. Enslini* Strand, Archiv für Naturgesch. 1910. I. 2. p. 48. ♀ Franken (Deutschland).
- B. bermudensis* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de Banks, Some Spiders Bermuda Islands] Bermudasinseln.
- B. (Hemiphantes) arcticus* Strand, Archiv for Math. og Naturvidensk. 24. Nr. 2, p. 23, f. 8 a, 8 b. ♂♀ (1901). Hatfjelddal (Norwegen).
- Bolephthyphantes** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 9 (1901) [n. subg. für *Bolyphantes index* Th.]

- Bolyphantes** *affinitatus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, (1901) p. 5, f. 4a, 4b. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- Caerostris** *junior* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 382 (1913) ♂ Ruwenzori.
- C. Schubotzi* Strand, l. c. p. 383. ♀ Kiwu-See.
- C. insularis* Strand, l. c. p. 384. ♀ Ibidem.
- C. indica* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 225 ♀ (1915) Burma.
- C. bankana* Strand, l. c. p. 225—226. ♀ Banka.
- C. sumatrana* Strand, l. c. p. 225—226. ♀ Sumatra.
- C. mimicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 624. ♀ (1906) Akaki (N.-Afrika).
- C. albopubescentis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 688 (1906) ♀ Deutsch-Ostafrika.
- C. subsimata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 64. ♀ West-Afrika.
- C. bimaculata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 536. ♀ Kapland.
- C. amanica* Strand, l. c. ♀ Amani.
- C. Voeltzkowi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 119. ♀ Komoren.
- Caraculadus** *pauperulus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 161, t. 12, f. 257. ♀ (1906) Japan.
- Centromeria** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 32 (1901) [für *Centromerus bicolor* (Bl.)].
- Centromerus** *germanicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 574. ♂ (1907) Charlottenhöhle (Württemberg).
- Ceratinella** *oculativissima* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 47 (1901) ♂ Skarmodal (Norwegen).
- C. sibirica* Strand, Bergens Museums Aarbog 1903. Nr. 10, p. 5. ♀ Krasnojarsk (Sibirien).
- C. subulata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 158, t. 12, f. 269. ♂ (1906) Japan.
- Cnephlocotes** *ophthalmicus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 41 (1901) ♂ Lökta (Norwegen).
- C. dentiger* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. Nr. 6, p. 21, f. 3a, 3b, 3c. ♂ Suldal (Norwegen).
- Coryphaeolana** Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 1. p. 163 [= *Coryphaeus* O. P. Cbr. 1895 nec Gistel 1848].
- Cyclosa** *hova* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♂ (1907) Nossibé.
- C. argenteo-alba* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 202, t. 4, f. 38, t. 15, f. 419. ♀ (1906) Japan.
- C. atrata* Bös. et Strand, l. c. p. 204, t. 4, f. 28, t. 15, f. 417. ♀ (1906) Japan.
- C. laticauda* Bös. et Strand, l. c. p. 209, t. 15, f. 414. ♀ (1906) Japan.
- C. confusa* Bös. et Strand, l. c. p. 209, t. 15, f. 418 (1906) ♂ Japan.

- C. monticola* Bös. et Strand, l. c. p. 210, t. 15, f. 413. ♀ (1906) Japan.
- C. japonica* Bös. et Strand, l. c. p. 211, fig. 2. ♀ (1906) Japan.
- C. conica* (Pall.)
var. *leucomelas* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 232 (1907). Marburg i. H.
- var. *defoliata* Strand, l. c. p. 233.
- var. *pyrenaica* Strand, l. c.
- var. *albifoliata* Strand, l. c.
- Cyrtarachne** *yunoharuensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81, Taf. I, f. 12, 13, 14. ♀ Japan.
- C. nagasakiensis* Strand, l. c. p. 81, Taf. I, Fig. 15, 16, 17 ♀ Japan.
- C. Friedericii* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 203. ♀ Deutsch-Neu-Guinea.
- C. tricolor* (Dol.) var. *aruana* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 155. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Cyrtophora** *citricola* Forsk. var. *abessinensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀ Daroli etc. (N.-Afrika).
- C. viridipes* Dol. var. *scalaris* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 220, t. 14, f. 22 (1915) ♀ Neu-Pommern.
- C. admiralialia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 117. ♀ Admiralitätsinseln.
- Diplocephalus** *saganus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 160, t. 12, f. 254. ♀ (1906) Japan.
- D. bicurvatus* Bös. et Strand, l. c. p. 160, t. 12, f. 272. ♂♀ (1906) Japan.
- D. gravidus* Strand, l. c. p. 161 (1906) Japan.
- D. coniceps* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616 (1906) ♂ Akaki (N.-Afrika).
- Drexelia** *camerunica* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 269 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
- Dyschiriognatha** *quadrifaculata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 175, t. 3, f. 9, t. 15, f. 425. ♂ (1906) Japan.
- Erigone** *prominens* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 168, t. 12, f. 270. ♂♀ (1906) Japan.
- E. hua* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 381, t. 10, f. 183. ♂ (1906) Japan.
- E. sagicola* Dön. et Strand, l. c. p. 381, t. 4, f. 37 ♀ (1906) Japan.
- E. lila* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 10, f. 181. ♂♀ (1906) Japan.
- E. Noseki* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 34 (1907) ♀ China.
- E. maculivulva* Strand, l. c. p. 36. ♀ (1907) Shanghai.
- „*E.*“ *koratsensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 94, Taf. II—III, f. 38, 39. ♂ Japan.
- „*E.*“ *himeshimensis* Strand, l. c. p. 95, Taf. II—III, f. 20. ♂ Ibidem.

- „*E. sagibia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.
p. 75. ♀ Japan.
E. Doenitzi Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- Erigonella** *groenlandica* Strand, Rep. Second Norwegian Arctic
Exped. „Fram“ 1898—1902. No. 3. p. 26. ♀ (1905)
Hayes Sound (America arctica).
- Erigonides** Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 36.
- Eryciniola** Strand, Internat. entom. Zeits. 5. p. 346 (1912).
- Eucta** *caffra* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
p. 569 (1909) ♀ Kapland.
- Gasteracantha** *Wolffi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911.
I. 2. p. 205. ♀ Admiralitätsinseln.
- G. wogeonis* Strand, l. c. p. 205. Schouten Island.
- G. analisipina* Strand, l. c. ♀ Deutsch-Neu-Guinea, Neu-Pommern.
var. *anirensis* Strand, l. c. p. 206 Anir.
- G. signifer* Poc. ab. *bistrigella* Strand, l. c. p. 206 und ab. *pustulinota*
Strand, l. c. Salomonen.
- G. Theisi* Guér. var. *quadrisignatella* Strand, l. c. Schouten Island.
- G. Marsdeni* Sim. var. *punctisternis* Strand, Jahrb. Nass. Ver.
Nat. 59. p. 264 (1906) ♀ Palembang, Sumatra.
- G. Kulczynskii* Strand, l. c. p. 266. ♀ Ibidem.
- G. vittata longicornis* Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 422
(1907) ♀ Java.
- G. fornicata* (F.) var. *olivacea* Strand, l. c. p. 424. ♀ Java.
- G. testudinaria* Sim. var. *benina* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-
Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV
p. 385. ♀ (1913) Haute Ituri.
- G. Nordvie* Strand, l. c. p. 386. ♀ Albert-See.
- G. taeniata* (Walck.) ab. *maculella* Strand, Abhandl. Senckenb.
naturf. Ges. 34. p. 154. ♀ (1911) Key-Ins.
- G. aruana* Th. var. *keyana* Strand und ab. *antemaculata* Strand,
l. c. p. 154. ♀ (1911) Key-Inseln.
- G. fornicata Hundeshageni* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25.
p. 89. ♀ (1907) S. O.-Borneo.
- G. Bradleyi* Th.
ab. *univittinota* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911.
ab. *trivittinota* I. 2. p. 206 Mahur bei Neu-Mecklenbg.
- G. Strasseni* Strand, l. c. ♀ Neu-Pommern, etc.
- G. Butleri* Th. var. *Elberti* Strand, l. c. ♀ SO.-Celebes.
- G. Strasseni* Strand var. *anirica* Strand, Abhandl. Senckenberg.
naturf. Gesellsch. 36. p. 230 (1915) ♀ Anir.
- G. taeniata* Walck. avec 5 aberrationes de Strand: *sentanensis*,
oinokensis, *bawensis*, *jamurensis* und *obsoletipicta* Strand, l. c.
p. 235 Neu-Guinea.
- G. minax* Th. var. *Leonhardii* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35.
p. 609. ♀ (1913) Zentral-Australien.
- G. abyssinica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 537 (1907) ♀ Abessinien.
- G. cicatrella* Strand, l. c. ♀ Amani.

- G. sanguinipes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 625. ♀ Fluß Mane etc.
(N.-Afrika).
- G. comorensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.
p. 117. Komoren.
- G. sagaënsis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30.
p. 239, t. 15, f. 426 (1906) ♂ Japan.
- G. tjibodensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 424. ♀ (1907)
Java.
- G. mahurica* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♀
Neu-Mecklenburg (Mahur).
- Gea** *argiopides* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 146,
t. 4, f. 10, t. 5, f. 5 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- G. dubiosa* Strand, l. c. p. 146, t. 4, f. 11. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- G. virginis* Strand, l. c. p. 147. ♂ (1911) Aru- und Key-Inseln.
- Gonatium** *crassiventre* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 351. ♀ (1913)
Albert-Edward-See.
- Gongylidium** *recurvum* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid.
24. Nr. 2, p. 33, f. 6. ♀ (1901). Nordland (Norwegen).
- Hemiphantes** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2,
p. 23 (1901).
- Hypselistes** *asiaticus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Nat.
Gesellsch. 30. p. 169, t. 12, f. 259. ♀ (1906) Japan.
- Hypselistoides** *longipes* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 229
(1908) ♀ Peru.
- Labullula** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908
Herzog zu Mecklenburg, IV p. 353 (1913).
- L. annulipes* Strand, l. c. ♂ Kiwu-See.
- Larinia** *argiopiformis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.
Ges. 30. p. 212, t. 15, f. 423 (1906) ♀ Japan.
- L. punctifera* Bös. et Strand, l. c. p. 212, t. 11, f. 203, t. 4, f. 32
(1906) ♂♀ Japan.
- L. punctipedana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 369 (1913) ♀
Kiwu-See.
- L. peltiventris* Strand, l. c. p. 370. ♂ Ibidem.
- Lepthyphantes** *lofotensis* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid.
24. Nr. 2, p. 9, f. 2a, 2b. ♀ (1901) Nordland (Norwegen).
- L. suffusus* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2,
p. 12, f. 3a, 3b, ♀ f. 3c, 3d. ♂ (1901) Hatfjelddal (Norwegen).
- L. hyperboreus* Strand, in: Koenig, Avifauna Spitzbergensis
p. 281. ♂♀ (1911) Spitzbergen.
- L. murmanicola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. B. 10.
p. 42 Murmanküste.
- L. suldalensis* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. No. 6, p. 17,
f. 2a, 2b. ♂ Suldal (Norwegen).
- L. tauricola* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 63. p. 116. ♀ (1910)
Krim.

- Leucauge amanica** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 531. ♀ (1907) Amani.
L. abessinica Strand, l. c. p. 532. ♀ Adis-Abeba.
L. auro-notum Strand, l. c. p. 532. ♀ Kapland.
L. abbajae Strand, l. c. ♀ Abbaja See-Ladscho.
L. ruwenzorensis Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 360 (1913) ♀ Ruwenzori.
L. signiventris Strand, l. c. p. 361. ♀ Zentr.-Afrika.
 subsp. *alticola* Strand, l. c. ♀ Ruwenzori.
L. meruensis Tullgr. var. *karagonis* Strand, l. c. p. 363 (1913) ♀ Ruanda.
L. tellervo Strand, l. c. p. 364. ♀ Ruanda.
L. annulipedella Strand, l. c. p. 365. ♀ Albert-See.
L. obscurella Strand, l. c. p. 366. ♀ Zentr.-Afrika.
L. wokamara Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 139, t. 5, f. 49. ♂ (1911) Aru-Inseln.
L. cordivittata Strand, l. c. p. 139, t. 4, f. 9, t. 5, f. 48 (1911) ♀ Key-Inseln.
L. annulipedella Strand, l. c. p. 140, t. 4, f. 8, t. 5, f. 47. ♀ (1911) Key-Inseln.
L. grata (Guér.)
 var. *squallyensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 205 Squally Island.
 var. *anirensis* Strand, l. c. Anir.
 var. *mathiasensis* Strand, l. c. St. Mathias.
 var. *tomaensis* Strand, l. c. Neu-Pommern.
 var. *bukaënsis* Strand, l. c. Salomonen.
 var. *maitlandensis* Strand, l. c. Neu-Mecklenburg.
 var. *salomonum* Strand, l. c. Salomonen.
L. caucaënsis Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 1 (1908) ♀ Kolumbien.
L. semiventris Strand, l. c. p. 2 (1908) ♀ Ibidem.
L. lehmannella Strand, l. c. ♀ Ibidem.
L. subblanda Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 184, t. 15, f. 406 (1906) ♀ Japan.
L. subgemmea Bös. et Strand, l. c. p. 185, t. 15, f. 398, t. 16, f. 451. ♀ (1906) Japan.
L. subadulta Strand, l. c. p. 186. ♀ (1906) Japan.
L. granulata (Walck.) var. *rimitara* Strand, Archiv für Naturgesch. 1911. I. 2. p. 204. Rimitara, Austr. Ins.
L. eua Strand, l. c. ♀ Eua.
L. arbitraria Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 116. ♀ Bismarck-Archipel.
L. lombokiana Strand, l. c. p. 116. ♀ Lombok.
L. mahurica Strand, l. c. ♀ Mahur.
L. unguatella Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 603 (1907) ♀ Kamerun.
L. camerunensis Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 603 (1907) Kamerun.

- L. popayanensis* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 773 (1908) ♀
Kolumbien.
- L. Lechei* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 465 (1908) ♀
Madagaskar.
- L. Lamperti* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 51. ♂ (1907)
Ceylon.
- L. profundifoveata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683. ♀ (1906)
Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
- L. fishkoekensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
p. 571 (1909) ♀
Kapland.
- L. tetragathella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♀ (1907) Nossibé.
- Linyphia** *Kochiella* Strand, Nyt Magazin for Naturvidensk. 38.
p. 102 (1900) [= *L. albula* L. Koch nec Cambr.!]
Arktis.
- L. tomskica* Strand, Nyt Magazin for Naturvid. 38. p. 102 (1900)
[= *L. concinna* L. Koch nec Thorell]
Tomsk (Sibirien).
- L. yunohamensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Nat. Gesellsch.
30. p. 173, t. 5, f. 43, 54, t. 12, f. 260. ♂♀ (1906)
Japan.
- L. limbatinella* Bös. et Strand, l. c. p. 171, t. 12, p. 248 (1906) ♂
Japan.
- L. sagana* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 3, f. 13 (1906) ♀
Japan.
- L. pusilla* Sund. var. *quadripunctata* Strand, Bergens Museums
Aarbog 1903. No. 10, p. 8.
Krasnojarsk (Sibirien).
- L. africanibia* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 352. ♀ (1913)
Ruanda.
- L. amurensis* Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 39 (1907) ♀
Amur.
- L. peltata* Wid. et Reuss var. *marburgensis* Strand, Zoolog. Anz. 32.
p. 229 (1907)
Marburg i. H.
- Linyphioides** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
p. 568 (1909).
- L. typus* Strand, l. c. ♂
Kapland.
- Lophocarenum** *stylitum* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb.
naturf. Ges. 30. p. 159, t. 10, f. 196. ♂ (1906)
Japan.
- L. punctiseriatum* Bös. et Strand, l. c. p. 159, t. 12, f. 274. ♀ (1906)
Japan.
- Lophomma** *nivicola* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24.
Nr. 2, p. 42, f. 7 a, 7 b, 7 c. ♂♀ (1901)
Nordland (Norwegen).
- Mangora** (?) *aethiopica* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 618 (1906) ♀
Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- Meta** *yunohamensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf.
Ges. 30. p. 180, t. 11, f. 225, 229. ♀♂ (1906)
Japan.
- M. Doenitzi* Bös. et Strand, l. c. p. 180, t. 11, f. 239, 238. ♂♀ (1906)
Japan.
- M. kompirensis* Bös. et Strand, l. c. p. 181, t. 11, f. 242. ♀ (1906)
Japan.
- M. vena* Dön. et Strand, l. c. p. 382, t. 3, f. 6 (1906) ♀
Japan.
- Metimorpha** Strand, l. c. p. 188 (1906).

- M. tullia* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 189, t. 11, f. 200 (1906) ♀ Japan.
- Metopobactrus** *triangulatus* Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. No. 6, p. 19, f. 1. ♀ Suldal (Norwegen).
- Micrathena** *caucaënsis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Kolumbien.
- M. patruelis* (C. L. K.) var. *mediovittata* Strand, l. c. ♀
- var. *luteomaculata* Strand, l. c. ♀ Kolumbien.
- M. fissispina* (C. L. K.) var. *nigrichelis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 4 (1908) ♀ Brasilien.
- Nemoscolus** *caudifer* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 55. ♀ Malimba (W.-Afrika).
- Nephila** *celesiana* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36, p. 206, t. 13, f. 12—13 u. t. 16, f. 50 (1915) ♀ Celebes.
- N. femoralis* (H. Luc.) var. *obscurascens* Strand et var. *fuscipes* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 50. Kamerun.
- N. senegalensis* (Walck.) subsp. *windhukensis* Strand, l. c. p. 52. Windhuk (Afrika).
- N. senegalensis calabarensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 2 (1908) ♀ Alt-Calabar.
- N. imperialis* (Dol.) var. *novae-mecklenburgiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 204 Inseln bei Neu-Mecklenburg.
- N. comorana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 120. ♂♂ Komoren.
- N. cruentata* F ab. *chiloangensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 109. Belgisch-Kongo.
- N. submaculata* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 30. ♀ (1906) Kamerun.
- N. maculata* F var. *Novae-Guineae* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 261 (1906) ♀ Deutsch Neu-Guinea.
- N. maculata malagassa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 533 (1907) ♀ Madagaskar.
- Oedothorax** *bipunctis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 162, t. 12, f. 258. ♀ (1906) Japan.
- Oed. femineus* Bös. et Strand, l. c. p. 163, t. 12, f. 255. ♀ (1906) Japan.
- Oed. insecticeps* Bos. et Strand, l. c. p. 163, t. 12, f. 256, t. 10, f. 182, ♂♀ (1906) Japan.
- Oed. exsiccatus* Bös. et Strand, l. c. p. 166, t. 12, f. 265, t. 10, f. 184. ♂♀ (1906) Japan.
- Oed. submissellus* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 33. ♀ (1907) Amur.
- Parameta** *defecta* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 617. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Ogulnius** *pullus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 244, t. 12, f. 282 (1906) ♀ Japan.

- O. agnoscus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81, Taf. I, Fig. 5, 6, 7, ♀ Japan.
- Oreonetides** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 29 (1901) [für *Erigone vaginata* Th. 1872].
- Orsinome** *Elberti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 204. Wetar, Ilimaki.
- O. Vorkampiana* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 730. ♀♂ (1907). Nossibé.
- Pachygnatha** *kiwuana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 355 (1913) ♂ Kiwu-See.
- P. ruanda* Strand, l. c. p. 356. ♀ Ruanda.
- P. amurensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 41. ♂ (1907) Amur.
- P. africana* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616. ♂ (1906) Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- Paraplectana** *Walleri* (Bl.) var. *ashantensis* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 648 (1907). Aschanti.
- P. japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. nat. Ges. 30. p. 242, t. 15, f. 424 (1906) ♀ Japan.
- P. Thornton* (Blackw.) var. *occidentalis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 69. p. 101 (1916) ♀ Kamerun.
- Poecilopachys** *bufo* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 241, t. 3, f. 12, t. 11, f. 219 (1906) ♀ Japan.
- Porrhomma** *norvegicum* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 25. ♂♀. f. 5 a, 5 b, 5 c (1901) Tysfjord (Norwegen).
- Prasonica** *olivacea* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♂ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- P. affinis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 619 (1906) ♀ Algier.
- Pseudogonatium** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 37 (1901).
- P. fuscomarginatum* Strand, Archiv for Math. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 38. ♀ (1901) Tysfjord (Norwegen).
- Pseudopsyllo** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 143.
- Ph. scutigera* Strand, l. c. ♂ Kamerun.
- Semljicola** Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906).
- Stylophora** *Colletti* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 25 (1899) Aal (Norwegen).
- Taranucnus** *lephthyphantiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 570. ♂♀ (1907) Karlshöhle (Württemberg).
- Tarsiphantes** Strand, Rep. Second Norwegian Arctic Exped. „Fram“ 1898—1902. Nr. 3, p. 23 (1905).
- T. latithorax* Strand, Rep. Second Norwegian Arctic Exped. „Fram“ 1898—1902. Nr. 3, p. 23 (1905) ♀. Rice Strait (America arctica).
- Tetragnatha** *japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 177, t. 15, f. 409. ♀♂ (1906) Japan.
- T. lea* Bös. et Strand, l. c. p. 178, t. 15, f. 407 (1906) ♀ Japan.
- T. nigrita* Lendl *niccensis* Strand, l. c. p. 179. ♀ (1906) Japan.

- T mawambina* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 356 (1913) ♀.
Zentr.-Afrika.
- T kiwua* Strand, l. c. p. 358. ♂ Kiwu-See.
- T atristernis* Strand, l. c. p. 359. ♀ Ibidem.
- T cephalothoracis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 616. ♀ (1906).
Maki-Abassa See (N.-Afrika).
- T laminalis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 531 (1907) ♂ Amani.
- T subclavigera* Strand, l. c. ♀ Monga (Afrika).
- T shanghaiensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 43—44 (1907) Shanghai.
- T Streichi* Strand, l. c. p. 46. ♂♀ Shanghai.
- T Seydi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 230 (1908) ♀ Kalifornien.
- T tepicana* Strand, l. c. p. 232 (1908) [= *T Banksi* F. Cbr. nec Mc Cook] Zentral-Amerika.
- T Mertoni* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 34. p. 137, t. 5, f. 45. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- T maxillosa* Th. var. *insignita* Strand, l. c. p. 138. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- T eitapensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 115. ♂ Deutsch Neu-Guinea.
- T Friedericii* Strand, l. c. ♀ Neu-Guinea.
- T Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 617 ♂♀ (1906) Akaki-Luk Aballa, Ginir (N.-Afrika).
- T rimitaræ* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 205. ♀ Rimitara.
- T anirensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. nat. Gesellsch. 36. p. 196, t. 15, f. 37a—c (1915) ♀ Anir (près de Neu-Mecklenburg).
- Theridiosoma** *epeiroides* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 243, t. 12, f. 291. ♀ (1906) Japan.
- Tmeticides** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729 (1907).
T araneiformis Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Tylorida** *magniventer* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 187, t. 15, f. 397 ♀ (1906) Japan.
- Utopiellum** Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 24. Nr. 2, p. 31 (1901) [pro *Erigone mirabilis* L. Koch 1879].
- Walckenaera** *Westringi* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selskabs Skrifter 1903. No. 7, p. 5. ♀ Südvaranger (Norwegen).

Fam. **Aviculariidae.**

- Acanthoscurria** *substernalis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 67. ♀ Argentinien.
- Ancylotrypa** *bicornuta* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 3 (1906) ♂ Kap der guten Hoffnung.
- A. atra* Strand, Zool. Anz. 30. p. 605 (1906) ♂ Adis-Abeba (N.-Afrika).

- Ashantia** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 769 (1908) [n. g. bei *Mono-centropus*].
A. latithorax Strand, l. c. p. 770. ♀ Ashanti (W.-Afrika).
- Avicularia** *surinamensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 87 ♀ Surinam.
A. fasciculata Strand, l. c. p. 92. ♂♀ S.-Amerika.
A. fasciculata clara Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 467 (1907) ♂ Surinam.
A. exilis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 220 (1907) ♂ Südamerika.
A. subvulpina Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 22 (1906) ♂ Patria?
A. soratae Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 556 (1907) ♀ Sorata (Kordilleren).
- Avieuscodra** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 771 (1908) [n. g. bei *Scodra*].
A. arabica Strand, l. c. ♀ Arabien.
- Brachionopus** *leptopelmiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♂ Kapland.
- Cantuarides** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 8 [n. g. près *Cantuaria* Hogg].
C. exsiccatus Strand, l. c. ♀ Zentral-Australien.
- Ceratogyrus** *Sanderi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 23. ♂ Deutsch SW.-Afrika.
- Cestotrema** (?) *dubia* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 551. ♀ (1907) Majunga.
- Chenistonia** (*Dekana*) *atra* Strand, Zoolog. Jahrb. Syst. Abt. 35. p. 601 (1913) ♂ Zentral-Australien.
- Conothele** *ferox* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 113. ♀ Deutsch Neu-Guinea.
- Ctenolophus** *heligmomeriiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 548 (1907) ♀ Urungwe, Daboga.
- Cyrtopholis** *Sargi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 26. ♀ Guatemala.
- C. jamaicola* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 769. ♀ (1908) Jamaika.
- Cyphonisia** *maculipes* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 287. ♀ (1906) Kamerun.
- C. Kaesseri* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 14. ♂ Portug. Ost-Afrika.
- C. rastellata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 551 (1907) ♀ Amani.
- C. affinitata* Strand, l. c. p. 552. ♀ Amani.
- C. limbata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 98. ♀ Belgisch Kongo.
- Dryptopelmides** Strand, Jahreshefte Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 18.
D. Ludwigi Strand, l. c. ♀ Venezuela.
- Encyocratella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 556 (1907).
E. olivacea Strand, l. c. ♀ Amani.

- Eurypelma** *Hageni* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 19 (1906) ♂. Sierra Madre, Mexiko.
E. cyaneo-pubescentis Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 35. ♂♀ Venezuela.
E. Lamperti Strand, l. c. p. 38. ♂ Patria?
E. pseudoroseum Strand, l. c. p. 41. ♀ Texas.
E. pedatum Strand, l. c. p. 44. ♀ Surinam.
E. mendozæ Strand, l. c. p. 46. ♂♀ Argentinien, Mendoza.
Eurypelmella Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 51.
E. masculina Strand, l. c. p. 51. ♂ Guatemala.
Gammotola *argentinense* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 29. ♂ Argentinien.
G. brevimetatarsi Strand, l. c. p. 34. ♂. Brasilien.
G. grandicola Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 770. ♀ (1908) Rio Grande.
Haplopelma *robustum* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 70. ♀ Singapore.
Harpactira *guttata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 553. ♀ (1907) Kapland.
Heligmomerus *longipes* Strand, Zool. Anz. 30. p. 605 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
Hemirrhagus *ochriventer* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 18. ♀ Mexiko.
Hermacha *nigromarginata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 548. ♂ (1907) Kapland.
Heteromigella Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 26. p. 454 (1908).
H. malagasa Strand, l. c. ♀ Madagaskar.
Heteroscodra *latithorax* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 107 ♀ Belgisch Kongo.
H. pubescens Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 37 ♀ Anithah (W.-Afrika).
Heterothele *villosella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♂ Amani.
Hysterochrates *Spellenbergi* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 25. ♀ Dualla, Kamerun.
H. Vosseleri Strand, l. c. p. 27 ♀ Malimba (W.-Afrika).
H. Haasi Strand, l. c. p. 31. ♀ Kamerun.
H. camerunensis Strand, l. c. p. 35. ♂ Kamerun.
H. minimus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 554. ♀ (1907) Kamerun.
H. affinis Strand, l. c. p. 555. ♀ Kamerun.
H. ochraceus Strand, l. c. ♀ Kamerun.
H. Weileri Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 10. ♀ (1906) Bibundi, Kamerun.
H. maximus Strand, l. c. p. 14. ♂ Ibidem.
Hysterochratella Strand, l. c. p. 11 [n. subg.].
H. Severini Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 105. ♀ Belgisch Kongo.
H. ochraceus Strand var. *conгона* Strand, l. c. ♀ Ibidem.

- H. affinis* Strand var. *angusticeps* Strand, Zeits. f. Naturw. 79. p. 251 (1907) ♀ Kamerun.
H. robustus (Poc.) var. (?) *sulcifera* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 264 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
Idiops *bersebaënsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 70. p. 162 (1917) ♀ Deutsch SW.-Afrika.
Ischnocolella Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 13.
I. Senffti Strand, l. c. ♀ Saipan, Karolinen.
Ischnocolus *fuscomaculatus* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 26. ♀ Oran.
I. fasciculatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606 (1906) ♀ Fluß Mane et Ginir Daua (N.-Afrika).
Ischnothele *subdigitata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907 p. 98. ♀ Guatemala.
Lasiadora *bahiensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 57 ♂♀ Bahía.
Latouchia *japonica* Strand, Deutsche Ent. Zeits. 1910. p. 441. ♀ Süd-Japan.
L. fasciata Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 6. ♀ China.
Linothele *macrothelifera* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 771. ♀ (1908) Kolumbien.
Loxoptygella Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) [n. g. *Phone-yusearum*].
L. Erlangeri Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) ♀ Ladscho (N.-Afrika).
Melopoeus *salangensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 67 ♀ Salanga, Linnuan-Insel.
Missulena *rubriceps* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 5. ♂ Zentral-Australien.
Monocentropella Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 398 (1907)
M. stridulantissima Strand, l. c. p. 400. ♂ Afrika.
Myostola *trispinifera* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 105. ♂ Belgisch Kongo.
Nossibea Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 550 (1907).
N. processigera Strand, l. c. ♀ (1907) Nossibé.
Phlogiellus *bicolor* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♀ N. Pommern.
Umangia Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 106.
Phoneyusa (*Umangia*) *umangiana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 106. ♂ Belgisch Kongo.
Phormietopus *brasiliensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907. p. 58. ♀ Brasilien.
P. cancerides Latr. var. *tenuispina* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 17 (1906) ♂ Patria?
Phormingochilus *Fuchsi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 6. ♀ (1906) Süd-Atjeh, Sumatra.

- Pisenor pustulatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Poecilotheria uniformis** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913.
A. 6. p. 115. ♂♀ Ceylon.
- Psalmopoeus affinis** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907
p. 87. ♀ Westindien.
- Pseudhapalopus** Strand, Zoolog. Anz. 31, p. 553 (1907).
Ps. aculeatus Strand, l. c. ♂ Sorata (Kordilleren).
- Pseudohermacha** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 549 (1907).
P. annulipes Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Pterinochilides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12.
P. Obenbergeri Strand, l. c. p. 99. ♂ Belgisch Kongo.
p. 99.
- Pterinochilus carnivorus** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 70. p. 166.
♀ (1917) Kilimandscharo.
- P. mutus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 101. ♂
Belgisch Kongo.
- P. occidentalis* Strand, l. c. p. 102. ♂♀ Ibidem.
- P. Widenmanni* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.
p. 14. ♂ Kilimandscharo.
- P. mamillatus* Strand, l. c. p. 20. ♂ Deutsch O.-Afrika.
- P. raptor* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 606. ♀ Akaki od. Djam-Djam
(N.-Afrika).
- Scodra pachypoda** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 770. ♀ (1908)
Kamerun.
- Selenocosmia aruana** Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34.
p. 129, t. 5, p. 30a—b (1911) ♂ Aru-Inseln.
- S. subvulpina* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1907
p. 83. ♂ N.-Queensland.
- S. lyra* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 114. ♀
Sumatra.
- S. deliana* Strand, l. c. ♀ Sumatra.
- S. Strubelli* Strand, l. c. ♀ (Java? Molukken? Neu-Guinea?)
- S. hirtipes* Strand, l. c. p. 115. ♀ Molukken oder Neu-Guinea.
- Selenogyrus brunneus** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 552 (1907) ♀.
Patria?, vraiseusement: Westafrika.
- Sorata** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 554 (1907).
S. monticola Strand, l. c. p. 554. ♀ Sorata (Kordilleren).
- Stasimopus rufitarsis** Strand, Zeits. f. Naturwiss. 79. p. 178 (1907)
Grahamstown.
- Thrigmopoeus minor** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg
1907. p. 85. ♂ Mercara, Indien.
- Tructicus** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 549 (1907).
T. typicus Strand, l. c. p. 550. ♀♂ Nossibé.
- T. affinis* Strand, l. c. ♂ Nossibé.

Fam. **Caponiidae.**

Nops *Anisitsi* Strand, Entomol. Rundschau 26. Nr. 8 (1909)
Paraguay.

Fam. **Clubionidae.**

Agroeca *praticola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 291, t. 16, f. 464 (1906) ♀ Japan.

Anahita *kiwuensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 88. ♂♀ Kiwu-See.

A. insularis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907) Nossibé.

A. nathani Strand, Zoologisches Zentralblatt 14. p. 693 (1906)
Bahama-Inseln.

Anyphaena *Banksi* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de Banks, Some Arachnida from California]
Kalifornien.

Caloctenus *gracilitarsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 180. ♂♂ (1907) Kamerun.

C. tenuitarsis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 277 (1908)
[= *Cal. gracilitarsis* Strand n. praeocc.].

C. boetonensis Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 120. ♀ SO.-Celebes.

C. abyssinicus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 3. p. 41. ♀ Abyssinien.

Carteroniella Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907).

C. macroclava Strand, l. c. ♂ Kapland.

Castaneira *recurvata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 636. ♀ (1906).
Fluß Mane (N.-Afrika).

C. drassodidoides Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 162. ♂ Palästina.

Castianeirodes Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 91.

C. (Castianeirodes) insulicola Strand, l. c. p. 90. ♀ Kiwu-See.

C. depygata Strand, l. c. p. 91. ♂ Ibidem.

Chiracanthium *abyssinicum* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 633 (1906)
♂♀ Daroli etc. (N.-Afrika).

Ch. agnosticum Strand, l. c. ♂♀ Akaki (N.-Afrika).

Ch. pallicolor Strand, l. c. ♂♀ Fluß Mane (N.-Afrika).

Ch. pauciaculeis Strand, l. c. p. 634. ♀ (1906) Akaki-Luk Aballa
(N.-Afrika).

Ch. torricellianum Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13, Nr. 5, 1910 (1911) Neu-Guinea.

Ch. kompiricola Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 387, t. 7, f. 87 (1906) ♀ Japan.

Ch. digitivorum Dön. et Strand, l. c. p. 387, t. 7, f. 85 (1906) ♀ Japan.

- Ch. unicum* Bös. et Strand, l. c. p. 287, t. 16, f. 501. ♂ (1906) Japan.
- Ch. japonicum* Bös. et Strand, l. c. p. 288, t. 16, f. 503. ♂♀ (1906) Japan.
- Ch. eutittha* Bös. et Strand, l. c. p. 289, t. 16, f. 496 (1906) ♀ Japan.
- Ch. kiwunum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11 p. 83. ♂. Kiwu-See.
- Ch. ruwenzoricola* Strand, l. c. p. 84. ♀ Ruwenzori.
- Ch. mohasicum* Strand, l. c. p. 85. ♀ Zentr.-Afrika.
- Ch. jochamae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 562. ♀ (1907) Jokohama.
- Ch. taprobanense* Strand, l. c. p. 563. ♂ Ceylon.
- Ch. Strasseni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 156. ♀ Palästina.
- var. *Aharonii* Strand, l. c. p. 157. ♀ Ibidem.
- Ch. rehobothense* Strand, l. c. p. 158. ♀ Ibidem.
- Ch. mertoni* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 163, t. 5, f. 62. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- Ch. Turiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72 [= *Ch. montanum* Th. nec L. Koch].
- Ch. bibundicum* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 272 (1908) ♀ Bibundi, Kamerun.
- Ch. sansibaricum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907) Sansibar.
- Ch. camerunense* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 75. ♀ Kamerun.
- Ch. hottentotum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907) ♀ Kapland.
- Clubiona** *subtrivialis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 632 (1906) ♀ Akaki (N.-Afrika).
- C. abbajensis* Strand, l. c. ♀. Abbaja See-Ladscho, Daroli (N.-Afrika).
- C. abbajensis maxima* Strand, l. c. ♀♂. Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- C. kigabensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 98. ♀ (1915) Britisch Ostafrika.
- C. corrugata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 283, t. 16, f. 482. ♀ (1906) Japan.
- C. neglectoides* Bös. et Strand, l. c. p. 284, t. 16, f. 505. ♂ (1906) Japan.
- C. mutilata* Bös. et Strand, l. c. p. 285, t. 16, f. 491. ♀ (1906) Japan.
- C. lena* Bös. et Strand, l. c. p. 285, t. 16, f. 493. ♀ (1906) Japan.
- C. mantis* Bös. et Strand, l. c. p. 286, t. 16, f. 492. ♂ (1906) Japan.
- C. kurilensis* Bös. et Strand, l. c. p. 286, t. 13, f. 315. ♂ (1906) Japan.
- C. zilla* Dön. et Strand, l. c. p. 386, t. 7, f. 81. ♀ (1906) Japan.
- C. abbajensis* Strand, var. *karisimbiensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 86 Zentr.-Afrika.

- C. ruandana* Strand, l. c. p. 87 ♀ Ruanda.
C. subinterjecta Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 562 (1907) ♀♂ Amur.
C. swatowensis Strand, l. c. ♀ Swatow in China.
C. Hundeshageni Strand, l. c. ♀ Halmahera.
C. limpidella Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 542. ♀ (1907) Kapland.
C. caplandensis Strand, l. c. ♀ Kapland.
C. norvegica Strand, Kgl. Norske Videnskabers Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 30. ♂ Hatfjelddal (Nordland, Norwegen).
C. deterrima Strand, Kristiania Videnskabs Selskabs Forhandl. 1904. No. 5, pag. 10 ♀ Aker (Norwegen).
C. sparassella Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 582. ♀ (1909) Kapland.
C. sublimpida Strand, l. c. p. 584. ♀♂ Kapland.
C. phansa Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 164. ♀ (1911) Aru-Inseln.
C. subnotabilis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 214 (1907) ♀ Australein.
C. quadrispinosa Strand, Archiv for Mathem. og Naturv. 29. Nr. 2, p. 29 (1908) ♂ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
C. japonicola Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 281, t. 16, f. 498. ♀♂ (1906) Japan.
C. sulla Bös. et Strand, l. c. p. 282, t. 16, f. 486 (1906) ♂ Japan.
C. Elberti Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 119. ♂ Lombok.
C. vigillella Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 81. ♀ Japan.
Copa *benina* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 93. ♀ Ruwenzori.
C. lacustris Strand, l. c. p. 94. ♀ Albert-See.
C. auroplumosa Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 740. ♀ (1907) Nossibé.
Corinna *olivacea* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 636 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
C. longitarsis Strand, l. c. ♀ Sta. Cruz (N.-Afrika).
C. mandibulata Strand, l. c. p. 637. ♀ Daroli (N.-Afrika).
C. sanguinea Strand, l. c. ♀ Fluß Mane etc. (N.-Afrika).
C. sanguinea var. (?) *inquirenda* Strand, l. c. Fluß Mane (N.-Afrika).
C. brunneipeltula Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13, Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
C. tahitica Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 120. ♂♀ Tahiti.
C. proboscidea Strand, l. c. ♀ Ceylon.
C. nossibeensis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 740. ♀ (1907) Nossibé.
Ctenus *clariventris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 634 (1906) ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).
Ct. nigrotriangulatus Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
Ct. brevilabris Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 411. (1909) Theresopolis. ♀

- Ct. ocelliventer* Strand, l. c. p. 411. ♂ Para.
Ct. depilatus Strand, l. c. ♂ p. 413 Kolumbien.
Ct. cribensis Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 76. ♀
 Kribi, Kamerun.
Ct. Beerwaldi Strand, l. c. p. 78. ♂ Tanga (Ost-Afrika).
Ct. renivulvatus Strand, l. c. p. 80. ♀ Goldküste.
Ct. aureopubescens Strand, l. c. p. 82. ♂ Goldküste.
Ct. Schneideri Strand, l. c. p. 84. Lome (W.-Afrika).
Ct. saltensis Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28. p. 299. ♂
 (1909) Salta, Bolivia.
Ct. sus Strand, l. c. p. 300. ♂ Surinam.
Ct. saraënsis Strand, l. c. p. 302 ♂ Sara, Bolivia.
Ct. maculisternis Strand, l. c. p. 302. ♂ (1909) Ibidem.
Ct. bulimus Strand, l. c. p. 303. ♂ Sierra Peral.
Ct. signativenter Strand, l. c. p. 305. ♂♀ Ecuador.
Ct. inazensis Strand, l. c. p. 307. ♀♂ Ecuador.
Ct. castratus Strand, l. c. p. 311. ♀ Ecuador.
Ct. bahamensis Strand, Zoologisches Zentralblatt 14. p. 693 (1906)
 Bahama-Inseln.
Ct. Anisitsi Strand, l. c. p. 311. ♀ Paraguay.
Ct. atrivulva Strand, l. c. p. 314. ♀ Bahia.
Ct. mentor Strand, l. c. p. 315. ♀ Brasilien.
Ct. datus Strand, l. c. p. 316. ♀ Ecuador.
Ct. peregrinoides Strand, l. c. p. 318 Guatemala.
Ct. valdehirsutulus Strand, l. c. p. 318 Ost-Bolivia.
Ct. nigriventroides Strand, Zeits. f. Naturw. 79, p. 426 (1907)
 Sorata (Cordilleren).
Ct. Dreyeri Strand, Jahrb. Nass. Ver. Natur. 59. p. 292 (1906) ♂♀
 Kamerun.
Ct. satanas Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28, p. 320. ♀ (1909)
 Ecuador.
Ct. paranus Strand, l. c. p. 321. ♀ Pará.
Ct. haitiensis Strand, l. c. p. 323. ♀ Haiti.
Ct. blumenauensis Strand, l. c. p. 324. ♀ St. Catharina (Bras.)
Ct. lagesicola Strand, l. c. p. 325 Lages.
Ct. anahitiformis Strand, l. c. p. 327 ♀ Theresiopolis.
Ct. debilatus Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 43
 (1908) ♂♂; aussi: Arch. for Math. og Nat. 29. Nr. 2, p. 49 (1908)
 Gidole-Ufa, Gofa (N.-Afrika).
Ct. bueanus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.
 p. 149. ♀ Kamerun.
Ct. bolivicola Strand, Zeits. für Naturwiss. 79. p. 429 (1907) ♂♀
 Sorata (Cordilleren).
Ct. peregrinus F. Chr. var. *Sapperi* Strand, Archiv für Natur-
 geschichte 1915. A. 11. p. 113. ♀ Guatemala.
Ct. aruanus Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 164,
 t. 4, f. 12, t. 5, f. 57 (1911). ♀ Aru-Inseln.

- Ct. palembangensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 272 (1906) ♂ Palembang (Sumatra).
Ct. nigrifemur Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♀ (1908) Kamerun.
Ct. 5-vittatus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 544. ♂ (1907) Kapland.
Ct. amanensis Strand, l. c. ♀ Amani.
Ct. biprocessis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 635. ♀♂ (1906) Fluß Mane, Daroli (N.-Afrika).
Cupiennius subfoliatus Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 28. p. 293. ♂ (1909) Ecuador.
Cup. exterritorialis Strand, l. c. p. 295. ♂ „Südamerika“?
Damastes atrignathus Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 475 (1908) ♂ Madagaskar.
D. masculinus Strand, l. c. p. 477. ♂ (1908). Madagaskar.
D. sikoranus Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 67. ♂ Madagaskar.
D. Coquereli Sim. var. *affinis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 735. ♀ (1907) Nossibé.
D. nossibeensis Strand, l. c. ♀ Nossibé.
D. majungensis Strand, l. c. p. 736. ♂ Majunga.
Enoploctenus pedatissimus Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 415. ♂ (1909) Ecuador.
E. janeiroensis Strand, l. c. p. 417. ♂ Rio de Janeiro.
E. geralensis Strand, l. c. p. 418. ♀ Sierra Geral.
E. maculipes Strand, l. c. p. 420. ♀ Minas Geraës.
E. zonatulus Strand, l. c. p. 422 ♀ Theresopolis.
E. scopulifer Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♀ (1908) Brasilien.
Eusparassus nigrichelis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 631. ♀ (1906) Fluß Mane (N.-Afrika).
E. cornipalpis Strand, l. c. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
E. 6-dentatus Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 73. ♀ Lome (W.-Afrika).
E. lilus Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 437 ♂ (1907) Java.
E. argelasius maximus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♂♀ Tiout Oase (Nord-Afrika).
E. fulviclypeus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀ Fluß Mane, Ginir-Daua (N.-Afrika).
E. chiracanthiformis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
E. subadultus Strand, l. c. p. 631. ♀ Maki-Abassa See (N.-Afrika).
E. 5-dentatus Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 71. ♀ Goldküste.
E. laterifuscus Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♂ (1908) Madagaskar.
E. palystiformis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541 (1907) ♀ Kapland.
E. ubae Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 684. ♀ (1906) Uba (N.-Afrika).
Heterommides Strand, Entom. Rundschau 29. p. 16 (1912) [= *Heteromma* Karsch nec Menge].

- Heteropoda** *Holzi* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 193. ♂
(1907) Java.
- H. Graaflandi* Strand, l. c. p. 196. ♂ Java.
- H. venatoria* (L.) var. *japonica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 559. ♂
(1907) Japan. China.
- H. ven.* var. *chinesica* Strand, l. c. ♂ China.
- H. ven.* var. *maculipes* Strand, l. c. ♂ Canton.
- H. emarginativulva* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 559. ♀ (1907)
Indien. (Merkara).
- H. altithorax* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. merkarensis* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. pedata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 560 (1907) ♀
Indien (Masuri).
- H. subplebeia* Strand, l. c. ♀ Indien.
- H. veiliana* Strand, l. c. ♂ Indien (Merkara).
- H. rufognatha* Strand, l. c. p. 561. ♂ Indien (Merkara).
- H. warthiana* Strand, l. c. p. 561. ♂ Indien (Dehra Dun).
- H. annulipoda* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 157,
t. 5, f. 55 (1911) ♀♂ Aru-Inseln.
- H. elatata* Strand, l. c. p. 158, t. 5, f. 53 (1911) ♀ Key-Inseln.
- H. kobroorica* Strand, l. c. p. 158, t. 5, f. 64. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- H. teranganica* Strand, l. c. p. 159, t. 5, f. 54. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- H. panaretiiformis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 269 (1906)
♂ Sumatra.
- H. venatoria* (L.) var. *pseudoemarginata* Strand, Abhandl. naturf.
Ges. Görlitz 26. p. 7 (1909) Java.
- H. pedata* Strand var. *magna* Strand, l. c. p. 21. ♀ (1909)
Masuri, Indien.
- H. submacula* Th. var. *torricelliana* Strand, Abhandl. Ber. zool.-
anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5, 1910 (1911) Neu-Guinea.
- H. nova-guineensis* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. Jacobii* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. Strasseni* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch.
36. p. 245 (1915) ♀ Ost-Java.
- H. Nicki* Strand, l. c. p. 246 Ibidem.
- var. *quala* Strand, l. c. p. 246. ♀ Sumatra.
- H. Schlaginhaufeni* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus.
Dresden 13. Nr. 5, 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
- H. muscicapa* Strand, l. c. ♂ Ibidem.
- H. sumatrana javacola* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 430.
♀ (1907) Java.
- H. cyanichelis* Strand, l. c. p. 431. ♀ Java.
- H. kabaënae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207. ♀
Kabaena (Südsee).
- H. camelia* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en
Colombie p. 812 (1914) ♀ Central-Kordilleren.
- H. pellata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 81. ♀
Zentral-Afrika.

- Hilke** *dubiosissima* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 239 (1908) ♀ Yauli (Peru).
Isopeda *conspersula* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 610. ♀ (1913) Queensland.
I. herculeana Strand, l. c. ♀ Ibidem.
I. inola Strand, l. c. p. 612. ♀ Zentral-Australien.
 var. *carinatula* Strand, l. c.
I. immigrans Strand, l. c. p. 614. ♀ Australien.
I. maculigastra Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 208 ♂♀ (1907) Australien.
I. vastata Strand, l. c. p. 211. ♀ (1907) Ibidem.
I. Beccarii Th. var. *malangana* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♀ (1907) Java.
I. terangana Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 156, t. 5, f. 56 (1911) ♂ Aru-Inseln.
Matidia *viridissima* Strand, Abh. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 163, t. 5, f. 66. ♀ (1911) Aru-Inseln.
Medmassa *Lesserti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 96. ♀ Zentr.-Afrika.
Messapus *secundus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 543 (1907) ♀ Amani.
Micaria *norvegica* Strand, Kristiania Videnskabs-Selskabs Forhandl. 1904. No. 5, p. 13. ♀ Dovre (Norwegen).
M. foveata Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 33. ♀ Vefsn (Norwegen).
M. unifascigera Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 293, t. 16, f. 497 (1906) ♂♀ Japan.
M. claripes Dön. et Strand, l. c. p. 388, t. 6, f. 68. ♀ (1906) Japan.
M. judaeorum Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 161. ♀ Palästina.
M. gomeræ Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 194. ♀ Gomera.
M. Rossii Strand, Archiv für Naturg. 75. I. 1. p. 137 (1909) ♀ Rom.
Nilus *sparassiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 741. ♀ (1907). Nossibé.
Nisqueta *affinis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 630 (1906) ♀ Niltal (N.-Afrika).
Nonianus *unilateralis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61, p. 237 (1908) ♂ Yura, Peru.
Oedignatha *albofasciata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 563. ♀ (1907) Merkara in Indien.
Olios *soratensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 557 (1907) ♂ Sorata (Kordilleren).
O. nossibeensis Strand, l. c. ♀ Nossibé. Madagaskar.
O. malagassus Strand, l. c. p. 558. ♀ Nossibé.
O. exterritorialis Strand, l. c. p. 558. ♀ (1907). Ceram ou Java.
O. albertius Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 401 (1913) Albert-See.

- O. ruwenzoricus* Strand, l. c. ♀ Ruwenzori.
O. ituricus Strand, l. c. p. 402 ♀ Haute Ituri.
O. subpusillus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 737. ♀ (1907) Majunga.
O. Lamarcki Latr. var. *taprobanensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 119. ♀ Ceylon.
O. bungarensis Strand, l. c. ♀ W Sumatra.
O. kassenjicola Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 79. ♂ Albert-See.
O. vittifemur Strand, l. c. p. 80 Albert-Edward-See.
O. malagassus var. *septifer* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 480 (1908) ♀ Madagaskar.
O. guineibius Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
O. Fuhrmanni Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en Colombie p. 811 (1914) ♂♀ Insel St. Thomas.
O. maculi-notatus Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 581 (1909) ♀ Kapland.
O. isongonis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 94 (1915) ♂ Kamerun.
O. Feldmanni Strand, l. c. p. 96. ♂ Ibidem.
O. Wolfi Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 206. ♀ Neu-Guinea.
O. amanensis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 540. ♂ (1907) Amani.
Orthobula *crucifera* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 292, t. 6, f. 74, t. 16, f. 469 u. 473. Japan.
Palystes *superciliosus* L. K. var. *fasciiventris* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541. ♀ Kapland. Grahamstown.
P. amanicus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 541. ♂ (1907) Amani.
P. spiralis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 737. ♂ (1907) Nossibé.
P. convexus Strand, l. c. ♀ Majunga.
P. pilipodus Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 403. ♀ Kiwu-See.
P. rubrioculatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 689. ♂ (1906) Moschi, Kilimandscharo.
P. modificus Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 37 ♂ (1906) Kap der guten Hoffnung.
Panaretus *chelatus* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
Pandercetes *pallicolor* Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 160 (1911) ♀ Aru-Inseln.
P. palliventris Strand, l. c. p. 160. ♀ (1911) Aru-Inseln.
Prychia *pallidula* Strand, Abhandl. Ber. Zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
Pediana *regina* (L. K.) var. *isopedina* Strand, Zoolog. Jahrb. Syst. Abt. 35. p. 616—618. ♂♀ (1913) Zentral-Australien.
P. aurochelis Strand, Zoolog. Jahrb. Abt. Syst. 24. p. 434. ♀ (1907) Java.

- Philisea** (?) *sica* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 5. ♀ (1908) Ashanti,
W.-Afrika.
- Rhitymna** *nigrichelis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 736. ♀ (1907)
St. Juan de Nova.
- Sagella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30.
p. 385 (1906).
- S. octomunita* Dön. et Strand, l. c. p. 385, t. 6, p. 75. ♀ (1906).
Japan.
- Selenops** *nanus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 539 (1907) ♂
Dar-es-Salaam.
- S. modestellus* Strand, l. c. p. 540. ♀
Madagaskar.
- S. littoricola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 398. ♀ (1913)
Kiwu-See.
- S. silvicolella* Strand, l. c. p. 399. ♂♀
Karissimbi.
- S. subatomarius* Strand, Zool. Jahrb., Syst. Abt. 25. p. 665 (1907) ♀
Kapland.
- S. mariensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 474. ♀
(1908) Madagaskar.
- S. subradiatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 629. ♀ (1906) Fluß Mane
(N.-Afrika).
- Seramba** *quadrimumunita* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn.
Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
- S. salomonum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.
p. 119. ♂
Salomonen.
- Stasina** *japonica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges.
30. p. 278, t. 13, f. 310 (1906) ♀
Japan.
- S. maculifera* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges.
30. p. 386 (1906), t. 6, f. 77. ♀
Japan.
- Syrisea** (?) *drassiformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 635. ♀ (1926)
Fluß Mane (N.-Afrika).
- Theleticopis** *rubristernis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.
Ges. 34. p. 161, t. 5, f. 60 (1911) ♀
Aru-Inseln.
- Th. convoluticola* Strand, l. c. p. 162, t. 5, f. 61. ♀ (1911)
Aru-Inseln.
- Th. serambiiformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 561. ♀♂ Indien
(Merkara).
- Torania** *mbogensis* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 401 (1913) ♂
Zentr.-Afrika.
- T. panaretiiformis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.
p. 119. ♀
West-Sumatra.
- T. Manni* Strand, Jahrb. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 68. ♀
Lagos (Afrika).
- Trachelas** *cetiiformis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 241
(1908) ♀
Peru.
- T. japonicus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges.
30. p. 294, t. 16, f. 504. ♀♂ (1906)
Japan.

- Tychicus genitalis** Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) ♀ Neu-Guinea.
T. rufoides Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 206. ♀ Admiralitätsinseln.
Vulsor quartus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 738. ♀ (1907). Nossibé.
V. quintus Strand, l. c. p. 739. ♀ Ibidem.
V. sextus Strand, l. c. ♀ Majunga.
V. septimus Strand, l. c. ♀ Ibidem.
Zachria melanocheilis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66. p. 205. ♂ (1913) Victoria (Austr.).
Zora jaffana Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 160. ♂ Palästina.

Fam. **Dictynidae.**

- Amaurobius australiensis** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35. p. 603. ♀ (1913) Zentral-Australien.
A. exsiccatus Strand, l. c. p. 604. Ibidem.
A. chinesisicus Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 7 (1907) ♀ China.
A. Blochmanni Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 459. ♂ (1907) Sydney.
A. taprobanicola Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 4 (1907) ♀ ♂ Ceylon.
A. senilellus Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 200. ♀ (1907) Australien.
Amphigyriodes Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 327 (1913).
A. bifoveata Strand, l. c. ♂ ♀ Ruanda.
Aphycotoschaema javana Strand, Zool. Jahrb., Syst. Abt. 24. p. 409. ♀ (1907) Java.
Auximella Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 224 (1908).
Aux. typica Strand, l. c. ♀ Arapa, Peru.
Dictyna felis Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 30. p. 111, t. 16, f. 476. ♂ ♀ (1906). Japan.
D. procerula Bös. et Strand, l. c. p. 112, t. 16, f. 462 (1906) ♀ Japan.
D. joliiicola Bös. et Strand, l. c. p. 112, t. 6. f. 67 ♂, t. 16, f. 470 ♂, 471 ♀ (1906) Japan.
D. abyssinica Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 667 ♀ Akaki (N.-Afrika).
D. capicola Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 548 (1909) ♀ Simonstown (Kapland).
D. Aharonii Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 174. ♀ Palästina.
Mnesitheus zoropsides Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 140. ♂ Kamerun.
Lathys ocellata Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. nat. Gesellsch. 30. p. 109, t. 16, f. 465 (1906) ♀ Japan.

- L. orientalis* Bös. et Strand, l. c. p. 110, t. 16, f. 475 (1906) ♂♀ Japan.
L. annulata Bös. et Strand, l. c. p. 110, t. 16, f. 468. ♀ (1906)
 Japan.
L. novembris Dön. et Strand, l. c. p. 375, t. 3, f. 4, ♀ (1906)
 Japan.
Titanoeca albofasciata Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 1
 (1907) ♂ China.
- Fam. **Drassodidae.**
- Allodrassus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) [n. g. Drassodinarum].
A. tridentatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) ♀
 Akaki-Luk Aballa, Daroli (N.-Afrika).
Aphantaulax troxochroides Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915.
 A. 2. p. 143. ♀ Palästina.
Callilepis asiatica Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.
 Ges. 30. p. 124, t. 16, f. 488 (1906) ♀ Japan.
C. saga Dön. et Strand, l. c. p. 377, t. 7, f. 80. ♂ (1906) Japan.
C. jaffana Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2 p. 144.
 Palästina.
Cithaeron delimbatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 614 (1906) ♀
 Fluß Mane (N.-Afrika).
Drassodes saganus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.
 p. 91. ♀ Japan.
D. Sanctae-Helenae Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,
 Zool. II. p. 551 (1909) ♀ St. Helena.
D. rehobothicus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2.
 p. 135. ♀ Palästina.
D. pseudomorosus Strand, l. c. p. 137 ♂♀ Palästina.
D. palaestinensis Strand, l. c. ♂ Ibidem.
D. subviduatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608. ♂♀ (1906)
 Abbaja See-Ladscho, Daroli (N.-Afrika).
D. vorax Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 609 (1906) ♀
 Daroli (N.-Afrika).
D. prosthesimiiformis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♀
 Akaki (N.-Afrika).
D. carinatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 609 (1906) ♂♀
 Ladscho, Daroli etc. (N.-Afrika).
D. unci-insignitus Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch.
 30. p. 120, t. 16, f. 500. ♂ (1906) Japan.
D. nox Bös. et Strand, l. c. p. 376. ♀, t. 7, f. 82 (1906) Japan.
D. depilosus Dön. et Strand, l. c. p. 376, t. 7, f. 83. ♂♀ (1906)
 Japan.
D. Kariae Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72
 [= *D. similis* Nosek nec L. Koch].
D. sternatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 681. ♀ (1906) Schoa.
D. adisensis Strand, l. c. ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).
D. pater Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 119,
 t. 16, f. 483. ♂ (1906) Japan.

- D. oculinotatus* Bös. et Strand, l. c. p. 119, t. 16, f. 480. ♀ (1906) Japan.
- D. rotundifoveatus* Bös. et Strand, l. c. p. 120, t. 16, f. 484 ♀ (1906) Japan.
- D. arapensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 227 ♀ (1908) Arapa, Peru.
- Drassus** *Soerenseni* Strand, Nyt Mag. for Naturvidensk. 38. p. 98, Fig. (1900) ♀ Skarmodalen (an der norwegisch-schwedischen Grenze, Nordland).
- Echemella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (♀) [n. g. Drassodinarum].
- E. quinquedentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 610 (1906) ♀. Fluß Mane (N.-Afrika).
- E. aldabrae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♂♀ Aldabra-Inseln.
- Gnaphosa** *compirensis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 123, t. 16, f. 481. ♀ (1906) Japan.
- G. anglica* (Cambr.) var. *aculeata* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 38 Nordland (Norwegen).
- G. porrecta* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 39. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. nordlandica* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 41. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. norvegica* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 43. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. pseudolapponica* Strand, Kristiania Vidensk.-Selskabs Forhandl. 1904. Nr. 5, p. 6. ♀ Norwegen.
- G. lapponum* (L. Koch) var. *inermis* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6, p. 49 (1899). Hol (Norwegen).
- G. limbata* Strand, Kgl. Norske Videnskab. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 45. ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- G. subrufula* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 396 (1907) ♂ Sarepta.
- G. Koreae* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 16 (1907) ♀ Korea.
- G. canaricola* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 191. ♀ Gomera.
- Lampona** *pseudocylindrata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922. A. 4. p. 143—145. [= *L. cylindrata* Sim. nec L. K.].
- Lamponina** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 606.
- L. (Lamponina) scutata* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 35. p. 605. ♀ (1913). Zentral-Australien.
- Lygrommatoides** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 92.
- L. problematica* Strand, l. c. ♀ Japan.
- Maniana** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 614 (1906) [n. g. Drassodinarum].
- M. defecta* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).

- Platyoides** *bidentatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. bidentifer* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 267 (1908).
Süd-Afrika.
- Poeilochroa** *capensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,
Zool. II. p. 552 (1909) ♀ Kapland.
- P. subincompta* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908.
p. 66. ♀ Tunis.
- P. malagasa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727 (1907) ♂ Nossibé.
- Prosthesima** *multidentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. abbajensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀
Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- P. dorsiculata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 612 (1906) ♂♂
Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. glossa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 140. ♂
Palästina.
- P. pyrethri* Strand, l. c. p. 141. ♂ Ibidem.
- P. jaffana* Strand, l. c. p. 143. ♂ Ibidem.
- P. asiatica* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30.
p. 121, t. 6, f. 78; t. 16, f. 487 ♀ (1906) Japan.
- P. x-notata* Bös. et Strand, l. c. p. 122, t. 16, f. 489. ♀ (1906)
Japan.
- P. pallidipatellis* Bös. et Strand, l. c. p. 123, t. 16, f. 490 (1906)
♀ Japan.
- P. albobivittata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 612 (1906) ♂♀
Fluß Mane. Ginir-Daua (N.-Afrika).
- P. quadridentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 613 (1906) ♀ Tunis.
- P. Neumanni* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 681. ♀ (1906)
Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
- P. dalotensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Dalota
(N.-Afrika).
- P. schoënsis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Schoa.
- P. madagascariensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727. ♂ (1907)
Nossibé.
- P. Ascensionis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
p. 553 (1909) ♂ Ascension.
- P. 7-maculata* Strand, l. c. p. 554. ♀ (1909) Kapland.
- P. manzae* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772. ♀ (1908) Teneriffa.
- Pythonissa** *chordivulvata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 613 (1906) ♀
Fluß Mane, Daroli (N.-Afrika).
- Pseudoplatyoides** Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908.
p. 36 [n. g. bei *Platyoides* O. Cbr.].
- Scotophaeus** *Lamperti* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 28 ♀
(1906) Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- S. bersebaënsis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 90 (1915) ♀
Deutsch-SW.-Afrika.

- S. merkaricola* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 14. ♀ (1907) Indien.
- S. parvioculis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 611 (1906) ♀ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- S. subpugnax* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 63. ♀ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
- S. nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 727 ♀ (1907) Nossibé.
- S. blepharotrichus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 139. ♂ Palästina.
- Talanites dorsilineatus** Dön. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 377, t. 7, f. 84. ♀ (1906) Japan.
- Theuma intermedia** Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 92. ♂ (1915) Deutsch SW.-Afrika.
- Theumella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 607 (1906) [n. g. Drassodinarum].
- Th. typica* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- Th. penicillata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 608 (1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Xerophaeus ruandanus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 333 (1913) ♂ Ruanda.
- X. kiwuënsis* Strand, l. c. p. 334. ♂ Kiwu-See.

Fam. **Dysderidae.**

- Ariadna pectinella** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 331. ♀ (1913) Albert-See.
- A. ruwenzorica* Strand, l. c. p. 332. ♀ Ruwenzori.
- A. orientalis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenbg. Gesellsch. 30. p. 376, t. 6, f. 59. ♀ (1906) Japan.
- A. sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♀ Sansibar.
- A. viridis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 45. ♀ Windhuk (Afrika).
- Dysdera teneriffensis** Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772 (1908) ♀ Teneriffa.
- D. insulana* Sim. var. *gomerensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 190. ♀ Gomera.
- D. Roemeri* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668. ♂ (1906) Daroli (N.-Afrika).

Fam. **Eresidae.**

- Dresserus inconspicuus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668 (1906) ♂ Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).
- D. nasivulva* Strand, Zool. Anz. 31. p. 526 (1907) ♀ Urungwe, Daboga.
- Stegodyphus tibifer** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 687. ♂ (1906) Deutsch Ostafrika.

- S. 2½-vittatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 667 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).
S. annulipes Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 562 (1907)
S.-Afrika.

Fam. **Filistatidae.**

- Filistata hebraea** Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 175. ♀
Palästina.
var. *limbomaculata* Strand, l. c. p. 176. ♀. Ibidem.
F. delimbata Strand, l. c. p. 177 ♀ Ibidem.
F. tenuispina Strand, l. c. p. 128. ♂ Ibidem.

Fam. **Hersiliidae.**

- Hersilia breviamillata** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-
Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 339.
♀ (1913) Albert-Edward-See.
H. Kauderni Strand, Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. 26. p. 457 (1908) ♀
Madagaskar.
H. insulana Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 728. ♂♀ (1907) Majunga,
St. Juan de Nova.
Hersiliola brachyplura Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913.
A. 10. p. 148. ♂ Palästina.
H. brachyplura Strand var. *demaculata* Strand, Archiv für Natur-
geschichte 1914. A. 3. p. 183 Palästina.

Fam. **Lycosidae.**

- Artoria lycosimorpha** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,
Zool. II. p. 589. ♀ (1909) Kapland.
†**Billimuna** Strand, Internat. entom. Zeitschr. 5. p. 346 (1912).
Evippa africana Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 679. ♀.
Ginir-Daua, Daroli.
E. brevipes Strand, l. c. p. 680. ♀ Tunis.
Evippella Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 680 (1906).
E. typica Strand, l. c. ♂ Hammaden (N.-Afrika).
Hippasa joveifera Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. 1907
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 424. ♂♀
Zentr.-Afrika.
Lycosa aurantipes Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 677. ♂ (1906)
Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).
L. novitatis Strand, l. c. ♀ Fluß Mane.
L. sordide-colorata Strand, l. c. ♀ Daroli, Fluß Mane.
L. darolii Strand l. c. p. 678. ♀ Daroli.
L. verticillifer Strand, l. c. ♂ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
L. proximella Strand l. c. ♂♀ Maki etc. (N.-Afrika).
L. subproximella Strand, l. c. p. 679. ♂♀
Daroli, Abbaja See-Ladscho.
L. T-insignita Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf.
Ges. 30. p. 324, t. 8, f. 109, t. 13, f. 344 u. 337. ♂♀ (1906). Japan.

- L. Doenitzi* Bös. et Strand, l. c. p. 325, t. 13, f. 345. ♀ (1906) Japan.
L. lyrivulva Bös. et Strand, l. c. p. 326 (1906) ♀ Japan.
L. innominabilis Dön. et Strand, l. c. p. 392, t. 7, f. 100. ♂ (1906) Japan.
L. subtarentula Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 7, f. 101. ♀ (1906) Japan.
L. cinereo fusca Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 7, f. 99. ♂♀ (1906) Japan.
L. ruanda Strand, Wiss. Ergeb. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908
 . Herzog zu Mecklenburg, IV p. 457 (1913) Ruanda.
L. karagonis Strand, l. c. ♂♀ Ibidem etc.
L. pseudokaragonis Strand, l. c. ♂♀ Zentr.-Afrika.
L. rugegensis Strand, l. c. ♀ Ruanda.
L. proximella Strand var. *ituria* Strand, l. c. ♂♀ Haute Ituri.
L. Schubotzi Strand, l. c. p. 466. ♀ Ibidem.
L. houssa Strand, l. c. ♀ Zentr.-Afrika.
L. erupticia Strand, l. c. ♂ Ruanda.
L. saltuarides Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 59
 (1908) ♀ und 73. I. 3. p. 362 (1907) Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
L. proximella Strand var. *Messingerae* Strand, Jahrb. Nass. Ver.
 Nat. 69. p. 102 (1916) ♀ Britisch O.-Afrika.
 var. *wouana* Strand, l. c. p. 104.
 var. *mbogana* Strand, l. c.
L. naevioides Strand, l. c. p. 104. ♀ Deutsch SW.-Afrika.
L. Feldmanni Strand var. *xanthippe* Strand, l. c. p. 106. ♀ Kamerun.
L. subsordidatula Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2.
 p. 164. ♂♀ Palästina.
L. proxima C. L. K. var. *annulatooides* Strand, Archiv für Natur-
 geschichte 1915. A. 2. p. 165. ♀ Palästina.
 var. (?) *Antoni* Strand, l. c. ♀ Konstantinopel.
L. plumipedella Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 76
 (1909) ♀ Japan.
L. subbirmanica Strand, l. c. p. 86. ♂ (1909) China (Swatow).
L. subsemicana Strand, l. c. p. 87 ♀ (1909) Ceylon.
L. trifoveata, Strand Zoolog. Anz. 31. p. 566 (1907) China (Swatow).
L. josemitensis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 256 (1908) ♀ Kalifornien.
L. Seydi Strand, l. c. p. 258 ♀ Kalifornien.
L. indistincte-picta Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 567 (1907) ♀ China (Swatow).
L. palliclava Strand, l. c. p. 567. ♂ Ceylon.
L. lugubris Walck. var. *arctica* Strand, Fauna Arctica 4. p. 431 sq. Arktis.
L. palustris L. var. *islandica* Strand, l. c. p. 431 sq. (1906) Island.
L. subvenatrix Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3. p. 354
 (1907) ♀ Adis-Abeba (N.-Afrika).

- L. Joerandae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72
[= *L. aspera* Nic. nec Hentz].
- L. brevimetatarsis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24, p. 442.
♀ (1907) Java.
- L. albimontis* Strand, Zeits. f. Naturwiss. 81. p. 285 (1909) ♀
White Mountains.
- L. lombokibia* Strand, Abhandl. Senckenberg naturforsch. Gesellsch.
36. p. 260, t. 19, f. 100a—c (1915) ♂ Lombok.
- L. Feldmanni* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♀ (1907)
Kamerun.
- L. fastosa* Keys. var. *viota* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage
d'Explorat. en Colombie p. 814 (1914) ♀ Ost-Kordilleren.
- L. mtugensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♂ (1908) Nord-Afrika.
- L. zorimorpha* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 744. ♀ (1907) Nossibé.
- L. Anneae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72
[= *L. furva* Bösb. nec Th.].
- L. sagibia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 85. ♀
Japan.
- L. Gerhardti* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922. A. 4. p. 147 ♂
Sumatra.
- Ocyale** *spissides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3.
p. 344 (1907) ♂♀ Deutsch Ost-Afrika.
- O. fera* Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 157 (1908) ♂♀
Nossibé.
- Tarentula** (*Trochosa*) *septembris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 676. ♀
(1906). Fluß Mane etc. (N.-Afrika).
- T. aballicola* Strand, l. c. ♀. Daroli etc. (N.-Afrika).
- T. zualella* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 219 (1907) ♂
Australien.
- T. depectinata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
Ges. 30. p. 314, t. 7, f. 97, t. 13, p. 332 (1906) ♂♀ Japan.
- T. (Pirata) procurva* Bös. et Strand, l. c. p. 315, t. 13, f. 321. ♂♀
(1906) Japan.
- T. (Pir.) clercki* Bös. et Strand, l. c. p. 316, t. 8, f. 107, t. 13, f. 320
♀♂ (1906) Japan.
- T. (Pir.) subpiratica* Bös. et Strand, l. c. p. 317, t. 13, f. 339 (1906) ♀
Japan.
- T. (Pir.) piratoides* Bös. et Strand, l. c. p. 318, t. 13, f. 336. ♀
(1906) Japan.
- T. pseudoannulata* Bös. et Strand, l. c. p. 319, t. 8, f. 106, t. 13,
p. 323, 338, 326, 334 (1906) ♂♀ Japan.
- T. pia* Bös. et Strand, l. c. p. 320, t. 13, f. 324. ♂ (1906) Japan.
- T. subamylacea* Bös. et Strand, l. c. p. 322, t. 13, f. 318. ♀ (1906)
Japan.
- T. phila* Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 8, f. 105. ♀♂ (1906) Japan.
- T. palus* Dön. et Strand, l. c. p. 391, t. 7, f. 95. ♀ (1906) Japan.
- T. teranganicola* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges.
34. p. 170, t. 5, f. 71. ♂ (1911) Aru-Inseln.

- T papakula* Strand, l. c. p. 171, t. 5, f. 70. ♂ (1911) Aru-Inseln.
T hugonis Strand, l. c. p. 171, t. 5, f. 72. ♀ (1911) Aru-Inseln.
T arua Strand, l. c. p. 172, t. 5, f. 69. ♀ (1911). Aru-Inseln.
T pseudofurva Strand var. *charmina* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 69, p. 108. ♀ (1916) Kamerun.
T swakopmundensis Strand, l. c. p. 108. ♀ Deutsch SW.-Afrika.
T kijabica Strand, l. c. p. 110. ♀ Brit. O.-Afrika.
T bukobae Strand, l. c. p. 111. ♀ Viktoria-See (Afr.)
T nyembeensis Strand, l. c. p. 113. ♀ Tabora.
T masumbica Strand, l. c. p. 115. ♀ Tabora.
T Brauni Strand, l. c. p. 116. ♀ D.-Ost-Afrika.
T pulloides Strand
var. *irumua* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg IV, p. 426 (1913) ♂ Albert-See.
var. *hippasimorpha* Strand, l. c. p. 427 ♂ Kiwu-See.
T. kirkiana Strand, l. c. p. 428. ♀ Zentr.-Afrika.
T. suahela Strand, l. c. p. 429. ♀ Ruwenzori.
T. kassenjea Strand, l. c. p. 429. ♂♀ Albert-See.
T mirabilis Strand var. *ruwenzorensis* Strand, l. c. p. 441. ♀ Ruwenzori.
T ituriana Strand, l. c. p. 442. ♀ Haute Ituri.
T pistia Strand, l. c. p. 444. ♀ Albert-Edward-See.
T ituricola Strand, l. c. p. 445. ♂ Haute Ituri.
T Schubotzi Strand, l. c. p. 446. ♀ Ruanda.
T. Berndti Strand, l. c. p. 447 ♂ Ruwenzori.
T feisica Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 258, t. 19, f. 97 (1915) ♂ Karolinen.
T. manicola Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 672 (1906) ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
T scopulitibiis Strand, l. c. ♀ Abbaja See-Ladscho etc. (N.-Afrika).
T illegalis Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
T hibernalis Strand, l. c. p. 673. ♂♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
T atri-annulipes Strand, l. c. p. 673. ♀ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
T picturella Strand, l. c. p. 674. ♀ Daroli (N.-Afrika).
T pardosella Strand, l. c. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
T mirabilis Strand, l. c. p. 675. ♂ Akaki, Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
T (Trochosa) aequiocolata Strand, l. c. ♀ Ibidem.
T (Trochosa) trochosiformis Strand, l. c. ♀ Daroli.
T (Trochosa) rubicundicolorata Strand, l. c. ♀ N.-Afrika: Hammam bou Hadjar.
T. (Trochosa) parviguttata Strand, l. c. p. 676. ♀ Daroli.
T iaffa Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 161. ♀ Palästina.

- T Yuræ* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61, p. 242 (1908) ♀
Yura, Peru.
- T piratimorpha* Strand, l. c. p. 244. ♀ Kalifornien.
- T arapensis* Strand, l. c. p. 245. ♀ Arapa, Peru.
- T yauliensis* Strand, l. c. p. 247 ♀♂ (1908) Yauli, Peru.
- T rufimanoides* Strand, l. c. p. 249. ♀♂ La Paz, Bolivia.
- T subaustralis* Strand, l. c. p. 251. ♀ Yauli, Peru.
- T guaquiensis* Strand, l. c. p. 252. ♂♀ (1908) Guaqui, Peru.
- T Leonhardii* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 618. ♀
(1913) Zentral-Australien.
- T australicola* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- T laeta* (L. K.) var. *protruda* Strand, l. c. p. 620. ♀ Ibidem.
- var. *curticeps* Strand, l. c. p. 621. ♀ Ibidem.
- T tula* Strand, l. c. p. 622. ♂♀ Ibidem.
- T sepia* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30.
p. 391, t. 8, f. 108. ♂♀ (1906) Japan.
- T minae* Dön. et Strand, l. c. p. 392, t. 7, f. 102. ♀ (1906) Japan.
- T beniana* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908
. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 449 (1913) ♀ Ruwenzori.
- T. karissimbica* Strand, l. c. p. 451. ♀ Zentr.-Afrika.
- T kiwuana* Strand, l. c. p. 452. ♀ Kiwu-See.
- T adolphi friedericici* Strand, l. c. p. 453. ♀ Ruwenzori.
- T Workmani* Strand, Zeitschr. f. Naturwiss. 81. p. 277 (1909) ♀
Paraguay.
- T uruguayaca* Strand, l. c. p. 278. ♀ Uruguay.
- T sanisabel* Strand, l. c. p. 281. ♂ San Isabel.
- T raptatorides* Strand, l. c. p. 282. ♀♂ Uruguay.
- T urbana molensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 685. ♂ (1906).
Mole Tal (N.-Afrika).
- T urbana gofensis* Strand, l. c. ♀ Gofa etc. (N.-Afrika).
- T molicola* Strand, l. c. ♀ Mole Tal.
- T subannulipes* Strand, l. c. p. 686. ♀ Mole Tal.
- T medellina* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor. en
Colombie p. 813. ♀ (1914) Zentral-Kordilleren.
- T Kulczynskii* Bösb. v. *Gomerae* Strand, Archiv für Natur-
geschichte 1911. I. 2. p. 197. ♀ Gomera (Kanaren).
- T (Trochosa) Mayi* Strand, Archiv für Naturgeschichte. 1911. I. 2.
p. 197 ♂♀ Gomera (Kanaren).
- T Sigridae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72
[= *T hirsuta* F. Cbr. nec Bösb. et Lenz].
- T Barboae* Strand, l. c. [= *T pulchella* Th. nec Keys.].
- T cursor* var. *Dordeiae* Strand, l. c. [= *T c.* var. *insignis* Nosek
nec O. Cbr.].
- T pulloides* Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3. p. 309
(1907) ♂♀ Daroli (N.-Afrika).
- T abyssinica* Strand, l. c. p. 315. ♀ Fluß Mane (Abyssinien).
- T chinchoxensis* Strand, l. c. p. 333 (1908) [= *Tar. pilipes* Karsch
1879 nec H. Luc. 1842] Chinchoxo.

- T Lamperti* Strand, Jahreshefte Ver. Nat. Württemberg 1906.
p. 92, fig. 2. ♀ Malimba (W.-Afrika).
- T Schweinfurthi* Strand, l. c. p. 96. ♀ Gazellenfluß (Afrika).
- T nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 743. ♀ (1907) Nossibé.
- T sansibarensis* Strand, l. c. ♀ Sansibar.
- T juanensis* Strand, l. c. p. 744. ♀ (1907) St. Juan de Nova.
- T urbana hova* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- T urbanides* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Brevilabus** Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1. p. 54
[n. subg. von *Tarentula*] (1908).
- Tarentula (Brevilabus) orycella* Strand, l. c. p. 56. ♂
Uba (N.-Afrika).
- T magdalenensis* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.
en Colombie p. 817 (1914) ♀ Kolumbien.
- T („Lycosa“) millica* Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans
le compte rendu de: Banks, Some Arachnida from California]
Kalifornien.
- T tanna* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♀
Neu-Hebriden.
- T lombokensis* Strand, l. c. p. 122. ♀ Lombok.
- T interstitialis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 672 (1906) ♀ Oran.
- T Piochardi* Sim. var. *infraclara* Strand, Archiv für Naturgeschichte
1915. A. 2. p. 167. ♀ Palästina.
- T sagaphila* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.
p. 99. ♂♂ Japan.
- T obscurides* Strand, Fauna Arctica, vol. 4, p. 431—478 (1906);
id., Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 445 (1907) ♀
var. *Seuberti* Strand, l. c. Java.
- T martinicensis* Strand, Societ. Entomol. 25. p. 17 (1910) ♀
Martinique.
- T exsiccattella* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11.
p. 112. ♀ Guatemala (?)
- T tongatabuënsis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2.
p. 207. ♂♀ Tongatabu.
- T nigrotibiella* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 74
(1909) ♀ Merkara (Indien).
- T Sanctae-Helenae* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,
Zool. II, p. 588. ♀ (1909) St. Helena.
- T muelleriana* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 6. ♀ (1908) Chile.
- T calamarica* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.
en Colombie p. 817 (1914) ♀ Kolumbien.
- T (Pirata) piratella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 565 (1907) ♀
Nord-Japan.
- T vulvella* Strand, l. c. ♀ Nord-Japan.
- T niccensis* Strand, l. c. ♀ Nikko (Japan).
- T nemurensis* Strand, l. c. ♀ Nemuro, Jesso (Japan).

- T swatowensis* Strand, l. c. ♀ Swatow (China).
T laetella Strand, l. c. ♀ Halmahera.
Trabaea heteroculata Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 456. ♀ (1913)
 Ruanda.
T bidentigera Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 686 (1906) ♀.
 Abera (N.-Afrika).
Zenonina squamulata Strand, Archiv für Naturgeschichte 73. I. 3.
 p. 373 (1907) ♂ Fluß Mane und Daroli (N.-Afrika).

Fam. **Mimetidae.**

- Ero japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges.
 30. p. 245, t. 5, f. 56, t. 12, f. 252 (1906) ♀♂ Japan.
E. kompirensis Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11.
 p. 96. ♀ Japan.

Fam. **Oonopidae.**

- Gamasomorpha Karschi** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenbg.
 Gesellsch. 30. p. 117, t. 16, f. 455. ♂♀ (1906) Japan.
Oonops corticalis Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch.
 30. p. 116, t. 6, f. 60. ♀ (1906) Japan.
O. Hasselti Strand, Fauna Arctica 4. p. 431 sq. (1906) Arktis.
Opopaea euphorbicola Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X,
 Zool. II. p. 549 (1909) ♀ Ascension.
Xestaspis recurva Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 680. ♀ (1906) Dalota
 (Süd-Schoa).

Fam. **Oxyopidae.**

- Oxyopes albertianus** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 469. ♂
 Albert-See.
O. ruwenzoricus Strand, l. c. p. 470. ♀ Ruwenzori.
O. mathias Strand, l. c. ♂ Ruwenzori.
O. camponis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 99. ♀
 Kamerun.
O. africanus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 657 (1906) ♂
 Ginir-Daua (N.-Afrika).
O. Erlangeri Strand, l. c. ♂ Ginir-Daua (N.-Afrika).
O. luteo-aculeatus Strand, l. c. p. 658. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
O. oranicola Strand, l. c. ♀ Oran (N.-Afrika).
O. notivittatus Strand, l. c. p. 659. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
O. akakensis Strand, l. c. ♀ Akaki (N.-Afrika).
O. inconspicuus Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
O. pallidecoloratus Strand, l. c. p. 660. ♀
 Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
O. ubensis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 686 (1906) ♀
 Uba (N.-Afrika).
O. hova Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 182 (1908) ♂♀
 Nossibé.

- O. halmaherensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 94 (1909) Halmahera.
- O. lineatifemur* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 660 (1906) ♀ Daroli, Adis-Abeba (N.-Afrika).
- O. abebae* Strand, l. c. p. 661. ♀ Adis-Abeba, Ginir-Daua (N.-Afrika).
- O. infidelis* Strand, l. c. ♀ Abbaja See-Ladscho (N.-Afrika).
- O. variabilis* Strand, l. c. ♀, cum
var. *nigriventris* Strand, und
var. *dorsivittata* Strand, l. c. p. 662 Abbaja See-Ladscho, Adis-Abeba.
- O. hostides* Strand, l. c. p. 662. ♂ Maki-Abassa-See (N.-Afrika).
- O. kobrooricus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 172, t. 6, f. 74, 75. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- O. rouxi* Strand, l. c. p. 173, t. 6, f. 77 ♀ (1911) Aru-Inseln.
- O. wokamanus* Strand, l. c. p. 174, t. 6, f. 78 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- O. palliventer* Strand, l. c. p. 175, t. 6, f. 76 (1911) Aru-Inseln.
- O. tapponiformis* Strand, l. c. p. 176, t. 6, f. 73 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- O. dingo* Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 623. ♀ (1913) Zentral-Australien.
- O. subjavanus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 446 (1907) ♀ Java.
- O. juvenicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 567 ♀ (1907) Ceylon.
- O. exsiccatus* Strand, l. c. ♀ Java (Batavia).
- O. sternimaculatus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545. ♂♀ (1907) Kapland.
- O. armatipalpis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 8. p. 145. ♂ Travancore.
- O. travancoricola* Strand, l. c. p. 147. ♀ Travancore.
- O. Lenzi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545 (1907) ♀♂ Kapland.
- O. saganus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 327, t. 13, f. 331. ♂ (1906) Japan.
- Peucetia** *rubrosignata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 656. ♂♀ (1906) Fluß Mane (N.-Afrika).
- P. minima* Strand, l. c. p. 657 ♀ Fluß Daua (N.-Afrika).
- P. Lampei* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 42. ♂ (1906) Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- P. fasciiventris* Sim. var. *longistriga* Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 469 (1913) Kiwu-See.

Fam. **Palpimanidae.**

- Palpimanus** *processiger* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908. Herzog zu Mecklenburg, IV p. 335. ♂ (1913) Kiwu-See.
- P. sanguineus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 526 (1907) ♀ Kapland.

Fam. **Pholcidae.**

- Pholeus crypticolens** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 127, t. 6, f. 72, t. 15, f. 440 (1906) ♀ Japan.
Ph. nagasakiensis Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11. p. 93. ♂♀ Japan.
Ph. fragillimus Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 20 (1907) ♀♂ Ceylon.
Ph. leptopholcicus Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 557 (1909) ♀ Kapland.
Ph. Lamperti Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 527 (1907) ♂ Amani.
Smeringopus affinitatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670. ♀ (1906) Fluß Mane (N.-Afrika).
S. zonatus Strand, l. c. p. 671. ♀ Fluß Daua u. Mane.
S. pholcicus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 527 (1907) ♂ Amani.
S. rubrotinctus Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 343 (1913) ♂♀ Zentr.-Afrika.
S. peregrinus Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg. 1906. p. 47 ♂♀ Moschi (O.-Afrika).

Fam. **Pisauridae.**

- Caripeta japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 307, t. 13, f. 343 (1906) ♀ Japan.
Cupiennius costaericae Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 424. ♀ (1909) Costa Rica.
C. cubae Strand, l. c. ♀ Cuba.
C. guatemalicus Strand, Soc. Entom. 25. p. 14 (1910) ♀ Guatemala.
Dolomedes fimbriatoides Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 308, t. 13, f. 341. ♀ (1906) Japan.
D. raptor Bös. et Strand, l. c. p. 309, t. 8, f. 119, t. 13, f. 342 (1906) ♀ Japan.
D. hercules Bös. et Strand, l. c. p. 310, t. 13, f. 361 (1906) ♀ Japan.
D. saganus Bös. et Strand, l. c. p. 312, t. 8, f. 115, t. 13, f. 328 (1906) ♂♀ Japan.
D. japonicus Bös. et Strand, l. c. p. 313, t. 13, f. 312 (1906) ♂ Japan.
D. Eberhardarum Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66. p. 207 ♂ (1913) Victoria (Austr.).
D. chroesus Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 166, t. 5, f. 58. ♀ (1911) Aru-Inseln.
D. saccalavus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 742. ♀ (1907) Nossibé.
D. wetarius Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207 ♀ Wetar (Südsee).
D. sumatranus Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 275 (1906) ♀ Sumatra.
D. cordivulva Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 564 (1907) ♀♂ N.-China.
D. kurilensis Strand, l. c. ♀ Kurilen.

- D. pallitarsis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 388, t. 8, f. 114. ♀ (1906) Japan.
- D. oviger* Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 8, f. 113. ♀ (1906) Japan.
- D. iturianus* Strand, Wiss. Erg. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV. p. 424 (1913) Zentr.-Afrika.
- D. submarginali-vittatus* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 437. ♀ (1907) Java.
- D. lomensis* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 90. ♀ Lome (W.-Afrika).
- D. Karschi* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♂ Ceylon.
- Euprosthénops** *bayaonianus* (Br. Cap.) var. *pedatus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 414 (1913) ♀ Kiwu-See.
- E. annulipes* Strand, l. c. ♂ Zentr.-Afrika.
- E. armatus* Strand, l. c. ♂♀ Albert-See.
- E. banananus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1919. A. 12. p. 112. ♂♀ Belgisch Kongo.
- Hesydrimorpha** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 168 (1911).
- H. gracilipes* Strand, l. c. p. 168. ♀ Aru-Inseln.
- Hygropoda** *spuripes* Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 169, t. 5., f. 65, 63. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- H. subannulipes* Strand, l. c. p. 170, t. 5, f. 68. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- H. madagascariensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 742. ♀ (1907) Nossibé.
- Hypsithylla** *celebesiana* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 121. ♀ SO.-Celebes.
- Lycotenus** *bahiensis* Strand, Zoolog. Anz. 34. p. 330 (1909) ♀ Bahia.
- L. Selenkae* Strand, l. c. p. 331 (1909) ♀ Bahia.
- L. saraënsis* Strand, l. c. p. 332 (1909) ♀ Zentral-Bolivia.
- L. venezuelensis* Strand, l. c. p. 334 (1909) ♀ Venezuela.
- L. paraguayensis* Strand, l. c. p. 335. ♂ (1909) Paraguay.
- L. paraënsis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 114. ♂ Brasilien.
- L. caracasensis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 28. p. 427. ♀ Caracas.
- Papakula** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 166 (1911).
- P. niveopunctata* Strand, l. c. p. 167, t. 5, f. 59. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- Phalaea** *aculeata* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 86. ♀ Kamerun.
- Ph. marginata* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 183. ♂ (1907) Kamerun.

Pisaura insula Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907
bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 418. ♀

Zentr.-Afrika.

P. ducis Strand, l. c. p. 419. ♂ Kiwu-See.

P. rothiformis Strand var. *orientalis* Strand, l. c. p. 420.

Ruwenzori.

P. rothiformis Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 278. ♂ (1908)

Kamerun.

P. lama Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges.
30. p. 306, t. 13, f. 340. ♀ (1906) Japan.

P. clarivittata Dön. et Strand, l. c. p. 389, t. 6, f. 76. ♀ (1906)
Japan.

Rothus subcatenulatus Strand, Archiv für Naturgeschichte 74. I. 1.
p. 108. ♀ (1908) Adis-Abeba (N.-Afrika).

R. obscurus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 545 (1907) ♀ Kapland.

Tapinothelella Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II.
p. 586 (1909).

T. laboriosa Strand, l. c. p. 586. ♀ (1909) Kapland.

Tetragonophthalma brevipes Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 685. ♀
(1906) Mole Tal (N.-Afrika).

T. fascigera Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
Ges. 30. p. 306, t. 13, f. 329 (1906) ♀ Japan.

Thalassius majungensis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 741. ♀ (1907)
Majunga.

Th. leo Strand, l. c. ♀ Nossibé.

Th. ruwenzoricus Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped.
1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 420 (1913) ♀

Ruwenzori.

Th. Schubotzi Strand, l. c. p. 421. ♀ Albert-See.

Th. bukobensis Strand, l. c. ♀ Bukoba.

Th. araneoides Strand, l. c. ♀ Ruwenzori.

Th. pictus Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 88. ♀
Lome (W.-Afrika).

Th. radiato-lineatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 671 (1906) ♀
Fluß Mane (N.-Afrika).

Th. lombokanus Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
Gesellsch. 36. p. 254 (1915) ♀ Lombok.

Th. mutillatus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6.
p. 121. ♀ West-Sumatra.

Fam. **Prodidomidae.**

Prodidomus Lampei Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 78
(1915) ♀ Deutsch SW.-Afrika.

Fam. **Salticidae.**

Aelurillus dimorphus Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg.
naturforsch. Ges. 30. p. 398, t. 9, f. 125. ♂♀ (1906) Japan.

Allohyllus Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 185.

- All. sexualis* Strand, l. c. p. 185—186, t. 6, f. 83. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- Anarrhoetus** *nishitakensis* Strand, Zoolog. Anz. 31, p. 570 (1907) ♀ Japan.
- Aruana** Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 178 (1911).
- A. silvicola* Strand, l. c. p. 178, t. 4, p. 29. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- Bathippus** *dentiferellus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 187, t. 4, f. 15, t. 6, f. 81. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- B. seltuttensis* Strand, l. c. p. 188, t. 6, f. 82. ♂ (1911) Aru-Inseln.
- B. waoranus* Strand, l. c. p. 189, t. 6, f. 79. ♀ (1911) Key-Inseln.
- B. semiannulifer* Strand, l. c. p. 189, t. 4 f. 13 ♀ (1911) Aru-Inseln.
- B. keyensis* Strand, l. c. p. 190, t. 6, fig. 80 (1911) ♀ Key-Inseln.
- Bavia** *papakula* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 179, t. 4, f. 26, 98. ♂♀ (1911) Aru-Inseln.
- Bianor** *pullus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 354, t. 14, f. 378 (1906) ♀ Japan.
- Breda** *λ-signata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 345, t. 9, f. 136, t. 13, f. 352. ♂♀ (1906) Japan.
- Canama** *inquirenda* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 34. p. 193. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- C. terangana* Strand, l. c. p. 193, t. 6, fig. 93 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Carrhotus** *detritus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 358, t. 14, f. 385. ♀ (1906) Japan.
- C. aeneochelis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 454. ♂♀ (1907) Java.
- Chira** *albiociput* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 366, t. 13, f. 311. ♂ (1906) Japan.
- Cocalodes** *armatissimus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 122. ♂ Schouten Insel.
- Cosmophasis** *orsimoides* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 180, t. 4, f. 22, t. 6, f. 84. ♀ Key-Inseln.
- C. maculiventris* Strand, l. c. p. 180, t. 4, f. 23 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Cyrba** *bidentata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 662 (1906) ♀. Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Cytaea** *albichelis* Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 34. p. 191, t. 4, f. 20 u. 21, t. 6, f. 90 u. 94. ♀♂ (1911) Key-Inseln.
- C. haematicoides* Strand, l. c. p. 192, t. 4, f. 24, t. 6, f. 86 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- C. subsinuata* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 125—127 (1909) ♂♀ Halmahera.
- Dendryphantes** *laticeps* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 183, t. 4, f. 25, t. 6, f. 91 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- D. rubrosquamulatus* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 397, t. 9, f. 130 (1906) ♀♂ Japan.
- Diolenella** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 568 (1907) [n. subg.].
- Diolenius** (*Diolenella*) *carinifer* Strand, l. c. ♂ Halmahera.

- Dudasia** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 34. p. 190 (1911).
D. fissidentata Strand, l. c. p. 190, t. 4, f. 18 (1911) Aru-Inseln.
- Ergane** *falcata* (Cl.) var. *nigro-fusca* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. Nr. 2, p. 27 Norwegen.
- Evarcha** *longipalpis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 361, t. 14, f. 384. ♂ (1906) Japan.
- E. hyllinella* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 122. ♀ Lombok.
- E. gausapatella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569 (1907) ♀; Abh. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 116—119. ♀ (1909) Java (Batavia).
- Evophrys** *aninotatus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 338, t. 9, f. 143, t. 14, f. 367 ♂ (1906) Japan.
- E. undulato-vittata* Bös. et Strand, l. c. p. 339, t. 14, f. 376. ♂ (1906) Japan.
- E. breviaculeis* Bös. et Strand, l. c. p. 340, t. 14, f. 387. ♂ (1906) Japan.
- E. heliophaniformis* Dön. et Strand, l. c. p. 393, t. 9, f. 141. ♀ (1906) Japan.
- E. menemerellus* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 591 (1909) ♀ Kapland.
- E. pseudogambosa* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 168. ♀♂ Palästina.
- E. convergentis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Tunis.
- Giuria** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 666 (1906).
- G. unica* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Hasarius** *crucifer* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 399, t. 8, f. 122. ♂ (1906) Japan.
- Heliophanus** *flavimaxillis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 334, t. 9, f. 151. ♂ (1906) Japan.
- Hel. rehobothicus* Strand, Archiv für Naturgesch. 1915. A. 2. p. 167. ♀ Palästina.
- Hel. menemeriformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 546 (1907) ♂♀ Amani.
- Hel. ochrichelis* Strand, l. c. ♀ Amani.
- Hel. nossibeensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746. ♀♂ (1907) Nossibé.
- Hel. tessalensis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 662. ♀ (1906) Dj. el Tessala (N.-Afrika).
- Helpis** *longichelis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft 36. p. 263, t. 14, f. 24; t. 19, f. 102a—b (1915) ♂ Neu-Mecklenburg, Squally-Insel.
- Hyetiota** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 181 (1911).
- H. banda* Strand, l. c. p. 181, t. 6, f. 89 (1911) ♀ Banda- und Key-Inseln.
- Hyllus** *fusciventris* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 664 (1906) ♀ Fluß Mane. Ginir-Daua (N.-Afrika).

- H. thyeniformis* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 664 (1906) ♂
Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. rubrotinctus* Strand, l. c. p. 665. ♂ Ginir-Daua etc. (N.-Afrika).
- H. Erlangeri* Strand, l. c. ♀ Daroli etc. (N.-Afrika).
- H. ventrilineatus* Strand, l. c. ♀ Daroli.
- H. manensis* Strand, l. c. p. 666. ♂ Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. fur* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua.
- H. Lamperti* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 356, t. 13, f. 360, t. 14, f. 369. ♂♀ (1906) Japan.
- H. Fischeri* Bös. et Strand, l. c. p. 358, t. 14, f. 383. ♀ (1906) Japan.
- H. juanensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746. ♂♀ (1907) St. Juan de Nova. Nossibé.
- H. nossibeensis* Strand, l. c. p. 747. ♀ Ibidem.
- H. virgillus* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- H. lugubrellus* Strand, Nyt Magaz. for Naturvid. 46. p. 214 (1908) ♂ Nossibé.
- H. pachypoessae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♂ (1907) Kamerun.
- H. aethiopicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 666 (1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Icidella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 351 (1906).
- I. interrogationis* Strand, l. c. p. 351, t. 9, f. 148, t. 13, f. 365. ♀♂ (1906) Japan.
- Icius dendryphantoides** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 592 (1909) ♀ Kapland.
- I. pseudocellatus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♀ (1907) Kapland.
- Jotus maculivertex** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 181, t. 4, f. 27, t. 6, f. 95 (1911) ♂ Key-Inseln.
- J. munitus* Bös. et Strand var. *chinesicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569 (1907) ♀ China (Swatow).
- J. munitus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 334, t. 14, f. 374 und 392. ♂♀ (1906) Japan.
- J. abnormis* Bös. et Strand, l. c. p. 336, t. 14, fig. 377 (1906) ♀ Japan.
- J. difficilis* Bös. et Strand, l. c. p. 336, t. 14, f. 379. ♀ (1906) Japan.
- Linus nigrolineatus** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 482 (1908) ♂ Madagaskar.
- Malloneta interrogationis** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 748. ♂ (1907) Nossibé.
- Marpissa Roemeri** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 346. ♀ (1906) Japan.
- Menemerus confusus** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 350, t. 9, f. 146, t. 14, f. 370 (1906) ♂♀ Japan.

- M. himeshimensis* Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 8, f. 116, t. 14, f. 390 (1906) ♂♀ Japan.
- M. hottentotus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547 ♀ (1907) Kapland.
- Mithion** *rubricoronatus* Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 182, t. 4, f. 14 (1911) ♀ Key-Inseln.
- Modunda** *orientalis* Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 396, t. 8, f. 123. ♀ (1906) Japan.
- Mollica** *pusilla* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 123. ♀ Tahiti.
- Muziris** *gracilipalpis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 183, t. 4, f. 28, t. 6, f. 99 (1911) ♂ Aru-Inseln.
- M. epigynatus* Strand, l. c. p. 183, t. 6, f. 96. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- Myrmarachne** *sansibarica* Strand, Internat. Ent. Zeits. 4. p. 13 (1910) ♂ Sansibar.
- M. formosicola* Strand, l. c. ♂ Formosa.
- M. maxillosa* (C. L. K.) var. *7-dentata* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 568 (1907) ♂ Canton.
- M. patellata* Strand, l. c. ♂ China (Swatow).
- M. majungae* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 745. ♀ (1907) Majunga.
- M. innermichelis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 329, t. 9, f. 128, t. 14, f. 382 (1906) ♂ Japan.
- M. Hoffmanni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 7. p. 168. ♂♀ Tsingtau.
- Neaetha** *amanicola* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 721 (1907) Amani.
- Ohilimia** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 34. p. 195 (1911).
- O. gracilipes* Strand, l. c. p. 196, t. 6, f. 97. ♂ (1911) Key-Inseln.
- Opisthoncana** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 122. ♂.
- O. formidabilis* Strand, l. c. ♂ Anir (bei Neu-Mecklenburg).
- Opisthuncus** *nigrifemur* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 207. ♂ Neu-Pommern.
- Pellenes** *aethiopicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Adis-Abeba (N.-Afrika).
- P. mimicus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663. ♀ (1906) Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Pharacocerus** *ebenauensis* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7. ♀ (1908) Nossibé.
- Phiale** *Lehmanni* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7 ♂ (1908) Kolumbien.
- Philaeus** *Steudeli* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 98. ♂ West-Afrika.
- Phintella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 333 (1906).
- Ph. typica* Strand, l. c. ♀ Japan.
- Phlegra** *desquamata* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 663 (1906) ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).

- Ph. abessinica* Strand, l. c. p. 664. ♂ (1906) Daroli (N.-Afrika).
Ph. Bresnieri meridionalis Strand, l. c. ♀ Daroli.
- Plexippus** *niccensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 365 (1906) ♀ Japan.
P. incognitus Dön. et Strand, l. c. p. 399, t. 8, f. 120. ♀ (1906) Japan.
- P. fuscoannulatus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 187, t. 4, f. 17, t. 6, f. 88 (1911) ♀ Aru-Inseln.
- Portia** *foveata* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1912. A. 8. p. 148. ♀ Travancore.
P. (Boethus?) deciliata Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 745. ♂ (1907) Nossibé.
- Prostheclina** *perplexides* Strand, Zoolog. Anz. 33. p. 7. ♂ (1908) Jamaica.
- Pseudamychus** *evarchanus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 36. p. 265, t. 14, f. 30, t. 19, f. 105 (1915) ♀ Neu-Pommern.
- Pseudicius** *picaceus* Sim. var. *palaestinensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 169. ♂ Palästina.
- Rhene** *capensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 592 (1909) ♀ Kapland.
R. spuridens Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 451. ♀ (1907) Java.
- Silerella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 371 (1906).
S. barbata Bös. et Strand, l. c. p. 372, t. 14, f. 373. ♀♂ (1906) Japan.
- Sitticus** *pallicolor* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 341, t. 9, f. 152. ♀ (1906) Japan.
S. patellidens Bös. et Strand, l. c. p. 342, t. 9, f. 135, t. 13, f. 358. ♂ (1906) Japan.
S. numeratus Bös. et Strand, l. c. p. 342, t. 9, f. 138, t. 13, f. 359. ♂♀ (1906) Japan.
S. floricola (C. L. K.) *orientalis* Strand, l. c. p. 343 (1906) ♀ Japan.
S. saganus Dön. et Strand, l. c. p. 394, t. 9, f. 127. ♀ (1906) Japan.
S. saevus Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 8, f. 121. ♀ (1906) Japan.
S. subadultus Dön. et Strand, l. c. p. 395, t. 9, f. 129. ♀ (1906) Japan.
- Spilargis** *ignicolor* Sim. var. *bimaculata* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 26. p. 122 (1909) ♀ Halmahera.
- Synagelides** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 330 (1906).
S. agoriformis Strand, l. c. p. 330 (1906) ♀ Japan.
- Telamonia** *bifurcilinea* Bös. et Strand, l. c. p. 331, t. 9, f. 153, t. 13, p. 357 ♂♀ (1906) Japan.
- Theratoscirtus** *fusco-rufescens* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906. p. 100, f. 3. ♂ Kamerun.

- Thianella** Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 448 (1907)
Th. disjuncta Strand, l. c. ♂ Java.
- Thiania** *suboppressa* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 569. ♂♀ (1907)
 China (Swatow).
- Thyene** *scalarinotum* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 547. ♀ (1907)
 Kapland.
- Tusitala** *sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 748. ♂♀ (1907)
 Sansibar.
- Velloa** *bianoriformis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 746 (1907) ♂♀
 Nossibé.
- Viciria** *detrita* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922. A. 4.
 p. 148. ♂ Sumatra.
- Zenodorus** *wangillus* Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch.
 Ges. 34. p. 184, t. 4, f. 19. ♀ (1911) Aru-Inseln.

Fam. **Sicariidae.**

- Loxosceles** *Bergeri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 26. ♀ (1906)
 Gibeon, D. SW.-Afrika.
- L. pictithorax* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explor.
 en Colombie p. 819 (1914) ♀ Kordilleren.
- Loxoscella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668 (1906).
L. pallidecolorata Strand, l. c. p. 668. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
- Scytodes** *14-maculatus* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25.
 p. 8 (1907) ♀ China.
 var. (?) *clarior* Strand, l. c. p. 10. ♀ China.
- S. albiapicalis* Strand, l. c. p. 11. ♀ Ibidem.
- S. marmorella* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.
 p. 39. ♀ Kamerun.
- S. subthoracica* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1906.
 p. 40. ♀ Kamerun.
- S. camerunensis* Strand, l. c. p. 42, f. 1. ♀ Kamerun.
- S. suffusa* Strand, l. c. p. 43. ♀ Ost-Afrika.
- S. aruensis* Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34. p. 131, t. 5,
 f. 31 (1911) Aru-Inseln.
- S. subadulta* Strand, l. c. p. 132, t. 5, f. 32. ♀ (1911) Aru-Inseln.
- S. congoanus* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 772 (1908) ♂ Kongo.
- S. Aharonii* Strand, Archiv für Naturgesch. 1914. A. 3. p. 180. ♀
 Palästina.
- S. leprosula* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908
 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 330. ♀ (1913). Kiwu-See.
- S. sansibarica* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 726 (1907) ♀ Sansibar.
- S. Bergeri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 68. p. 88. ♂♀ (1915)
 Deutsch SW.-Afrika.
- S. ruizensis* Strand in Fuhrmann & Mayor, Voyage d'Explorat.
 en Colombie p. 818 (1914) ♀ Zentral-Kordillere.
- Sicarius** *yurensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 227 (1908) ♀
 Yura, Peru.

Fam. **Theridiidae.**

Achaea asiatica Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Gesellschaft. 30. p. 148, t. 12, f. 278. ♂♀ (1906) Japan.

Argyrodes maculigera Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 133, t. 4, f. 5, t. 5, f. 33 u. 36 (1911) ♂♀ Key-Inseln.

A. reticola Strand, l. c. p. 134, t. 5, f. 35. ♂ Aru-Inseln.

A. bandana Strand, l. c. p. 134, t. 5, f. 34. ♂ (1911) Banda-Inseln.

A. mertonii Strand, l. c. p. 135, t. 5, f. 37. ♂ (1911) Aru-Inseln.

A. fur Bös. et Strand, Abh. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 133, t. 11, f. 226 (1906) ♂♀ Japan.

A. crucinotum Bös. et Strand, l. c. p. 134, t. 10, f. 188. ♀ (1906) Japan.

A. cyclosiformis Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 460 (1908) ♀ Madagaskar.

A. levuca Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellschaft 36. p. 192, t. 15, f. 36a—c (1915) ♀ Fidji-Inseln.

A. atripicatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 682. ♀ (1906) Abbaja See (N.-Afrika).

A. sextuberculosus Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 773. ♂ (1908) Nossibé.

A. argentella Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 574 (1907) Madagaskar.

A. meus Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 528 (1907) ♀ Madagaskar.

A. meus Strand var. *poecilior* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 344 (1913) ♀ Albert-See.

A. Wolffi Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 202. ♂ N.-Guinea.

Ariamnes Birgitae Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 71 [= *A. gracillima* Th. nec O. Cbr.].

A. saganus Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 378, t. 5, f. 46. ♀ (1906) Japan.

Asagena tristis Tullgr. var. *ruwenzorica* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg. IV p. 348 (1913) ♂♀ Ruwenzori.

A. japonica Dön. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 380, t. 5, f. 44 (1906) Japan.

A. amurica Strand, Abh. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 26. ♀ (1907) Blagowestschensk.

A. violacea Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Daroli (N.-Afrika).

Dipoena transversisulcata Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 462 (1908) ♀ Madagaskar.

D. flavomarginata Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 151, t. 12, f. 279. ♂♀ (1906) Japan.

D. uniformis Bös. et Strand, l. c. p. 151, t. 12, f. 285. ♂ (1906) Japan.

- D. longisternum* Bös. et Strand, l. c. p. 152 t. 10, fig. 189 ♀ (1906) Japan.
D. castrata Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 20 p. 149, t. 5, fig. 50, t. 12, fig. 246, 247 ♀ (1906) Japan.
D. caninotata Bös. et Strand, l. c. p. 150, t. 12, fig. 266 ♂♀ (1906) Japan.
D. mutilata Bös. et Strand, l. c. p. 150, t. 12, f. 275. ♀ (1906) Japan.
Enoplognatha dorsinotata Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 156, t. 10, f. 194. ♀ (1906) Japan.
E. crassipes Bös. et Strand, l. c. p. 157, t. 12, f. 271. ♂♀ (1906) Japan.
E. foliicola Dön. et Strand, l. c. p. 381, t. 4, f. 36. ♂♀ (1906) Japan.
E. japonica Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 156, t. 12, f. 250, t. 5, f. 47 ♀ (1906) Japan.
Episinus affinis Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Gesellsch. 30. p. 136, t. 5, f. 55. ♀ t. 12, f. 251 (1906) Japan.
E. caudifer Bös. et Strand, l. c. p. 379, t. 4, f. 39 (1906) ♀ Japan.
Euryopis bifascigera Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 345 (1913) ♀ Zentral-Afrika.
Formicina mutinensis Can. var. *orientalis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 3. p. 184. ♂ Palästina.
Hyptimorpha Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 135 (1906).
H. mirabilis Bös. et Strand, l. c. p. 136, t. 11, f. 227 (1906) ♀ Japan.
Lasaeola Lindholmi Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 63. p. 114. ♂ (1910) Krim.
L. boesenbergi Strand, Bergens Museums Aarbog 1902. No. 6. p. 5 Deutschland.
Latrodectus hasselti Th. subsp. *aruensis* Strand, Abhandl. naturforsch. Gesellsch. 34. p. 136. ♀ (1911) Aru-Inseln.
Lithyphantes kiwuënsis Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 349 (1913) ♂♀ Kiwu-See. Ruanda.
L. cavernicola Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 154, t. 5, f. 57 ♂ (1906) Japan.
L. minus Dön. et Strand, l. c. p. 380, t. 3, f. 10. ♀ (1906) Japan.
L. dubius Dön. et Strand, l. c. p. 380, t. 4, f. 34. ♀ (1906) Japan.
L. Lenzi Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 530 (1907) ♂♀ Kapland.
L. Bradyi Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 530 (1907) ♀ Kapland.
L. Paykullianus (Walck.)
 f. *obsoleta* Strand, Jahresh. Ver. Nat. Württemberg 1908. p. 97 ♀.
 f. *typica* Strand, l. c. p. 96 Abyssinien.
Phoroncidia quadrispinella Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729. ♀ (1907) Nossibé.

- Teutana transversifoveata** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 153, t. 12, f. 288. ♀ (1906) Japan.
- Theridium cocosense** Strand, Zoolog. Zentralblatt 13 (1906) [dans le compte rendu de: Banks, Arachn. from Cocos Island] Cocos Island.
- Th. octomaculatum* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 138, t. 3, f. 14, t. 12, f. 281. ♀♂ (1906) Japan.
- Th. subpallens* Bös. et Strand, l. c. 30, p. 139, t. 12, f. 293 (1906) ♀ Japan.
- Th. ferrum-equinum* Bös. et Strand, l. c. p. 139, t. 12, f. 261. ♀♂ (1906) Japan.
- Th. japonicum* Bös. et Strand, l. c. p. 140, t. 12, f. 283. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. indicis* Bös. et Strand, l. c. p. 141, t. 12, f. 280. ♀ (1906) Japan.
- Th. kompirense* Bös. et Strand, l. c. p. 141, t. 5, f. 41, t. 12, f. 284. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. mneon* Bös. et Strand, l. c. p. 142, t. 12, f. 286. ♀ (1906) Japan.
- Th. culicivorum* Bös. et Strand, l. c. p. 143, t. 12, f. 287 ♂ (1906) Japan.
- Th. sterninotatum* Bös. et Strand, l. c. p. 143, t. 12, f. 290 und 289. ♂♀ (1906) Japan.
- Th. Boesenbergi* Strand, Entomol. Zeitschr. 18. No. 23 (1904) [= *Ther. Bertkawi* Bös. nec Th.] Rheinprovinz.
- Th. krasnojarskense* Strand, Bergens Museums Aarbog 1903. No. 10, p. 3. ♀ Krasnojarsk (Sibirien).
- Th. (?) sagaphilum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 11, p. 94. ♀ Japan.
- Th. angulithorax* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 141, t. 12, f. 292. ♀ (1906) Japan.
- Th. meum* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 12, f. 294. ♀ (1906) Japan.
- Th. yunohamense* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 10, f. 185. ♀ (1906) Japan.
- Th. sudabides* Bös. et Strand, l. c. p. 145, t. 10, f. 186. ♀ (1906) Japan.
- Th. argyrodiforme* Bös. et Strand, l. c. p. 147, t. 10, f. 190. ♀ (1906)
- Th. subadultum* Bös. et Strand, l. c. p. 147, t. 5, f. 42, t. 10, f. 191 (1906) ♀ Japan.
- Th. hignite* Dön. et Strand, l. c. p. 379, t. 5, f. 45. ♀ (1906) Japan.
- Th. retreatense* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 558. ♂♀ (1909) Kapland.
- Th. octoferum* Strand, l. c. p. 560. ♀ (1909) Kapland.
- Th. Vanhoeffeni* Strand, l. c. p. 560. ♂♀ Kapland.
- Th. albidorsum* Strand, l. c. p. 561. ♂ (1909) Kapland.
- Th. affine* Strand, Archiv for Mathem. og Naturvid. 21. Nr. 6 p. 33 (1899) Hol (Norwegen).
- Th. Vossi* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 528 (1907) ♀. Kamerun.

- Th. Vosseleri* Strand, l. c. ♀ Amani.
Th. bradyanum Strand, l. c. p. 529 ♀ Kapland.
Th. caplandense Strand, l. c. ♀ Kapland.
Th. piliphilum Strand, l. c. ♀ Kapland.
Th. lenzianum Strand, l. c. p. 530. ♂ Kapland.
Th. inquinatum Th. var. *continentale* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 23. ♀ (1907) China.
Th. longihirsutum Strand, l. c. p. 25 (1907) ♀ China.
Th. darolense Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Daroli (N.-Afrika).
Th. Lamperti Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 615 (1906) ♀ Giuir-Daua (N.-Afrika).
Th. Torandae Strand, Archiv für Naturgeschichte 1916. A. 2. p. 72 [= *T. lepidum* O. Cbr. nec Walck.].
Th. Guriae Strand, l. c. [= *Th. mirabile* Keys. nec Holmbg.].
Th. kobrooricum Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 34. p. 135, t. 4, f. 1 (1911) ♀ Aru-Inseln.
Th. aruanum Strand, l. c. p. 136, t. 5, f. 41. ♀ (1911) Aru-Inseln.
Th. varians Hahn var. *melanotum* Strand, Zoolog. Anz. 32. p. 220 (1907) Marburg etc.
Th. Buitenzorgi Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 413. ♀ Buitenzorg (Java).
Th. ruwenzoricola Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 346. ♀ (1913) Ruwenzori.
Th. usitum Strand, l. c. ♀ Ibidem.
Th. sabinjonis Strand, l. c. ♀ Kiwu-See.
Theridula *theriella* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 729. ♀ (1907). Nossibé.
Ulesanis *truncatula* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 564 (1909) ♂ Kapland.

Fam. **Thomisidae.**

- Camaricus** *mimosellus* Strand, Zool. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 651 (1907) ♀ Amani.
Cam. nigrotessellatus Sim. var. *lineitarsis* Strand, l. c. ♀ Kapland.
Cupa Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 265 (1906).
C. typica Bö. et Strand, l. c. p. 266, t. 16, f. 454. ♀ (1906) Japan.
Cyriogonus *fuscitarsis* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 472. ♂ (1908) Madagaskar.
Diaea *viridipes* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 576 (1909) ♀ Kapland.
D. tongatabuënsis Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♀ Tangatabu.
D. subadulta Bö. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 258, t. 13, p. 302 (1906) ♂ Japan.

- Dieta japonica** Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 246, t. 10, f. 158. ♀♂ (1906) Japan.
D. subvirens Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 92 (1907) ♀ Ceylon.
D. phaenopomatiformis Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 733. ♂ (1907) Sansibar.
Heriaeus difficilis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 626. ♀ (1906) Laghouat (N.-Afrika).
Lampertia Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 733 (1907).
L. pulchra Strand, l. c. ♀ Majunga.
Lycopus atypicus Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 34. p. 155, t. 5, f. 52. ♀ (1911) Aru-Inseln.
Misumena japonica Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturforsch. Ges. 30. p. 256, t. 10, f. 172. ♀ (1906) Japan.
M. yunohamensis Bös. et Strand, l. c. p. 257, t. 10, f. 179. ♀ (1906) Japan.
M. munitissima Dön. et Strand, l. c. p. 384, t. 7, f. 90. ♂ (1906) Japan.
Oxyptila trux (Bl.) var. *devittata* Strand, Abhandl. naturforsch. Gesellsch. Görlitz 1901. p. 7 (Sep.!) Nordland (Norwegen).
O. metschensis Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 683. ♀ (1906) Ejcre-Metscha (N.-Afrika).
O. truciiformis Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 259, t. 10, f. 154. ♀ (1906) Japan.
O. unica Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 150. ♀ Palästina.
O. jaffa Strand, l. c. p. 151. Ibidem.
O. Aharonii Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 150. ♀♂ Palästina.
C. tricoloripes Strand, l. c. p. 152. ♂ Jaffa.
O. aculeipes Strand, Zoolog. Anz. 30, p. 626. ♀ Tunis.
Philodromus aureolus japonicola Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 268, t. 7, f. 93, t. 10, f. 160 (1906) ♂♀ Japan.
Ph. subaureolus Bös. et Strand, l. c. p. 270, t. 13, f. 307 ♀ (1906) Japan.
Ph. nigrostriatipes Bös. et Strand, l. c. p. 270, t. 7, f. 91, t. 10, f. 174 (1906) ♀ Japan.
Ph. epigynatus Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 580. ♀ (1909) Kapland.
Ph. thanatellus Strand, l. c. p. 580. ♂♀ (1909) Kapland.
Ph. quadrivulva Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 627 (1906) ♀ Akaki-Luk Aballa (N.-Afrika).
Ph. problematicus Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
Ph. maculato-vittatus Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 684. ♀ (1906) Dalota (N.-Afrika).
Ph. medius O. Cbr. var. *cinereo-alba* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 156—157. ♀ Palästina.
Ph. jaffanus Strand, l. c. p. 157. ♂ Ibidem.

- Ph. caffer* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 539 (1907) ♀ Kapland.
- Phrynarachne** *rugosa* (Latr.) var. *infernalis* Strand, l. c. p. 735. ♀ Nossibé.
- Phr. rugosa* (Latr.) var. *infernalis* Strand, Nyt Magaz. f. Naturvid. 46. p. 83 (1908) Nossibé.
- Regillus** *cinerascens sumatrae* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 24. p. 429. ♀ (1907) Sumatra.
- R. javanicola* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 397 (1913) [= *R. cinerascens* Strand nec Dol.] Java.
- Runcinia** (*Machomenus*) *longipes* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 625 (1906) ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- R. oculifrons* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 734 (1907) ♂♀ Nossibé.
- R. albobstriata* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 252, t. 10, f. 162. ♂♀ (1906) Japan.
- Thanatus** *odorus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 153. ♂♂ Palästina.
- Th. rehobothicola* Strand, l. c. p. 154. ♀ Ibidem.
- Th. Schubotzi* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 397 ♀ (1913) Kiwu-See.
- Th. Pagenstecheri* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 59. p. 33 (1906) ♀ Gibeon, D.-SW.-Afrika.
- Th. multipunctatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 628 (1906) ♀ Daroli (N.-Afrika).
- Th. paucipunctatus* Strand, l. c. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Th. gnaquiensis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 61. p. 233 (1908) ♀ Peru.
- Th. mus* Strand, l. c. p. 234 (1908) ♀ Peru.
- Th. vulgaris* Sim. subsp. *syriensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 158. ♀ Palästina.
- Thomisops** *crassiceps* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 390. ♀ (1913) Haute Ituri.
- Thomisus** *albus* (Gm.) var. *meridionalis* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Nat. 60. p. 106 (1907) ♂ Gabes (Tunis).
- Th. frontinotatus* Strand, l. c. p. 107 ♀ (1907) Fluß Mane (N.-Afrika).
- Th. dauensis* Strand, l. c. p. 108. ♀ Ginir-Daua (N.-Afrika).
- Th. amanicus* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 537. ♀ (1907) Amani.
- Th. Lenzi* Strand, l. c. p. 538. ♀ Grahamstown.
- Th. hottentotus* Strand, l. c. ♀ Kapland.
- Th. sus* Strand, l. c. p. 539. ♂ Amani.
- Th. swatowensis* Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 94. ♀ (1907) Swatow, China.
- Th. okinawensis* Strand, l. c. p. 96. ♀ Linkon Insel, Okinawa.
- Th. Formosae* Strand, l. c. p. 98. ♀ Nord-Formosa.

- Th. labefactus* Karsch var. *bimaculatus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Ges. 30. p. 250, t. 13, f. 303 (1906) ♀ Japan.
- Th. onustoides* Bös. et Strand, l. c. p. 251, t. 10, f. 166 .♀♂ (1906) Japan.
- Th. kiwuensis* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 391. ♀ (1913) Kiwu-See.
- Th. albertianus* Strand, l. c. p. 392. ♀ Albert-See.
- Th. litoris* Strand, l. c. p. 394. ♀ Kiwu-See.
- Th. bueanus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 11. p. 146. ♀ Buea in Kamerun.
- Th. Lamperti* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 734. ♂♀ (1907) Nossibé.
- Th. nossibeensis* Strand, l. c. ♀ Nossibé.
- Tibellus punctifasciatus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 628. ♀ (1906) Ginir-Daua (N.-Afrika).
- T. Vosseleri* Strand, l. c. p. 629. ♀ Tiout Oase (N.-Afrika).
- Tmarus Piochari* Sim. var. *judaorum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 147 ♀ Palästina.
- Sidyma Lampei* Strand, Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 66, p. 204. ♂ (1913) Victoria (Austr.).
- Synaema papuanellum* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 6. p. 118. ♂ Deutsch Neu-Guinea.
- S. seranicum* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- S. imitatrix* (Pav.) var. *meridionale* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 660 (1907) ♀ Kapland.
- S. scalare* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 396. ♂ (1913) Zentr.-Afrika.
- S. riflense* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 579 (1909) ♂ Kapland.
- Xysticus insulicola* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. naturf. Ges. 30. p. 260, t. 13, f. 304 (1906) ♀ Japan.
- X. saganus* Bös. et Strand, l. c. p. 261, t. 10, f. 155. ♂ (1906) Japan.
- X. tunicatus* Bös. et Strand, l. c. p. 263, t. 10, f. 176. ♀ (1906) Japan.
- X. transversomaculatus* Bös. et Strand, l. c. p. 263, t. 13, f. 305 (1906) ♀ Japan.
- X. lateralis atrimaculatus* Bös. et Strand, l. c. p. 264, t. 13, f. 306 (1906) ♀ Japan.
- X. norvegicus* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 619, f. 1 (1900) ♀ Hatfjelddal (Norwegen).
- X. augur* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 368, f. 2 (1900) ♀ Botne u. Hatfjelddal (Norwegen).
- X. sexangulatus* Strand, Zoolog. Anzeiger 23. p. 370. ♀ (1900) Nordland (Norwegen).

- X. simonstownensis* Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 576 (1909) ♂ Kapland.
X. Rainbowi Strand, Zoolog. Anzeiger 23. Nr. 635 (1901) [= *X. obscurus* Rainb. nec Coll.!] Australien.
X. subjugalis Strand, Zool. Anz. 30. p. 626. ♂♀ (1906) Daroli etc. (N.-Afrika).
X. xerodermus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 10. p. 153. ♀ Palästina.
X. cetrariae Dön. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 385, t. 7, f. 92. ♀ (1906) Japan.
X. beni Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 395. ♂ (1913) Ruwenzori.
X. sebastianus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 193. ♀ Gomera.
X. gymnocephalus Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 2. p. 148. ♀ Palästina.
X. mojensis Strand, Abhandl. naturf. Ges. Görlitz 25. p. 100. ♀ (1907) Japan.
X. kurilensis Strand, l. c. ♀ Kurilen.

Fam. **Uloboridae.**

- Dinopis** *longipalpulus* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907—1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 326. ♂ (1913) Kiwu-See.
D. ruandanicus Strand, l. c. p. 327 ♀ Ruanda.
Hyptiotes *affinis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch. 30. p. 108, t. 15, f. 393. ♂♀ (1906) Japan.
Miagrammopes *orientalis* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Gesellsch. 30. p. 109, t. 15, f. 422. ♂ (1906) Japan.
M. viridiventris Strand, Abhandl. Senckenberg. Ges. 34. p. 130, t. 5, f. 42a—b (1911) ♀ Key-Inseln.
Uloborus *defectus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. Ges. 30. p. 103, t. 15, f. 427 ♀ (1906) Japan.
U. sybotides Bös. et Strand, l. c. p. 104, t. 15, f. 428, ♀, f. 431. ♂ (1906). Japan.
U. dubius Bös. et Strand, l. c. p. 105, t. 15, f. 430. ♀ (1906). Japan.
U. prominens Bös. et Strand, l. c. p. 106, t. 15, f. 410. ♂♀ (1906) Japan.
U. incognitus Dön. et Strand, l. c. p. 374, t. 3, f. 17 ♀ (1906) Japan.
U. planipedellus Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. Syst. 25. p. 559 (1907) ♀ Amani.
U. varians Bös. et Strand, Abhandl. Senckenberg. Gesellsch. 30. p. 102, t. 3, f. 1, ♀♂, t. 15, f. 429. ♀ (1906) Japan.

Fam. **Zodariidae.**

- Capheris** *madagascariensis* Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 728. ♀ (1907) Madagaskar.

- var. *maculifera* Strand, l. c. Majunga.
- Chariobas navigator** Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 555. ♂ (1909) Kapland.
- Ch. mamillatus* Strand, l. c. p. 556. ♀ Kapland.
- Cydrela biunguis** Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 338 (1913) ♂ Zentral-Afrika.
- Hermippus affinis** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 668. ♂♀ (1906) Daroli, Fluß Mane (N.-Afrika).
- H. japonicus* Bös. et Strand, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 30. p. 125, t. 6, f. 73, t. 15, f. 439. ♂♀ (1906) Japan.
- Laches vittatus** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 669. ♂ (1906) Tunis.
- Mallinus** (?) *defectus* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670 (1906) ♂ Tunis.
- Mallinella** Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 670 (1906) [bei *Mallinus*!].
- M. maculata* Strand, l. c. ♀ Fluß Mane (N.-Afrika).
- M. scutata* Strand, l. c. ♂ Fluß Mane.
- M. vittiventris* Strand, Wiss. Ergebn. Zentr.-Afrika-Exped. 1907 bis 1908 Herzog zu Mecklenburg, IV p. 336. ♀ (1913) Kiwu-See.
- M. notipyga* Strand, l. c. p. 337 ♂♀ Ruwenzori.
- Storena rastellata** Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abteil. 35. p. 606. ♂ (1913) Zentral-Australien.
- Zodarium Nicki** Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. p. 181. ♀ Palästina.
- Z. tunetiacum* Strand, Zoolog. Anz. 30. p. 669. ♀ (1906) Gabes (N.-Afrika).
- Z. dubium* Strand, l. c. p. 669. ♀ Tuggast-Teman (N.-Afrika).

Fam. Zoropsidae.

- Acanthoctenus impar** var. *pygmaea* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. System. 28. p. 404. ♂♀ (1909) Paraguay.
- A. paraguayensis* Strand, l. c. p. 406. ♀ Paraguay.
- A. bahiensis* Strand, l. c. p. 407 ♀ Bahía.
- A. saraensis* Strand, l. c. p. 408. ♂♀ Bolivia.
- Zorodictyna** Strand, Zoolog. Anz. 31. p. 725 (1907).
- Z. intermedia* Strand, l. c. p. 725. ♀ Nossibé.

Opiliones.

- Acanthophrysella** Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13, Nr. 5. 1910 (1911).
- Amasilla** Strand, Societ. Entom. 26. p. 14 (1911) [= *Amasis* Soer. n. praeocc.].
- Erecanana** Strand, Societ. Entom. 26. p. 14 (1911) [= *Palpiceps* Soer. n. praeocc.].
- Gagrella aruella** Strand, Abhandl. Senckenberg. naturforsch. Gesellsch. 34. p. 203 (1911) Aru-Inseln.
- G. samangana* Strand, l. c. p. 204. ♀ (1911) Aru-Inseln.

- G. mertonii* Strand, l. c. p. 205. ♀ (1911) Key-Inseln.
G. amboinensis Dol. var. *bicornuta* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthrop.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
G. bipeltata Th. var. *inquirenda* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
Ibalonius *abnormis* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
I. cervicornis Strand, l. c. Ibidem.
Liobunum *norvegicum* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. No. 2, p. 7 Oslo (Norwegen).
Oligolophus *Kulczynskii* Strand, Kgl. Norske Vidensk. Selsk. Skrifter 1900. No. 2, p. 11 Hatfjelddal (Norwegen).
Ol. vagans Strand, Kgl. Norske Vidensk. Skrifter 1900. No. 2, p. 13. Hatfjelddal (Norwegen).
Phalangium *Nordenskioeldi* L. K. var. *kolensis* Strand, Fauna Arctica. 4. p. 431 sq. (1906) Kola-Halbinsel.
Ph. canarianum Strand, Archiv für Naturgeschichte 1911. I. 2. p. 200. ♂♀ Gomera (Kanaren).
Ph. rhinoceros Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 594 (1909) ♀ Kapland.
Sarasinica Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 1. p. 163 [= *Sarasinella* Roew. 1913 nec Uhlig 1906].
Zalmoxis *pallicolor* Strand, Abhandl. Ber. zool.-anthr.-ethn. Mus. Dresden 13. Nr. 5. 1910 (1911) Neu-Guinea.
Z. armatipes Strand, l. c. Ibidem.

Scorpiones.

- Grosphus** *limbatus* (Poc.) var. *pallicauda* Strand, Zoolog. Jahrb., Abt. f. Syst. 26. p. 485 (1908) ♀ Madagaskar.

Chernetes.

- Chelifer** *Tullgreni* Strand, Nyt Mag. for Naturvid. 38. p. 102 (1900) Schweden.
Ideobisium (*Ideoblothrus*) *Ellingseni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. B. 10. p. 19 und 51. Orientalisch.
Olpium *pusillum* Ellingsen in Strand, Deutsche Südpolar-Expedition X, Zool. II. p. 596 (1909) ♂ Kapland.

Acari.

- Erihia** Strand, Soc. Entom. 1910. p. 34 [= *Nordenskioeldia* Koen. 1907 nec Sahlb. 1880].
Teneriffiola Strand, Intern. Entom. Zeits. 5. p. 287 (1911).

Tardigrada.

- Macrobiotus** *richtersianus* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1910. V. 2. p. 48 Victoria-Land (77° s. Br.)
M. hypermeridionalis Strand, l. c. Ibidem.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Naturgeschichte](#)

Jahr/Year: 1925

Band/Volume: [91A_8](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Catalogue des Arachnides que j'ai decrits jusq'a l'annee 1926 1-61](#)