

meisten seiner Abhandlungen ausgestattet sind. Sein Erstlingswerk, die in Gemeinschaft mit seinem Bruder Mario Lessona herausgegebene „*Monografia dei Limacidi Italiani*“, wies der Nacktschneckenkunde ganz neue Wege. Die Systematik unserer Schneegel wird darin zum ersten Male auf anatomischer Basis begründet, und er hat auch in zahlreichen späteren Publikationen sich mit Erfolg bemüht, dieses Gebiet weiter auszubauen und zu fördern. Wir verlieren in ihm einen liebenswürdigen Menschen und scharfblickenden Systematiker, dem wir neben Simroth die größten Fortschritte in der Kenntnis der Nacktschnecken verdanken. Seine Leistungen sichern ihm ein ehrenvolles Andenken bei allen Freunden unserer Wissenschaft.

P. Hesse.

Zusatz zu

Büttner, K., Die Land- und Süßwassermollusken der Insel Langeoog.

Heft 2/3, LVI.

Bei einer nochmaligen genauen Durchsicht der *Vallonien* ergab sich, daß außer 21 Stück *Vallonia pulchella* Müll. noch 8 Stück *Vall. excentrica* Sterki dabei sind neben 25 Stück *Vall. costata* Müll.

Vallonia excentrica ist neu für Langeoog und die gesamten ostfriesischen Inseln. Die Anzahl der Arten für Langeoog erhöht sich also auf 13, die der für L. neuen Arten auf 8.

Berichtigungen.

In H. Modell, **Neue Wege der Najadenforschung**, Heft 1, LVI, S. 50, muß es heißen: *U. tumidus-solidus* Z el. statt *compressus* Z el.

Bei den Synonymen dieser Rasse ist *U. flavus* Zel. zu streichen, dafür *U. corrosus* Zel. und *U. zelebori* Parr. einzusetzen.

In W. A. Lindholm, Ueber einige Chondrula-Arten aus dem Kaukasus-Gebiete, und Ueber *Sphaerium scaldianum* Auct. und *Sph. ulicnyi* West., Heft 6, LV, 1923 ist zu verbessern

- | | |
|--|--|
| Seite 217 Zeile 12 von unten
statt: nordasiatischen | lies: vorderasiatischen |
| Seite 218 Zeile 19 von oben
statt: Zuwendung | lies: Zusendung |
| Seite 221 Zeile 7 von unten
statt: 1873 | lies: 1893 |
| Seite 224 Zeile 11 von oben
statt: meist durch eine | lies: durch eine meist |
| Seite 225 Zeile 9 von oben
statt: <i>Sphaericum</i> | lies: <i>Sphaerium</i> |
| Seite 226 Zeile 20 von oben
statt: Ligamente | lies: und 2. die Bourguignat-
sche Form mit sichtbarem
Ligamente |
| Seite 229 Zeile 7 von oben
statt: noch | lies: auch |
| Seite 230 Zeile 4 von oben
statt: sind | lies: hat. |
-

Literatur.

Schmitt, Cornel. Spitzhorns Abenteuer in Tümpelhausen (Erlebnisse einer Wasserschnecke) Freising, Verlag Dr. Datterer & Comp. 1922. 104 S.

Das Buch wendet sich an naturwissenschaftlich interessierte Erwachsene und die reifere Jugend. Schmitt schildert das Leben und Treiben in einem Tümpel in allgemeinverständlicher, unterhaltender, oft humorgewürzter Erzählung, die sehr wirksam durch die gut gelungenen Zeichnungen in Holzschnittart von Lorenz auf Randleisten und Vollbildern ergänzt wird. (Zu tadeln ist nur, daß die gute Abbildung eines *Arion empiricorum* als *Limax* bezeichnet ist). Hauptsächlich wird die Biologie der Süßwasserschnecken treffend behandelt (*Succinea*, *Limnaea*, *Physa*, *Planorbis*, *Paludina*, *Valvata*) doch werden auch die wichtigsten Landschnecken bei einem Ausflug der *Succinea oblonga* mit erwähnt. Eine Fülle von wichtigsten biologischen Tatsachen wird

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1924

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Berichtigungen 180-181](#)