

Kleine Mitteilungen.

Die *Campylae aplanospira erjavecii* KOB. aus Görz wurde von mir im Jahre 1913 in wenigen Jugendexemplaren in meinem Garten in Weidling bei Klosterneuburg, Niederösterreich, ausgesetzt. Da diese Kolonie heute noch besteht und ein Abwandern der Tiere aus dem Garten möglich ist, bringe ich dies zur allgemeinen Kenntnis.

A. m. Edlauer,

Weidling bei Klosterneuburg, Lenaugasse 6.

Werden Schnecken von *Drosera* gefressen?

Ich war gerade vom Fang heimgekommen. Mein Wasserglas enthielt eine Sonnentaupflanze *Drosera* sp. und mehrere *Limnaea stagnalis*. Am nächsten Morgen hing eine davon an dem Sonnentau. Als ich sie entfernte, war die ganze Fußsohle aufgefressen, sodaß die Eingeweide usw. zu sehen waren, und die geschlossenen Sonnentauarme zeigten beim Öffnen auch wirklich Reste der Schnecke.

A. W. Boback-Bautzen, Sa.

Teilalbinismus bei *Coretus corneus* L.?

Im Nachstehenden führe ich meine Beobachtungen an, die ich in den Teichgebieten der sächsischen Oberlausitz gemacht habe. Die dem Boden zugekehrte Seite des Gehäuses war bei ungefähr $\frac{1}{4}$ der von mir im Jahre 1926 gefundenen Exemplare weiß bis gelblich gefärbt, wogegen die Oberseite ihre natürliche Farbe hatte; die weiß-gelbliche Farbe war beständig. Meiner Auffassung nach kann sie vielleicht auf chemischen Einflüssen, vielleicht auch auf einer krankhaften Erscheinung, beruhen.

A. W. Boback-Bautzen, Sa.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1928

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Edlauer Aemilian

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. 68](#)