

2. Nachtrag zu „Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süß- wassermollusken und ihre Verbreitung“.

(Arch. f. Moll., 66, 1934, S. 233—312, 1. Nachtrag, 68, 1936, S. 1—12).

Von Hans Schlesch, Kopenhagen.

In den letzten Jahren ist die Kenntnis der dänischen Land- und Süßwassermollusken wesentlich erweitert worden, in erster Linie dank der Untersuchungen von BERNSTRÖM (1936) über Christiansö mit Nachbarinseln, LOHMANDER (1937) in verschiedenen Gebieten, BALSÖV & PETERSEN (1937) am Fünen und S. JAECKEL II (1938) in Nordschleswig. Ferner gelangte ein bisher unveröffentlichtes Manuskript von C. M. POULSEN (c. 1884) in meinen Besitz, das eine Reihe von sehr wichtigen Erläuterungen und Fundortsangaben enthielt. Im Folgenden habe ich das wesentliche zusammengetragen.

Succinea (Hydrophyga) arenaria BOUCH - CHANT. 1838.

JAECKEL (1938 a, S. 324) gibt diese westeuropäische Art aus der Küstengegend der SW. Ostsee an: Bockholm Wik, Langballigau, Glücksborg bis in die Gegend der Kieler Förde und bemerkt „sie entfernt sich nicht weiter als etwa 500 m vom Strand“, leider geht aber nicht hervor, ob diese Angaben durch anatomische Untersuchungen gestützt werden.

4. *Cochlicopa lubrica morseana* DOHERTY.

Seeland: Ordrup Mose bei Kopenhagen, 22. 4. 1928, leg. SCHLESCH, L. 8 mm. NILSSON (Arch. f. Moll. 65, 1933, S. 259—263) erwähnt Hypertrophie unter Exemplaren von einer Strandwiese südl. von Råå in NW Schonen, die eine Größe bis zu 8,8 mm erreichen, während WESTERLUND (Sveriges Land- och Sötvattensmoll., 1865, S. 62) und WEINLAND (Weichtierf. d. schwäb. Alb 1876) Extreme bis zu L. 10 mm erwähnen.

Azeca goodalli FÉR. 1821 = *menkeana* C. PFR. 1821.

SO. Holstein: In den zwei östl. Schlammquellen des Holm am Dieksee zwischen Plön und Kellersee. Reliktär. (JAECKEL 1938 a, S. 325). Früher nur aus Quellkalk am Kellersee bekannt.

5. *Vertigo (Vertilla) angustior* JEFFR. 1830.

Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19).

6. *Vertigo (Vertigo) pusilla* O. F. MÜLL. 1774.

Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19), Ostjütland: Grejsdalen b. Vejle (C. M. POULSEN).

8. *Vertigo (Vertigo) moulinsiana* DUPUY 1849.

Fünen: Viemose NW v. Odense, Gyldensten b. Bogense, Sønder Broby (BALSÖV & PETERSEN 1937, S. 275). In einem sub-

marinen Moor in 12,5 m Tiefe bei der Insel Aarö im Kleinen Belt (WOLFF & SCHMIERER 1936, S. 20). Für Dänemark zuerst von C. M. POULSEN 1866 am Vejlesö bei Holte, NO. Seeland, festgestellt.

Wichtig ist die erwartete Feststellung in Holstein von JAECKEL (1938 a, S. 325) am Südufer des Hansdorfer Sees b. Kiel und subfossil in der oberen Seeterrasse am Kellersee (JAECKEL 1938 b, S. 335).

var. *küsteriana* WESTL.

Seeland: Ordrup Mose b. Kopenhagen, 2. 8. 1936, 1 Expl., leg. SCHLESCH, H. 3, D. 1.7, Münd. H. 1 mm. Mundrand und Armatur noch nicht ganz entwickelt. Dieses Exemplar stimmt gut mit WESTERLUND's 3 Exemplaren aus Mergentheim in Württemberg (Mal. Bl. 22, 1875, S. 133) überein, die er wegen ihrer bauchigeren Gestalt für eine selbständige Art hielt.

9. *Vertigo (Vertigo) lilljeborgi* WESTL. (1868) 1871.

W. Fünen: Ein junges Exemplar aus Flægen b. Tybrind, 1928, wird mit Vorbehalt als zu dieser Art gehörig angeführt (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 275).

10. *Vertigo (Vertigo) pygmaea* DRAP. 1801.

Christiansö (BERNSTRÖM 1936, S. 350).

11. *Vertigo (Vertigo) substriata* JEFFR. 1833.

Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19), Langeland: Stettehave Skov b. Lohals, 1882, Möen: Lille- & Store Klint 1877 (C. M. POULSEN), N. Schleswig: Kettingskov am Als (JAECKEL 1938 a, S. 321), O. Jütland: Elkjær Skov, leg. ZAHRTMANN, Grundet Skov v. Vejle, Trelde Skov b. Fredericia (C. M. POULSEN).

12. *Vertigo (Vertigo) alpestris* ALDER 1837.

Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19). Seeland: Langesö Mose b. Rørvig, Odsherred, leg. Budde-Lund (C. M. POULSEN).

14. *Vertigo (Vertigo) genesii* GREDLER, 1856.

O. Jütland: Mariager und Vessö SÖ. v. Ry, 1936; S. Seeland: Herbst 1933 (LOHMANDER 1937, S. 17).

15. *Truncatellina cylindrica* FÉR. 1807.

NO. Jütland: am Kreideabhang der W.-Seite von Lille Vildmose b. Nørre Kongerslev 1936. Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 18—19).

16. *Truncatellina costulata* NILSSON 1823.

S. Fünen: an der Südküste von Horneland 1937, leg. LOHMANDER (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 276).

19. *Lauria (Lauria) cylindracea* DA COSTA 1778.

N. Schleswig: Kollund Skov; O. Jütland: Munkebjerg, Fakkegrav, Grejsdalen und Faarup Sö b. Vejle, Hadsund am Mariager Fjord 1936 (LOHMANDER 1937, S. 18); Seeland: Herlufsholm Skov am Bach „Ebro“ b. Næstved, 6. 7. 1938, Kastrup Fredskov b. Allindelille nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH, Holsteinborg, erst 1870 von STEENBUCH gefunden (C. M. POULSEN). BERNSTRÖM (1936, S. 351) erwähnt außer Christiansö noch Frederiksö und Græsholmen.

WESTERLUND beschrieb seine var. *inermis* in Fauna Europaea Molluscorum extramarin. prodromus 1876, S. 184 (nicht in Sibiriens Land- und Sötvatten-Mollusker 1876, S. 103, wie BERNSTRÖM 1936, S. 351 anführt) als „apertura omnino edentata“, nennt aber ferner noch eine var. *edentula* als „dente columellari nullo“. In späteren Arbeiten werden beide als „*inermis*“ bezeichnet (z. B. in Synopsis Moll. extramar. Scandinav. 1897, S. 60) und zwar als „*apertura edentata*“. Da aber schon WALLENGREN (Anteckninger i Zoologien, 1856, S. 81) eine „*Pupa dilucida*“ angibt, die nach LINDSTRÖM (Om Gotlands nutida Mollusker 1868, S. 17) keinen Zahn hat, so ist nach meiner Ansicht *inermis* WESTL. die Übergangsform mit schwachentwickelter Lamelle, die von mir (Arch. f. Moll. 1934, S. 249) vom Christiansö angeführt wird.

var. *albina* MOQ.-TAND.

Bornholm: Unter Steinen am Jons Kapel 1868 (C. M. POULSEN).

20. *Vallonia pulchella* O. F. MÜLL. 1774.

Christiansö und Frederiksö (BERNSTRÖM 1936, S. 351).

var. *excentrica* STERKI.

NO. Falster: Næsgaard Strand, 2. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH.

21. *Vallonia costata* O. F. MÜLL. 1774.

Christiansö und Frederiksö (BERNSTRÖM 1936, S. 351).

22. *Acanthinula (Acanthinula) aculeata* O. F. MÜLL. 1774.

Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 20), N. Schleswig: Jörgensgaard Skov b. Aabenraa, Kettingskov am Als, Fiskens am Nyböl Nor b. Graasten (JAECKEL 1938 a, S. 330).

23. *Acanthinula (Spermodea) lamellata* JEFFR. 1830.

N. Schleswig: Jörgensgaard Skov b. Aabenraa, Kettingskov am Als (JAECKEL 1938 a, S. 324), O. Jütland: Idstrup, Vestervelling b. Randers 1868, Elkjær Skov b. Sophie Amaliegaard, leg. H. ZAHRTMANN, Marselisborg Skov b. Aarhus 1868, Örnstrup und Klokkerdal Skov b. Horsens, Grundet Skov b. Vejle 1869, Trelde Skov b. Fredericia (C. M. POULSEN). Fünen: Vissenbjerg Skov 1879 (C. M. POULSEN), Aalökkeskov und Næsbyhoved Skov b. Odense, Hesbjerg-

skov NW v. Fangel, Krengerup, Söndersö Skov W v. Allesö (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 277). Seeland: Valbygaard Skov b. Slagelse 1868, Allindemagle Skov 1869, Kastrup Fredskov nördl. Ringsted 1873—1874, Nörreskov am Furesö 1883 (C. M. POULSEN).

25. *Cochlodina laminata albina* CHARP.

Fünen: Morud Skov (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 278), Langeland: Tranekjær Park (C. M. POULSEN), Falster: Porre Strand b. Stubbeköbing. leg. H. ALF HANSEN, SCHMIERER & SCHLESCH. Möen: Liselund 5. 7. 1938, leg. SCHLESCH.

31. *Iphigena lineolata* HELD 1836.

N. Schleswig: Fiskenas am Nyböl Nor b. Graasten (JAECKEL 1938 a, S. 323), Fünen: Frederiksgave S. v. Ebberup, Lysemose (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 279), Langeland: von LOHMANDER ein paar Stellen gefunden (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 280). Von C. M. POULSEN schon 1881 in Christiansminde b. Svendborg, SO. Fünen, zum ersten Mal für Dänemark festgestellt, irrtümlich von STEENBERG (Blöddyr 1, 1911, S. 147) als von H. LYNØE 1886 dort festgestellt angegeben.

32. *Laciniaria (Laciniaria) biplicata* MONT. 1803.

O. Jütland: An Baumstämmen und Gartenmauern in Boller Skov b. Horsens, leg. O. JENSEN 1877, „v. *grandis* ROSSM. L. 19 bis 21 mm“, Byholm Have in großen Mengen an Erlenstämmen, leg. O. JENSEN (C. M. POULSEN), Fünen: „Jakob Erlandsens Fængsel“ und Kobbelskoven in Frederiksgave, S. v. Ebberup (BALSLÖV & PETERSEN, 1937, S. 280), Seeland: in der Steingrotte in Frederikslund Park b. Holte (C. M. POULSEN).

34. *Balea perversa* LINNÉ 1758.

N. Jütland: Örslev Kloster b. Sebber, 3. 6. 1933, leg. H. KRISTENSEN, Möen: an einem Steinzaun in Haarbölle, 4. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH, Christiansö: überall am Ertholmene (BERNSTRÖM 1936, S. 351).

37. *Gonyodiscus (Discus) rotundatus* O. F. MÜLLER 1774.

Christiansö: Scheint im Begriffe auszusterben (BERNSTRÖM 1936, S. 351).

38. *Retinella nitidula virens-albida* MICH.

O. Jütland: Wäldern b. Hornslet, leg. H. ZAHRTMANN, Tøjhus-haven in Randers, Linaa Vesterskov b. Ry, Horsens, leg. O. JENSEN (C. M. POULSEN), Aebelö, Fünen: Abhang am Teglværksskoven b. Nyborg (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 281).

40. *Oxychilus (Oxychilus) alliarium* MILLER 1822.

N. Schleswig: Jörgensgaard Skov b. Aabenraa, Kettingskov am Als, Fiskenæs am Nybøl Nor b. Graasten (JAECKEL 1938 a, S. 319).
var. *viridula* JEFFR.

O. Jütland: Bögedal b. Himmelbjerget 1877 (C. M. POULSEN).

41. *Oxychilus (Oxychilus) cellarium* O. F. MÜLL. 1774.

Christiansö: Überall am Ertholmene (BERNSTRÖM 1936, S. 351).

42. *Oxychilus (Oxychilus) draparnaldi* BECK 1837.

Fünen: Bogense Kirkegaardsdige (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 282).

44. *Vitrea (Vitrea) contracta* WESTERLUND 1873.

N. Schleswig: Kettingskov am Als (JAECKEL 1938 a, S. 321), Fünen: Südlichen Teil von LOHMANDER gefunden (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 282), Seeland: Kastrup Fredskov nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH, Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19).

46. *Zonitoides (Zonitoides) nitidus* O. F. MÜLLER 1774.

Christiansö: Meine Angabe (Arch. f. Moll. **59**, 1927, S. 280) ist zu streichen, da es sich um junge Stücke von *Oxychilus (Oxychilus) cellarium* MÜLLER handelt (BERNSTRÖM 1936, S. 352).

48. *Zonitoides (Perpolita) petronellus* (CHARP. M. S.) L. PFR. 1853.

N. Schleswig: Jörgensgaard Skov b. Aabenraa (JAECKEL 1938 a, S. 320), Fünen: Vejstrup Aadal, Kratholm b. Fangel, Sønder Broby, Romsö (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 283), Seeland: Kastrup Fredskov nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH, Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19). Ferner erwähnt C. M. POULSEN in seinem M. S. „hammonis virescens“, offenbar *Zonit. petronellus* L. PFR. aus O. Jütland: Linaa Vesterskov b. Ry, Bygholm b. Horsens, Grejsdalen und Grundet Skov v. Vejle, Seeland: Geel Skov und Vejlesö b. Holte.

Vitrina major FÉR. 1807.

Außer der alten Angabe aus Vegesack b. Bremen (EHRMANN 1933, S. 99), liegen jetzt Angaben aus Holstein vor, ein großes Exemplar im Grund zwischen den Halbinseln am NO. Ufer des Westensees b. Kiel (REMANE) und in Schloßgarten von Plön am Bootshaus (FRITZ GEYER), JAECKEL 1938 a, S. 322.

50. *Arion (Arion) ater* LINNÉ 1758.

N. Jütland: Fossedalen in Hanherred, Volstrup Skov b. Struer, M. Jütland: Herning (C. M. POULSEN).

var. *rufus* LINNÉ.

Seeland: Gemein in Fredensborg Slotspark, am Weg nach Fiskhuset, sicher ausgesetzt.

51. *Arion (Arion) circumscriptus* JOHNST. 1828.
Christiansö (BERNSTRÖM 1936, S. 352).
52. *Arion (Arion) subjuscus* DRAP. 1805.
Christiansö (BERNSTRÖM 1936, S. 532).
53. *Arion (Arion) hortensis* FÉR. 1819.
Christiansö: Kommandantens Have (BERNSTRÖM 1936, S. 352),
Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19).
54. *Arion (Arion) intermedius* NORMAND 1852.
Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 19).
56. *Limax (Limax) maximus* LINNÉ 1758.
Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 20).
59. *Lehmannia (Lehmannia) marginata* O. F. MÜLLER 1774.
Jütland: Hald Bögeskov südl. v. Viborg, Linaa Vesterskov b.
Ry (C. M. POULSEN).
60. *Deroceras (Deroceras) agreste* LINNÉ 1758.
Christiansö, das größte Exemplar L. 42 mm (BERNSTRÖM 1936,
S. 352).
61. *Deroceras (Deroceras) reticulate* O. F. MÜLLER 1774.
Christiansö und Frederiksö (BERNSTRÖM 1936, S. 352).
63. *Fruticicola (Fruticicola) fruticum* O. F. MÜLLER 1774.
O. Jütland: Marselisborg Skov b. Aarhus, leg. O. JENSEN, Klok-
kerdal Skov b. Horsens, Grejsdalen b. Vejle, Pjedsted (C. M.
POULSEN).
64. *Helicella (Helicella) itala* LINNÉ 1758.
Die von mir im August 1933 ausgesetzten Kolonien am Bahn-
abhang am Lyngbysö N. v. Kopenhagen gedeihen sehr gut (Arch. f.
Moll. **66**, 1934, S. 41).
65. *Helicella (Candidula) caperata* MONT. 1803.
Fünen: Korup, Davinde, Mariedal N. v. Assens, Bullerup, am
Vejstrupaa, Friedhöfern in Aunslev, Haarby, Lumby, Næsbyhoved-
broby, Søndersö, Vissenbjerg und Guldbjerg (BALSLÖV & PETERSEN
1937, S. 284), Seeland: Höve Pindal am Höve Strand, Odsherred,
Juli 1936, leg. K. PETERSEN, Bornholm (LOHMANDER 1937, S. 20).
var. *subscalaris* JEFFR.
Möen: Hövbleg, Aug. 1937, leg. N. PETERSEN.

var. *major* JEFFR.

Möen: Möens Klint, häufig, Juli 1937, leg. N. PETERSEN.

66. *Helicella (Candidula) candidula* STUDER 1820.

Möen: Entlang der Landstraße zwischen Magleby und Hunosøgaard, Juli 1937, leg. N. PETERSEN. Bei unserer gemeinsamen Exkursion zusammen mit den Herren Prof. V. FRANZ und Prof. TH. SCHMIERER im Juli 1938 konnten wir dieses neue Vorkommen bestätigen. Die Art kommt dort sehr häufig vor. Übrigens teilt mir Herr NIELS PETERSEN mit, daß *H. candidula* STUD. am östlichen Möen weit verbreitet ist, wo er sie westlich bis Rützebæk und an einem Abhang am östlichen Ende von Stege Nor bemerkte. Am Hövbleg kommt die Art in ungeheurer Menge vor. Eine Anzahl aus Hövbleg (nebst einigen *H. caperata* MONT. aus Faxø) wurde von mir am 17. 7. 1938 am Charlottenlund Fort N. v. Kopenhagen ausgesetzt.

67. *Trichia (Trichia) hispida* LINNÉ 1758.

In C. M. POULSEN's M. S. wird „*H. rufescens* PENN.“ aus Kopenhagen, Karleby am Falster und Lille Klint am Möen angegeben. Unter meinem Material von diesem letzten Fundort liegen auch einige sehr große flachgewölbte *Tr. hispida* L. vor (vergl. Arch. f. Moll. **61**, 1929, S. 34).

68. *Zenobiella (Monachoides) incarnata* O. F. MÜLLER 1774.

O. Jütland: Aarhus, Grejsdalen b. Vejle, Trelde Skov b. Fredericia (C. M. POULSEN).

var. *pyramidata* SCHLESCH.

Seeland: Ermelunden b. Kopenhagen, 17. 9. 1934, leg. SCHLESCH.

69. *Perforatella (Perforatella) bidens* CHEMNITZ 1786.

Die Angabe bei WESTERLUND aus Aalborg in N. Jütland stammt von C. M. POULSEN, der in seinem M. S. S. 21 Dybdal b. Aalborg erwähnt, aber es geht nicht hervor, ob die Stücke lebend gefunden worden sind. O. Jütland: Klokkerdal Slov b. Horsens, leg. O. JENSEN (C. M. POULSEN).

72. *Helicigona (Helicigona) lapicida* LINNÉ 1758.

O. Jütland: Dybdal b. Aalborg, Mejlgaard in Djursland, Marselisborg Skov b. Aarhus (C. M. POULSEN), Christiansø und Frederiksø (BERNSTRÖM 1936, S. 352).

var. *albina* MENKE.

O. Jütland: Grejsdalen b. Vejle (C. M. POULSEN), Möen: Möens Klint, zerstreut.

var. *nigrescens* TAYLOR.

Fünen: Dreslette Kirkegaard (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 286).

73. *Arianta arbustorum* LINNÉ 1758.

N. Jütland: Volstrup Skov b. Struer 1877 (C. M. POULSEN).

74. *Cepaea nemoralis* O. F. MÜLLER 1774.

Thy: Thisted Plantage, Vestervig 1883 (C. M. POULSEN), Hundborg, Aug. 1934, leg. ARNE SCHLESCH, Bornholm: Rønne 1935, am Hafen unterhalb von den Häusern am Kapelvej, Christiansö (BERNSTRÖM 1936, S. 353 u. 363).

var. *undulatahyalina* nov.

Seeland: In Faxe Ladeplads fand Herr NIELS PETERSEN August 1936 einige Exemplare mit farblosen hyalinen radiären Streifen.

var. *albina citrinazonata* COCKERELL.

Möen: Im Garten v. Stege Sukkerfabrik 1938, leg. N. PETERSEN.

var. *albina roseolabiata* KOBELT.

Möen: Im Garten v. Stege Sukkerfabrik 1938, leg. N. PETERSEN.

var. *umbilicata* COCKERELL.

Seeland: Faxe Kalkbrud, nicht selten.

75. *Cepaea hortensis* O. F. MÜLLER 1774.

Christiansö und Nachbarinseln, alle in der var. *lutea* PICARD (BERNSTRÖM 1936, S. 353).

var. *sinistrorsa* FÉR.

Seeland: Snedinge Have b. Holsteinborg, leg. STEENBUCH (C. M. POULSEN).

var. *crassa* COCKERELL.

Seeland: Faxe Kalkbrud, gemein.

var. *fasciata* nov.

Seeland: Ein schönes Exemplar mit weißer Bänderung 02045 wurde von Herrn H. ALF HANSEN in Vordingborg gefunden.

83. *Galba (Galba) glabra* O. F. MÜLLER 1774.

O. Jütland: Brandstrup b. Rödkjærsbro, leg. FEDDERSEN, Kjær in Segalt b. Hornslet, leg. H. ZAHRTMANN (C. M. POULSEN).

86. *Radix (Radix) ovata* DRAP. 1805.

Christiansö u. Frederiksö, in Zisternen (BERNSTRÖM 1936, S. 353).

87. *Myxas glutinosa* O. F. MÜLLER 1774.

O. Jütland: Bygholm Mølledam b. Horsens, leg. O. JENSEN 1877

(C. M. POULSEN).

94. *Spiralina vorticulus* TROSCHEL 1834.

O. Jütland: Torfgraben am Hörning Station 1868, Provstlund b. Horsens, leg. O. JENSEN, 1877 (C. M. POULSEN).

95. *Paraspira (Paraspira) leucostoma* MILLET 1813.

Falster: Björup Have, leg. E. KOCH (C. M. POULSEN), Tümpel in Næsgaard Skov, Graben in Stangerup Skov, Möen: Fanefjord Skov, Juli 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH.

96. *Paraspira (Paraspira) spirorbis* LINNÉ 1758.

Vendsyssel: Tümpel am Hjortedal Kirke, Hanherred 1877, O. Jütland: Quelle in Dybdal Kalkbrud b. Aalborg 1877, Fünen: Waldgraben b. Tommerup, Langeland: Aasö Skov b. Tranekjær, Seeland: Langsö Mose b. Rörvig, Annebjerg Skov in Odsherred, Laaland: Vesterborgsö, leg. H. POULSEN (C. M. POULSEN), Christiansö, in Zisternen (BERNSTRÖM 1936, S. 353).

98. *Gyraulus (Gyraulus) laevis* ALDER 1838.

Seeland: Moormergel in Kastrup Fredskov nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH.

102. *Gyraulus (Gyraulus) riparius* WESTERLUND 1865.

Seeland: Moormergel in Kastrup Fredskov nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH.

103. *Segmentina nitida* O. F. MÜLLER 1774.

O Jütland: Tümpel am Segalt Mark b. Hornslet, leg. H. ZAHRTMANN, Skanderborgsö, Hovedgaard Skov, Tümpeln b. Horsens (C. M. POULSEN).

104. *Pseudancylus fluviatilis* O. F. MÜLLER 1774.

Vendsyssel: südl. v. Frederikshavn 1874, O. Jütland: Hornslet, leg. H. ZAHRTMANN, Vestermölle Skov b. Skanderborg, leg. O. JENSEN, Grejs Mölleaa, Seeland: Lellinge Mölle b. Köge (C. M. POULSEN).

107. *Acme (Platyla) polita* HARTMANN 1840.

N. Schleswig: Kettingskov am Als (JAECKEL 1938 a, S. 326), Kolund Skov, Sønderhav an der Flensburger Förde, Sottrup Skov am Alssund und mehreren Punkten in Wäldern bei Aabenraa (LOHMANDER 1937, S. 18), Fünen: ein Exemplar wurde Pfingsten 1938 von einem Schüler gefunden, Seeland: In Kastrup Fredskov nördl. Ringsted, wurde am 7. 7. 1938 eine Anzahl Exemplare von Prof. TH. SCHMIERER und mir erbeutet, an derselben Stelle in Mulm unter

Corylus an dem Steinzaun hinter dem Försterhaus, wo C. M. POULSEN 14. 7. 1873, 1 Expl. und 14. 7. 1874, 30 Exemplare fand. Ferner fand SCHMIERER und ich noch 2 Exemplare in Herlufsholm Skov, am Bach „Ebro“ b. Næstved, 6. 7. 1938.

113. *Viviparus (Viviparus) lacustris* BECK 1847.

WESTERLUND (Synopsis Molluscor. extram. Scandinav., 1897, S. 130) erwähnt Möen ohne Fundortsangabe, von Herrn NIELS PETERSEN im Park von Marienborg und in Borre Mose 1938 gefunden. Seeland: in Aamosen in Skamstrup Sogn (C. M. POULSEN).

119. *Valvata (Cincinna) pulchella* STUD. 1790.

Seeland: Dybesö b. Rörvig, Odsherred, leg. Budde-Lund (C. M. POULSEN), Moormergel in Kastруп Fredskov nördl. Ringsted, 7. 7. 1938, leg. SCHMIERER & SCHLESCH.

123. *Unio crassus crassus maximus* KOBELT.

O. Jütland: Hanstедaa am Løghøj Skov in der Nähe von Hanstед b. Horsens, leg. O. JENSEN (C. M. POULSEN).

125. *Unio pictorum maximus* MÖRCH.

N. Falster: In Skjernesö b. Nørre Alslev wurden jetzt Exemplare von L. 130, H. 57, D. 39 mm gefunden (vergl. Arch. f. Moll., **65**, 1933, S. 138). Seeland: Broxö Kanal 1922 (Herlufsholm Akademi).

129. *Musculium lacustre* O. F. MÜLLER 1774.

Christiansö, in der oberen Zisterne (BERNSTRÖM 1936, S. 354).

137. *Pisidium (Eupisidium) hibernicum* WESTL. 1894.

Fünen: Snarup Mose am Stevningen c. 5 km S. W v. Kværndrup, 30. 6. 1929 (BALSLÖV & PETERSEN 1937, S. 300), Vejstrupaa 26. 7. 1931, leg. SCHLESCH.

Literatur:

BALSLÖV, G. & PETERSEN, S. K.: Bidrag til Kendskabet til den recente Molluskfauna i Fyns Stift. — Vidensk. Meddelelser fra Dansk naturhist. Forening, **101**, 1937, S. 259—304.

BERNSTRÖM, J.: Ertholmenes Molluskfauna. — Vidensk. Meddelelser fra Dansk naturhist. Forening, **100**, 1936, S. 367—368.

JAECKEL, S.: Seltene Landschnecken in Schleswig-Holstein (Schriften Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein **22**, 2, S. 319—332 (1938 a).

—, —: Ergänzende Untersuchungen über das Vorkommen postglazialer Mollusken in der Nordmark (Schriften Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein **22**, 2, 1938, S. 332—339 (1938 b).

LOHMÄNDER, H.: Fundortsangaben in: Berättelse för år 1936, Naturhist. Museum Göteborg 1937.

POULSEN, C. M.: Optegnelser om Danmarks Land- og Ferskvands-Mollusker (Manuskript. c. 1884, in Bibliothek SCHLESCH).

WOLFF, W. & SCHMIERER, TH.: Eine Austerbank sowie eine Moor- und Süßwasser-kalk-Ablagerung am Grunde des Kleinen Beltes bei Aarö. — Meddelelser fra Dansk geolog. Forening, **9**, 1936, S. 15—26.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1938

Band/Volume: [70](#)

Autor(en)/Author(s): Schlesch Hans

Artikel/Article: [2. Nachtrag zu "Revidiertes Verzeichnis der dänischen Land- und Süßwassermollusken und ihre Verbreitung". 269-278](#)