

Zur Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns.

Von

W. RICHARD SCHLICKUM,
Obereifringhausen.

In meiner Arbeit über die Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns (1964) ist bei der Abbildung von *Vertigo* (*Vertigo*) *callosa* (REUSS) ein Versehen unterlaufen. Unter 25 Stücken dieser Art befand sich das Taf. 2 Fig. 39 als *V. callosa* abgebildete Stück von

Gastrocopta (*Sinalbinula*) *nouletiana* (DUPUY).

1850 *Pupa Nouletiana* DUPUY, J. de Conch., 1: 309.

1873 *Pupa* (*Leucochila*) *Nouletiana*, — SANDBERGER, Land- u. Süßw. Conch. Vorwelt: 549, T. 29 Fig. 22.

1889 *Leucochilus nouletianum*, — BOETTGER, Jb. nassau. Ver. Naturk., 42: 282.

1923 *Gastrocopta* (*Sinalbinula*) *nouletiana*, — WENZ, Foss. Cat. I (pars 20): 930.

Das einzige aus den Limnischen Süßwasserschichten von Woching vorliegende Stück ist auffallend zierlich ausgebildet. Es zeigt die Bezahnung der von SANDBERGER als *gracilidens* beschriebenen Form (Angularis, 1 Parietalis, 2 Columellares, 4 Palatales).¹⁾

Die Art war bisher nur ab Torton bis Pont bekannt. Der Nachweis, daß sie bereits im Helvet auftritt, ist also neu.

Die Abbildung von

Vertigo (*Vertigo*) *callosa* (REUSS)

aus den Limnischen Süßwasserschichten von Woching (Slg. SCHLICKUM S 11305) wird hiermit nachgeholt; Vergr. 15/1.



Das Material stimmt im wesentlichen mit der aus dem Mainzer Becken beschriebenen Unterart *alloeodus* (SANDBERGER) überein.

Die Mündung zeigt durchweg 6 kräftige Zähne (2 Parietales, 2 Columellares, 2 Palatales).²⁾

¹⁾ Die 2. und 3. Palatalis dürften durch Spaltung einer mittleren Palatalis entstanden sein (vgl. BOETTGER 1889: 283).

²⁾ Bei dieser Gelegenheit sei auch noch richtiggestellt, daß die Vergrößerung von *Nematurella irenae* SCHLICKUM Taf. 1 Fig. 15 nur $\frac{7}{1}$ beträgt.

Schriften.

- BOETTGER, O. (1889): Die Entwicklung der *Pupa*-Arten des Mittelrheingebietes in Zeit und Raum. — Jb. Nassau. Ver. Naturk., 42: 225-327 Wiesbaden.
- DUPUY, D. (1850): Description de quelques espèces de coquilles terrestres fossiles de Sansan. — J. de Conch., 1: 300-313.
- SCHLICKUM, W. R. (1964): Die Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse Niederbayerns. — Arch. Moll., 93: 1-70.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Archiv für Molluskenkunde](#)

Jahr/Year: 1964

Band/Volume: [93](#)

Autor(en)/Author(s): Schlickum Wilhelm Richard

Artikel/Article: [Zur Molluskenfauna der Süßbrackwassermolasse
Niederbayerns. 163-164](#)