

Bibliographie der wissenschaftlichen Publikationen von Dr. Kurt Harz

Peter Detzel

Einführung

Kurt Harz hat im Laufe seines arbeitsreichen Lebens eine fast unüberschaubare Anzahl von Veröffentlichungen in zahlreichen Arbeitsrichtungen publiziert. An dieser Stelle soll eine Übersicht gegeben werden. Eine Vollständigkeit seiner Arbeiten konnte allerdings nicht erzielt werden¹.

Publikationen zu orthopterologischen Themen

- BROCKSIEPER, R. & HARZ, K. (1986): Rote Liste (2.Fassung) der in Nordrhein-Westfalen gefährdeten Pflanzen und Tiere. Orthoptera S.: 194-198. Schr.R. Landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung u.Forstplanung Nordrhein-Westfalen Bd.4.
- CHLADEK, F. & HARZ, K. (1983): *Chorthippus tatrae* HARZ ist eine gute Art. *Articulata* 2(2): 18-19.
- HARZ, K. (1953): Der Warzenbeißer (*Decticus verrucivorus* L., Orthoptera, Ensifera) vertilgt Larven des Kartoffelkäfers. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 2(11): 87-88.
- HARZ, K. (1953): Zur Färbung von *Mecostethus grossus* L. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 2(10): 79.
- HARZ, K. (1955): Die Eiablage der Waldgrille *Nemobius silvestris* BOSC. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 4(9): 96.
- HARZ, K. (1955): Die Eiablage der Westlichen Beißschrecke (*Platycleis denticulata denticulata* PANZ.) (Orthoptera, Ensifera). *Nachrbl. bayer. Entomol.* 4(9): 87.
- HARZ, K. (1955): Das Trommeln der Eichenschrecke *Meconema thalassinum* DE GEER (Orthoptera, Ensifera). *Nachrbl. bayer. Entomol.* 4(9): 91-93.
- HARZ, K. (1955): Grashüpfer und Laub-Heuschrecken. *Natur und Volk* 85: 221-226. Frankfurt a.M.
- HARZ, K. (1956): Beiträge zur Biologie der Orthopteren (1. *Isophya pyrenaëa* SERV., 2. *Barbitistes serricauda* FABR.). *Mitt. Münch. Ent. Ges.* XLVI.
- HARZ, K. (1956): Über die Eiablage der Laubheuschrecken. *Entomol. Ztschr.* 66: 281-283.
- HARZ, K. (1956): Beiträge zur Biologie der Orthopteren. *Mitt. Münch. Ent. Ges.* 46: 58-60.
- HARZ, K. (1956): Zur Biologie der Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* L. (Blattopteroidea, Mantodea). *Nachrbl. bayer. Entomol.* 5(12): 118-120.
- HARZ, K. (1956): Die Entstehung der *f. discrepans* ADEL. von *Ectobius silvestris* (PODA). *Nachrbl. bayer. Entomol.* 5: 128.
- HARZ, K. (1956): Ablage der Oothek bei *Ectobius silvestris* (PODA). *Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg* 53.

¹ Diese Zusammenstellung erfolgte unter Mithilfe von Frau Anna Harz, Herrn Ulf Eitschberger und Herrn Reinhard Ehrmann.

- HARZ, K. (1956): Die Eiablage der Sichelschrecke *Phaneroptera falcata* (PODA). Nachrbl. bayer. Entomol. 5(5): 47-48.
- HARZ, K. 1956 Die Eichenschrecke und ihr Trommeln. Natur und Volk 86: 203-205.
- HARZ, K. (1956): Zur Biologie von *Leptophyes albovittata*. Einige faunistische Notizen über Orthopteren in Unterfranken. Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg 53: 51-52.
- HARZ, K. (1956): Einige faunistische Notizen über Orthopteren in Unterfranken. Nachr. naturwiss. Museum Aschaffenburg 53.
- HARZ, K. (1957): Die Geradflügler Mitteleuropas. 494 pp. (Fischer), Jena.
- HARZ, K. (1957): Die Zucht von Heuschrecken. Die neue Landschule 1957: 85-86.
- HARZ, K. (1957): Die Eiablage der Kurzflügeligen Beißschrecke, *Metrioptera brachyptera*. Nachrbl. bayer. Entomol. 6(1): 8.
- HARZ, K. (1957): Die Weibchen-Larve von *Homorocoryphus nitidulus* (SCOP.). Nachrbl. bayer. Entomol. 7: 32.
- HARZ, K. (1957): Das Schwimmen von Tetrigidae und Acridinae. Nachrbl. bayer. Entomol. 7: 32.
- HARZ, K. (1957): Die Gottesanbeterin. Natur und Volk 87: 187-193.
- HARZ, K. (1957): Zur Biologie des Bunten Grashüpfers, *Omocestus viridulus* (L.) (Orthopteroidea, Salt., Caelifera). Nachrbl. bayer. Entomol. 6(2): 16.
- HARZ, K. (1957): Zur Biologie der Punktierten Zartschrecke *Leptophyes punctatissima* (BOSC) Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 29-30.
- HARZ, K. (1957): Zur Biologie der Lauschschrecke, *Parapleurus alliaceus* (GERM.). Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 72.
- HARZ, K. (1957): Die Paarung der Großen Grünen Laubheuschrecke, *Tettigonia viridissima* (L.). Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 30.
- HARZ, K. (1957): Beobachtungen von Mandibellauten bei Angehörigen der Acridinae (Orth. Salt. Caelifera). Nachrbl. bayer. Entomol. 6(9): 96.
- HARZ, K. (1957): Zur Biologie der Waldschabe, *Ecobius silvestris* (PODA). Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 31.
- HARZ, K. (1957): Eine neue Farb aberration der Sumpfschrecke, *Mecostethus grossus* (L.) (Orthopteroidea, Salt. Caelifera). Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 5-6.
- HARZ, K. (1957): Zur Biologie von *Stenobothrus lineatus* (PANZ.) (Orthopteroidea, Saltatoria, Caelifera). Nachrbl. bayer. Entomol. 6: 80.
- HARZ, K. (1957): Grashüpfer und Laubheuschrecken. Urania 19: 141-146.
- HARZ, K. (1958): Die Heideschrecke. Entomol. Ztschr. 68: 137-140.
- HARZ, K. (1958): Orthopterologische Beiträge. 1. Zur Biologie von *Conocephalus fuscus* (FABR.) 2. Ist *Chorthippus* / *Glyptobothrus mollis ignifer* (RAMME) als Subspezies aufrecht zu erhalten? Nachrbl. bayer. Entomol. 7: 38-40.
- HARZ, K. (1958): Orthopterologische Beiträge. Nachrbl. bayer. Entomol. 7: 47-48.
- HARZ, K. (1958): Ohrwürmer. Urania 21: 373-376.
- HARZ, K. (1959): Das 'Fauchen' der Gottesanbeterin. Kosmos 55: 92.
- HARZ, K. (1959): Orthopterologische Beiträge II. Nachrbl. bayer. Entomol. 7/8: 38-40; 70-72; 76-80; 84-85.
- HARZ, K. (1960): Ein Beitrag zur Biologie der Schaben. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg 3: 32 S.

- HARZ, K. (1960): Geradflügler oder Orthopteren (Blattodea, Mantodea, Saltatoria, Dermaptera). in: DAHL, FR. Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile. 46. Teil. (Gustav Fischer), Jena.
- HARZ, K. (1960): Orthopterologische Beiträge III. Nachrbl. bayer. Entomol. 9(9): 81-85.
- HARZ, K. & LÜTGENS, H. (1960): Heuschrecken und Grillen im Raum Hannover. Beitr. Naturkunde Niedersachsens 13: 31-40.
- HARZ, K. (1961): Heuschrecken in den Alpen. Jahresber. Ver. Schutze der Alpenpflanzen u. -tiere 26: 46-53.
- HARZ, K. (1962): Orthopterologische Beiträge IV. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 46-56; 65-69.
- HARZ, K. (1962): Zur Präparation von Orthopteren. Nachrbl. bayer. Entomol. 11: 56.
- HARZ, K. (1962): Zur Rassenfrage der Wanderheuschrecke, *Locusta migratoria* L. in Europa. Mitt. Münch. Ent. Ges. 52: 39-84.
- HARZ, K. (1963): Eine Unterart von *Isophya maior* BR. im Taurus. Berichte Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 165-167.
- HARZ, K. (1963): Phänologie und Heuschrecken. Berichte Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 199-201.
- HARZ, K. (1963): Zur Faunistik mitteleuropäischer Orthopteren. Berichte Naturwiss. Ges. Bayreuth 11: 203.
- HARZ, K. (1964): Orthoptera s. lat. BROHMER, P.: Fauna von Deutschland. S.: 167-180.
- HARZ, K. (1964): Die Eiablage der heimischen Laubheuschrecken. Naturwiss. Ges. Bayreuth 1889-1964: 67-70. Festschrift.
- HARZ, K. (1965): Orthopterologische Beiträge V. Ann. Naturhist. Mus. 68: 443-451, Wien.
- HARZ, K. (1965): Zur Landfauna von Wangerooge. Veröff. Inst. Meeresf. Bremerh. 9: 210-231.
- HARZ, K. (1966): La Chicharra *Ephippiger ephippiger* Fieb., y sus razas (Orth. Tettigoniidae). Graellsia 22: 123-133.
- HARZ, K. (1966): Neues von europäischen Orthopteren. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 25: 21-24.
- HARZ, K. (1966): Eine neue Laubheuschreckenart aus Frankreich. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 25: 81-83.
- HARZ, K. (1966): Orthopterologische Beiträge VI. Nachrbl. bayer. Entomol. 15: 24-29.
- HARZ, K. (1967): Zur Biologie und Faunistik einheimischer Orthopteren. Bayerische Tierwelt 1: 95-96.
- HARZ, K. (1967): Zur Heuschreckenfauna des Pliozäns von Willershausen. Bericht Naturhist. Ges. Hannover 111. 57-61.
- HARZ, K. (1967): Eine neue europäische *Conocephalus* - Art. Nachrbl. bayer. Entomol. 16: 98-100.
- HARZ, K. (1967): Neues von europäischen Orthopteren. Zool. Beitr. 13: 471-477.
- HARZ, K. (1969): Vorläufige Revision der Gattung *Conocephalus* im Bereich der Paläarktis. Berichte Naturwiss. Ges. Bayreuth 13: 97-118.
- HARZ, K. (1969): Orthoptera s. lat. BROHMER, P.: Fauna von Deutschland; 10. Aufl. S.: 168-180.
- HARZ, K. (1969): Orthopterologische Beiträge VII. Mitt. Dtsch. Entomol. Ges. 28: 41-43.
- HARZ, K. (1969): Die Orthopteren Europas Bd. I. Series Entomologica 5. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.

- HARZ, K. (1970): New and little known Tettigoniidae (Orthoptera) from Israel and Africa. *Israel Journal of Zoology* 19: 191-201.
- HARZ, K. (1970): Orthopterologische Beiträge VIII. *Tridactylus pfaendleri* nov. spec. Eine neue Rasse von *Omocestus raymondi* (Yers.); *Omocestus raymondi africanus* nov. ssp. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 19: 56-59.
- HARZ, K. (1970): Entomologische Besonderheiten im Seewinkel. *Tier und Umwelt (N.F.)* 5: 9-11.
- HARZ, K. (1971): Orthopterologische Beiträge IX. *Atalanta* 3: 331-338.
- HARZ, K. (1971): Zwei neue Schabenarten (Blattaria, Ectobiidae) aus Spanien. *Atalanta* 3: 343-348.
- HARZ, K. (1971): Vier neue Arten und eine Unterart von *Tridactylus*. *Atalanta* 3: 339-342.
- HARZ, K. (1972): Orthopterologische Beiträge X. *Atalanta* 4: 129-132.
- HARZ, K. (1972): Orthopterologische Beiträge XI. *Atalanta* 4: 244-247.
- HARZ, K. (1972): Der Entwicklungszyklus von *Ectobius lapponicus* L. am Polarkreis. *Berichte ökol. Station Messaure* 16: 1-8.
- HARZ, K. (1973): Orthopterologische Beiträge XII. *Atalanta* 4: 344-346.
- HARZ, K. (1973): Orthopterologische Beiträge XIII. *Atalanta* 4: 403-407.
- HARZ, K. (1974): Eine neue Schabenart aus Spanien (Insecta: Blattoptera: Blattellidae). *Articulata* 1(1): 4.
- HARZ, K. (1974): Orthoptera s.lat. BROHMER, P.: Fauna von Deutschland, 12. Aufl. S.: 196-208.
- HARZ, K. (1974): Förekomst och utvecklingscykel hos *Ectobius lapponicus* (L.) (Insecta, Blattodea). *Norrbottens Läns Naturvårdsförbund* 30: 11-12.
- HARZ, K. (1974): Gräshoppor (Orthoptera) i Messaureområdet. *Norrbottens Läns Naturvårdsförbund* 30: 12.
- HARZ, K. (1975): Eine neue *Platystolus* - Art aus Spanien. *Articulata* 1(2): 17-18.
- HARZ, K. (1975): Neue Orthopterenarten und Unterarten aus der Paläarktis. *Articulata* 1(2): 5-16.
- HARZ, K. (1975): Orthopterologische Beiträge XIV. *Berichte Naturwiss. Ges. Bayreuth* 15: 49-54.
- HARZ, K. (1975): Die Orthopteren Europas Bd. II. *Series Entomologica* 11. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- HARZ, K. & KALTENBACH, A. (1976): Die Orthopteren Europas Bd. III. *Series Entomologica* 12. Dr. W. Junk B.V. Den Haag.
- HARZ, K. (1976): Eine neue Schabenart von der Insel Elba. *Articulata* 1(3): 19-20.
- HARZ, K. (1976): Orthopterologische Beiträge XV. A. Drei neue Grillenarten in Europa. B. Das Männchen von *Gryllomorphy albanica* EBNER. C. Faunistisches. *Nachrbl. bayer. Entomol.* 25: 54-58.
- HARZ, K. & CHLADEK, F. (1977): Zwei neue *Phyllodromica* - Arten aus der Slowakei. *Articulata* 1(4): 21-24.
- HARZ, K. (1977): Eine neue *Ectobius* - Art aus Frankreich (Blattoptera, Ectobiidae). *Articulata* 1(6): 28-29.
- HARZ, K. (1977): Eine neue *Poecilimon*-Art aus Jugoslawien. *Articulata* 1(6): 27-28.
- HARZ, K. (1977): Faunistisches aus Griechenland. *Articulata* 1(5): 26.
- HARZ, K. (1977): Zur Nahrung von *Blatta orientalis* L. *Articulata* 1(6): 29-30

- HARZ, K. (1977): *Loboptera decipiens* (GERM.) in Deutschland gefunden (Blattoptera). *Articulata* 1(6): 33.
- HARZ, K. (1977): Zur Wirkung von Warnfarben auf Freßfeinde. *Articulata* 1(6): 33-34.
- HARZ, K. (1977): Zur Biologie von *Hierodula transcaucasica* (BR.) (Mantodea). *Articulata* 1(6): 30-32.
- HARZ, K. & SAMWAYS, M.J. (1977): Description of the East African Gryllid *Phaeophilacris spectrum* SAUSSURE (Orthoptera: Grylloidea). *Acrida* 6(2): 273-278.
- HARZ, K. (1978): *Conocephalus dorsalis* (LATR.) auf dem Großen Knechtsand. *Articulata* 1(10): 92-93.
- HARZ, K. (1978): Eine neue *Oedipoda*-Art aus der Sowjet-Union. *Articulata* 1(8): 58-59.
- HARZ, K. (1978): Ein neuer *Tridactylus* aus Jordanien. *Articulata* 1(10): 91-92.
- HARZ, K. (1978): Eine neue Locustine aus Georgien. *Articulata* 1(8): 55-57.
- HARZ, K. (1979): Zwei neue *Tetrix* - Unterarten aus Tadchikistan (Caelifera). *Articulata* 1(13): 127-128.
- HARZ, K. (1979): Ergänzende Beschreibung zu *Tridactylus musicus* Harz. *Articulata* 1(11): 107.
- HARZ, K. (1979): Zur Variationsbreite von *Miramella alpina* (KOLL.) im Schwarzwald. *Articulata* 1(14): 144.
- HARZ, K. (1979): Zur Variabilität des Epiphallus von *Chorthippus vagans* (Ev.). *Articulata* 1(11): 108.
- HARZ, K. (1979): Nochmals *Tridactylus musicus*. *Articulata* 1(12): 115.
- HARZ, K. (1979): Der Status von *Tridactylus musicus/indistinctus* HARZ. *Articulata* 1(14): 146.
- HARZ, K. (1979): Neue Grillen aus Griechenland, Syrien und der Türkei. *Articulata* 1(11): 103-107.
- HARZ, K. (1979): Zur Variationsbreite von *Miramella alpina* (KOLL.) *Articulata* 1(12): 115-116.
- HARZ, K. (1979): Interessantes von Ohrwürmern in Spanien (Dermaptera). *Articulata* 1(12): 114-115.
- HARZ, K. (1979): Zur Morphologie bzw. Färbung von vier Laubheuschrecken (Ensifera). *Articulata* 1: 145-146.
- HARZ, K. (1980): Eine neue europäische Dermapteren-Art. *Articulata* 1(15): 156.
- HARZ, K. (1980): Ein neuer Nachweis von *Mantis religiosa* L. im Pliozän von Willershausen. *Articulata* 1(6): 168.
- HARZ, K. (1980): Der Entwicklungszyklus von *Ectobius lapponicus* (L.) um den Polarkreis. *Articulata* 1(16): 169-173.
- HARZ, K. (1980): Zwei seltene Heuschrecken (Saltatoria) auf Öland/Schweden *Articulata* 1(16): 174.
- HARZ, K. (1980): *Chorthippus biguttulus* L. found in north Sweden (Orthoptera). *Entomol. Tidskr.* 101: 107-108.
- HARZ, K. (1980): Zum Hilfsprogramm für einheimische Kerbtiere insbesondere Heuschrecken *Natur und Landschaft* 55(1): 32-33.
- HARZ, K. (1981): Rote Liste der Geradflügler (Orthoptera s. lat.). BLAB, J., NOWAK, E. & TRAUTMANN, W. (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland: Bundesforschungsanstalt f. Naturschutz 3. Aufl. Seite 1-66.
- HARZ, K. (1981): Eine neue *Eupholidoptera*-Art aus Griechenland (Orth. Ensifera). *Articulata* 1(17): 179-181.

- HARZ, K. (1982): Eine neue *Omocestus*-Art aus Spanien. *Articulata* 1(20): 231-234.
- HARZ, K. (1982): Zwei neue *Chorthippus*-Arten aus Marokko. *Articulata* 1(20): 227-231.
- HARZ, K. (1982): Der Status der Alpenschrecke, *Miramella alpina* (KOLL.) 1833 im Schwarzwald. *Articulata* 1(19): 214-216.
- HARZ, K. (1982): Zur Variationsbreite von *Ancistrura nigrovittata* (BR.) 1778 (Saltatorpha, Ensifera). *Articulata* 2(1): 8-9.
- HARZ, K. (1982): Zur Orthopterenfauna (s.lat.) der Kapverdischen Inseln. *Cour. Forsch. Inst. Senckenberg* 52: 153-154.
- SAMWAYS, M. & HARZ, K. (1982): Biogeography of intraspecific morphological variation in the bush-cricket *Decticus verrucivorus* (L.) and *D. albifrons* (F.) (Tettigoniidae). *Journ. Biogeography* 9: 243-254.
- HARZ, K. (1983): Eine neue Rhacocleis-Art auf Kreta (Orth. Decticinae). *Articulata* 2(2): 13-14.
- HARZ, K. (1983): Zum Paarungsverhalten von *Mantis religiosa* L. *Articulata* 2(2): 25-26.
- HARZ, K. (1983): Zur Orthopterenfauna von Sardinien. *Articulata* 2(2): 26.
- HARZ, K. (1983): Zur Orthopterenfauna des Burgenlandes. *Articulata* 2(2): 27-28.
- HARZ, K. (1983): *Dolichopoda (Chopardina) sch. schiavazzii* CAPRA auf der Insel Elba. *Articulata* 2(2): 31.
- HARZ, K. (1983): Zur Verbreitung von *Bacillus atticus* BR. (Phasmoptera). *Articulata* 2(3): 40.
- HARZ, K. (1983): Ein neuer *Ectobius* aus der Türkei (Blattoptera). *Articulata* 2(3): 45-46.
- HARZ, K. (1983): Ergebnisse der Nahost-Exkursionen des Instituts für Zoologie der TH Darmstadt 1982, Orthoptera s.l. *Articulata* 2(3): 41-44.
- HARZ, K. (1983): Zum Status von *Chorthippus lagrecai* HARZ. *Articulata* 2(3): 40-41.
- HARZ, K. (1983): Ein Beitrag zur Orthopteren-Fauna des Vorderen Orients (Isoptera, Blattoptera, Mantodea, Saltatoria). *Mitt. Pollichia* 71: 175-184.
- HARZ, K. & PFAU, H.K. (1983): Eine neue *Metrioptera*-Art aus Griechenland (Saltatoria, Tettigoniidae, Decticinae). *Articulata* 2(3): 33-35.
- HARZ, K. (1984): Zur Verbreitung von Orthopteren in Bulgarien. *Articulata* 2(4): 91.
- HARZ, K. (1984): Eiablage von Laubheuschrecken (Ensifera) in Gallen. *Articulata* 2(4): 91.
- HARZ, K. (1984): Zur Nomenklatur bei Orthopteren. *Articulata* 2(5): 135.
- HARZ, K. (1984): Rote Liste der Geradflügler (Orthoptera s. lat.). BLAB, J., NOWAK, E. & TRAUTMANN, W. (Hrsg.): Rote Liste der gefährdeten Tiere und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland: 114-115.
- HARZ, K. (1984): Orthoptera s. lat. In: BROHMER, P., TISCHLER, W. & SCHAEFER, M. (1984): Fauna von Deutschland; 16. Aufl. S.: 196-208. (Quelle & Meyer), Heidelberg.
- HARZ, K. (1985): Ohrwürmer (Dermaptera) in Haselnüssen. *Articulata* 2(7): 206.
- HARZ, K. (1985): Ein neuer *Sphodromerus* aus Jordanien (Orthoptera, Calliptaminae). *Articulata* 2(7): 183-186.
- HARZ, K. (1985): Zur Orthopterenfauna von Bulgarien. *Articulata* 2(6): 160-161.
- HARZ, K. (1985): Zur Grillenfauna von Bulgarien (Ensifera, Grylloidea). *Articulata* 2(7): 207.
- HARZ, K. (1985): *Brachytrypes megacephalus* (LEF.) auf Malta. *Articulata* 2(6): 159.
- HARZ, K. (1985): Zur Beschreibung der Oothek von *Phyllodromica subaptera* (RAMBUR). *Articulata* 2(7): 206.

- HARZ, K. (1985): Zwei neue Arten der Gattung *Tataroblatta* BEY-BIENKO, 1950 (Blattodea, Blattinae). *Articulata* 2(7): 187-189.
- HARZ, K. (1985): Dermaptera in Bulgarien. *Articulata* 2(7): 205-206.
- HARZ, K. (1986): Neues von Orthopteren aus Bulgarien (Saltatoria, Caelifera). *Articulata* 2(8): 266-267.
- HARZ, K. (1986): Zur Biologie von *Bradyporus dasypus* ILLIG, 1800 (Orthoptera - Ensifera - Bradyporinae). *Articulata* 2(8): 268.
- HARZ, K. (1986): *Tetrix undulata* (SOW.) in Spanien. *Articulata* 2(9)
- HARZ, K. (1986): Redescription von *Chorthippus brachypterus* WERNER, 1932 (Acrididae, Gomphocerinae). *Articulata* 2(9): 337-340.
- HARZ, K. (1986): *Brachytripes megacephalus* LEVEVRE auf den Maltesischen Inseln. *Articulata* 2(8): 260.
- HARZ, K. (1986): Ein neuer *Sphodromerus* aus Syrien. *Ann. Naturhist. Mus.* 88/89: 587-592, Wien.
- HARZ, K. (1986): Eine neue Höhlenschrecke für Malta. *Articulata* 2(8): 260.
- HARZ, K. & INGRISCH, S. (1986): Rote Liste bedrohter Tiere in Bayern. Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (Hrsg.). München.
- HARZ, K. (1987): Eine neue Subspecies von *Myrmeleotettix maculatus* (THUNBG.) aus Griechenland. (Orthoptera Acridoidea). *Articulata* 2(10): 403-405.
- HARZ, K. (1987): Zur Biologie von *Bradyporus dasypus* ILLIG 1800 II. (Orthoptera - Ensifera - Bradyporinae). *Articulata* 2(10): 399-401.
- HARZ, K. & VOISIN, J.F. (1987): Eine neue *Rhacocleis*-Art aus Südfrankreich. *Articulata* 2(10): 373-376.
- HARZ, K. (1987): Eine neue *Omocestus*-Art aus Algerien. *Articulata* 3(1): 61-63.
- HARZ, K. (1987): Vordringen von *Barbitistes constrictus* BR. nach Westen. *Articulata* 3(1): 6.
- HARZ, K. (1987): *Omocestus bolivari* CHOPARD in Nordwestafrika (Marokko) (Caelifera, Acrididae). *Articulata* 3(1): 59.
- HARZ, K. (1987): Eine neue Untergattung und Art von *Arcyptera* SERVILE, 1839. *Articulata* 3(1): 51-54.
- HARZ, K. (1987): *Ochrlidia filicornis* Krauss ist eine gute Art. *Articulata* 3(1): 55-56
- HARZ, K. (1987). *Rhacocleis poneli* HARZ et VOISIN (Orthoptera, Ensifera, Decticinae) - Ergänzung. *Articulata* 3(1): 57.
- HARZ, K. (1988): *Stenobothrus derrai*, eine neue Art aus der Unterfamilie der Gomphocerinae (Acrididae) aus der Türkei. *Articulata* 3(3): 117-121.
- HARZ, K. (1988): Eine neue *Eupholidoptera*-Art aus der Türkei (Ensifera, Decticinae). *Articulata* 3(4): 133-134.
- HARZ, K. (1988): Eine neue Sichelschrecke (*Phaneroptera*) aus der Türkei (Saltatoptera, Ensifera, Tettigoniidae, Phaneropterinae). *Articulata* 3(4): 137-138.
- HARZ, K. (1988): *Tetrix ceperei*. *Articulata* 3(2): 82.
- HARZ, K. (1988): Berichtigungen - Corrections. *Articulata* 3(2): 81-82.
- HARZ, K. & HESS, R. (1988): *Mogoplistes brunneus* SERVILE 1839 ist nicht apter. *Articulata* 3(2): 91-92.
- HARZ, K. (1988): Eine neue Gattung der Mantidae mit zwei neuen Arten aus der Türkei. *Articulata* 3(5): 207-213.

- HARZ, K. (1989): Eine für Nordafrika neue Acridide. *Articulata* 4: 3.
 HARZ, K. (1989): Zur Metamorphose von Mantodea und Blattodea. *Articulata* 4: 35.
 HARZ, K. (1990): Dichteschwankungen bei Orthopteren. *Articulata* 5(2): 76.

Publikationen zu verschiedenen Sachgebieten

Botanik & Zoologie (Ornithologie, Lepidopterologie, Odonatologie, Heteroptero-
 logie, Dipterologie, Hymenopterologie)

- HARZ, K. (1937): Kulturflüchtlinge in Gurschdorf und Umgebung. *Natur und Heimat* 8: 116.
 HARZ, K. (1938): Auftreten der Kleinen Sommerwurz (*Orobancha minor*) im Friedeberger Länd-
 chen. *Natur und Heimat* 9: 49.
 HARZ, K. (1938): Erfreuliche Zunahme des Mäusebussards. *Natur und Heimat* 9: 21-22.
 HARZ, K. (1938): Abnahme der Schwalben? *Natur und Heimat* 9: 47.
 HARZ, K. (1938): Fremdlinge in unserer Heimatflora. *Natur und Heimat* 9: 119.
 HARZ, K. (1940): Raubvögel in Gurschdorf und Umgebung. *Natur und Heimat N.F.* 2: 24.
 HARZ, K. (1941/42): Das Weiße Veilchen (*Viola alba*) im Friedeberger Ländchen. *Natur und
 Heimat N.F.* 3: 110.
 HARZ, K. (1950): Zur Verbreitung der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Bayern. *Ornithol.
 Mitt.* 1950: 176.
 HARZ, K. (1950): Unsere Laubbäume und Sträucher im Winter. Neue Brehmbücherei Heft 16:
 1-44. Wittenberg. (2. Aufl. 1951: 83 S.; 3. Aufl. 1953; 4. Aufl. 1966: 72 S.)
 HARZ, K. (1952): Unsere Laubbäume und Sträucher im Sommer. Neue Brehmbücherei Heft
 51: 1-240. Wittenberg. (2. Aufl. 1953; 3. Aufl. 1964, 335 S.)
 HARZ, K. (1952): Ein Beitrag zur Biologie von *Reduvius personatus* L. (Rynchota/ Heteroptera).
Nachr.bl. Bayer. Ent. 1: 73-75.
 HARZ, K. (1952): Vom Höhenflug der Wanderfalter. *Ent. Z.* 62: 120.
 HARZ, K. (1952): Massenzucht von Wanderschmetterlingen. *Kosmos* 48: 322-324.
 HARZ, K. (1953): Zur Verbreitung der Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*) in Bayern. *Ornithol.
 Mitt.* Heft 11.
 HARZ, K. (1953): Die Schwalbenwurz, eine Klemmfallenblume. *Natur und Volk* 83: 163-164.
 HARZ, K. (1953): Schwalben auf Falterjagd. *Ornithol. Mitt.*
 HARZ, K. (1954): Rückgang des Kleibers in Bayern und Hessen. *Der Falke* 1954.
 HARZ, K. (1956): Ein Beitrag zur Verbreitung des Kleibers (*Sitta europaea*). *Ornithol. Mitt.* 8:
 12-14.
 HARZ, K. (1956): Massenaufreten von *Apion pisi* F. (Col. Rhynch.). *Nachrbl. Bayer. Ent.* 5: 47.
 HARZ, K. (1956): Schmetterlingswanderungen. *Pflanzenschutz* 8: 29-33.
 HARZ, K. (1957): Das Eingraben der Hirschkäfer, *Lucanus cervus* (L.) (Col., Lucanidae).
Nachr.bl. Bayer. Ent. 6: 22-23.
 HARZ, K. (1957): Der Rainfarn-Blattkäfer als Radieschenschädling. *Pflanzenschutz* 1957: 29,
 (3 Abb.).
 HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1957): Wanderfalter. Die Neue Brehm-Bücherei 191: 1-90. Witten-
 berg.

- HARZ, K. (1957): Die Raupe der Ypsilon-Eule, *Euxoa ypsilon* ROTT., frisst andere Raupen (Lep., Noct.). Nachrbl. Bayer. Ent. 6: 8.
- HARZ, K. (1960): Die Pflanzensoziologie als Hilfsmittel im Naturschutz. Blätter für Naturschutz 40: 41-43.
- HARZ, K. (1962): Über die Paarung von Tausendfüßlern (Diplopoda). Natur und Museum 92: 294-295.
- HARZ, K. (1962): Seltsame Schmetterlingsnahrung. Abh. Naturwiss. ver. Würzburg 3: 163-164.
- HARZ, K.; WARNECKE, G. & WITTSTADT, H. (1962): Zehn Jahre Wanderfalterforschung. Ent. Z. 72: 1.
- HARZ, K. (1962): Marienkäferlarve auf Blattlausjagd. Kosmos 58: 320.
- HARZ, K. (1963): Wanderfalter. Leben und Umwelt 20: 12-18.
- HARZ, K. (1964): Georg Warnecke und Verzeichnis dessen wissenschaftlicher Veröffentlichungen. Atalanta 1: 3-20; 55-56; 114;
- HARZ, K. & WARNECKE, G. (1964): Zur Kenntnis der Populationsdynamik und des Migrationsverhaltens von *Vanessa atalanta* L. im paläarktischen Raum (eine Stellungnahme zum Beitrag von Dr. H. Roer unter den gleichen Titel in Beitr. Ent. 11: 594-613, 1961). Beitr. Ent. 14: 155-158.
- HARZ, K. (1964): Ein Beitrag zur Biologie der Ameisenjungfer. Festschr. Naturwiss. Ges. Bayreuth 1889/1964: 61-65.
- HARZ, K. & WITTSTADT, H. (1964): Wanderfalter in Mitteleuropa. Atalanta 1: 21-31.
- HARZ, K. (1964): Sind bei uns aufgewachsene Wanderfalter unfruchtbar? Atalanta 1: 58-59.
- HARZ, K. (1964): Warum meidet der Kiefernswärmer zur Verpuppung den Norden von Baumstämmen? Allgemeines zur Orientierung von Gliedertieren. Atalanta 1: 67-69.
- HARZ, K. (1964): Das Markieren von Schmetterlingen. Atalanta 1: 70-71.
- HARZ, K. (1964): Der Segelfalter (*Iphiclydes podalirius* L.) als Wanderschmetterling. Atalanta 1: 74-75.
- HARZ, K. (1965): Libellen und "Windeier". Atalanta 1: 76-77.
- HARZ, K. (1965): Jahresbericht 1964 (Wanderschmetterlinge) für die Bundesrepublik und das Großherzogtum Luxemburg mit einigen zusätzlichen Meldungen aus anderen Ländern. Atalanta 1: 89-114.
- HARZ, K. (1965): Wanderkäfer. Atalanta 1: 121-130.
- HARZ, K. (1965): Massenwanderung der Schwebfliege *Epistrophe balteata* DE GEER. Atalanta 1: 131-132.
- HARZ, K. (1966): Eine Paarungsgesellschaft von Steinfliegen. Mitt. Deutsch. Ent. Ges. 25: 75-76.
- HARZ, K. (1966): Zur Vermehrung bei uns aufgewachsener Wanderfalter. 1. Mitteilung. Atalanta 2: 1-4.
- HARZ, K. & HARZ, H. (1966): Zur Vermehrung bei uns aufgewachsener Wanderfalter. 2. Mitteilung. Atalanta 2: 39-48.
- HARZ, K., HARZ, A., RADISSON, A. & SCHADEWALD, G. (1966): Zur Vermehrung bei uns aufgewachsener Wanderfalter. 3. Mitteilung. Atalanta 2: 95-102.
- HARZ, K., BOTT, A., GREUBEL, S., GROSSER, CH., HARZ, H., OBERBAUER, L., TUCHERT, H. & ZENGLEIN, A. (1966): Zur Vermehrung bei uns aufgewachsener Wanderfalter. 4. Mitteilung. Atalanta 2: 200-202.
- HARZ, K. (1966): Umkehrzüge bei Wanderfaltern. Atalanta 2: 8-9.

- HARZ, K. (1966): Ergänzungen zum Bericht über den Totenkopfschwärmer- und Windenschwärmer-Einflug 1964. *Atalanta* 2: 66.
- HARZ, K. (1967): Der Totenkopfschwärmer. *Natur und Museum* 97: 367-374.
- HARZ, K. (1967): Marienkäferwanderungen an der Nordsee. *Atalanta* 2: 104-107.
- HARZ, K. (1967): Faltermarkieren mit Etiketten. *Atalanta* 2: 109-110.
- HARZ, K. (1967): Der Vierfleck, *Libellula quadrimaculata* L. *Atalanta* 2: 138-140.
- HARZ, K. (1968): Eine Wanderung von *Coccinella septempunctata* im Stadtzentrum von Wien. *Atalanta* 2: 199.
- HARZ, K. (1968): Neue Methoden und Ergebnisse in der Erforschung von Schmetterlingswanderungen. *Umschau in Wissenschaft und Technik* 1968: 786.
- HARZ, K. (1969): Georg Warnecke und Verzeichnis dessen wissenschaftlicher Veröffentlichungen. *Atalanta* 2: 237.
- HARZ, K. (1969): Zum Markieren von Wanderfaltern. *Atalanta* 2: 238.
- HARZ, K. (1969): Orientiert sich der Admiral nach dem Erdmagnetismus? *Atalanta* 2: 269-270.
- HARZ, K. (1970): Distelfalterzüge in Ostanatolien und im Iran. *Atalanta* 3: 16.
- HARZ, K. (1970): Orientiert sich der Admiral nach dem Erdmagnetismus? II. *Atalanta* 3: 121-123.
- HARZ, K. (1971): Zwanzig Jahre Wanderfalterforschung in Deutschland. *Atalanta* 3: 137-140.
- HARZ, K. (1972): *Vanessa cardui* L. im Jahresbericht der Deutschen Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen für 1971. *Atalanta* 4: 85-88.
- HARZ, K. (1972): Wanderungen von Käfern, Fliegen und Schlupfwespen. *Atalanta* 4: 116.
- HARZ, K. (1973): Schmetterlinge. München.
- HARZ, K. (1973) Über das Sonnen von Schmetterlingen. *Atalanta* 4: 393.
- HARZ, K. (1975): Eine neue Präparationstechnik von Sinentieren. *Articulata* 1: 2-3.
- HARZ, K. (1975): Saisonwanderer unter den Schmetterlingen in den vergangenen 40 Jahren - zugleich ein Bericht über die Spanienexkursion September 1972. *Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth* 15: 29-47.
- HARZ, K. (1978): Libellen im Schwarzen Moor. *Articulata* 1: 51.
- HARZ, K. (1978): Zur Biologie von *Notonecta glauca* (L.) (Heteroptera, Notonectidae). *Articulata* 1: 60.
- HARZ, K. (1978): *Chionea lutescens* LDSTR. auf der Frankenhöhe (Diptera, Tipulidae). *Articulata* 1: 61.
- HARZ, K. (1978): *Coenagrion freyi* BILEK ist eine gute Art (Odonata, Zygoptera, Coenagrionidae). *Articulata* 1: 61-64.
- HARZ, K. (1978): Die Wespenspinne *Argiope bruennichi* SCOP., im Bereich der Frankenhöhe. *Articulata* 1: 97-98.
- HARZ, K. (1980): Zur Variation des Nashornkäfers, *Oryctes nasicornis* (L.) in Unterfranken. *Articulata* 1: 167-168.
- HARZ, K. & KRETSCHMER, H. (1982): Zygaenenraupe nimmt tierische Nahrung auf. *Articulata* 1: 211-212.
- HARZ, K. (1982): Massenhafter Paarungsflug von Libellen (Odonata, Anisoptera). *Articulata* 2(1) 6-7.
- HARZ, K. (1982): Wespen auf Schmetterlingsjagd (Hymenoptera). *Articulata* 2(1): 7-8.

- HARZ, K. (1983): Bäume + Sträucher. Unsere wichtigsten Arten nach Farbfotos bestimmen. BLV Naturführer. 116. 3. Aufl. 144 S. BLV München.
- HARZ, K. (1985): Erstfund eines markierten Totenkopfschwärmers (*Acherontia atropos* L.) *Articulata* 2(6): 159-160.
- HARZ, K. (1985): *Callidium violaceum* L. als Nutzholzschildling (Coleoptera, Cerambycidae). *Articulata* 2(7): 205.
- REINHARDT, R. & HARZ, K. (1996): Wandernde Schwärmer. Neue Brehm Bücherei. Bd. 596. Westarp Wissenschaften, Magdeburg.

Die Sammlung von Herrn Dr. Kurt Harz wurde zu Lebzeiten bereits an das Museum in Genf gegeben.

Museum d'Histoire Naturelle,
Dep. Arthropoda et Entomologie,
Route Malagnou 1.
CH-1211 Geneve 6.

Verfasser
Dr. Peter Detzel
Gruppe für ökologische Gutachten
Bernhauserstraße 14
70599 Stuttgart

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [11_2_1996](#)

Autor(en)/Author(s): Detzel Peter

Artikel/Article: [Bibliographie der wissenschaftlichen Publikationen von Dr. Kurt Harz 3-13](#)