ARTICULATA 2000 15(1): 123 - 128

BIBLIOGRAPHIE

Neue Orthopterenliteratur

Edgar Baierl

Mit dieser Zusammenstellung wollen wir dem vielfach geäußerten Wunsch entsprechen, die zertreute orthopterologische Literatur möglichst vielen Lesern bekannt zu machen. Herr EDGAR BAIERL stellt für die DGfO / Articulata jeweils die neueste Literatur zusammen. Wir bitten, ihm aktuelle Publikationen zumindest als Zitat zukommen zu lassen.

Um die Autoren eindeutig zu identifizieren hat Herr BAIERL eine andere Zitierweise verwendet, als die ARTICULATA in ihren Manuskriptrichtlinien vorschreibt (Die Schriftleitung).

- Asshoff, Roman / Köhler, Günter / Schweingruber, Fritz Hans (1999): Dendroökologische Untersuchungen an Linden (Tilia sp.) in einem Gradationsgebiet der Tessiner Gebirgsschrecke *Miramella formosanta* (Fruhstorfer, 1921) (Acrididae: Catantopinae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 72(3/4): 329-339
- Beier, Wolfgang / Klatt, Raimund (1999): Untersuchungen zur Arthropodenfauna des FiB "Untere Havel" unter besonderer Berücksichtigung der Laufkäfer (Coleoptera, Carabidae) und Heuschrecken (Orthoptera, Saltatoria).- Brandenburgische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 5: 13-27
- Breder, Christiane / Daniels, Fred J.A. / Finke, Christian / Meyer, Elisabeth I. / Pardey, Andreas / Poetschke, Anika / Schubert, Werner / Sindram, Dirk / Willert, Dieter J. von / Wilhelm, Maike (1999): Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung für Schwermetallstandorte im Raum Blankenrode (Weserbergland).- In: Naturschutz-Rahmenkonzeption Galmeifluren NRW.- Recklinghausen: LÖBF, 1999.- S. 189-222.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen / Band 16).- ISBN 3-89174-029-8
- Breitsameter, Magdalena / Kothe, Tanja / Schönitzer, Klaus (1999): Bemerkenswerte Heuschrecken aus Bayern in der Zoologischen Staatssammlung München.- Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Augsburg 58: 1-26
- Brose, Ulrich (1999): Die Auswirkungen von Sukzession und Landnutzungsänderung auf die Population von *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) in Brandenburg.- Mitteilungen der DgaaE (im Druck)
- Brose, Ulrich (1999): Die Heuschreckenfauna im NSG Reicherskreuzer Heide (Naturpark Schlaubetal).- Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg (Potsdam) 8(1): 27-30
- Brose, Ulrich / Peschel, R. / Klatt, Raimund (1999): Habitatspektrum und Verbreitung des Steppengrashüpfers (*Chorthippus vagans* Eversmann, 1848) in Norddeutschland.- Artenschutzreport 9, (im Druck)
- Clausnitzer, Hans-Joachim (1999): Bedeutung von Primärhabitaten für die mitteleuropäische Fauna: Schutz von Primär- oder Sekundärhabitaten?.- Naturschutz und Landschaftsplanung (Stuttgart) 31(9): 261-266

ARTICULATA 2000 15(1)

- Devriese, Hendrik (1999): Révision des Xerophyllini d'Afrique (Orthoptera Tetrigidae).- Belgian Journal of Entomology: Publication of the Royal Belgian Entomological Society (Brussels) 1(1): 21-99
- Folger, Michael / Handelmann, Detlev (1999): Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) in den Küstendünen von Houstrup Strand (West-Jütland).- In: Küstendünen an der Nordsee.- Supplement zu Faunistisch-ökologische Mitteilungen (Kiel) Nr. 26: 95-104
- Fuhrmann, Markus (1999): Das NSG "Grubengelände Littfeld" im Kreis Siegen-Wittgenstein.-In: Naturschutz-Rahmenkonzeption Galmeifluren NRW.- Recklinghausen: LÖBF, 1999.- S. 233-240.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen / Band 16).- ISBN 3-89174-029-8
- Gächter, Elmar (1999): Beitrag zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) des Naturschutzgebietes Gsieg Obere Mähder, Lustenau (Vorarlberg): ein weiterer Fundort von *Ruspolia nitidula* (SCOP.) in Vorarlberg (Österreich).- Vorarlberger Naturschau (Dornbirn) 6: 183-196
- Gilbert, Friederike (1999): Elektrophysiologische Untersuchungen zum Richtungshören der Feldheuschrecke Chorthippus biguttulus (L.) im Freiland.- Dissertation an der Universität Göttingen.- Göttingen: Cuvillier.- 156 S.
- Gottschalk, Eckhard / Griebeler, Eva-Maria / Heidenreich, Andreas / Poethke, Hans-Joachim / Schmeller, Dirk (1999): Von der Biologie einer Art zur Ermittlung des Flächenbedarfs einer überlebensfähigen Population: das Beispiel der Westlichen Beißschrecke (*Platycleis albopunctata*).- NNA-Berichte (Schneverdingen) 12(2): 41-45
- Handke, Klaus (1999): Auswirkungen zehnjähriger Vernässungs- und Extensivierungsmaßnahmen auf die Fauna: Ergebnisse von Begleituntersuchungen in einem Flußmarschengebiet bei Bremen.- LÖBF-Mitteilungen (Recklinghausen) 24(3): 67-73
- Hannover, Bernd (1999): Zum Stand der faunistischen Forschung im Landkreis Waldeck-Frankenberg.- Vogelkundliche Hefte Edertal für den Kreis Waldeck-Frankenberg 25: 201-210
- Hauser, Erwin / Weissmair, Werner (1999): Dammwiesen im Vergleich mit Wiesen aus dem Umland im Unteren Ennstal (Österreich) und Vorschläge zur Pflege: (Gefäßpflanzen, tagaktive Schmetterlinge, Heuschrecken).- Berichte der ANL (Laufen/Salzach) 21.1997 (1999): 203-231
- Heidenreich, A. / Amler, K. (1999): Gefährdungsprognosen für Zielarten in fragmentierten Landschaften.- Berichte der ANL (Laufen/Salzach) im Druck
- Herrmann, Mike / Spieß, Andreas (1999): Besiedlung eines ökologisch bewirtschafteten Hofes durch Heuschrecken sechs Jahre nach Betriebsumstellung.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Schaffhausen 44: 155-174
- Hochkirch, Axel (1999): Die Libellen (Odonata) und Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) des Tanklagers Bremen-Farge.- Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins Bremen 44(2/3): 803-818
- Illich, Ingeborg / Winding, Norbert (1999): Dynamik von Heuschrecken-Populationen (Orthoptera: Saltatoria) in subalpinen und alpinen Rasen des Nationalparks Hohe Tauern (Österreichische Zentralalpen).- Wissenschaftliche Mitteilungen Nationalpark Hohe Tauern 5: 63-85
- Kiel, Ernst-Friedrich (1999): Heuschrecken und Mahd: Empfehlungen für das Pflegemanagement in Feuchtwiesenschutzgebieten.- LÖBF-Mitteilungen (Recklinghausen) 24(3): 63-
- Klatt, Raimund / Braasch, Dietrich / Höhnen, Reinhard / Landeck, Ingmar / Machatzi, Bernd / Vossen, Bjela (1999): Rote Liste und Artenliste der Heuschrecken des Landes Bran-

- denburg (Saltatoria: Ensifera et Caelifera).- Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg (Potsdam) 8, Beilage 1: 19 S.
- Köhler, Günter (1999): Ökologische Grundlagen von Aussterbeprozessen: Fallstudien an Heuschrecken (Caelifera et Ensifera).- Habilitations-Schrift an der Universität Jena.-Bochum: Laurenti-Verlag.- 253 S.- ISBN 3-933066-03-4
- Köhler, Günter / Perner, Jörg / Schumacher, Jörg (1999): Grasshopper population dynamics and meterological parameters: lessons from a case study.- Ecography (Kopenhagen) 22: 205-212
- Köhler, Günter / Reinhardt, Klaus / Asshoff, Roman (1999): Zur Biologie der Tessiner Gebirgsschrecke *Miramella formosanta* (Fruhstorfer, 1921) (Acrididae: Catantopinae).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 72(3/4): 315-328
- Köhler, Günter / Samietz, Jörg (1999): Die Ameisengrille, *Myrmecophilus acervorum* (Panzer, 1799) (Ensifera: Myrmecophilidae), in Thüringen: Verbreitung, Morphometrie, Phänologie, Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 6: 95-107
- Köhler, Günter / Samietz, Jörg / Wagner, Gerd (1999): Beobachtungen zu Biologie und Verhalten einer Buschheuschrecke, *Phymateus leprosus* Fabricius, 1793 (Acridoidea: Pyrgomorphidae), in der Großen Karoo, Südafrika.- Mauritiana (Altenburg) 17(2): 285-293
- Laußmann, Helmut (1999): Die mitteleuropäische Agrarlandschaft als Lebensraum für Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria).- Dissertation im Fachbereich Biologie der Philipps-Universität Marburg.- Bern: Verlag Agrarökologie.- 215 S.- (Agrarökologie / Bd 34).- ISBN 3-909192-12-2
- Mertens, Winrich (1999): Der Rohrhardsberg: die Heuschreckenfauna.- In: Der Rohrhardsberg: neue Wege im Naturschutz für den Mittleren Schwarzwald.- Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur.- S. 367-382.- (Naturschutz-Spectrum: Themen / Bd 91)
- Mißfeldt, Swantje / Schleef, Jürgen (1999): Untersuchungen zur Libellenfauna des "Pölinxer Grund" (Kreis Höxter).- Egge-Weser: Veröffentlichungen des Naturkundlichen Vereins Egge-Weser (Höxter) 12: 3-17
- Morin, Didier (1999): Orthoptères de la Massane: note rectificative avec quelques considérations sur les espèces du genre *Pholidoptera* (Orthoptera, Ensifera, Decticinae).- Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux 27(1): 27-28
- Mühlenberg, Michael / Gottschalk, Eckhard (1999): Wie quantifiziert man Naturschutzziele?.-NNA-Berichte (Schneverdingen) 12(2): 34-40
- Müller, Priska / Zettel, Jürg (1999): Auensukzession und Zonation im Rottensand (Pfynwald, Kt. VS): IV. Wiederbesiedlung einer Überschwemmungsfläche durch Heuschrecken (Saltatoria).- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 72(1/2): 165-174
- Müller, Stefanie / Kalz-Kaprolat, Jörg / Wilkens, Horst (1999): Vergleich faunistischer Artengemeinschaften in vor- und hinterdeichs gelegenen Auenbereichen der Unteren Mittelelbe am Beispiel der Laufkäfer, Spinnen, Heuschrecken und Kleinsäuger.- In: Auenreport: Beiträge aus dem Biosphärenreservat Flußlandschaft Elbe (Brandenburg), Sonderband 1: 79-87
- Ochse, M. / Michels, C. (1999): Effizienzkontrolle im Feuchtgrünlandschutz.- Naturschutz und Landschaftsplanung (Stuttgart) 31(8): 238-243
- Pardey, Andreas (1999): Grundlagen des Naturschutzes auf Schwermetallstandorten in Nordrhein-Westfalen: abiotische Verhältnisse, Flora, Vegetation, Fauna, aktuelle Schutzsituation und zukünftige Zielsetzungen.- In: Naturschutz-Rahmenkonzeption Galmeifluren NRW.- Recklinghausen: LÖBF, 1999.- S. 7-48.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen / Band 16).- ISBN 3-89174-029-8

124

- Pardey, Andreas / Dalbeck, Lutz / Hacker, Eva / Schippers, Britta / Uhlisch, Astrid (1999): Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung für Schwermetallstandorte im Raum Mechernich (Nordosteifel).- In: Naturschutz-Rahmenkonzeption Galmeifluren NRW.-Recklinghausen: LÖBF, 1999.- S. 138-177.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen / Band 16).- ISBN 3-89174-029-8
- Pardey, Andreas / Hacker, Eva / Schippers, Britta (1999): Schutzgebiets- und Biotopverbundplanung für Schwermetallstandorte im Raum Aachen-Stolberg (Nordeifel).- In: Naturschutz-Rahmenkonzeption Galmeifluren NRW.- Recklinghausen: LÖBF, 1999.- S. 99-128.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten / Landesamt für Agrarordnung Nordrhein-Westfalen / Band 16).- ISBN 3-89174-029-8
- Puissant, Stéphane / Voisin, Jean-Francois (1999): Metrioptera (Bicolorana) bicolor (Philippi, 1830), espèce nouvelle pour les Pyrénées-Orientales, son macroptérisme, comparison avec M. (Roeseliana) azami (Finot, 1892) (Orthoptera, Tettigoniidae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 104(3): 263-266
- Quirini, Claudia (1999): Die "Ochsenheide" in Bielefeld zwischen Naherholung und Naturschutz.- Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend e.V. über die Jahre 1998 und 1999, 40, S. 57-83
- Reinhardt, R. (1999): Kurzfassung und Auszüge aus dem Abschlußbericht des F/E-Projektes: landesweit repräsentative, ortstreue Erfassung ausgewählter, naturschutzrelevanter Insektengruppen sowie Benennung von Gebieten mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna in Sachsen (Entomofauna Saxonica II).- Mitteilungen Sächsischer Entomologen 45: 3-27
- Reinhardt, R. / Pimpl, F. (1999): Beitrag zur Insektenfauna des Landkreises Mittweida.- Mitteilungen Sächsischer Entomologen 47: 8-17
- Renker, Carsten / Asshoff, Roman (1999): *Tachycines asynamorus* Adelung, 1902 und *Periplaneta australasiae* (Fabricius, 1775) zwei bemerkenswerte Arten in den Gewächshäusern der Botanischen Gärten von Jena und Göttingen (Insecta: Ensifera et Blattariae).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 6: 89-93
- Sakaluk, Scott K. / Ivy, Tracie M. (1999): Virgin-male mating advantage in Sagebrush crickets: differential male competitiveness or non-independent female mate choice?.- Behaviour (Leiden) 136(10/11): 1335-1346
- Sänger, Karl / Helfert, Brigitte (1999): Zum Auftreten sekundär makropterer Individuen von Euthystira brachyptera (Caelifera: Acridoidea) auf der Perchtoldsdorfer Heide (Niederösterreich).- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien) 136: 77-86
- Schädler, Martin (1999): Zur Bedeutung von Industrie- und Siedlungsbrachen für die Heuschreckenfauna im urbanen Bereich.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt (Halle) 36: 21-32
- Schädler, Martin (1999): Zur Verbreitung, Bestandssituation und Lebensraum der Blauflügeligen Sandschrecke, Sphingonotus caerulans (L.), im östlichen Harzvorland und der östlichen Harzabdachung, mit Bemerkungen zum taxonomischen Status (Saltatoria: Acrididae: Oedipodinae).- Faunistische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden 21(2): 229-238
- Schmidt, G.H. / Herrmann, H. (1999): Occurence and distribution of Orthopteroidea, Blattoptera, Mantodea, Phasmida and Dermaptera in Sardinia/Italy.- Boll Soc Sarda Science Naturali
- Schmidt, G.H. / Johnsen, P. (1999): Short-horned grasshoppers from Ethiopia and Eritrea (East Africa) (Orthopteroidea, Caelifera).- Fragmenta Entomologica (Rom) 31(1): 15-36

- Schraut, Gunnar (1999): Nachweis von *Stenobothrus ursulae* Nadig, 1986 (Gomphocerinae, Orthoptera) in den Südalpen.- Carinthia II (Klagenfurt) 109: 631-636
- Schulze, Martin / Schädler, Martin (1999): Interessante Geradflüglerfunde aus Sachsen-Anhalt (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 43(3/4): 228-232
- Sörens, Andrea (1999): Zur Heuschreckenfauna der Vier- und Marschlande unter besonderer Berücksichtigung von *Stethophyma grossum* (Linné 1758) und *Conocephalus dorsalis* (Latreille 1804).- Dissertation an der Universität Hamburg.- Egelsbach: Hänsel-Hohenhausen.- 2 Microfiches.- (Deutsche Hochschulschriften / Bd 2634).- ISBN 3-8267-2634-0
- Steglich, Rosmarie (1999): Zur Heuschreckenfauna (Saltatoria) des NSG Salzstelle Hecklingen.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7(1): 34-38
- Steglich, Rosmarie / Müller, Joachim (1999): Zur Verbreitung der Säbeldornschrecke *Tetrix su-bulata* (Caelifera) im mittleren und nördlichen Teil Sachsen-Anhalts.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7(1): 13-15
- Stolle, Eckart (1999): Ein neuer Fundort der Maulwurfsgrille, *Gryllotalpa gryllotalpa* (Linnaeus, 1758), in Sachsen-Anhalt.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7(1): 21
- Strätz, Christian / Schlumprecht, Helmut (1999): Verbreitung ausgewählter "kryptischer Heuschrecken" in Oberfranken: Plumpschrecke, Laubholz- und Nadelholz-Säbelschrecke. Bericht der Naturforschenden Gesellschaft Bamberg 73: 107-124
- Suhling, Frank / Kratz, Reinhold (1999): Veränderungen der Heuschrecken-Lebensgemeinschaft (Saltatoria) norddeutschen Niedermoor-Grünlandes nach einem lang andauernden Überstau.- Braunschweiger Naturkundliche Schriften 5(4): 869-881
- Suter, Corina (1999): Die Bedeutung von Bewirtschaftung und Korridorstrukturen im Kulturland auf die Verbreitung von Heuschrecken.- Dissertation am Zoologischen Institut der Universität Bern (in Bearb.)
- Wagner, Gerd / Köhler, Günter / Berger, Uta (1999): Ein Versuch zur Wiedereinbürgerung der Rotflügeligen Ödlandschrecke, *Oedipoda germanica* (Latr.) (Caelifera: Acrididae).- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 36(3): 78-83
- Wallaschek, Michael (1999): Zur Geradflüglerfauna (Orthoptera s.l.: Blattoptera, Dermaptera, Saltatoria) einiger Altkiesgruben und Trockenbiotope im Raum Klötze, Altmark.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 7(1): 22-33
- Wallaschek, Michael (1999): Zur Zoogeographie und Zoozönologie der Orthopteren (Dermaptera, Blattoptera, Saltatoria: Ensifera, Caelifera) des Presseler Heidewald- und Moorgebietes in Sachsen.- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Leipzig 18: 25-65
- Weipert, Jörg / Bößneck, Ulrich (1999): Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen): Teil IV: Flora und Fauna des GLB "Lohfinkensee" und dessen Umgebung.- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 18: 93-108
- Wildermuth, Hansruedi (1999): Die Heuschrecken und Grillen (Orthoptera) der Drumlinlandschaft Zürcher Oberland (Schweiz).- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 49(2): 42-70

127

126 ARTICULATA 2000 15 (1) ARTICULATA 2000 15(1)

Neue Literatur 2000

- Hermans, J. / Willemse, F. / Groenendijk, D. / Krüner, Ulrike (2000): Die opmars van de Sikkelsprinkhaan in Limburg Phaneroptera falcata (Poda 1761) (Orthoptera, Ensifera, Tettigoniidae).- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 89(4), S. 67-72
- Höhnen, Reinhard / Klatt, Raimund / Machatzi, Bernd / Möller, Sören / Brauner, Oliver / Brose, Ulrich / Landeck, Ingmar / Vorwald, Jörn / Vossen, Bjela (2000): Vorläufiger Verbreitungsatlas der Heuschrecken Brandenburgs.- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 2(1): 1-70
- Steglich, Rosmarie / Müller, Joachim (2000): Zur Verbreitung der Blauflügeligen Sandschrecke Sphingonotus caerulans (Saltatoria, Caelifera) im mittleren und nördlichen Sachsen-Anhalt.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 8(1): 17-21

Verfasser Edgar Baierl Neißer Str. 3 D - 40880 Ratingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für

Orthopterologie e.V. DGfO

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: <u>15_2000</u>

Autor(en)/Author(s): Baierl Edgar

Artikel/Article: Neue Orthopterenliteratur 123-128