

Neue Orthopterenliteratur (2)

Edgar Baierl

1999

- Artemann-Graf, Georg (1999): Gemeinsame Vorkommen von *Tettigonia viridissima* L. und *T. cantans* (Fuessly) (Saltatoria) in der Nordwestschweiz.- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 49(4): 122-135.
- Ayal, Yoram / Broza, Meir / Pener, Meir P. (1999): Geographical distribution and habitat segregation of bushcrickets (Orthoptera: Tettigoniidae) in Israel.- Israel Journal of Zoology 45: 49-64
- Báldi, András / Kisbenedek, Tibor (1999): Orthopterans in small steppe patches: an investigation for the best-fit model of species-area curve and evidences for their non-random distribution in the patches.- Acta Oecologia 20(2): 125-132.
- Bateman, Philip W. / MacFadyen, Duncan N. (1999): Mate guarding in the cricket *Gryllodes sigillatus*: influence of multiple potential partners.- Ethology 105(11): 949-957.
- Berger, U. / Wagner, G. / Wolff, W.F. (1999): Virtual biologists observe virtual grasshoppers: an assessment of different mobility parameters for the analysis of movement patterns.- Ecological Modelling 115: 119-127.
- Bohn, Horst (1999): Revision of the carpetana-group of *Phyllodromica* FIEBER from Spain, Portugal and France (Insecta, Blattaria, Blattellidae, Extobiinae).- Spixiana: Zeitschrift für Zoologie (München), Supplement 2, 102 S.
- Bolzern-Tönz, Heinz (1999): Zur Heuschrecken-Fauna im Naturschutzgebiet Wauwiler Moos.- Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft Luzern 36: 135-138.
- Bruge, Hubert (1999): Espèces intéressantes observées à Ellezelles en 1999 *Scytodes thoracica* et *Argiope bruennichi* (Araneae), *Conocephalus discolor* (Ins. Orthoptera).- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie/Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 135(7/12): 187-189.
- Bukhvalova, M.A. (1999): New data on taxonomy of species of the *Chorthippus biguttulus* group (Orthoptera, Acrididae) from Russia and adjacent territories.- Entomological Review 78: 867-875
- Clemente, Eulalia / García, Dolores / Arnaldos, Isabel / Romera, Elena / Presa, Juan José (1999): Confirmación de las posiciones taxonómicas específicas des *Omocestus anti-gai* (BOLÍVAR, 1897) y *O. navasi* BOLÍVAR, 1908 (Orthoptera, Acrididae).- Boletín de la Real Sociedad Espanola de Historia Natural: Sección Biológica (Madrid) 95(3/4): 27-50.
- Colston, Adrian (1999): Orthopteroid records.- Nature in Cambridgeshire 41: 96-98.
- Dauphin, Patrick (1999): Données entomologiques sur la Réserve de l'étang de Batejin.- Bulletin de la Société linnéenne de Bordeaux 27(3): 157-178.
- Derbuch, Georg / Berg, Hans-Martin (1999): Rote Liste der Geredflügler Kärntens (Insecta: Saltatoria, Dermaptera, Blattodea und Mantodea).- In: Rote Listen gefährdeter Tiere Kärntens.- Klagenfurt: Amt der Kärntner Landesregierung.- S. 473-488 (Naturschutz in Kärnten / Band 15).

- Ehrmann, Reinhard (1999): Gottesanbeterinnen in Kopal und Bernstein (Insecta: Mantodea).- *Arthropoda* 7(3): 2-8 + 3 Fotos.
- El-Gindi, A.M. / Osiris, W.G. / El-Kes, N. (1999): The effect of He-Ne laser beam on the metabolic activity in eggs of *Schistocerca gregaria* (L.).- *Journal of the Egyptian-German Society of Zoology: Entomology* (Orman Giza) 30: 271-279.
- Farmer, D.C. / Barnard, C.J. (2000): Fluctuating asymmetry and sperm transfer in male decorated field crickets (*Gryllodes sigillatus*).- *Behavioral Ecology and Sociobiology* (New York) 47: 287-292.
- Faucheuix, Michel J. (1999): Les pinces ou forceps du perce-oreille *Forficula auricularia* LINNE (Insecta: Dermaptera): morphologie des organes sensoriels du mâle.- *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France* (Nantes) 21(3): 131-141.
- Fedderschmidt, Andreas (1999): Das geplante Naturschutzgebiet "Raumerwiese" bei Dessau: Teil 3 Laufkäfer und Heuschrecken.- *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelelbe und angrenzende Landschaften* 11: 171-179.
- Forsman, Anders (1999): Reproductive life history variation among colour morphs of the pygmy grasshopper *Tetrix subulata*.- *Biological Journal of the Linnean Society* 67: 247-261
- Foucart, Antoine / Ponel, Philippe (1999): Redécouverte de *Prionotropis appula* en Grèce occidentale (Orth. Pamphagidae).- *Bulletin de la Société Entomologique de France* 104(5): 465-466.
- Frost, R.A. (1999): Orthoptera report: 1999.- *Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society* 137: 9-10.
- Fuchs, Franz-Josef / Braun, Manfred (1999): Verbreitung und Ökologie von Rotflügeliger und Blauflügeliger Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica* und *Oedipoda caerulescens*) im Landkreis Bad Neuenahr-Ahrweiler.- In: Jahresbericht 1998 für den Regierungsbezirk Koblenz.- S. 233-240.- (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz / Beiheft 25).
- Geissen, Hans-Peter (1999): Faunistische Mitteilungen für den Regierungsbezirk Koblenz: Beobachtungsjahre 1997 und 1998.- In: Jahresbericht 1998 für den Regierungsbezirk Koblenz.- S. 123-176.- (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz / Beiheft 25).
- Gerlinger, Wilfried (1999): Vegetationskundliche Untersuchungen im geplanten Naturschutzgebiet "Ringelstaler-Weinalde" im Main-Tauber-Kreis.- Faunistische und floristische Mitteilungen aus dem "Taubergrund" 17: 1-34.
- Gray, David A. (1999): Intrinsic factors affecting female choice in house crickets: time cost, female age, nutritional condition, body size, and size-relative reproductive investment.- *Journal of Insect Behavior* 12(5): 691-700
- Groenendijk, Mathilde / Groenendijk, Dick (1999): Een nieuwe vondst van het Locomotiefje *Chorthippus apricarius* in Nederland (Orthoptera).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 8: 90-91.
- Hill, Peggy S.M. (1999): Lekking in *Gryllotalpa major*, the Prairie Mole Cricket (Insecta: Grylotalpidae).- *Ethology* 105: 531-545.
- Hofmans, Kurt (1999): Een kudde mergelandschappen in zuid-Belgie: positieve invloeden van begrazing op het insectenleven in kalkgraslanden.- *Natuurhistorisch Maandblad* (Limburg) 88(1): 18-23.
- Hübner, Frank / Sobczyk, Thomas / Rothmann, Hagen / Zänker, Christian (1999): Die Zeißholzer Hochfläche aus morphologischer, geologischer, faunistisch-floristischer sowie kulturhistorischer und wirtschaftlicher Sicht Veröffentlichungen des Museums der Westlausitz (Kamenz), Sonderband.
- Ingrisch, Sigfrid (1999): Farbwechsel einer adulten Schiefkopfschrecke (Ensifera: Tettigoniidae, Copiphorini).- *Entomologische Zeitschrift* (Essen) 109: 246-249.
- Ivy, Tracie M. / Johnson, J. Chadwick / Sakaluk, Scott K. (1999): Hydration benefits to courtship feeding in crickets.- *Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences* 266(1428): 1523-1527.
- Jansen, Steven (1999): Waarnemingen van sprinkhanen en krekels tussen het station en de kleine weerd in Maastricht.- *Natuurhistorisch Maandblad* (Limburg) 88(4): 72-76.
- Johannesen, Jes / Samietz, Jörg / Wallaschek, Michael / Seitz, Alfred / Veith, Michael (1999): Patch connectivity and genetic variation in two congeneric grasshopper species with different habitat preferences.- *Journal of Insect Conservation* 3: 201-209
- Kerkhof, Wilbert (1999): De Boskrekel *Nemobius sylvestris* in de duinen bij Bergen (Noord-Holland) (Orthoptera).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 8: 91-93.
- Kindvall, Oskar (1999): Dispersal in a metapopulation of the bush cricket, *Metrioptera bicolor* (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Journal of Animal Ecology* 68: 172-185
- Kolluru, Gita Raman (1999): Variation and repeatability of calling behavior in crickets subject to a phontactic parasitoid fly.- *Journal of Insect Behavior* 12(5): 611-626
- Kral, Karl / Devetak, Dusan (1999): The visual orientation strategies of *Mantis religiosa* and *Empusa fasciata* reflect differences in the structure of their visual surroundings.- *Journal of Insect Behavior* 12(6): 737-752
- Kurstjens, Gijs / Looy, Kris van / Vanacker, Stijn / Verstraeten, Frans (1999): Blauwvleugel-sprinkhanen op grindafzettingen langs de grensmaas: indicatorsoort voor een levende grindrivier.- *Natuurhistorisch Maandblad* (Limburg) 88(3): 44-47.
- Kvarnemo, Charlotta / Simmons, Leigh W. (1999): Variance in female quality, operational sex ratio and male mate choice in a bushcricket.- *Behavioral Ecology and Sociobiology* (New York) 45: 245-251.
- Lehmann, Gerlind U.C. / Lehmann, Arne W. (2000): Spermatophore characteristics in bushcrickets vary with parasitism and remating interval.- *Behavioral Ecology and Sociobiology* (New York) 47: 393-399.
- Lock, Koen / Durwael, Leen (1999): One day activity pattern of the grasshopper species *Paratettix meridionalis* (Orthoptera: Tetrigidae).- *Entomologia Generalis* (Stuttgart) 24(3): 177-183.
- Materialien zu Naturschutz und Landschaftspflege: das Naturschutzgebiet 'Am Spitzberg' - Leipzig: Staatliches Umweltfachamt, 1999.- 38 S.
- Matzke, Danilo (1999): Zur Ohrwurm- und Schabenfauna in Leipzig und Umgebung (Insecta: Dermaptera, Blattariae).- *Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Leipzig* 18: 66-80.
- Mossot, Michèle (1999): Presence de *Rhacocleis poneli* Harz & Voisin, 1987 (Orthoptera, Decticinae), dans le département des Alpes-Maritimes (France).- *Biocosme Mésogéen* (Nice) 15(4): 253-256.
- Nase, W. (1999): Meine Erfahrungen bei der Zucht, besser Vermehrung von Heuschrecken.- *Arthropoda* 7(3): 18-19.
- Olmo-Vidal, J.M. (1999): A new decticine *Ctenodecticus thymi* n.sp. from the NE of the Iberian peninsula (Orthoptera, Tettigoniidae).- *Miscel-lánea Zoológica* 22(2): 69-75.
- Peters, Bart / Buggenum, Harry van / Gubbels, Rob / Hermans, Jan / Ovaai, Arjan (1999): Flora en Fauna van het geuldal.- *Natuurhistorisch Maandblad* (Limburg) 88(7): 165-180.
- Populationsbiologie in der Naturschutzpraxis: Isolation, Flächenbedarf und Biotopsansprüche von Pflanzen und Tieren.- Hrsg. von Karin Amher et al.- Stuttgart: Ulmer, 1999.- 336 S.- ISBN 3-8001-3561-7.

- Puckett, John (1999): Reports of outdoor meetings 1998: 1 August, Seasalter Levels.- Bulletin Kent Field Club 44: 28-29.
- Rein, Walter / Keller, Walter E. (1999): Flora und Fauna im Naturpark Altmühltaal.- 6.- 7. Tsd.- Treuchtlingen: Keller.- 72 S.- ISBN 3-924828-94-6.
- Reinhardt, K. / Köhler, G. (1999): Costs and benefits of mating in the grasshopper *Chorthippus parallelus* (Caelifera: Acrididae).- Journal of Insect Behavior 12(3): 283-293
- Reinhold, Klaus (1999): Paternal investment in *Poecilimon veluchianus* bushcrickets: beneficial effects of nuptial feeding on offspring viability.- Behavioral Ecology and Sociobiology (New York) 45: 293-299.
- Sackl, Peter / Zechner, Lisbeth (1999): Das Weinhähnchen *Oecanthus pellucens* (SCOPOLI, 1763) in der Steiermark, Österreich (Saltatoria, Oecanthidae).- Joannea Zoologie (Graz) 1: 91-102.
- Sardet, Eric / Carron, Gilles (1999): Redécouverte d'*Epacromius tergestinus* (CHARPENTIER, 1825) dans les Alpes françaises et première évaluation de son statut dans les Alpes occidentales (Orthoptera, Acrididae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 104(5): 481-485.
- Schädler, Martin / Witsack, Werner (1999): Variation of postembryonic development time and number of nymphal instars on a small spatial scale in Central European Grasshoppers (Caelifera: Acrididae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 24(2): 125-135.
- Schmidt, Gerhard H. / Albütz, Rita (1999): Identification of solitary and gregarious populations of the Desert Locust, *Schistocerca gregaria*, by experimental breeding (Caelifera: Acrididae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 24(3): 161-175.
- Schmidt, Klaus (1999): Aktuelle Vorkommen der Maulwurfsgrille *Gryllotalpa gryllotalpa* (L.)., in Südwest-Thüringen.- Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen 14: 65-70.
- Schmitz, Michael (1999): Zur Bedeutung der Tierökologie bei der Wiederinstandsetzung historischer Landschaftsgärten: am Beispiel des Hinüberschen Gartens in Hannover-Marienwerder.- Bericht der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover 141: 137-164.
- Sharpe, Kevin M. (1999): Grasshoppers and crickets.- Bedfordshire Naturalist 53(1): 53-55.
- Steiner, Florian / Paireder, Birgit (1999): Zur Kenntnis der Langfühler-, Kurzfühler- und Fangschrecken (Insecta: Orthoptera) des Mittleren Kamptals und einer angrenzenden Hochfläche (NÖ) im Jahre 1996.- Wissenschaftliche Mitteilungen aus dem Niederösterreichischen Landesmuseum (St. Pölten) 12: 271-319.
- Stockley, P. (1999): Sperm selection and genetic incompatibility: does relatedness of mates affect male success in sperm competition?.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 266(1429): 1663-1669.
- Sturm, Robert (1999): Einfluß der Temperatur auf die Eibildung und Entwicklung von *Acheta domesticus* (L.) (Insecta: Orthoptera: Gryllidae).- Linzer Biologische Beiträge 31(2): 731-737.
- Szijj, Josef / Kessler, Helmut (1999): Faunistische und ökologische Untersuchungen an wüstenbewohnenden Heuschrecken (Orthoptera) und Gottesanbeterinnen (Mantodea) im Thumamah Nature Park in Saudi Arabien.- Acta Biologica Benrodis (Düsseldorf) 10: 103-122.
- Tachon, Gabrielle / Murray, Anne-Marie / Gray, David A. / Cade, William H. (1999): Agonistic displays and the benefits of fighting in the field cricket, *Gryllus bimaculatus*.- Journal of Insect Behavior 12(4): 533-
- Tulowitzki, Ingo / Meyer, Hans / Irmler, Ulrich / Tischler, Thomas / Reinke, Hans-Dieter (1999): Die Arthropodenfauna im Untertravebereich und am Dümmerdorfer Ufer (Schleswig-Holstein).- Faunistisch-ökologische Mitteilungen (Kiel) 7(11/12): 441-480.
- Vigna Taglianti, Augusto (1999): Note su anechurinae della fauna appenninica (Dermaptera, Forficulidae).- Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia 54(1/4): 33-57.
- Volpers, Martin (1999): Rote Liste der gefährdeten Heuschrecken (Saltatoria) in Nordrhein-Westfalen mit kommentierter Faunenliste: 3. Fassung.- In: Rote Liste der gefährdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-Westfalen: 3. Fassung.- Recklinghausen: LÖBF.- S. 523-540.- (Schriftenreihe der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt für Agrarordnung / Band 17).
- Wagner, William E. / Hoback, W. Wyatt (1999): Nutritional effects on male calling behaviour in the variable field cricket.- Animal Behaviour 57: 89-95.
- Wagner, Wolfgang (1999): Einige bemerkenswerte Insektenfunde auf der Schwäbischen Alb bei Heidenheim.- Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 34: 118-120.
- Wallaschek, Michael (1999): Bestandsentwicklung der Heuschrecken (Saltatoria).- In: Bestandssituation der Pflanzen und Tiere Sachsen-Anhalts.-Hrsg. von F. Frank et al.- Stuttgart: Ulmer Verlag.
- Wiegmann, Daniel D. (1999): Search behaviour and mate choice by female field crickets *Gryllus integer*.- Animal Behaviour 58: 1293-1298.
- Zechner, Lisbeth (1999): Die Heuschreckenfauna und das Vorkommen der Gottesanbeterin an Bahndämmen in der Oststeiermark, Österreich (II) (Saltatoria, Mantodea).- Joannea Zoologie (Graz) 1: 103-123.
- Zechner, Lisbeth (1999): Verbreitung und Biologie der Östlichen Grille *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) in der Steiermark mit Berücksichtigung der Heuschreckenfauna ausgewählter Fundorte.- Dissertation an der Universität Graz.- 263 S.
- Zechner, Lisbeth / Hausl-Hofstätter, Ulrike / Paill, Wolfgang (1999): Erste Nachweise von Pfaendlers Grabschrecke, *Xya pfaendleri* (HARZ, 1970) in der Steiermark (Saltatoria).- Joannea Zoologie (Graz) 1: 79-90.

2000

- Allen, Geoff R. (2000): Call structure variability and field survival among Bushcrickets exposed to phonotactic parasitoids.- Ethology 106(5): 409-423
- Amler, Karin (2000): Entwicklung und Einsatz der Standardisierten Populationsprognose (SPP) unter besonderer Berücksichtigung der Prognose nach Faustregeln und ihre Beurteilung als Prognosewerkzeug in der Naturschutz- und Eingriffsplanung.- Dissertation an der Universität Stuttgart.- 161 S.
- Andrade, Maydianne C.B. / Mason, Andrew C. (2000): Male condition, female choice, and extreme variation in repeated mating in a scaly cricket, *Ornebius aperta* (Orthoptera: Gryllidae: Mogoplistinae).- Journal of Insect Behavior 13(4): 483-497
- Bateman, Philip W. (2000): The influence of weapon asymmetry on male-male competition success in a sexually dimorphic insect, the African King Cricket *Libanasidus vittatus* (Orthoptera: Anostostomatidae).- Journal of Insect Behavior 13(1): 157-163
- Berg, Anja van der / Haveman, Rense / Hornman, Menno (2000): De Kleine Wrattenbijter *Gampsocleis glabra* herontdekt in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen II: 1-12

- Birrer, Stefan / Coray, Armin (2000): Eine neue Grille für die Nordschweiz: *Eumodicogryllus bordigalensis* (LATREILLE, [1804]) (Orthoptera: Gryllidae).- Mitteilungen der Entomologischen Gesellschaft Basel 50(2): 74-88
- Brown, William D. / Kuns, Michelle M. (2000): Female choice and the consistency of courtship feeding in Blackhorned Tree Crickets *Oecanthus nigricornis* WALKER (Orthoptera: Gryllidae: Oecanthinae).- Ethology 106(6): 543-557
- Detzel, Peter (2000): Die Heuschreckenfauna der Weifelder des Hotzenwaldes (Hochschwarzwald): Faunistik und Zoogeographie (Orthoptera: Saltatoria).- Westdeutscher Entomologentag Düsseldorf: Verhandlungen 1998: 45-64
- Detzel, Peter (2000): Die Zusammensetzung der Heuschreckenfauna der Sandrasen und Binnendünen des badischen Rheintals unter regionalfaunistischen und zoogeographischen Gesichtspunkten.- Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 24: 351-354.
- El-Shazly, M.M. (2000): Laboratory studies on the effect of selected host plant species on certain life table statistics of the grasshopper, *Heteracris littoralis* (RAMBUR) (Orthoptera, Acrididae).- Journal of the Egyptian-German Society of Zoology: Entomology (Orman Giza) 33: 65-79
- Farmer, D.C. / Barnard, C.J. (2000): Fluctuating asymmetry and sperm transfer in male decorated field crickets (*Gryllodes sigillatus*).- Behavioral Ecology and Sociobiology (New York) 47: 287-292
- Gorb, Stanislav / Scherge, Matthias (2000): Biological microtribiology: anisotropy in frictional forces of orthopteran attachment pads reflects the ultrastructure of a highly deformable material.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1449): 1239-1244
- Grein, Günter (2000): Zur Verbreitung der Heuschrecken (Saltatoria) in Niedersachsen und Bremen: Stand 10.4.2000.- Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen (Hannover) 20(2): 74-111
- Grotjahn, Frauenknecht, Klaus (2000): Veränderungen in der Heuschreckenfauna der Bremer Flussmarschen 1986 bis 1997: Zunahme von Arten- und Individuenzahlen in Grünlandgebieten.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie (Stuttgart) 32(4): 97-105
- Hannover, Bernd (2000): Wir stellen neue Naturschutzgebiete vor: NSG "Bilstein bei Bad Wildungen".- Vogelkundliche Hefte Edertal für den Kreis Waldeck-Frankenberg 26: 192-200
- Hedrick, Ann V. (2000): Crickets with extravagant mating songs compensate for predation risk with extra caution.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1444): 671-675
- Hemp, Andreas / Hemp, Claudia (2000): Die Dolomitsandtrockenrasen der Frankenalb.- Beiträge der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 24: 329-332.
- Holusa, Jaroslav (2000): On the knowledge of grasshoppers (Caelifera) and crickets (Ensifera) in the Moravskoslezské Beskydy Mts.- Klapalekiana 36: 41-70.
- Junker, E.A. / Ratschker, U.M. (2000): Zur Verbreitung der Ameisengrille *Myrmecophilus acerorum* (PANZER, 1799) in Sachsen (Ensifera: Myrmecophilidae).- Faunistische Abhandlungen aus dem Staatlichen Museum für Tierkunde in Dresden 22(1): (im Druck)
- Klatt, Raimund (2000): Habitatansprüche von Heuschrecken auf Sandoffenflächen und deren Sukzessionsstadien: untersucht auf Truppenübungsplätzen Nordostdeutschlands.- Beiträge der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 24: 345-346.
- Kleyer, Michael / Kratz, Reinhold / Lutze, Gerd / Schröder, Boris (2000): Habitatmodelle für Tierarten: Entwicklung, Methoden und Perspektiven für die Anwendung.- Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 8(4): 177-194
- Kuhn, Wilhelm / Kleyer, Michael (2000): A statistical habitat model for the Blue Winged Grasshopper (*Oedipoda caerulescens*) considering the habitat connectivity.- Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 8(4): 207-218
- Lehmann, Gerlind U.C. / Lehmann, Arne W. (2000): Spermatophore characteristics in bushcrickets vary with parasitism and remating interval.- Behavioral Ecology and Sociobiology (New York) 47: 393-399
- Martin, Shannon D. / Gray, David A. / Cade, William H. (2000): Fine-scale temperature effects on cricket calling song.- Canadian Journal of Zoology 78: 706-712
- Mossot, Michèle / Petit, Daniel (2000): Présence de *Chorthippus binotatus binotatus* (CHARPENTIER, 1825) dans le Vaucluse (Orth., Acrididae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 105(3): 251-252
- Proess, Roland / Baden, Ralph (2000): Erfassung der Heuschreckarten *Barbitistes serricauda* (FABRICIUS, 1798), *Leptophyes punctatissima* (BOSC, 1792), *Meconema thalassinum* (DE GEER, 1773) und *Nemobius sylvestris* (BOSC, 1792) in Luxemburg (Insecta, Saltatoria).- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 100: 159-170
- Proess, Roland / Meyer, Marc / Baden, Ralph (2000): Provisorische Rote Liste der Heuschrecken Luxemburgs: Neueinstufung mehrerer Arten.- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 100: 153-158
- Rahn, Matthew E. / Rust, Richard W. (2000): Nested Coleoptera and Orthoptera on sand dunes in the Basin and Range Province of western North America.- Journal of Insect Conservation 4: 33-43
- Raskin, Richard (2000): Renaturierung eines Heidemoors im Hohen Venn: Ergebnisse einer fünfjährigen ökologischen Effizienzkontrolle.- Naturschutz und Landschaftsplanung (Stuttgart) 32(7): 212-221
- Reichmann, Ansgar (2000): Die Fauna der Silikatmagerrasen und Heiden im Bereich des Truppenübungsplatzes Senne.- In: Fachtagung Biotopmonitoring in NRW: Heiden, Sandtrocken- und Borstgrasrasen.- 12.-13. Februar 1998 in Hamm.- Recklinghausen: Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen.- S. 50-60.- (NUA-Hefte / Band 6)
- Ryder, Jonathan J. / Siva-Jothy, Michael T. (2000): Male calling song provides a reliable signal of immune function in a cricket.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1449): 1171-1175
- Sachteleben, Jens (2000): Naturschutzfachliche Bedeutung von Modellen der Inselökologie für Invertebraten und Gefäßpflanzen auf Kalkmagerrasen in Süddeutschland.- Dissertation im Fachbereich Biologie der Philipps-Universität Marburg 1999.- Bern: Verlag Agrarökologie.- 174 S.- (Agrarökologie / Band 36).- ISBN 3-909192-16-5
- Schädler, Martin (2000): Heuschrecken.- In: Die Tierwelt im Gebiet des ehemaligen Salzigen Sees.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, Sonderheft
- Schielzeth, H. (2000): Demökologische Untersuchungen an *Tetrix subulata* und *T. undulata*.- In: ökologische Untersuchungen in der Emsaue bei Münster (Westfalen): Ergebnisse des Studienprojektes "Emsaue".- Münster: Institut für Landschaftsökologie.- S. 61-76
- Schmidt, Gerhard H. / Feierabend, Helma (2000): Population dynamics of the grasshopper species *Aiolopus thalassinus* under controlled laboratory conditions showing the influence of intrinsic reproductive factors (Orthopteroidea: Caelifera: Acrididae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 24(4): 255-270
- Schröder, Boris / Richter, Otto (2000): Are habitat models transferable in space and time?.- Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 8(4): 195-205

- Schul, Johannes / Matt, Felix / Helversen, Otto von (2000): Listening for bats: the hearing range of the buschcricket *Phaneroptera falcata* for bat echolocation calls measured in the field.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1454): 1711-1715
- Shaw, Kerry L. / Herlihy, Daniel P. (2000): Acoustic preference functions and song variability in the Hawaiian cricket *Laupala cerasina*.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1443): 577-584
- Sturm, Robert (2000): Die weiblichen akzessorischen Drüsen der australischen Feldgrille *Teleogryllus commodus* WALKER (Orthoptera, Gryllidae): Morphologie, Funktion und Entwicklung.- Linzer Biologische Beiträge 32(1): 213-233
- Sword, Gregory A. / Simpson, Stephen J. / El Hadi, Ould Taleb M. / Wilps, Hans (2000): Density-dependent aposematism in the desert locust.- Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences 267(1438): 63-68
- Volkmar-Köck, U. (2000): Rohbodenstandorte und Sandmagerrasen der Bergbaufolgelandschaften (BFL). Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 24: 335-338.
- Zehm, A. (2000): Struktur der Sandvegetation der nördlichen Oberrheinebene und Koinzidenzen mit Heuschreckenzönosen (Orthoptera).- Berichte der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Bayreuth 24: 355-360.

zusammengestellt von:
Edgar Baierl
Neißer Str. 3
D 40880 Ratingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [15_2000](#)

Autor(en)/Author(s): Baierl Edgar

Artikel/Article: [Neue Orthopterenliteratur \(2\) 259-266](#)