

Neue Orthopterenliteratur (3)

Edgar Baierl

1999

- Balança, G. / Gay, P.-E. / Rachadi, T. / Lecoq, M. (1999): Interpretation of recent outbreaks of the Migratory Locust *Locusta migratoria migratorioides* (Reiche and Fairmaire, 1850) [Orthoptera, Acrididae] in Lake Chad basin according to rainfall data.- *Journal of Orthoptera Research* 8: 83-92.
- Essl, Franz (1999): Botanische (Flora, Vegetation) und zoologische Aspekte (Heuschrecken, Reptilien) der Halbtrockenrasen am Westabfall des Kürnberger Waldes (Oberösterreich).- *Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz* 45: 135-167.
- Kutzenberger, Harald / Weissmair, Werner (1999): Artenschutzprogramm Heuschrecken Linz.- *Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz* 45: 11-72.
- Montealegre Z., Fernando / Morris, Glenn K. (1999): Songs and systematics of some Tettigoniidae from Colombia and Ecuador. I. Pseudophyllinae (Orthoptera).- *Journal of Orthoptera Research* 8: 163-236.
- Nagy, Barnabás / Szövényi, Gergely (1999): A körös-maros nemzeti park állatföldrajzilag jellegzetes Orthoptera fajai és konzervációökológiai viszonyaik.- *Természetvédelmi Közlemények* 8: 137-160.
- Quesada-Moraga, Enrique / Santiago-Alvarez, Cándido (1999): Inducción de Salida de la Diapausa en la Langosta Mediterránea *Dociostaurus maroccanus* (Thunberg) (Orthoptera: Acrididae).- *Journal of Orthoptera Research* 8: 13-16.
- Reinhardt, Klaus / Füller, J. / Köhler, Günter / Stecher, M. (1999): Reproductive potential of gamma-irradiated males of the meadow grasshopper *Chorthippus parallelus* (Zetterstedt).- *Journal of Applied Entomology* 123: 519-523.
- Ünal, Mustafa (1999): Notes on Orthoptera of Western Turkey, with description of a new genus and four new species.- *Journal of Orthoptera Research* 8: 243-255.

2000

- Bartels, Roland / Müller, Lothar / Schnitter, Peer / Schneider, Karla / Scholze, Paul / Stark, Andreas / Wallaschek, Michael (2000): Zur Insektenfauna (Orthoptera s.l., Heteroptera, Coleoptera, Diptera) des Quetzer Berges und des Steinberges (Landkreis Bitterfeld).- *Naturwissenschaftliche Beiträge des Museums Dessau: Mittelelbe und angrenzende Landschaften* 12: 110-139.
- Bazyluk, Wladyslaw / Liana, Anna (2000): *Prostoskrzydłe - Orthoptera*.- Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, 156 S.- (Katalog Fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae / Band 58)
- Becker, G. (2000): Populationsentwicklung zweier xerothermophiler Heuschreckenarten im Mittelrheintal. Diplomarbeit Univ. Mainz. (unveröff.).

- Bellstedt, Ronald / Gemeinhardt, Malte (2000): Bemerkenswerte Heuschrecken-Funde (Saltatoria) aus dem Landkreis Gotha/Thüringen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 181-184.
- Bößneck, Ulrich / Weipert, Jörg (2000): Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen): Teil V: Flora und Fauna des GLB „Großer und Kleiner Katzenberg“.- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 19: 117-136.
- Coray, A. (2000): Heuschrecken und Fangschrecken in der Markgräfler Trockenau. Vom Wildstrom zur Trockenau. Verlag Regionalkultur, Ubstadt-Weiher (Naturschutz-spectrum: Themen 92: 319-346.
- Coray, A. (2000): Rote Liste der Heuschrecken (Ensifera, Caelifera) und Fangschrecken (Mantodea). In: Rote Listen. Die gefährdeten Pflanzen- und Tierarten im Kanton Basel-Stadt. Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz Basel-Stadt. Teilbeitrag 13: 59-61.
- Delft, Jeroen van / Berg, Anja van der / Haveman, Rense (2000): Nieuwe vindplaatsen van de Zadelprinkhaan Ephippiger ephippiger op de Noordelijke Veluwe (Orthoptera: Tettigoniidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 12: 33-39.
- Éervek, U. / Sameja, M. (2000): Orthetrum coerulescens anceps (Schneider) as a prey of larval Mantis religiosa (L.) (Anisoptera: Libellulidae; Dictyoptera: Mantodea).- Notulae Odontologicae (Bilthoven) 5(5): 65.
- Engemann, Reinhard / Marx, Jürgen / Schwab, Ulrich (2001): Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/Dübener Heide.- Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt (Halle) 38(1): 9-26.
- Entomologen-Vereinigung Sachsen-Anhalt (2000): Bestandserhebungen bei Insekten im Norden Sachsen-Anhalts: (Ergebnisse faunistischer Untersuchungen während der Exkursionstagung der EVSA e.V. vom 23.-25.06.00 im Gebiet zwischen Arendsee, Seehausen und Wittenberge).- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 8(2): 68-76.
- Fischer, U. / Weigel, A. (2000): Beitrag zur Fauna des Geschützten Landschaftsbestandteiles 'Wiesen am Kirchsteig' und dessen Umfeld bei Niederböhmersdorf (Thüringen: Landkreis Greiz). Thüringer Faunistische Abhandlungen 7: 21-44.
- Fischer, Uwe / Weigel, Andreas (2000): Beitrag zur Fauna des Geschützten Landschaftsbestandteiles "Wiese am Kirchsteig" und dessen Umfeld bei Niederböhmersdorf (Thüringen: Landkreis Greiz).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 21-44.
- Gemeinhardt, Malte (2000): Zur Fauna der Unstrutniederung bei Heldrungen (Kyffhäuserkreis).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 45-64.
- Guido, Marco / Chemini, Claudio (2000): Response of Orthoptera assemblage composition to land-use in the southern Alps of Italy.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft (Zürich) 73(3/4): 353-367.
- Hänel, Kersten (2000): Vorkommen des Steppengrashüpfers (Chorthippus vagans Eversmann, 1848) im Oberen Elbtal (Caelifera).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 44(3): 198-201.- (Faunistische Notizen / 685).
- Heidenreich, A. (2000): Modellierung räumlich strukturierter Insektenpopulationen. Ein vereinfachter Ansatz im Rahmen der standardisierten Populationsprognose.- Dissertation Univ. Mainz, FB Biologie, 208 S.
- Heller, K.-G. / Fleischmann, P. / Lutz-Röder, A. (2000): Carotenoids in the spermatophores of bushcrickets (Orthoptera: Ephippigidae).- Proceedings of the Royal Society of London: Series B 267(1455): 1905-1908.
- Henf, Manfred / Kayser, Antje / Liesendahl, Jörg / Sonnenburg, Frank / Stiller, Frank (2000): Die Heuschrecken der Bergischen Großstädte Wuppertal, Remscheid und Solingen: vorläufiger Verbreitungsatlas 2000.- Mettmann: Fauflö, 43 S.
- Hochkirch, A. (2000): Das Ernährungsverhalten von Tetrix subulata (Orthoptera: Tetrigidae) als Schlüsselfaktor für die Habitatbindung.-Verh. Westd. Entom. Tag 1999: 138. Löffbecke Mus., Düsseldorf.
- Hugo, A. (2000): Neue Funde der Langflügeligen Schwertschrecke Conocephalus discolor (Thunberg, 1815) (Saltatoria: Ensifera) in Niedersachsen. Braunschw. Naturkundl. Schr. 6(1): 239-245.
- Ingrisch, Sigfrid / Shishodia, Mahendra S. (2000): New taxa and distribution records of Tettigoniidae from India (Orthoptera: Ensifera).- Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft 90: 5-37.
- Jessat, Mike / Klaus, Dietmar (2000): Nachweise der Kreiselwespe (Bembix rostrata (L.)) auf Braunkohle-Bergbauflächen in NO-Thüringen und Westsachsen (Hymenoptera, Sphecidae).- Mauritiana (Altenburg) 17(3): 484-487.
- Klingelhöfer, J. / Köhler, Günter (2000): Wie schätzt man die Populationsgröße bei Feldheuschrecken (Caelifera: Acrididae)? Ein Beitrag zur Populationsgefährdungsanalyse.- Beiträge zur Ökologie (Jena) 4(2): 91-117.
- Köhler, Günter (2000): Die Gemeine Eichenschrecke, Meconema thalassinum (De Geer), und andere Ensifera-Arten in ungewöhnlichen Fallen.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 7: 163-172.
- Köhler, Günter / Jentzsch, A. / Reinhardt, Klaus (2000): Age related mandible abrasion in three species of shorthorned grasshoppers (Caelifera: Acrididae).- Journal of Orthoptera Research (Philadelphia) 9: 90-95.
- Köhler, Günter / Pfau, Wolfgang (2000): Aufzeichnungen von Heuschrecken (Ensifera, Caelifera) aus der Umgebung von Schnepfenthal / Kreis Gotha Ende des 19. Jahrhunderts: aus einem Manuskript von Reinhold GERBING (1838-1905).- Abhandlungen und Berichte des Museums der Natur Gotha 21: 118-124.
- Köhler, Günter / Wagner, Gerd (2000): Lebensräume der Rotflügeligen Ödlandschrecke, Oedipoda germanica (Latr.), und ihre Vergesellschaftung mit anderen Heuschreckenarten in Thüringen.- Mauritiana (Altenburg) 17(3): 389-416.
- Lange, Lutz (2000): Zwei Tetrix-Arten in der Wilstermarsch und Randgebiete (Schleswig-Holstein): 120: (Salt. Tetrigidae).- Bombus: faunistische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland.- 3(45/46): 179-180.
- Nagy, Antal / Nagy, Barnabás (2000): The orthoptera fauna of the Villány hills (South Hungary).- Dunántúli Dolg. Term. Tud. Sorozat 10: 147-156.
- Nielsen, Ole Fogh (2000): De danske graeshopper.- Stenstrup: Apollo Books, 191 S.
- Odé, Baudewijn (2000): Bedreigde en kwetsbare sprinkhanen en krekels in Nederland (Orthoptera): basisrapport met voorstel voor de Rode Lijst.- Leiden: Stichting European Invertebrate Survey, 62 S.- ISBN 90-76261-01-6
- Oelerich, Hans-Markus (2000): Zur Geradflüglerfauna der Braunkohlen-Bergbaufolgelandschaften Sachsen-Anhalts (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- Hercynia (Halle-Wittenberg) 33(1): 117-154.
- Reinhardt, Klaus (2000): Variation in sperm precedence in Chorthippus grasshoppers (Caelifera: Gomphocerinae).- Physiological Entomology 25: 324-329.
- Reinhardt, Klaus / Köhler, Günter / Schumacher, J. (2000): Females of the grasshopper Chorthippus parallelus (Zett.) do not remate for fresh sperm.- Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 266: 2003-2011.

- Reinhardt, Klaus / Meister, J. (2000): Low numbers of sperm retained in the spermatheca may explain high values of sperm precedence in the migratory locust, *Locusta migratoria* (Latr.).- *Journal of Insect Behaviour* 13: 839-849.
- Renker, Carsten / Asshoff, Roman (2000): Neue Funde von *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758) und *Sphingonotus caeruleus* (Linnaeus, 1767) (Caelifera: Oedipodinae) in Thüringen.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen* (Erfurt) 7: 153-161.
- Schielzeth, Holger (2000): Mobilität von *Tetrix subulata* und *T. undulata* als Anpassung an die Dynamik der Aue.- In: Emsaenschutz: Zwischenbilanz, Strategien, Zukunft.- Recklinghausen: Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen, S. 88-91.- (NUA-Seminarbericht / Band 6)
- Schmidt, Klaus (2000): Die Kurzflügelige Schwertschrecke, *Conocephalus dorsalis* (Latreille, 1804), im Wartburgkreis (SW-Thüringen).- *Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen* 15: 3-12.
- Schumacher, J. / Klingelhöfer, J. / Poethke, H.-J. (2000): Die Auswirkungen verletzter Grundannahmen bei Fang-Wiederfang-Untersuchungen: eine Simulationsstudie für Insektenpopulationen.- *Beiträge zur Ökologie* (Jena) 4(2): 119-132.
- Sierro, Antoine / Keim, Christian / Marchesi, Paul (2000): Activité entomologique valaisanne pour 1999 et 2000: observations rassemblées dans le cadre de la Société entomologique valaisanne (SEV) sous l'expertise de Gilles Carron.- *Bulletin de la Murithienne* 118: 93-103.
- Sparnberg, Heiko (2000): Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Zeitraum 1996-2000 in Thüringen (Orthopteroidea: Ensifera, Caelifera).- *Thüringer Faunistische Abhandlungen* (Erfurt) 7: 173-179.
- Tumbrinck, Josef (2000): Untersuchungen zum Eiablageverhalten von *Meconema thalassinum* (Ensifera: Tettigoniidae, Meconematinae).- *Verh. Westd. Entom. Tag 1999*: 131-137. Löbbecke Mus., Düsseldorf.
- Wagner, Gerd (2000): Zur Imaginaldynamik der Rotflügeligen Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*, Latreille 1804): Nachtfänge als Ergänzung für Jolly-Seber-Schätzungen.- *Beiträge zur Ökologie* (Jena) 4(2): 133-143.
- Wallaschek, Michael (2000): Insektenfunde (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) in Mitteldeutschland. III.- *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 44(4): 263-273.
- Wallaschek, Michael (2000): Zur Schaben-, Ohrwurm- und Heuschreckenfauna (Blattoptera, Dermaptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera) von Bryozoen-Riffbergen der Orlasenke (Thüringen).- *Thüringer Faunistische Abhandlungen* (Erfurt) 7: 101-112.
- Wallaschek, Michael (2000): Zur Schaben-, Ohrwurm- und Heuschreckenfauna (Odonata, Dermaptera, Saltatoria: Ensifera et Caelifera) des Sonnensteins, des Ohmberges und des Speichers Teistungen im Landkreis Eichsfeld (Thüringen).- *Thüringer Faunistische Abhandlungen* (Erfurt) 7: 113-135.
- Weyh, Rolf (2000): Kommentierte Liste der auf der Deponie Grix und im unmittelbaren Umfeld festgestellten Springschrecken (Orthoptera, Saltatoria).- *Berichte des Offenbacher Vereins für Naturkunde* 100: 64-69.
- Willemse, Fer (2000): De uitbreiding van het Zuidelijk Spitskopje *Conocephalus discolor* in Zuid-Limburg (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 12: 17-31.
- Winkler, C. (2000): Die Heuschrecken Schleswig-Holsteins - Rote Liste. -Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein S.: 1-52.

- Worscheck, Kathrin (2000): Zum Vorkommen der Maulwurfgrille (*Gryllotalpa gryllotalpa* Linné, 1758) im Landkreis Altenburger Land.- *Mauritiana* (Altenburg) 17(3), S. 490-492.
- Zinke, Jürgen (2000): Nachweis der Höhlenschrecke *Troglophilus neglectus* Krauss, 1879 in Deutschland (Ensifera, Rhaphidophoridae, Troglophilinae).- *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 44(3): 161-163.

2001

- Althaus, Dietmar / Ahnfeldt, Frank / Quirini, Claudia (2001): Das Schafbeweidungsprojekt Bielefeld: fünf Jahre Naturschutzarbeit: ein fachlich-organisatorischer Rück- und Ausblick.- *Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgehend e.V. über das Jahr 2000*, 41: 5-30.
- Baur, H., Baur, B., Marti, U. & Roesti, D. (2001): Erstnachweis der Gestreiften Zartschrecke *Leptophyes albovitata* (Kollar) (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae) für die Schweiz. *Jahrbuch Naturhist. Mus. Bern* 13: 43-55.
- Coray, Armin / Thorens, Philippe (2001): Heuschrecken der Schweiz: Bestimmungsschlüssel. Centre suisse de cartographie de la faune. Schweizerische Entomologische Gesellschaft S.: 1-236. ISBN 2-88414-016-6.
- Detzel, Peter (2001): Verzeichnis der Langfühlerschrecken (Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera) Deutschlands. In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) *Entomofauna Germanica* 5. *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden), Beiheft 6: 63-90.
- Detzel, Peter / Ehrmann, Reinhard (2001) Verzeichnis der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* LINNÉ, 1758) in Deutschland (Fangschrecken, Mantoptera). In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) *Entomofauna Germanica* 5. *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden), Beiheft 6: 61-62.
- Engemann, Reinhard / Marx, Jürgen / Schwab, Ulrich (2001): Lebensräume, Flora und Fauna im Gebiet der Pöplitzer Teiche/Dübener Heide.- *Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt* (Halle) 38(1): 9-26.
- Ingrisch, Sigfrid (2001): Tetrigidae from Nepal in the Zoologische Staatssammlung München.- *Spixiana: Zeitschrift für Zoologie* (München) 24(2): 147-155.
- Köhler, Günter (2001): Höhlenschrecke(n) (Ensifera, Rhaphidophoridae, Troglophilinae) in Deutschland: eine Richtigstellung zur "Exkursionsfauna von Deutschland" (Band 2: Insekten).- *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden) 45(1): 62.- (Faunistische Notizen / 696)
- Köhler, Günter / Samietz, Jörg / Wagner, Gerd (2001): Field observations on the bush locust, *Phymateus leprosus* (Fabricius, 1793), in the Great Karoo, South Afrika (Acridoidea: Pyrgomorphidae).- *Opuscula Zoologica Fluminensia* 191, 15 S.
- Kuhn, Klaus / Königsdorfer, Martin (2001): Die Heuschrecken am Nördlichen Lech.- In: *Der Nördliche Lech: Lebensraum zwischen Augsburg und Donau.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben, Sonderbericht*, S. 147-158
- Matzke, Danilo (2001): Verzeichnis der Ohrwürmer (Dermaptera) Deutschlands. In: Klausnitzer, Bernhard (Hrsg.) *Entomofauna Germanica* 5. *Entomologische Nachrichten und Berichte* (Dresden), Beiheft 6: 53-59.
- Rumpf, Marion / Wernicke, Peter (2001): Die Heuschreckenfauna auf Trockenrasen und Feuchtwiesen im Naturpark Feldberger Seenlandschaft.- *Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg* (Rostock) 40: 25-37.

- Sombke, Andy (2001): Ein Neufund der Gewächshausschrecke (*Tachycines asynamorus* Adelung, 1902) in Rostock.- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 40: 39-44.
- Thiele, Volker / Berlin, Angela / Wiechert, Remo (2001): Zur Kenntnis zoologischer Taxa (Avifauna, Lepidoptera, Trichoptera, Odonata, Saltatoria) im Bereich von Knochenhauerwiese und Galgenbruch (Hansestadt Rostock).- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 40: 85-104.

zusammengestellt von
Edgar Baierl
Neißer Str. 3
D 40880 Ratingen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [16 2001](#)

Autor(en)/Author(s): Baierl Edgar

Artikel/Article: [Neue Orthopterenliteratur \(3\) 85-90](#)