

Neue Orthopterenliteratur (10)

Edgar Baierl

1999

- Borkowski, Alfred (1999): Der Warzenbeißer - *Decticus verrucivorus* (Linnaeus, 1758) (Orthopteroidea: Saltatoria) in den Westsudeten.- *Przyroda Sudetów Zachodnich* (Jelenia Góra) 2: S. 63-66
- Kollaros, D. / Legakis, Anastasios (1999): Differences in the biological cycles of some species of superfamily Acridoidea (Orthoptera) between Northern and Southern Crete.- *Contributions to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Mediterranean Region* (Athen) 1: S. 283-286

2000

- Couvreur, J.-M. / Godeau, J.F. (2000): Atlas des Orthoptères de la Famène (Criquets, Sauterelles et Grillons).- Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, 2000.- 296 S.
- Achmann, Roland / Heller, Klaus-Gerhard (2000): Identification of polymorphic autosomal and sex chromosome specific DNA microsatellites in the bushcricket, *Poecilimon hoelzeli* (Orthoptera, Tettigonioidea, Phaneropteridae).- *Molecular Ecology* 9: S. 1674-1675

2001

- Coppa, Gennaro. (2001): Cartographie des Orthoptères de la région Champagne-Ardenne.- *Matériaux Entomocénétiques* 6: S. 15-48
- Detzel, Peter (2001): Verzeichnis der Langfühlerschrecken (Ensifera) und Kurzfühlerschrecken (Caelifera) Deutschlands.- Dresden: Entomofaunistische Gesellschaft, 2001.- S. 63-90 (Entomofauna Germanica / Band 5) (Entomologische Nachrichten und Berichte / Beiheft 6)
- Detzel, Peter / Ehrmann, Reinhard (2001): Verbreitung der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa* Linné, 1758) in Deutschland (Fangschrecken, Mantoptera).- Dresden: Entomofaunistische Gesellschaft, 2001.- S. 61-62 (Entomofauna Germanica / Band 5) (Entomologische Nachrichten und Berichte / Beiheft 6)
- O'Connor, J.P. (2001): *Meconema thalassinum* (De Geer) (Orthoptera) new to Co Wexford.- *Irish Naturalist's Journal* 28(8): S. 341
- Vedenina, Varvara Yu. / Bukhvalova, M.A. (2001): Contributions to the study of acoustic signals of grasshoppers (Orthoptera: Acrididae: Gomphocerinae) from Russia and adjacent countries: 2. Calling songs of widespread species recorded in different localities.- *Russian Entomological Journal* 10(2): S. 93-123

2002

- Benfekih, L. / Chara, B. / Doumandji-Mitiche, B. (2002): Influence of anthropogenic impact on the habitats and swarming risks of *Dociostaurus maroccanus* and *Locusta migratoria* (Orthoptera, Acrididae) in the Algerian Sahara and the semiarid zone.- *Journal of Orthoptera Research* 11(2): S. 243-250
- Bieringer, Georg (2002): Response of Orthoptera species (Tettigoniidae and Acrididae) to wildfires in a central European dry grassland.- *Journal of Orthoptera Research* 11(2): S. 237-242
- Lorenz, Jörg (2002): Erste Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im Bahretal südlich von Pirna.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida)* 58: S. 4-9
- Reinhardt, Rolf / Findeis, Thomas / Fischer, Uwe (2002): Erste Ergebnisse entomofaunistischer Untersuchungen im Bahretal südlich von Pirna.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida)* 60: S. 14-20

2003

- Boitier, E. (2003): A propos d'*Isophya pyrenaica* (Serville, 1839) dans le centre de la France: éléments chorologiques et écologiques (Orth. Tettigoniidae).- *Matériaux Orthoptériques et Entomocénologiques* 8: S. 83-87
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2003): Are there any grasshoppers on farmland?.- *Antenna* 27: S. 115-116
- Kati, Vassiliki / Dufrêne, Marc / Legakis, Anastasios / Grill, Andrea / Lebrun, Philippe (2003): Conservation management for Orthoptera in the Dadia reserve, Greece.- *Biological Conservation* 115: S. 33-44
- Klaus, Dietmar (2003): Derzeitiger Arbeitsstand bei der Heuschreckenerfassung in Sachsen: vorläufige Nachweiskarten.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida)* 61: S. 3-32
- Klaus, Dietmar (2003): Langfühlerschrecken - Ensifera und Kurzfühlerschrecken – Caelifera.- In: Übersicht zur "Entomofauna Saxonica" mit besonderer Berücksichtigung der FFH-Arten und der "Vom Aussterben bedrohten Arten" in Sachsen.- *Mittweida 2003*, S. 57-71 (*Mitteilungen Sächsischer Entomologen / Supplement 1*) (Beiträge zur Insektenfauna Sachsens / Band 1)
- Mohl, Ingo / Bogner, Daniel (2003): Biodiversität auf Stilllegungsflächen.- *Kärntner Naturschutzberichte* 8: S. 25-38
- Mol, Abbas / Ciplak, Battal / Sirin, Deniz (2003): Song and morphology of the three Anatolian endemic species of the genus *Chorthippus* (Orthoptera: Acrididae, Gomphocerinae).- *Annales de la Société Entomologique de France N.S. (Paris)* 39(2): S. 121-128
- Pfeifer, Martin Alban (2003): Automobile Heuschrecken unterwegs.- *Heimatjahrbuch Rhein-Pfalz-Kreis* 20: S. 140-141
- Ünal, Mustafa (2003): The genus *Isophya* Brunner von Wattenwyl (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae) from the Bati Karadeniz region of Turkey, NW Anatolia.- *Journal of Orthoptera Research* 12(2): S. 93-103

2004

- Berner, Daniel / Körner, Christian / Blanckenhorn, Wolf U. (2004): Grasshopper populations across 2000 m of altitude: is there life history adaptation?.- *Ecography (Copenhagen)* 27(4): S. 733-740
- Ciplak, Battal (2004): Systematics, phylogeny and biogeography of *Anterastes* (Orthoptera, Tettigoniidae, Tettigoniinae): evolution within a refugium.- *Zoologica Scripta (Oslo)* 33: S. 19-44
- Friess, Thomas / Derbuch, Georg / Wulz, Gerhild (2004): Die Heuschrecken- und Wanzenfauna (Insecta: Orthoptera, Heteroptera) des NATURA 2000-Gebiets Fronwiesen.- *Kärntner Naturschutzberichte* 9: S. 42-68
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2004): Directional dispersal patterns of *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae) in patches of grazed pastures.- *Journal of Orthoptera Research* 13(1): S. 135-141
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2004): Feeding preferences of *Chorthippus parallelus* (Orthoptera: Acrididae).- *Journal of Orthoptera Research* 13(2): S. 197-203
- Heller, Klaus-Gerhard / Orci, Kirill Mark / Grein, Günter / Ingrisch, Sigfrid (2004): The *Isophya* species of central and western Europe (Orthoptera, Tettigoniidae: Phaneropteridae).- *Tijdschrift voor Entomologie* 147: S. 237-258
- Heller, Klaus-Gerhard / Willemse, Fer / Sevgili, Hasan (2004): *Poecilimon mytilenensis* Werner, a polytypic phaneropterid bushcricket from the Aegean island of Lesbos (Orthoptera, Tettigoniidae), differing in male mating structures.- *Journal of Orthoptera Research* 13(2): S. 221-230
- Kirill, Mark Orci / Heller, Klaus-Gerhard (2004): A description of the song of *Isophya modesta modesta* (Frivaldszky 1867) with notes on its relationship to *I. modesta rossica* Bey-Bienko, 1954.- *Journal of Orthoptera Research* 13(2): S. 211-219
- Kleukers, Roy / Krekels, René (2004): *Veldgids sprinkhanen en krekels*. - Utrechts: KNNV Uitgeverij, 2004.- 191 S. met CD (Veldgids / Nr. 21) ISBN 90-5011-193-9
- Lorenz, Jörg (2004): Die Moritzburger Kleinkuppenlandschaft und das Bahretal: zwei weitere Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Entomofauna in Sachsen.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida)* 68: S. 3-9
- Sardet, E. / Defaut, B. (Coord.) (2004): Les Orthoptères menacés en France: liste rouge nationale et listes rouges par domaines biogéographiques.- *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques* 9: S. 125-137
- Tailly, Marc (2004): Verslag van de excursie naar het Hageven en Plateaux op zondag 22 augustus 2004.- *Gomphus* 20(1): S. 29-31
- Walter, Thomas (2004): Heuschrecken in Kulturland, Auen und Gärten: mehr Hüpfen dank Öko-Ausgleich.- *Ornis: Zeitschrift des Schweizer Vogelschutzes SVS/BirdLife* 2004(2): S. 10-13

2005

- Barataud, Julien (2005): Éléments sur le peuplement orthoptérique de la haute vallée d'Asco (Corse, France).- *Matériaux Orthoptériques et Entomocénétiques* 10: S. 35-40
- Bardet, Olivier (2005): Observations de quelques orthoptères remarquables en Bourgogne durant l'année 2004.- *Bourgogne Nature: Revue scientifique* 1: S. 67-71

- Barnett, R.J. (2005): Bristol and district invertebrates report, 2005.- Nature in Avon = Proceedings of the Bristol Naturalists' Society 65.2005, S. 66-74
- Bedjanic, Matjaz (2005): *Andreiniimon nuptialis* (Karny, 1928), a new genus and species to the orthopteran fauna of Slovenia (Orthoptera: Phaneropteridae).- *Natura Sloveniae: Journal of Field Biology* (Ljubljana) 7(1): S. 23-30
- Civantos, Emilio / Forsman, Anders / Ahnesjö, Jonas (2005): Developmental instability and immune function in colour polymorphic pygmy grasshoppers.- *Evolutionary Ecology* 19: S. 1-14
- Cropper, Robert (2005): The arrival and spread of the Long-winged Cone-head *Conocephalus discolor* (Thunberg) in Somerset and the Bristol district, 1995-2005.- Nature in Avon = Proceedings of the Bristol Naturalists' Society 65.2005, S. 107-109
- Elias, Daniel / Glaser, Enrico (2005): Zur Heuschreckenfauna der Bahnanlagen von Chemnitz-Hilbersdorf.- *Mitteilungen Sächsischer Entomologen* (Mittweida) 71: S. 10-12
- Fischer, Antje / Zakrzewski, Anne (2005): Das Putzverhalten der Insekten unter phylogenetischen und evolutionsbiologischen Gesichtspunkten.- *Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde Berlin* 44: S. 51-70
- Fontana, Paolo / Tirello, Paola (2005): Ortoterioidei (Insecta: Blattaria, Mantodea, Orthoptera, Dermaptera).- In: *Il monte Summano: appunti di storia naturale*.- Verona: Comune di Verona, 2005.- S. 129-136 (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie / Monografie Naturalistiche 2)
- Gardiner, Tim / Gardiner, Michelle / Hill, Julian (2005): The effect of pasture improvement and burning on Orthoptera populations of Culm grasslands in northwest Devon, UK.- *Journal of Orthoptera Research* 14(2): S. 153-159
- Hafner, Angelika / Zimmermann, Peter (2005): Heuschrecken und Fangschrecken vom Schwarzwald bis zur Rheinebene.- In: *Das Albtal: Natur und Kultur vom Schwarzwald bis zum Rhein*.- Ubstadt-Weiher: Verlag Regionalkultur, 2005.- S. 217-240 (Naturschutz-Spectrum: Themen / Band 95)
- Heller, Klaus-Gerhard / Sevgili, Hasan (2005): Systematics and bioacoustics of the *Poecilimon sanctipauli*-group (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropteridae).- *European Journal of Entomology* 102: S. 265-277.
- Lebrun, Jérémy (2005): Redécouverte de *Sphingonotus caeruleus* (Linné, 1767) en Picardie (Orthoptera, Caelifera, Acrididae).- *L'Entomologiste* (Paris) 61(3): S. 121-130
- Piva, Erminio (2005): La fauna cavernicola.- In: *Il monte Summano: appunti di storia naturale*.- Verona: Comune di Verona, 2004.- S. 167- (Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie / Monografie Naturalistiche 2)
- Reinhardt, Klaus / Köhler, Günter / Maas, Stephan / Detzel, Peter (2005): Low dispersal ability and habitat specificity promote extinctions in rare but not in widespread species: the Orthoptera of Germany.- *Ecography* (Copenhagen) 28: S. 593-602.
- Ünal, Mustafa (2005): Phaneropterinae (Orthoptera: Tettigoniidae) from Turkey and the Middle East.- *Transactions of the American Entomological Society* (Philadelphia) 131(3/4): S. 425-448
- Vollmer, Albert (2005): Die Blauflügelige Ödlandschrecke: ein Kleinod des Naturschutzgebietes "Annaberg".- *Oberschwaben naturnah: Zeitschrift des Bundes für Naturschutz in Oberschwaben e.V. & des Naturschutzzentrums Bad Wurzach* 2005: S. 17
- Wagner, Gerd / Köhler, Günter / Berger, Uta / Davis, A. J. (2005): An experiment to re-establish the red-winged grasshopper, *Oedipoda germanica* (Latr.) (Caelifera: Acrididae) threatened with extinction in Germany.- *Journal of Nature Conservation* (Jena) 13: S. 257-266.

Willemse, Fer / Willemse, Luc (2005): Rhacocleis Fieber 1853 and Pterolepis Rambur 1838, distinct species groups or not?.- Journal of Orthoptera Research 14(2): S. 261-269

Willemse, Fer / Willemse, Luc (2005): Two new cryptic aberrant species of Rhacocleis Fieber 1853, living under stones in the mountains of Greece (Orthoptera, Tettigoniidae).- Journal of Orthoptera Research 14(2): S. 161-172

2006

Ahnesjö, Jonas / Forsman, Anders (2006): Differential habitat selection by pygmy grasshoppers color morphs: interactive effects of temperature and predator avoidance.- Evolutionary Ecology 20: S. 235-257

Ahnesjö, Jonas / Forsman, Anders (2006): Torngräshoppor (Tetrix sp.): iögonfallande variation = Pygmy grasshoppers: eye-catching variation.- Entomologisk Tidskrift 127: S. 145-150

Barndt, Dieter (2006): Beitrag zur Arthropodenfauna des Naturparks Hoher Fläming (Brandenburg/Landkreis Potsdam-Mittelmark): Faunenanalyse und Bewertung - (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera, Saltatoria, Araneae, Opiliones u.a.).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 8(2): S. 163-215

Barnett, R.J. (2006): Bristol and district invertebrates report, 2006.- Nature in Avon = Proceedings of the Bristol Naturalists' Society 66.2006, S. 47-54

Bauer, Norbert / Kenyeres, Zoltán (2006): Habitat preference studies of some species of the genus *Isophya* Brunner von Wattenwyl, 1878 (Orthoptera: Phaneropteridae) in the western part of the Carpathian Basin.- Journal of Orthoptera Research 15(2): S. 175-185

Beinlich, Burkhard / Grawe, Frank (2006): Die "Hannoverschen Klippen", ein Naturschutzgebiet der Sonderklasse.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 18: S. 4-16

Beinlich, Burkhard / Grawe, Frank / Mindermann, Sven / Wycisk, Uli / Köble, Walter (2006): Jahresbericht 2005 der Landschaftsstation im Kreis Höxter.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 18: S. 88-116

Boitier, Emmanuel / Petit, Daniel / Bardet, Olivier (2006): Contribution à la connaissance des Orthoptéroïdes de Corse (Orthoptera, Phasmoptera, Mantodea).- L'Entomologiste (Paris) 62(5/6): S. 129-145

Buzzetti, Filippo Maria / Carotti, Giovanni / Heller, Klaus-Gerhard (2006): Bioacoustics of *Metriopectera caprai baccettii* Galvagni 1958 (Orthoptera: Tettigoniidae: Tettigoniinae).- Journal of Orthoptera Research 15(2): S. 149-155

Canyelles, Xavier / Alomar, Guillem (2006): Sobre la presència de *Sphodromantis viridis* (Forsk., 1775) (Dictyoptera, Mantoidea) a Mallorca.- Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears (Palma de Mallorca) 49: S. 83-87

Carotti, Giovanni (2006): Ortoteroidi del Parco Gola della Rossa e die Frassassi e località limitrofe (Blattaria, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Phasmatodea, Dermaptera).- Bollettino della Società Entomologica Italiana (Genova) 138(2): S. 115-135

Collins, G.B. (2006): Changes in antennal segmentation during the nymphal development of British grasshoppers (Orthoptera: Acrididae).- British Journal of Entomology and Natural History 19: S. 209-216

Dieckhoff, Christine / Kellinghaus, Helen / Osterhage, Sven / Schmitt, Petra / Waldmann, Theresa / Weber, Anne (2006): Auf die Größe kommt es an: Auswirkungen von Habitatfragmentierung auf Pflanzen und Heuschrecken in Heiden.- Abhandlungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu Bremen 46(1): S. 87-100

- Doyle, Ulrike / Ristow, Michael (2006): Biodiversitäts- und Naturschutz vor dem Hintergrund des Klimawandels: für einen dynamischen integrativen Schutz der biologischen Vielfalt.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 38(4): S. 101-107
- Essl, Franz (2006): Verbreitung ausgewählter Heuschreckenarten (Insecta: Orthoptera) in den oberösterreichischen Alpen.- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 7: S. 105-118
- Fluck, Wolfgang (2006): Vierpunktige Sichelschrecke (Phaneroptera nana): neue Heuschreckenart für Rheinland-Pfalz entdeckt.- GNOR-Info (Mainz) 102: S. 25
- Gardiner, Tim / Hill, Julian (2006): A comparison of three sampling techniques used to estimate the population density and assemblage diversity of Orthoptera.- Journal of Orthoptera Research 15(1): S. 45-51
- Gardiner, Tim / Pye, Michelle / Field, Robin / Hill, Julian (2006): The influence of sward height and vegetation composition in determining the habitat preferences of three Chorthippus species (Orthoptera: Acrididae) in Chelmsford, Essex, UK.- Journal of Orthoptera Research 11(2): S. 207-213
- Gemeno, César / Claramunt, Jordi (2006): Sexual approach in the Praying Mantis *Mantis religiosa* (L.).- Journal of Insect Behavior 19(6): S. 731-740
- Häcker, Stefan / Beinlich, Burkhard / Kösters, Anne / Schorsch, Birgit (2006): Floristische und faunistische Beobachtungen am Weserufer zwischen Bad Karlshafen und Stahle in den Jahren 2005 und 2006.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 18: S. 55-69
- Hahn, Steffen / Kunert, Grit (2006): Short-term consequences of nutritional depression on foraging behaviour of dark bush-crickets *Pholidoptera griseoaptera* (Orthoptera: Ensifera).- European Journal of Entomology 103: S. 249-253.
- Harvey, Peter / Gardiner, Tim (2006): Pitfall trapping of scarce Orthoptera at a coastal nature reserve in Essex, UK.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 10: S. 371-373
- Hawkins, R.D. (2006): Orthoptera: a female specimen of the Southern Oak Bush-cricket *Meconema meridionale* Costa, from Horley in Surrey found dead under an oak tree.- British Journal of Entomology and Natural History 19: S. 192
- Heath, P.J. (2006): Damselfly takes conehead.- Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society 39(1): S. 9
- Helb, Hans-Wolfgang / Röller, Oliver (2006): Zur Flora und Fauna "Am Adelberg": Tag der Artenvielfalt.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 22(1): S. 11-13
- Hoffrichter, Odwin / Tröger, Ernst J. (2006): Weitere Insekten am Schönberg.- In: Der Schönberg: Natur- und Kulturgeschichte eines Schwarzwald-Vorberges.- Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz e.V. (Freiburg i.Br.) N.F. 19(1/2): S. 173-178
- Hohl, M. (2006): Spatial and temporal variation of grasshopper and butterfly communities in differently managed semi-natural grasslands of the Swiss alps.- Dissertation Nr. 16624 an der ETH Zürich 2006, 98 S.
- Ilbert, Nicolas / Ménégau, Josane (2006): Découverte de *Decticus verrucivorus* *verrucivorus* (L., 1758) dans le Sud-Ouest de la France (Orthoptera Tettigoniidae).- L'Entomologiste (Paris) 62(5/6): S. 159-160
- Kießling, Anke / Seidelmann, Karsten (2006): Regulationsmechanismen der Pheromon-Abgabe bei Männchen der Wüstenheuschrecke, *Schistocerca gregaria*.- Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie 15(1/6): S. 371-374
- Kocárek, Petr / Holusa, Jaroslav (2006): Orthoptera: Tettigoniidae.- Klapalekiana (Praha) 42(4): S. 331 (Faunistic records from the Czech Republic / 210)

- Köhler, Günter (2006): Erstfund der Bernstein-Waldschabe, *Ectobius vittiventris* (A. Costa, 1847), in Thüringen (Insecta: Blattoptera: Blattellidae).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 11: S. 49-53
- Köhler, Günter / Güth, Mareike (2006): Der Gemeine Ohrwurm, *Forficula auricularia* Linnaeus 1758, in Luftklektoren auf Agrarflächen der mittleren Unstrut-Aue in Thüringen (Insecta: Dermaptera, Forficulidae).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 11: S. 55-64
- Köhler, Günter / Kopetz, Andreas (2006): Ökofaunistische Untersuchungen auf sukzessionsbeeinflussten Kalkmagerrasen am "Wüsten Berg" im Jonastal (Thüringen), 1990-93: I. Heuschrecken (Insecta: Ensifera, Caelifera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 11: S. 73-82
- Köhler, Günter / Kunert, Grit / Opitz, Stefan (2006): Erstnachweis der Langflügeligen Schwertschrecke, *Conocephalus fuscus* (Fabricius, 1793), in der Umgebung von Jena / Thüringen (Insecta: Ensifera, Conocephalidae).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 11: S. 83-88.
- Köhler, Günter / Renker, Carsten (2006): Checkliste der Ohrwürmer (Insecta: Dermaptera) Thüringens: Stand: November 2005.- Check-Listen Thüringer Insekten (Erfurt) 14: S. 9-12
- Köhler, Günter / Renker, Carsten (2006): Checkliste der Schaben (Insecta: Blattoptera) Thüringens: Stand: September 2006.- Check-Listen Thüringer Insekten (Erfurt) 14: S. 5-8
- Köhler, Günter / Zickendraht, Katharina (2006): Springer, Gräber, Straßensänger: Heuschreckenbeobachtungen auf Rügen und Hiddensee.- RUGIA: Rügen-Jahrbuch 2007 (Bergen) 15: S. 87-94
- Koschuh, Anton / Zechner, Lisbeth (2006): Aktuelle und historische Nachweise ausgewählter Heuschreckenarten in der Steiermark, Österreich: Teil II: Caelifera (Saltatoria).- *Joanea Zoologie* (Graz) 8: S. 55-85
- Kropf, Matthias (2006): Heuschrecken im Botanischen Garten der Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien.- Verhandlungen der Zoologisch-botanischen Gesellschaft in Österreich (Wien) 143: S. 35-41
- Marchesi, Paul / Fournier, Jérôme (2006): Le grillon des Bastides (*Gryllomorpha dalmatina* Ocskay 1832), une nouvelle espèce d'orthoptère pour le Valais.- *Bulletin de la Murithienne: Société Valaisanne des Sciences Naturelles* 124: S. 59-61
- Parisot, Christophe (2006): Redecouverte du Criquet des Roseaux, *Parapleurus alliaceus* (Germar, 1817) en Ile-de-France, dans la basse Seine-et-Marnaise.- *Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et du Massif de Fontainebleau* 82(1): S. 34-37
- Pfeifer, Manfred Alban (2006): Arealexension der Vierpunktigen Sichelschrecke (*Phaneroptera nana*): ein weiterer Nachweis in der nördlichen Oberrheinebene.- *Pollichia-Kurier* (Neustadt) 22(3): S. 21-22
- Pinchen, Bryan J. (2006): The sickle-bearing bush-cricket *Phaneroptera falcata* (Poda) in Hampshire.- *Atropos* 30: S. 15-16
- Pisica, Elena Julia / Iorgu, Ionut Stefan (2006): Preliminary data concerning Orthoptera (insecta) fauna from north Dobrogea (Romania).- *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa* 49: S. 119-128
- Richmond, David (2006): Orthoptera report 2005.- *Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society* 39(1): S. 84-87
- Russ, Markus (2006): Die Dreizehenschrecke *Xya variegata* Latreille, 1809, und die Grüne Strandschrecke *Aiolopus thalassinus* Fabricius, 1781 - zwei bemerkenswerte Heuschreckenfundes im Lafnitztal (Orthoptera: Tridactylidae, Acrididae).- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 7: S. 154-157

- Safi, Kamran / Heinzle, Jakob / Reinhold, Klaus (2006): Species recognition influences female mate preferences in the common european grasshopper (*Chorthippus biguttulus* Linnaeus, 1758).- *Ethology* (Berlin) 112: S. 1225-1230
- Schlüpmann, Martin (2006): Die Fauna einer bedrohten Kulturlandschaft in Hagen.- *Dortmunder Beiträge zur Landeskunde: Naturwissenschaftliche Mitteilungen* 40: S. 59-95
- Schmidt, Klaus (2006): Die Tierwelt des Sumpfbereiches "Neuroth" bei Barchfeld: aktuelle Betrachtung nach 20-jährigem Schutz als Flächennaturdenkmal (FND).- *Veröffentlichungen des Naturhistorischen Museums Schloß Bertholdsburg Schleusingen* 21: S. 91-100
- Sharpe, Kevin M. (2006): Grasshoppers and crickets 2005.- *Bedfordshire Naturalist* (for 2005) 60(1): S. 50-52
- Sharpe, Kevin M. (2006): Grasshoppers and crickets 2006.- *Bedfordshire Naturalist* 61(1): S. 63-65
- Staub, Rudolf (2006): Ausgewählte wirbellose Neozoen im Fürstentum Liechtenstein.- *Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sargans-Werdenberg : Berichte* (Schaan) 32: S. 137-142
- Steck, Claude E. / Coch, Thomas (2006): Radiotelemetrie und Verfrachtung von Warzenbeisern, *Decticus verrucivorus* (L.) (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 79: S. 225-234
- Wallaschek, Michael (2006): Allochthone Geradflügler (Orthoptera s.l.) in Sachsen-Anhalt.- *Untere Havel: naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz* (Havelberg) 16: S. 25-27
- Wallaschek, Michael (2006): Heuschreckennotizen (Ensifera et Caelifera) aus der Umgebung von Peitz und Forst/Lausitz (Brandenburg).- *Natur und Landschaft in der Niederlausitz* (Cottbus) 26: S. 30-41
- Weißmair, Werner / Schuster, Alexander (2006): Erstnachweis des Höhengrashüpfers (*Chorthippus alticola rammei* Ebner) aus Oberösterreich, der Steiermark und den den Nördlichen Kalkalpen (Insecta: Orthoptera: Caelifera).- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 7: S. 63-68
- Xylander, Willi E.R. / Wanner, Manfred (2006): Impacts for conservation? Biocoenoses on military training areas and lignite mining sites in Lusatia (Eastern Germany) = Eingriffe zum Schutz der Natur? Biozönosen auf Truppenübungsplätzen und Bergbauflächen in der Lausitz.- *Abhandlungen und Berichte für Naturkunde* (Magdeburg) 29: S. 137-152
- Zechner, Lisbeth (2006): Untersuchungen zum Gesang der Östlichen Grille (*Modicogryllus frontalis* [Fieber, 1844]) in der Steiermark, Österreich (Orthoptera, Gryllidae).- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 7: S. 39-47

2007

- Arenhövel, Christoph (2007): Die geschützten Landschaftsbestandteile „Tobritzteich bei Possendorf“, „Seeteich bei Legefeld“ und „Erlenwiese“.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen* 12: S. 5-27 (Die Schutzgebiete der Stadt Weimar / Teil 1)
- Bardet, Olivier (2007): Premier état de l'inventaire des orthoptères en Bourgogne.- *Bourgogne Nature: Revue scientifique* 5: S. 139-149
- Barndt, Dieter (2007): Beitrag zur Arthropodenfauna der Binnensalzwiesen von Storkow und Philadelphia (Brandenburg/Landkreis Oder-Spree): Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha, Saltatoria, Araneae, Isopoda u.a.).- *Märkische Entomologische Nachrichten* (Potsdam) 9(1): S. 1-54

- Beinlich, Burkhard / Grawe, Frank / Mindermann, Sven / Wycisk, Uli / Köble, Walter (2007): Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V.: Jahresbericht 2006.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 19: S. 95-127
- Beinlich, Burkhard / Lohr, Mathias (2007): Zur Tierwelt des NSG "Grundlose-Taubenborn" bei Höxter.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 19: S. 41-59
- Bellstedt, Ronald / Schuster, Cornelia (2007): Zur Fauna der „Armen Jacke“ - eines Halbtrockenrasens an der Nordabdachung der Fahner Höhe (Landkreis Gotha, Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 12: S. 53-67
- Boeren, J. / Huskens, K. (2007): De Moerassprinkhaan op de Meinweg: herinrichting melickerven: kans of bedreiging?- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 96(7): S. 206-209
- Bößneck, Ulrich / Weipert, Jörg (2007): Flora und Fauna des GLB "Dreienbrunnen" und dessen unmittelbarer Umgebung.- Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt 26: S. 137-166 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt / Teil XII)
- Bogunski, Gerd (2007): Der "Hirschenstein" im Hartmannsdorfer Forst, Kreis Zwickauer Land: Vorschlag für ein entomofaunistisch bedeutsames Gebiet.- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 77: S. 6-15
- Boitier, Emmanuel / Bardet, Olivier / Petit, Daniel (2007): *Barbitistes serricauda*, espèce nouvelle pour la Corse (Orthoptera, Phaneropteridae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 112(1): S. 57-62
- Collins, G.A. / Hodge, P.J. / Edwards, M. / Phillips, A. (2007): Sickle-bearing bush-cricket, *Phaneroptera falcata* (Poda) (Orthoptera: Tettigoniidae), breeding in south-east England.- British Journal of Entomology and Natural History 20(3): S. 133-137
- Detzel, Peter / Röske, Wolfgang / Ludemann, Thomas (2007): Pflege- und Entwicklungsplan für das Naturschutzgroßprojekt Feldberg-Belchen-Oberes Wiesental: Vorgaben, Methoden und Planungsabläufe.- Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege (Stuttgart) 82(4): S. 143-151
- Fontana, Paolo / Pozzebon, Alberto (2007): Description and biogeographical implications of a new species of the genus *Podisma* Berthold 1827 from Mont Ventoux in south France (Orthoptera: Acrididae).- Annales de la Société Entomologique de France N.S. (Paris) 43(1): S. 9-26
- Fries, Megan / Chapco, William / Contreras, Daniel (2007): A molecular phylogenetic analysis of the Oedipodinae and their intercontinental relationships.- Journal of Orthoptera Research 16(2): S. 115-125
- Frost, Roy A. (2007): Orthoptera report, 2006.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 159(Spring): S. 19-23
- Frost, Roy A. (2007): A quartet of bush-crickets new to Derbyshire in 2006.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 160: S. 63-66
- Gardiner, Tim (2007): Orthoptera of crossfield and headland footpaths in arable farmland.- Journal of Orthoptera Research 16(2): S. 127-133
- Gröning, Julia / Krause, Sascha / Hochkirch, Axel (2007): Habitat preferences of an endangered insect species, Cepero's ground-hopper (*Tetrix ceperoi*).- Ecological Research 22: S. 767-773
- Gröning, Julia / Lücke, Niklas / Finger, Alexander / Hochkirch, Axel (2007): Reproductive interference in two ground-hopper species: testing hypotheses of coexistence in the field.- Oikos: a journal of ecology (Copenhagen) 116: S. 1449-1460

- Haitlinger, Ryszard / Saboori, Alireza (2007): Two new larval ectoparasitic Charletonia Oudemans (Acari: Prostigma: Erythraeidae) found on Orthoptera (Insecta), and the first record of Charletonia krendowskyi (Feider) in Iran.- Polish Journal of Entomology = Polskie Pismo Entomologiczne 76(2): S. 61-71
- Handke, Klaus / Hellberg, Frank (2007): Entwicklung eines Zielartenkonzeptes für Bremen als Grundlage für ein Naturschutzmonitoring: Vorgehensweise, Ergebnis und Anwendung.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 39(2): S. 37-46
- Hansen, Lars Ove (2007): Rettvinger, kakerlakker og saksedyr.- Insekt-Nytt: Medlemsblad for Norsk entomologisk forening (Bergen) 32(1/2): S. 22-27
- Hauteclair, Pascal / Derume, Mathieu / Bauffe, Christophe (2007): A propos de la diversité entomologique de terrils liégeois et hennuyers: bilan et analyse des inventaires réalisés en 2006.- Les Naturalistes Belges: étude et protection de la nature de nos régions 88(4): S. 33-52
- Hein, Silke / Voss, Julia / Poethke, Hans-Joachim / Schröder, Boris (2007): Habitat suitability models for the conservation of thermophilic grasshoppers and bush crickets – simple or complex?.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 11: S. 221-240
- Hill, Julian (2007): Sound generation in Mantis religiosa (Mantodea: Mantidae): stridulatory structures and acoustic signal.- Journal of Orthoptera Research 16(1): S. 35-49
- Hochkirch, Axel / Adorf, Frauke (2007): Effects of prescribed burning and wildfires on Orthoptera in central European peat bogs.- Environmental Conservation 34(3): S. 225-235
- Hochkirch, Axel / Gröning, Julia / Bücker, Amelie (2007): Sympatry with the devil: reproductive interference could hamper species coexistence.- Journal of Animal Ecology 76: S. 633-642
- Hochkirch, Axel / Gröning, Julia / Krause, Sascha (2007): Intersexual niche segregation in Cepero's ground-hopper, Tetrax ceperoi.- Evolutionary Ecology 21: S. 727-738
- Holusa, Jaroslav / Kocárek, Petr / Vlk, Robert / Marhoul, Pavel (2007): Southern cricket Eumodicogryllus bordigalensis (Orthoptera: Gryllidae) in the Czech Republic: new records and notes on the biology and stridulation.- Polish Journal of Entomology = Polskie Pismo Entomologiczne 76(1): S. 47-55
- Husemann, Martin / Hochkirch, Axel (2007): Notizen zur Heuschreckenfauna (Insecta, Orthoptera) Fuerteventuras (Kanarische Inseln, Spanien).- Entomologie heute (Düsseldorf) 19: S. 59-74
- Iorgu, Ionut Stefan / Pisica, Elena Julia (2007): Preliminary data concerning calling songs of some mountain Orthoptera species (insecta) from Romania.- Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa 50: S. 125-134
- Jansen, W. (2007): De Veldkrekkel in het Nationaal Park de Meinweg.- Natuurhistorisch Maandblad (Limburg) 96(6): S. 158-161
- Jenni, Sibille / Walter, Thomas / Moretti, Marco / Jeanneret, Philippe / Obrist, Martin K. / Duelli, Peter (2007): Auswirkungen von Feuer, Meereshöhe und Vegetation auf die Heuschreckenfauna im Waldbrandgebiet oberhalb Leuk im Wallis.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 80(3/4): S. 253-269
- Kerkhof, Wilbert (2007): Waarnemingen van de Veenmol Gryllotalpa gryllotalpa in de duinen van Noord-Holland (Orthoptera).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 26: S. 27-30
- Kirkeby, Carsten / Damgaard, Jakob / Pedersen, Jan (2007): Blavinget Steppegraeshoppe, Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1758) fundet i Danmark (Orthoptera-Caelifera: Acrididae, Locustinae) = first record of the grasshopper Sphingonotus caerulans from Denmark.- Entomologiske Meddelelser (Copenhagen) 75(1): S. 35-44

- Klaus, Dietmar (2007): Anmerkungen, Korrekturen und Ergänzungen zu einigen Publikationen mit Bezug zur sächsischen Heuschreckenfaunistik (Saltatoria).- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 79: S. 4-10
- Klaus, Dietmar (2007): Beobachtungen zum aktuellen Auftreten einer durch Entomophthora (Zygomycetes, Entomophthorales) verursachten Insektenmykose bei Grashüpfern der Gattung Chorthippus nebst erläuternden Anmerkungen.- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 79: S. 11-14 + 22-23
- Kocárek, Petr (2007): Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae).- Acta Entomologica Slovenica (Ljubljana) 15(1): S. 91-94
- Kocárek, Petr / Ghahari, Hassan / Ostovan, Hadi (2007): Dermaptera of Iran: preliminary list of species.- Klapalekiana (Praha) 43(4): S. 191-199
- Köhler, Günter (2007): Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) an mittelerzgebirgischen Basaltbergen: Arten, Lebensräume und Besiedlung.- Veröffentlichungen des Museums für Naturkunde Chemnitz 30: S. 97-106
- Köhler, Günter / Kopetz, Andreas (2007): Die Jahresaktivität des Gemeinen Ohrwurms, Forficula auricularia Linnaeus, 1758, auf einem Kalktrockenrasen (Insecta: Dermaptera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 12: S. 137-141
- Kölliker, Mathias / Vancassel, Michel (2007): Maternal attendance and the maintenance of family groups in common earwigs (Forficula auricularia): a field experiment.- Ecological Entomology (London) 32(1): 24-27
- Kopf, Timo (2007): GEO-Tag der Artenvielfalt 2007 am Fuß des Plattkofels (Seiser Alm, Gemeinde Kastelruth, Südtirol, Italien): Heuschrecken und Schaben (Orthopteroidea: Saltatoria, Blattodea).- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 7: S. 440-441
- Kopf, Timo (2007): Geo-Tag der Artenvielfalt 2007 in Tirol - Ötztal: 2.2. Artenlisten: Geradflügler (Orthopteroidea) - 16 Arten, Ohrwürmer (Dermaptera) - 1 Art, Heuschrecken (Saltatoria) - 15 Arten.- Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum (Innsbruck) 87: S. 79-80
- Kramer, Jens (2007): Heuschrecken im FND „Orchideenhang am Höhnberg“ und bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Lkr. Hildburghausen / Thüringen (Orthoptera: Ensifera & Caelifera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 12: S. 143-148
- Kranebitter, Petra / Hilpold, Andreas / Wilhalm, Thomas (2007): Die Kartierung der Heuschrecken (Insecta, Saltatoria) Südtirols.- Gredleriana: Naturmuseum Südtirol (Bozen) 7: S. 195-207
- Kristín, Anton / Kanuch, Peter (2007): Population, ecology and morphology of Saga pedo (Orthoptera: Tettigoniidae) at the northern limit of its distribution.- European Journal of Entomology 104: S. 73-79
- Kristín, Anton / Kanuch, Peter / Sárossy, Martin (2007): Did the northern range of distribution of two tropical orthopterans (insecta) change recently?.- Polish Journal of Ecology = Polskie Pismo Entomologiczne 55(2): S. 297-304
- Larrosa, Esther / García, Maria Dolores / Clemente, Maria Eulalia / Presa, Juan José (2007): Estudio comparado del comportamiento en cautividad de dos bioformas de Calliptamus barbarus Costa, 1836 (Orthoptera, Acrididae): Anales de Biología: Biología animal (Murcia) 29: S. 61-73
- Lemonnier-Darcemont, Michèle (2007): Eupholidoptera chabrieri schmidti (Fieber, 1861) (Orthoptera, Tettigoniidae), un statut a debattre.- Biocosme Méditerranéen (Nice) 24(1): S. 9-14
- Lemonnier-Darcemont, Michèle / Darcemont, Christian (2007): Hybridation entre Saga pedo (Pallas 1771) et Saga rammei Kaltenbach 1965 (Orthoptera, Tettigoniidae).- Annales de la Société Entomologique de France N.S. (Paris) 43(2): S. 249-252

- Lewis, Keith C. (2007): A new location in Kent for the Harlequin Ladybird *Harmonia axyridis* Pallas and a location for the Roesel's Bush-cricket *Metrioptera roeselii*.- *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 66(475): S. 237
- Lienenbecker, Heinz / Rehage, Heinz-Otto / Terlutter, Heinrich (2007): Eine bemerkenswerte Sandacker-Brache in Steinhagen/Krs. Gütersloh: Untersuchungen zur Flora, Vegetation und Insektenfauna.- *Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins Bielefeld und Umgegend e.V. über das Jahr 2006*, 47: S. 143-160
- Lock, Koen (2007): Distribution of the Belgian earwigs (Dermaptera).- *Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie* 143(1-6): S. 25-29
- Mofidi-Neyestanak, Mohsen / Quicke, Donald L.J (2007): *Eupholidoptera karatolosi* sp.n. and *E. mirzayani* sp.n. (Orthoptera, Tettigoniidae), two new bushcrickets from Greece and Iran.- *Zootaxa* 1562: S. 43-53
- Orci, Kirill Márk (2007): Female preferences for male song characters in the bush-cricket *Isophya camptoxypha* (Orthoptera, Tettigonoidea).- *Journal of Insect Behavior* 20(5): S. 503-513
- Pahlplatz, R.A.J. (2007): Sprinkhanen in de Schoorkuilen.- *Natuurhistorisch Maandblad (Limburg)* 96(3): S. 68-70
- Pail, Wolfgang (2007): Neue Funde des Sandohrwurms *Labidura riparia* (Pallas, 1773) in Wien und aus dem Südburgenland (Dermaptera).- *Beiträge zur Entomofaunistik (Wien)* 8: S. 149-152
- Pail, Wolfgang (2007): Neufund der Pannonischen Strandschrecke *Epacromius coerulipes* (Ivanov, 1887) in Niederösterreich (Orthoptera).- *Beiträge zur Entomofaunistik (Wien)* 8: S. 145-149
- Panrok, Alexander (2007): Ein Wiederfund der Kurzflügeligen Schönschrecke, *Paracaloptenus caloptenoides* Brunner von Wattenwyl, 1861 (Orthoptera: Caelifera) in Österreich.- *Beiträge zur Entomofaunistik (Wien)* 8: S. 153-157
- Petit, Daniel / Bardet, Olivier / Boitier, Emmanuel (2007): On the mating and laying sites of *Uromenus brevicollis* ssp. *insularis* in Corsica (Ensifera, Tettigoniidae).- *Journal of Orthoptera Research* 16(2): S. 145-150
- Pfau, Hans Klaus / Pfau, Beate (2007): Zur Bioakustik von *Calliphona alluaudi* (Orthoptera: Tettigoniidae) von Gran Canaria und zum Status der La Gomera-Population.- *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 80(1/2): S. 17-29
- Pfeifer, Manfred A. (2007): Die Spring- und Fangschrecken (Orthoptera: Saltatoria et Mantodea) in der Insektensammlung von Gottfried Reichling im Pfalzmuseum für Naturkunde / Bad Dürkheim: eine Kollektion von zweifelhaftem orthopterofaunistischem Wert.- *Mitteilungen der Pollichia: Jahrbuch für Natur und Landschaft (Bad Dürkheim)* 93: S. 203-207
- Pfeuffer, Eberhard (2007): "Heiden aus zweiter Hand" - auch für die Blauflügelige Ödlandschrecke *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus 1758) eine Überlebenschance.- *Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg)* 111: S. 74-77
- Pfeuffer, Eberhard (2007): Die Heuschreckenfauna des Lechs: der Wandel einer alpinen und außeralpinen Wildflusslandschaft und seine Folgen.- *Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt* 72: S. 151-184
- Picaud, Frédérique / Petit, Daniel Pierre (2007): Primary succession of Orthoptera on mine tailings: role of vegetation.- *Annales de la Société Entomologique de France N.S. (Paris)* 43(1): S. 69-79

- Presa, J.J. / García, M.D. / Clemente, M.E. (2007): Catalogue of Orthoptera Caelifera from the Iberian Peninsula and Balearic Islands (Orthoptera: Caelifera).- *Journal of Orthoptera Research* 16(2): S. 175-179
- Reck, Heinrich / Schönborn, Birte (2007): Die Nahrungswahl des Feldgrashüpfers (*Chorthippus apricarius*, L.) und deren mögliche Folgen für die Vegetationsstruktur.- *Faunistisch-ökologische Mitteilungen* 8(11/12): S. 457-469
- Reinhardt, Klaus / Köhler, Günter / Webb, Steve / Childs, Dylan (2007): Field mating rate of female meadow grasshoppers, *Chorthippus parallelus*, estimated from sperm counts.- *Ecological Entomology* 32: S. 637-642
- Richmond, David (2007): Orthoptera report 2006.- *Transactions of the Norfolk and Norwich Naturalist's Society* 40(1): S. 135-136
- Ritz, Markus S. / Köhler, Günter (2007): Male behaviour over the season in a wild population of the field cricket *Gryllus campestris* L.- *Ecological Entomology (London)* 32: S. 384-392
- Rölller, Oliver (2007): Zur Verbreitung der Vierpunkt-Sichelschrecke (*Phaneroptera nana*) im Siedlungsgebiet von Haßloch/Pfalz.- *Pollichia-Kurier (Neustadt)* 23(4): S. 19-22
- Roth, Steffen / Köhler, Günter (2007): Noen funn av gresshopper (Orthoptera) fra Bømlo og Stordøya i Hordaland.- *Insekt-Nytt: Medlemsblad for Norsk entomologisk forening (Bergen)* 32(4): S. 23-28
- Roth, Steffen / Köhler, Günter / Reinhardt, Klaus / Predel, Reinhard (2007): A discrete neuropeptide difference between two hybridizing grasshopper subspecies.- *Biological Journal of the Linnean Society* 91: S. 541-548
- Russo, Claudio di / Rampini, Mauro / Landeck, Ingmar (2007): The cave crickets of northeast Turkey and transCaucasian regions, with descriptions of two new species of the genera *Dolichopoda* and *Troglophilus* (Orthoptera, Rhaphidophoridae).- *Journal of Orthoptera Research* 16(1): S. 67-76
- Saglam, I.K. / Caglar, S.S. (2007): Local population size and dynamics of the color polymorphic bush cricket, *Isophya rizeensis* Sevgili, 2003 (Orthoptera: Tettigoniidae) within the Firtina Valley.- *Turkish Journal of Zoology (=Türk Zooloji Dergisi)* 31: S. 1-8
- Sardet, Eric / Braud, Yoan (2007): *Omocestus defauti* n.sp. de Corse (Orthoptera, Acrididae, Gomphocerinae).- *Bulletin de la Société Entomologique de France* 112(3): S. 339-348
- Savitsky, V. Yu. / Lekarev, A. Yu. (2007): New data on acoustic communication and sexual behaviour of grasshoppers (Orthoptera: Acridoidea) from semi-deserts and deserts of Russia and adjacent countries.- *Russian Entomological Journal* 16(1): S. 1-38 (in russisch mit engl. Zusammenfassung)
- Schäfer, Björn (2007): Zur Heuschreckenfauna (Ensifera et Caelifera) um Arneburg.- *Untere Havel: naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz (Havelberg)* 17: S. 24-30
- Smettan, Hans W. (2007): Der Weißrandige Grashüpfer (Acrididae: *Chorthippus albomarginatus* De Geer 1773) im Inntal.- *Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum (Innsbruck)* 87: S. 171-174
- Smith, Philip H. / Newton, Jennifer M. (2007): *Conocephalus dorsalis* (Latreille) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Merseyside and Lancashire.- *British Journal of Entomology and Natural History* 20(1): S. 46-48
- Sparnberg, Heiko (2007): Zur Flora und Fauna des GLB „Wohngebietspark Roter Berg“.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 12: S. 29-51 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil XIII)
- Sturm, Robert (2007): Quantitative Studien zur Eiablage von *Acheta domesticus* Linnaeus, 1758 bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen (Orthoptera: Gryllidae).- *Entomologische Zeitschrift (Stuttgart)* 117(1): S. 11-16

- Uffinger, Bernhard (2007): Die Bahnheiden an der B17: Biotop- und Artenschutz an der Bahnlinie Bobingen - Kaufering in der Gemarkung Kleinaitingen und Graben (von Bahnkilometer 4,9 bis 8,9).- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 111: S. 99-111
- Ünal, Mustafa (2007): Genus *Asiotmethis* Uvarov (Orthoptera, Pamphagidae) from Turkey, with a checklist of known taxa.- Journal of Orthoptera Research 16(2): S. 191-197
- Ünal, Mustafa (2007): Revision of the genus *Glyphotmethis* Bey-Bienko, 1951 (Orthoptera: Pamphagidae).- Zootaxa 1581: S. 1-36
- Wallaschek, Michael (2007): Die Geradflügler des Landes Sachsen-Anhalt (Insecta: Dermaptera, Mantodea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera): Korrekturen und Ergänzungen.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 15(1): S. 21-27
- Wallaschek, Michael (2007): Bioindikation der Landnutzung in Sachsen-Anhalt mittels Geradflüglern (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera, Caelifera).- Untere Havel: naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz (Havelberg) 16: S. 32-40
- Weipert, Jörg / Burger, Frank (2007): Zur Weichtier- und Insektenfauna (Mollusca, Insecta: Ensifera, Caelifera, Coleoptera, Hymenoptera) des Flächennaturdenkmals (FND) „Feuchtstelle im Kettendorfe bei Röhrensee“ (Ilm-Kreis/Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 12: S. 121-135
- Wendler, Gernot (2007): The functional role of stops during phonotactic approach in crickets and bushcrickets: a discussion.- Entomologie heute (Düsseldorf) 19: S. 87-98
- Witzenberger, Kathrin / Hochkirch, Axel (2007): Free Grilly: Umsiedlung der Feldgrille (*Gryllus campestris* L.) in der Diepholzer Moorniederung (Niedersachsen).- Entomologie heute (Düsseldorf) 19: S. 75-86
- Worschech, Kathrin (2007): Zum Vorkommen der Westlichen Dornschrecke *Tetrix ceperoi* (Bolívar, 1887) im Landkreis Altenburger Land.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 44(3): S. 97-103
- Wranik, Wolfgang / Lange, Lutz (2007): Nachweis der Blauflügeligen Sandschrecke (*Sphingonotus caeruleus*) für Mecklenburg-Vorpommern.- Archiv der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg (Rostock) 46: S. 203-207

2008

- Barndt, Dieter (2008): Beitrag zur Arthropodenfauna des Elbe-Elstergebietes (Land Brandenburg) mit besonderer Berücksichtigung des "Naturparks Niederlausitzer Heidelandschaft": Faunenanalyse und Bewertung (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Saltatoria, Araneae, Opiliones, Chilopoda, Diplopoda u.a.).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 10(1): S. 1-97
- Battiston, Roberto (2008): Mating behaviour of the mantid *Ameles decolour* (Insecta, Mantodea): courtship and cannibalism.- Journal of Orthoptera Research 17(1): S. 29-33
- Berg, Manfred K. / Düker, Christian / Keller, Manfred / Krüger, Bernd / Lübcke, Nicole / Lübcke, Thomas (2008): Die Gottesanbeterin, *Mantis religiosa* Linnaeus, 1758 (Mantodea, Mantidae), im Freistaat Sachsen.- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 52(2): S. 93-98
- Burghardt, Markus / Burghardt, Adelheid (2008): Die Weinbergslage „Gamsbacher Kalbenstein“ im Naturschutzgebiet „Grainberg-Kalbenstein und Saupurzel“.- Anliegen Natur (Laufen) 32(1): S. 71-76
- Christian, Erhard (2008): Höhlenheuschrecken: zum Jubiläum einer Wortschöpfung.- Die Höhle 59(1-4): S. 48-58

- Coray, Armin (2008): Ohrwürmer, Schaben und Heuschrecken.- In: Vielfalt zwischen den Gehegen: wildlebende Tiere und Pflanzen im Zoo Basel.- Basel: Entomologische Gesellschaft, 2008.- S. 260-274 (Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel / Band 3)
- Dyakonova, Varvara / Krushinsky, Alexey (2008): Previous motor experience enhances courtship behavior in male cricket *Gryllus bimaculatus*.- *Journal of Insect Behavior* 21: S. 172-180
- Gardiner, Tim / Dover, John (2008): Is microclimate important for Orthoptera in open landscapes?.- *Journal of Insect Conservation* (Dordrecht) 12: S. 705-709
- Gardiner, Tim / Hill, Julian / Marschall, E.J.P. (2008): Grass field margins and Orthoptera in eastern England.- *Entomologist's Gazette* 59(4): S. 251-257
- Gomboc, Stanislav / Segula, Blaz (2008): *Leptophyes punctatissima* (Bosc, 1792) new to Slovenia (Orthoptera: Phaneropteridae).- *Acta Entomologica Slovenica* (Ljubljana) 16(1): S. 57-62
- Gröning, Julia / Hochkirch, Axel (2008): Reproductive interference between animal species.- *Quarterly Review of Biology* 83(3): S. 257-282
- Hercher, Christoph / Wattendorf, Peter (2008): Misslungene Aufforstungen schaffen artenreiche Ersatzlebensräume für Tiere und Pflanzen mit speziellen Lebensraumsprüchen in Nachbarschaft zum Isteiner Klotz.- *Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i.Br.* 98: S. 121-142
- Hochkirch, Axel / Deppermann, Jana / Gröning, Julia (2008): Phenotypic plasticity in insects: the effects of substrate color on the coloration of two ground-hopper species.- *Evolution and Development* 20(3): S. 350-359
- Hochkirch, Axel / Gärtner, A.-C. / Brandt, T. (2008): Effects of forest-dune ecotone management on the endangered heath grasshopper, *Chorthippus vagans* (Orthoptera: Acrididae).- *Bulletin of Entomological Research* 98: S. 449-456
- Hochkirch, Axel / Husemann, Martin (2008): A review of the canarian Sphingonotini with description of a new species from Fuerteventura (Orthoptera: Acrididae: Oedipodinae).- *Zoological Studies* 47(4): S. 495-506
- Jaun-Holdererger, Barbara / Zettel, Jürg (2008): Habitatnutzung und Nahrung der Feldheuschrecken *Sphingonotus caeruleus* (Linnaeus, 1767) und *Oedipoda caerulescens* (Linnaeus, 1758) (Caelifera, Acrididae) in zwei verschiedenen Zonationstypen im Pfywald (VS, Schweiz).- *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 81(1/2): S. 17-38
- Kästner, Anne (2008): Besiedlung unterschiedlicher Sukzessionsstadien durch Heuschrecken in der Tagebaufolgelandschaft Nochten (Saltatoria).- *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 3: S. 49-75
- Koschuh, Anton (2008): *Podismopsis styriaca* nov. sp. (Orthoptera, Acridinae) ein Endemit im Ostalpenraum.- *Linzer Biologische Beiträge* 40(1): S. 627-638
- Larrosa, Esther / García, María-Dolores / Clemente, María Eulalia / Presa, Juan José (2008): Sound production in *Calliptamus barbarus* Costa 1836 (Orthoptera: Acrididae: Catantopinae).- *Annales de la Société Entomologique de France N.S.* (Paris) 44(2): S. 129-138
- Lechner, Kurt / Ortner, Alois (2008): Die Schmetterlinge (Lepidoptera) und Heuschrecken (Orthoptera) der "Filz", einem Feuchtgebietskomplex am Stadtrand von Wörgl, Nordtirol.- *Linzer Biologische Beiträge* 40(1): S. 639-702
- Lemonnier-Darcemont, Michèle / Darcemont, Christian (2008): Quelques notes sur le comportement social et reproductif des Saginae européens (Orthoptera: Tettigoniidae).- *Biocosme Méditerranéen* (Nice) 25(1): S. 29-38

- Mautz, Brian S. / Sakaluk, Scott K. (2008): The effects of age and previous mating experience on pre- and post-copulatory mate choice in female House Crickets (*Acheta domesticus* L.).- *Journal of Insect Behavior* 21: S. 203-212
- Papapavlou, K. / Katsouni, N. (2008): New records and additional biogeographical data on the Lepidoptera (Papilionoidea) and Orthoptera fauna of the islands of Cephalonia and Ithaki, Ionian Sea, Greece.- *Entomologist's Gazette* 59: S. 27-39
- Rettig, Klaus (2008): Einige weitere Insekten-Arten (Auswahl) im Bereich des "Emder Stadtwaldes" (Grenzbereich 2509.3 MF 13+14 / 2609.1 MF 03+04) im Jahre 2008.- In: *Insekten des "Emder Stadtwaldes"*.- *Beiträge zur Fauna & Flora Ostfrieslands (Emden)* 305: S. 9-10
- Schiel, Franz-Josef / Rademacher, Michael (2008): Artenvielfalt und Sukzession in einer Kiesgrube südlich Karlsruhe: Ergebnisse des Biotopmonitoring zum Naturschutzgebiet "Kiesgrube am Hardtwald Durmersheim".- *Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie* 40(3): S. 87-94
- Sczepanski, Sebastian (2008): Erstnachweis der Südlichen Eichenschrecke, *Meconema meridionale* (Costa, 1860), in Berlin (Insecta: Saltatoria).- *Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam)* 10(1): S. 135-139 + Farbtafel 7+8
- Thomas, Barbara (2008): Spuren des Klimawandels in der Fauna des Kreises Viersen.- *Heimatbuch des Kreises Viersen* 59: S. 299-304
- Unsicker, Sybille B. / Köhler, Günter / Linz, Jeanine / Stein, Claudia / Weisser, Wolfgang W. (2008): Colour morph related performance in the meadow grasshopper *Chorthippus parallelus* (Orthoptera, Acrididae).- *Ecological Entomology (London)* 33: S. 631-637
- Warren, Steven D. / Büttner, Reiner (2008): Active military training areas as refugia for disturbance-dependent endangered insects.- *Journal of Insect*
- Weiss, Joachim / Geiger, Arno / Kaiser, Matthias / Kiel, Ernst-Friedrich / Raabe, Uwe (2008): Artenvielfalt in Nordrhein-Westfalen.- *Natur in NRW (Recklinghausen)* 33(2): S. 12-17
- Weitzel, Matthias (2008): Bemerkenswerte Spätherbst- und Winterbeobachtungen von Heuschrecken im extrem milden Winter 2006/2007 aus dem Moselgebiet.- *Dendrocopos: Faunistik, Floristik und Naturschutz in der Region Trier* 35: S. 81-82
- Wiedemann, Andreas / Röller, Oliver (2008): Die Südliche Grille (*Eumodicogryllus bordigalensis*) auf dem Vormarsch?.- *Pollichia-Kurier (Neustadt)* 24(2): S. 22

zusammengestellt von:

Edgar Baierl

Neißer Str. 3

40880 Ratingen

E-Mail: edgar.baierl@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [23_2_2008](#)

Autor(en)/Author(s): Baierl Edgar

Artikel/Article: [Neue Orthopterenliteratur \(10\) 79-94](#)