

Neue Orthopterenliteratur (12)

Edgar Baierl

1999

Forsman, Anders / Appelqvist (1999): Experimental manipulation reveals differential effects of colour pattern on survival in male and female pygmy grasshoppers.- *Journal of Evolutionary Biology* 12: S. 391-401

Forsman, Anders (1999): Variation in thermal sensitivity of performance among colour morphs of a pygmy grasshopper.- *Journal of Evolutionary Biology* 12: S. 869-878

2000

Forsman, Anders (2000): Some like it hot: intra-population variation in behavioral thermoregulation in color-polymorphic pygmy grasshoppers.- *Evolutionary Ecology* 14(1): S. 25-38

2003

Ahnesjö, Jonas / Forsman, Anders (2003): Correlated evolution of colour pattern and body size in polymorphic pygmy grasshoppers.- *Journal of Evolutionary Biology* 16: S. 1308-1318

Holusa, Jaroslav (2003): Vysledky faunistického pruzkumu sarancí (Orthoptera: Caelifera) kobylek (Orthoptera: Ensifera) a svábu (Dictyoptera: Blattodea) na území národního parku Podyjí a na nekolika lokalitách v okolí = Results of the faunistic research of grasshoppers, crickets and cockroaches in the national park Podyjí and in several localities in the surroundings.- *Thayensia (Znojmo)* 5: S. 85-112
(2 Seiten englische Zusammenfassung)

2005

Agabiti, Barbara / Fontana, Paolo (2005): The orthoptera of the Trentino: ecological and biogeographic considerations.- In: *Biogeografia delle Alpi e Prealpi centro-orientali*.- *Lavori della Società italiana di Biogeografia* NS 26: 113-128

Hyden, K. / Kral, Karl (2005): The role of edges in the selection of a jump target in *Mantis religiosa*.- *Behav Proc* 70: S. 122-131

Steglich, Rosmarie (2005): Beitrag zur Heuschrecken-Fauna (Insecta: Saltatoria) um Staßfurt (Sachsen-Anhalt).- *Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt* 48: S. 8-12

2006

Müller, Joachim / Steglich, Rosmarie / Lotzing, Joachim / Hahn, Wolfgang (2006): Vorläufige Mitteilung über bemerkenswerte Beobachtungen im Jahre 2005 (Odonata, Saltatoria; Aves).- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 49: S. 9-10

Wallaschek, Michael (2006): Geradflügler als Bioindikatoren der Landnutzung.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 50: S. 7-8

2007

Beinlich, Burkhard / Grawe, Frank / Mindermann, Sven / Wycisk, Uli / Köble, Walter (2007): Jahresbericht 2006 der Landschaftsstation im Kreis Höxter.- Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser (Höxter) 19: S. 95-127

Schouten, M.A. / Verweij, P.A. / Barendregt, A. / Kleukers, Roy J.M. / de Ruiter, P.C. (2007): Nested assemblages of Orthoptera species in the Netherlands: the importance of habitat features and life-history traits.- Journal of Biogeography 34: S. 1938-1946

2008

Karlsson, Magnus / Caesar, S. / Ahnesjö, Jonas / Forsman, Anders (2008): Dynamics of colour polymorphism in changing environments: fire melanism and then what?.- Oecologia (Berlin) 154: S. 715-724

Nagy, Antal / Bozsó, Miklós / Kisfali, Máté / Rácz, István A. (2008): Data on the orthoptera fauna of the Tisza district.- In: Vegetation and Fauna of River Tisza Basin II.- Edited by László Gallé.- Szeged: S. 1-22 (TISCIA Monograph Series / Band 8)

Percsy, Christiane / Percsy, Nicolas (2008): La réserve naturelle de Gentissart (Villers-La-Ville, Brabant Wallon): colonisation d'une ancienne sablière par les odonates et autres insectes.- Les Naturalistes Belges: etude et protection de la nature de nos regions 89(2/3): S. 34-56

Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2008): The classification of insect communities: lessons from orthopteran assemblages of semi-dry calcareous grasslands in central Germany.- European Journal of Entomology 105: S. 659-671

Theunert, Reiner (2008): Verzeichnis der in Niedersachsen besonders streng geschützten Arten: Schutz, Gefährdung, Lebensräume, Bestand, Verbreitung (Stand 1. November 2008): Teil B: Wirbellose Tiere.- Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen (Hannover) 28(4): S. 152-217

Vlk, Robert / Holusa, Jaroslav / Kocárek, Petr (2008): Kobyly (Orthoptera: Ensifera) a sarance (Orthoptera: Caelifera) Jizerských hor = Ensifera and Caelifera of the Jizerské hory Mts (Northern Bohemia, Czech Republic).- Sborník Severočeského Muzea: Acta Musei Bohemiae Borealis Scientiae Naturales Liberec 26: S. 79-88

Weipert, Jörg / Bößneck, Ulrich / Vogel, Anja (2008): Flora und Fauna des GLB "Galgenhügel" bei Stotternheim.- Vernate (Erfurt) 27: S. 77-107

2009

- Avesani, Daniele / Poiesi, Manuela / Rampini, Mauro / Latella, Leonardo / Di Russo, Claudio / Cobolli, Marina (2009): Biologia ed ecologia di *Troglophilus cavicolus* (Kollar, 1833) della Grotta Damati sui Monti Lessini Veronesi (Orthoptera, Rhaphidophoridae).- Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona: Botanica, Zoologia 33: S. 113-120
- Bogunski, Gerd (2009): Aktuelle Checkliste der Tagfalter, Widderchen, Libellen und Heuschrecken aus den Kalksteinbrüchen im Wildenfelser Zwischengebirge (EBG Nr. 35 sowie FFH Nr. 276).- Mitteilungen Sächsischer Entomologen (Mittweida) 88: S. 4-6
- Caesar, S. / Forsman, Anders (2009): Do polyandrous pygmy grasshoppers females obtain fitness benefits for their offspring?.- Behavioral Ecology 20: 354-361
- Frost, Roy A. (2009): Orthoptera report, 2008.- Journal of the Derbyshire and Nottinghamshire Entomological Society 162: S. 51-53
- Galvagni, Antonio (2009): Contributo alla Conoscenza degli Ortoteroidi delle Prealpi Carniche e Venete (Italia Nord-Orientale).- Annali dei Musei Civici Rovereto 24: S. 177-196
- Gardiner, Tim (2009): Distribution of the scaly cricket *Pseudomogoplistes vicentae* Gorochov (Orth.: Gryllidae) in relation to public access at Chesil Beach in Dorset.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 121(6): S. 292-295
- Ibold, Benno (2009): *Mantis religiosa* - die europäische Gottesanbeterin.- Arthropoda: Magazin für Wirbellose im Terrarium 17(2): S. 16-18
- Karlsson, Magnus / Johansson, J. / Caesar, S. / Forsman, Anders (2009): No evidence for developmental plasticity of color patterns in response to rearing substrate in pygmy grasshoppers.- Canadian Journal of Zoology 87: S. 1044-1051
- Nagy, Barnabás (2009): Detection of rare, sub-mountain Orthoptera species on the S Pannonian Plain: Deliblat sand-dunes (Serbia/Vojvodina).- Állattani Közlemények 94(2): S. 147-157
- Preda, Christina / Chirila, Ionela / Skola, Marius / Dan Cogalniceanu (2009): The role and importance of habitat patches in conservation.- Studi si Cercetari, Biologie (Bacau) 17: S. 39-42
- Röller, Oliver (2009): Heuschrecken auf dem Ebenberg.- In: Der Ebenberg bei Landau: ein nationales Kulturerbe.- Himmler, H. et al. (Hrsg.).- Bad Dürkheim: Pollichia.- S. 89-94 (Pollichia-Sonderveröffentlichung / Band 16)
- Usmani, Mohammad Kamil (2009): Male and female genitalia in some Libyan species of Acrididae (Orthoptera: Acridoidea).- Entomological Research 39(1): S. 1-35
- Weber, Guido / Boomers, Jan / Cölln, Klaus / Jakubzik, Andrea / Ricono, Karin (2009): Die Rückbesiedlung der ehemaligen Deponie Eskesberg durch Tiere und Pflanzen nach Abschluss der Sanierung: Vorstellung des begleitenden Biomonitorings.- Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wuppertal 61: S. 145-157
- Zografou, Konstantina / Sfenthourakis, Spyros / Pullin, Andrew / Vassiliki, Kati (2009): On the surrogate value of red-listed butterflies for butterflies and grasshoppers: a case study in Grammos site of Natura 2000, Greece.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 13: S. 505-514
- Zuna-Kratky, Thomas / Karner-Ranner, Eva / Lederer, Emanuel / Braun, Birgit / Berg, Hans-Martin / Denner, Manuel / Bieringer, Georg / Ranner, Andreas / Zechner, Lisbeth (2009): Verbreitungsatlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostösterreichs.- Wien: Verlag des Naturhistorischen Museum, 303 S. ISBN 978-3-902421-41-8

2010

- Allou, Jérôme / Duhazé, Benoit / Chapelle, Romuald / Jouandoudet, Frank / Pageault, Denis (2010): Contribution à la connaissance de l'écologie et de la répartition de l'Oedipode des salines *Epacromius tergestinus tergestinus* (Charpentier, 1825) en Gironde [Insectes Orthoptères].- Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux 38(4): S. 425-436
- Anderson, Roy (2010): A second Irish record of the ringlegged earwig (*Euborellia annulipes* (Lucas)) (Dermaptera: Carcinophoridae).- Irish Naturalist's Journal 31(1): S. 57
- Arenhövel, Christoph / Burger, Frank / Jahn, Edgar (2010): Der Geschützte Landschaftsbestandteil "Paradies".- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 15: S. 5-32 (Die Schutzgebiete der Stadt Weimar / Teil 3)
- Azizi, Nabil / El Ghadraoui, Lahsen / Petit, Daniel / Fadil, Fatima / Mohim, Ahmed (2010): A simple diet for the rearing success of the Desert Locust, *Schistocerca gregaria* (Forsk., 1775) (Orthoptera, Acrididae).- Bulletin de la Société Entomologique de France 115(4): S. 445-450
- Barranco, P. / Gutiérrez-Rodríguez, J. (2010): Restitución des *Pterolepis grallata* (Pantel, 1886) (Orthoptera, Tettigoniidae) como especie válida y estatus taxonómico de las especies ibéricas del género.- Graellsia (Madrid) 66(2): S. 131-148
- Bella, José / Martínez-Rodríguez, Paloma / Arroyo-Yebras, Francisca / Bernal, Aurora / Sarasa, Jonás / Fernández-Calvín, Begona / Mason, Philip L. / Zabal-Aguirre, Mario (2010): Wolbachia infection in the *Chorthippus parallelus* hybrid zone: evidence for its role as a reproductive barrier.- Journal of Orthoptera Research 19(2): S. 205-212
- Bergamini, Ariel / Obrist, Martin K. / Nobis, Michael (2010): Der artenreichste Quadratkilometer der Schweiz? Der Tag der Artenvielfalt 2010 in Mörel-Filet (VS).- Bulletin de la Murithienne: Société Valaisanne des Sciences Naturelles 128: S. 7-42
- Blanchet, E. / Blondin, L. / Gagnaire, P.A. / Foucart, A. / Vassal, J.M. / Lecoq, M. (2010): Multiplex PCR assay to discriminate four neighbouring species of the Calliptamus genus (Orthoptera: Acrididae) from France.- Bulletin of Entomological Research 100: S. 701-706
- Bomble, F. Wolfgang (2010): Zur Phänologie von Insekten basierend auf der relativen botanischen Phänologie nach E. Patzke.- Decheniana: Verhandlungen des Naturhistorischen Vereins der Rheinlande und Westfalens 163: S. 111-119
- Bößneck, Ulrich / Sparmberg, Heiko (2010): Flora und Fauna des GLB "Am Entenpfuhl" bei Stotternheim.- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 15: S. 33-54 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 17)
- Bößneck, Ulrich / Sparmberg, Heiko / Kopetz, Andreas / Trompheller, Jörg Rainer (2010): Parkanlagen im Stadtgebiet von Erfurt als Zentren zoologischer Biodiversität.- Vernate (Erfurt) 29: S. 69-126
- Bouwman, Jaap (2010): De Spoorkrekel *Eumodicogryllus bordigalensis* nieuw voor Nederland (Orthoptera: Gryllidae).- Nederlandse Faunistische Mededelingen 34: S. 11-16
- Brassmann, Markus / Schulze, Moritz (2010): Vegetation, Heuschrecken, Tagfalter und Vögel der Abraumhalde des Kalksteinbruchs Hofermühle-Süd (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen).- In: Biologische Kartierungen im Naturschutzgebiet "Steinbruch Hofermühle-Süd" (Gemeinde Heiligenhaus, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen).- Acta Biologica Benrodis (Düsseldorf): Supplementband 12: S. 149-160
- Brouwers, N.C. / Newton, A.C. (2010): Movement analyses of wood cricket (*Nemobius sylvestris*) (Orthoptera: Gryllidae).- Bulletin of Entomological Research 100(6): S. 623-634

- Burkhardt, Rüdiger / Finck, Peter / Liegl, Alois / Riecken, Uwe / Sachteleben, Jens / Steiof, Klemens / Ullrich, Karin (2010): Bundesweit bedeutsame Zielarten für den Biotopverbund: zweite, fortgeschriebene Fassung.- *Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege* 85(11): S. 460-469
- Chapuis, M.-P. / Crespin, L. / Estoup, A. / Augé-Sabatier, A. / Foucart, A. / Lecoq, M. / Michalakakis, Y. (2010): Parental crowding influences life-history traits in *Locusta migratoria* females.- *Bulletin of Entomological Research* 100(1): S. 9-17
- Cherrill, Andrew (2010): Species richness of Orthoptera along gradients of agricultural intensification and urbanisation.- *Journal of Orthoptera Research* 19(2): S. 293-301
- Chobanov, Dragan P. / Heller, Klaus-Gerhard (2010): Revision of the *Poecilimon ornatus* group (Orthoptera: Phaneropteridae) with particular reference to the taxa in Bulgaria and Macedonia.- *European Journal of Entomology* 107: S. 647-672
- Ferreira, M. / Ferguson, J.W.H. (2010): Do Mediterranean crickets *Gryllus bimaculatus* De Geer (Orthoptera: Gryllidae) come from the Mediterranean? Largescale phylogeography and regional gene flow.- *Bulletin of Entomological Research* 100(1): S. 49-58
- Franzen, Jürgen (2011): Ausbreitung der Rotflügligen Ödlandschrecke – *Oedipoda germanica* (Latreille, 1804) – im Calmont, der steilsten Weinbergslage an der Mosel (Orthoptera: Caelifera).- *Fauna und Flora in Rheinland-Palz: Zeitschrift für Naturschutz (Landau)* 11(4): S. 1419-1420
- Gardiner, Tim (2010): Precipitation and habitat degradation influence the occurrence of the common green grasshopper *Omocestus viridulus* in southeastern England.- *Journal of Orthoptera Research* 19(2): S. 315-326
- Gardiner, Tim (2010): Species richness of orthopteroid insects and incidence of a rare moth on an island nature reserve threatened by sea level rise in the Walton Backwaters in eastern England.- *Entomologist's Gazette* 61(4): S. 251-261
- Goasmat, Jack / Faucheux, Michel J. (2010): Le Phanéroptère Méridional *Phaneroptera nana nana* Fieber 1853: I. Données biologiques et écologiques (Insecta: Orthoptera: Tettigoniidae).- *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S.* 32(3): S. 145-151
- Grein, Günter (2010): Die Heuschrecken in Landkreis und Stadt Hildesheim.- Hildesheim: Verlag Paul-Feindt-Stiftung, 120 S. (Natur und Landschaft im Landkreis Hildesheim: Schriften der Paul-Feindt-Stiftung / Band 8) ISBN 978-3-926247-01-8
- Grein, Günter / Hochkirch, Axel / Schröder, Karsten / Clausnitzer, Hans-Joachim (2010): Fauna der Heuschrecken (Ensifera & Caelifera) in Niedersachsen: Datenstand: 31.10.2008.- Hannover: Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, 183 S. (Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen / Heft 46)
- Grutters, Mark / Versijde, Ruud / Bakker, Wim / Groenendijk, Dick / Bouwman, Jaap (2010): Nieuwkomer op het spoor: de Kiezelsprinkhaan *Sphingonotus caerulans* in Nederland (Orthoptera: Acrididae).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 34: S. 1-10
- Haes, E.C.M. (2010): Common Green Grasshopper *Omocestus viridulus* update.- *Bulletin of the Amateur Entomologist's Society* 69(493): S. 240
- Hafner, Andreas / Rieder, Joggi (2010): Heuschrecken im Seebachtal.- In: Das Seebachtal im Kanton Thurgau: Fallbeispiel einer erfolgreichen Renaturierung.- *Mitteilungen der Thurgauischen Naturforschenden Gesellschaft (Frauenfeld)* 64: S. 155-163
- Hollier, John (2010): An annotated catalogue of the primary type specimens of the Orthoptera (Insecta) species described by Johann Carl and Adolf Fritze.- *Revue Suisse de Zoologie* 117(1): S. 23-44

- Hollier, John (2010): An annotated list of primary types of Orthoptera (Insecta) described by Boris Uvarov and deposited in the collections of the Muséum d'histoire naturelle in Geneva.- *Revue Suisse de Zoologie* 117(4): S. 807-810
- Hollier, John (2010): An annotated list of type material of Orthoptera (Insecta) described by Achille Griffini and deposited in the collections of the Muséum d'histoire naturelle in Geneva.- *Revue Suisse de Zoologie* 117(4): S. 801-805
- Hollier, John (2010): An annotated list of type specimens of Orthoptera (Insecta) described by Ferdinand Karsch and deposited in the collections of the Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève.- *Revue Suisse de Zoologie* 117(1): S. 17-22
- Holusa, Jaroslav / Kocárek, Petr / Vlk, Robert (2010): Occurrence of *Saga pedo* (Orthoptera: Tettigoniidae) in the Czech Republic: review of faunistic data.- *North-western Journal of Zoology (Oradea)* 6(2): S. 218-224
- Iorgu, Ionut Stefan / Iorgu, Elena Iulia (2010): A new species of *Isophya* (Orthoptera: Phaneropteridae) from the romanian carpathian mountains.- *Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle Grigore Antipa* 53: S. 161-170
- Illich, Ingeborg / Werner, Sabine / Wittmann, Helmut / Lindner, Robert (2010): Die Heuschrecken Salzburgs.- Salzburg: Verlag Haus der Natur, 254 S. (Salzburger Natur-Monographien / Band 1)
- Ingrisch, Sigfrid / Pavicevic, Dragan (2010) Seven new Tettigoniidae (Orthoptera) and a new Blattellidae (Blattodea) from the Durmitor area of Montenegro with notes on previously known taxa.- *Zootaxa (Auckland)* 2565: S. 1-41
- Jansen, W. / Geraeds, R.P.G. / Kleukers, Roy M.J.C. (2010): De rosse sprinkhaan in Limburg, ruim een halve eeuw na de ontdekking = *Gomphocerippus rufus* in the province of Limburg, half a century after its first discovery.- *Natuurhistorisch Maandblad (Limburg)* 99(8): S. 169-175
- Klaus, Dietmar / Matzke, Danilo (2010): Heuschrecken, Fangschrecken, Schaben und Ohrwürmer: Rote Liste und Artenliste Sachsens.- Dresden: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 36 S.
- Klingelhöfer, Jörg (2010): Hopper: ein insektenkundliches Umweltbildungsprojekt für Kinder und Jugendliche.- *Mitteilungen des Thüringer Entomologenverbandes (Gotha)* 17(1/2): S. 17-27
- Köhler, Günter / Alsleben, Katrin (2010): Die Heuschrecken-Zönosen der klassischen Landschaftsparks an der Ilm in Weimar (Thüringen) als Spiegelbild von Vegetation, Wiesenutzung und Geschichte (Insecta: Orthoptera).- *Vernate (Erfurt)* 29: S. 127-156
- Köhler, Günter / Perner, Jörg / Malt, Steffen (2010): Heuschrecken und Ohrwürmer (Insecta: Orthoptera et Dermaptera).- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 15: S. 105-113 (Zur epigäischen Arthropodenfauna von landwirtschaftlichen Nutzflächen im Thüringer Becken / Teil 3)
- Kopf, Timo (2010): Geradflügler – Heuschrecken und Schaben (Orthoptera: Saltatoria, Blattodea).- In: *Geo-Tag der Artenvielfalt 2009 in Tirol: Naturpark Zillertal.- Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen* 3: S. 396-397
- Kramer, Jens (2010): Heuschrecken im Naturschutzgebiet "Görsdorfer Heide" (Insecta: Orthoptera) bei Hildburghausen/Thüringen.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 15: S. 115-120
- Lampe, Karl-Heinz / Rohwedder, Dirk / Ingrisch, Sigfrid / Rach, Birgit (2010): Insect types in the ZFMK collection, Bonn: Blattodea, Dermaptera, Heteroptera, "Homoptera", Hymenoptera, Mantodea, Orthoptera, Phasmatodea, Phthiraptera and Siphonaptera.- *Bonn Zoological Bulletin* 58: S. 89-167

- Lock, Koen / Lodewyckx, Marc / Muls, David / Smets, Koen (2010): Verslag van de excursie naar de vijvers van het Zonienwoud op 2/5/2010.- Bulletin de la Société Royale Belge d'Entomologie = Bulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie 146(5/8): S. 157-159
- Panrok, Alexander (2010): Erstnachweis der Mittleren Buntschrecke *Poecilimon intermedius* (Fieber, 1853) (Orthoptera, Ensifera) in Österreich.- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 11: S. 89-93
- Pfeuffer, Eberhard (2010): Ausgestorbene Heuschreckenarten im "Stadtwald Augsburg" als Indikatoren für den Verlust und die Veränderung auentypischer Lebensräume.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 114: S. 116-133
- Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2010): What determines the distribution of a flightless bush-cricket (*Metrioptera brachyptera*) in a fragmented landscape.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 14(6): S. 637-645
- Proess, Roland (2010): Zur Ausbreitung von Roesels Beißschrecke *Metrioptera roeselii* (Hagenbach, 1822) in Luxemburg (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae).- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 111: S. 125-129
- Proess, Roland (2010): Die Südliche Eichenschrecke *Meconema meridionale* (Costa, 1860): eine neue Heuschreckenart in Luxemburg (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae).- Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 111: S. 121-124
- Pusch, Jürgen (2010): Die Umsetzung des Naturschutzgroßprojekts "Kyffhäuser".- Natur und Landschaft: Zeitschrift für Naturschutz und Landschaftspflege 85(11): S. 453-459
- Sevgili, Hasan / Caglar, Selim S. / Saglam, Ismail K. (2010): Reevaluation of the genus *Phonochorion* (Orthoptera: Tettigoniidae: Phaneropterinae).- European Journal of Entomology 107: S. 631-645
- Sharpe, Kevin (2010): Grasshoppers and crickets 2010.- Bedfordshire Naturalist 65(1): S. 39-41
- Sirin, Deniz / Eren, Ozkan / Ciplak, Battal (2010): Grasshopper diversity and abundance in relation to elevation and vegetation from a snapshot in Mediterranean Anatolia: role of latitudinal position in altitudinal differences.- Journal of Natural History 44(21/24): S. 1343-1363
- Stärz, Christian / Buchweitz, Matthias / Fartmann, Thomas (2010): Feuer – (k)eine Chance für die Gottesanbeterin? In: Brandmanagement in Rebböschungen des Kaiserstuhls.- Münster: Institut für Landschaftsökologie: S. 21-76 (Arbeiten aus dem Institut für Landschaftsökologie Münster / Band 19) ISBN 978-3-937445-13-6
- Stallegger, Peter / Guillaume, Yohann (2010): Inventaire de la Biodiversité dans une commune normande: La Courbe (Orne).- Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie 120: S. 3-86
- Stein-Bachinger, Karin / Fuchs, Sarah / Gottwald, Frank / Helmecke, Angela / Grimm, Johannes / Zander, Peter / Schuler, Johannes / Bachinger, Johann / Gottschall, Ralf (2010): Naturschutzfachliche Optimierung des Ökologischen Landbaus "Naturschutzhof Brodowin": Ergebnisse des E+E-Projektes.- Bonn-Bad-Bad Godesberg: Bundesamt für Naturschutz: 409 S. (Naturschutz und biologische Vielfalt / Band 90)
- Stöhr, Oliver (2010): Blauflügelige Sandschrecke *Sphingonotus caerulans* (Linnaeus, 1767): neu für Tirol.- Wissenschaftliches Jahrbuch der Tiroler Landesmuseen 3: S. 455-459
- Türkez, Hasan / Incekara, Ümit / Erman, Orhan (2010): Biomonitoring of the genotoxic potentials of two edible insects species in vitro.- Türkiye Entomoloji Dergisi = Turkish Journal of Entomology 35(1): S. 411-417

- Viera, Alberto / Calvente, Adela / Pradillo, Mónica / Rufas, Julio S. / Santos, Juan L. (2010): Meiosis in *Stethophyma (Mecostethus) grossum* (Orthoptera: Acrididae): an exciting history.- *Journal of Orthoptera Research* 19(2): S. 267-273
- Warrington, Barry (2010): Bowled over by local crickets.- *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 69(493): S. 231-232
- Winkel, Sybille / Kuprian, Matthias (2010): "Per Anhalter durch Hessen": Die Südliche Eichen-schrecke nutzt den Straßenverkehr zur Arealerweiterung.- *Insecta (Berlin)* 12: S. 85-87

2011

- Bellstedt, Ronald (2011): Zur Fauna des Flächennaturdenkmals "Drachengraben" bei Kühndorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen / Thüringen) mit Hinweisen zur Landschaftspflege.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 16: S. 33-49
- Berg, Manfred K. / Schwarz, Christian J. / Mehl, Jürgen E. (2011): Die Gottesanbeterin *Mantis religiosa*.- *Hohenwarsleben: Westarp Wissenschaften*, 521 S. (Die neue Brehm-Bücherei / Band 656)
- Böhme, Wolfgang / Geissler, Peter / Wagner, Philipp (2011): A remarkable record of *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) (Saltatoria: Phaneropteridae) from north-eastern Poland.- *Bonn Zoological Bulletin* 60(1): S. 109-111
- Bönsel, André Bogdan / Sonneck, Anne-Gesine (2011): Habitat use and dispersal characteristic by *Stethophyma grossum*: the role of habitat isolation and stable habitat conditions towards low dispersal.- *Journal of Insect Conservation (Dordrecht)* 15: S. 455-463
- Bößneck, Ulrich / Sparmberg, Heiko (2011): Flora und Fauna des GLB "Ermstedter Holz" bei Ermstedt.- *Vernate (Erfurt)* 30: S. 17-142 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 18)
- Bößneck, Ulrich / Sparmberg, Heiko (2011): Flora und Fauna des GLB "Gehölze an der Wartburgstraße" bei Hochheim.- *Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt)* 16: S. 5-22 (Die Schutzgebiete der Landeshauptstadt Erfurt (Thüringen) / Teil 19)
- Brouwers, Niels C. / Newton, Adrian C. / Bailey, Sallie (2011): The dispersal ability of wood cricket (*Nemobius sylvestris*) (Orthoptera: Gryllidae) in a wooded landscape.- *European Journal of Entomology* 108(1): S. 117-125
- Brundo, M.V. / Longo, G. / Sottile, L. / Trovato, M. / Vitale, D. / Viscuso, R. (2011): Morphological and ultrastructural organization of the spermatheca of some Tettigoniidae (Insecta, Orthoptera).- *Italian Journal of Zoology* 78: S. 53-62
- Edmondson, Roger (2011): Southern Oak Bush-cricket (*Meconema meridionale* Costa, 1860) Orthoptera: Tettigoniidae.- *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 70(494): S. 15
- Faucheux, Michel J. / Goasmat, Jack (2011): Les propriocepteurs du scape antennaire des insectes: une nouvelle localisation observée chez la sauterelle, *Phaneroptera nana nana* Fieber 1853 (Ensifera: Tettigoniidae).- *Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S.* 33(2): S. 91-94
- Fontana, Paolo / Buzzetti, Filippo M. / Kleukers, Roy M.J.C. / Odé, Baudewijn (2011): *Platycleis galvagnii*, a peculiar new bushcricket form Sardinia (Italy) (Insecta, Orthoptera, Tettigoniidae).- *Zootaxa (Auckland)* 2784: S. 51-61
- Forsman, Anders (2011): Rethinking the thermal melanism hypothesis: rearing temperature and coloration in pygmy grasshoppers.- *Evolutionary Ecology* 25(11): S. 1247-1257

- Franke, Rolf (2011): Zur Insektenfauna des Baruther Schafberges und der Dubrauker Horken (Oberlausitz).- Berichte der Naturforschenden Gesellschaft der Oberlausitz (Görlitz) 18: Supplement: S. 149-168
- Gardiner, Tim (2011): Altitudinal limits of grasshoppers in the Cotswolds and Malvern Hills in relation to livestock grazing of hilltops.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 70(495): S. 77-81
- Gardiner, Tim (2011): Reinstatement of coppicing in neglected ancient woodlands benefits bumblebees, butterflies and grasshoppers in Essex.- The Entomologist's Record and Journal of Variation 123(): S. 222-231
- Goasmat, Jack / Faucheux, Michel J. (2011): Le Phanéroptère méridional *Phaneroptera nana* nana Fieber 1853: II. Morphologie fonctionnelle des sensilles antennaires des imagos mâle et femelle (Orthoptera: Ensifera: Tettigoniidae).- Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (Nantes) N.S. 33(1): S. 8-25
- Handke, Klaus / Otte, Annette / Donath, Tobias W. (2011): Alternierend spät gemähte Altgrasstreifen fördern die Wirbellosenfauna in Auenwiesen: Ergebnisse aus dem NSG "Kühkopf-Knoblochsaue".- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie 43(9): S. 280-288
- Heller, Klaus-Gerhard / Willemse, Luc / Odé, Baudewijn / Volleth, Marianne / Feist, R. / Reinhold, Klaus (2011): Bioacoustics and systematics of the *Poecilimon hamatus* group (Tettigonioidea: Phaneropteridae: *Poecilimon*: *Hamatopoecilimon* n. subg).- Journal of Orthoptera Research 20(1): S. 81-95
- Höpstein, Gunnar (2011): Reptilien (Reptilia) und Heuschrecken (Orthoptera) im Naturschutzgebiet "Greifenstein" bei Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt / Thüringen).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 16: S. 23-32
- Hollier, John (2011): An annotated list of Orthoptera (Insecta) species described by Alphonse Pictet (alone, and with Henri de Saussure) with an account of the primary type material present in the Muséum d'histoire naturelle in Geneva.- Revue Suisse de Zoologie 118(2): S. 345-400
- Ingrisch, Sigfrid (2011): Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness: order Orthoptera.- In: Animal biodiversity.- Zhi-Qiang Zhang (ed.).- Zootaxa (Auckland) 3148: S. 195-197
- Jaskula, Radomir / Soszynska-Maj, Agnieszka / Hikisz, Jacek (2011): *Chelidurella guentheri* Galvagni, 1994 (Dermaptera: Forficulidae) – an overlooked earwig species in Poland.- Polish Journal of Entomology 80(3): S. 423-427
- Keen, David (2011): Letter from Spain – 11th in a series – local Mantids, a further update and corrections.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 70(496): S. 109-111
- Köhler, Günter (2011): Rote Liste der Heuschrecken (Insecta: Orthoptera) Thüringens: 4. Fassung, Stand: 11/2010.- In: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport (Jena) 26: S. 124-130
- Köhler, Günter (2011): Rote Liste der Ohrwürmer (Insecta: Dermaptera) Thüringens: 2. Fassung, Stand: 11/2010.- In: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport (Jena) 26: S. 132-136
- Köhler, Günter (2011): Rote Liste der Wildschaben (Insecta: Blattoptera) Thüringens: 1. Fassung, Stand: 11/2010.- In: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens.- Naturschutzreport (Jena) 26: S. 120-122
- Köhler, Günter (2011): Zur Geradflüglerfauna des Reinstädter Grundes (Thüringen) zwischen Lengefeld und Kahla (Insecta: Dermaptera, Blattoptera et Orthoptera).- Thüringer Faunistische Abhandlungen (Erfurt) 16: S. 97-107

- Köhler, Günter / Pfeiffer, Simone / Heinrich, Wolfgang (2011): Der ehemalige Kalksteinbruch am Mönchsberg bei Göschwitz (Jena/Thüringen): Geschichte, Renaturierung und Naturschutz.- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (Jena) 48(2): S. 37-59
- Kristín, Anton / Latková, H. / Sándor, A.K. (2011): Orthoptera and Mantodea in foraging territories of the Scops Owl *Otus scops* in central Romania.- Linzer Biologische Beiträge 43(2): S. 1483-1490
- Kuhn, Klaus (2011): Bemerkenswerte Heuschreckenarten im Raum Augsburg.- Berichte des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben (Augsburg) 111: S. 50-58
- Lehmann, Arne W. / Landeck, Ingmar (2011): Erstfund der Kurzflügel-Dornschrecke *Tetrix kraussi* Saulcy, 1888 im Land Brandenburg (Orthoptera: Tetrigidae).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam) 13(2): S. 227-232
- Lillig, Martin (2011): Ehemalige Westwallanlagen als Lebensraum für Heuschrecken (Insecta: Saltatoria).- Abhandlungen der Delattinia (Saarbrücken) 37: S. 97-116
- Massa, Bruno / Fontana, Paolo (2011): Supraspecific taxonomy of Palaearctic Platycleidini with unarmed prosternum: a morphological approach (Orthoptera: Tettigoniidae, Tettigoniinae).- Zootaxa (Auckland) 2837: S. 1-47
- Ortego, Joaquín / Pilar Aguirre, Maria / Cordero, Pedro J. (2011): Fine-scale spatial genetic structure and within population male-biased gene-flow in the grasshopper *Mioscirtus wagneri*.- Evolutionary Ecology 25(10): S. 1127-1144
- Ortuno, Vicente M. / Martínez-Pérez, Francisco David (2011): Diversidad de Artrópodos en España = Diversity of Arthropods in Spain.- In: Biodiversidad: Aproximación a la diversidad botánica y zoológica de España.- Ed. José Luis Viejo Montesinos.- Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural: Segunda época 9: S. 235-284
- Partridge, Rob (2011): Some late Orthoptera records for 2011 in VC29.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 70(499): S. 228-230
- Pellissier, Loic / Wassef, Jérôme / Bilat, Julia / Brazzola, Gregory / Buri, Pierrick / Colliard, Caroline / Fournier, Bertrand / Hausser, Jacques / Yannic, Glenn / Perrin, Nicolas (2011): Adaptive colour polymorphism of *Acrida ungarica* H. (Orthoptera: Acrididae) in a spatially heterogeneous environment.- Acta Oecologica: International Journal of Ecology (Paris) 37: S. 93-98
- Pezzi, Giorgio (2011): L'entomofauna della Zona di Protezione Speciale (ZPS) "Bacini ex Zuccherificio di Mezzano" (Ravenna): 3. contributo: Odonati, Blattari, Mantodei, Ortoteri, Dermatteri, Coleotteri Lucanoidei e Scarabeoidei.- Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 34: S. 11-19
- Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2011): Dispersal capability in a habitat specialist bush cricket: the role of population density and habitat moisture.- Ecological Entomology (London) 36: S. 717-723
- Poniatowski, Dominik / Fartmann, Thomas (2011): Does wing dimorphism affect mobility in *Metrioptera roeselii* (Orthoptera: Tettigoniidae)?- European Journal of Entomology 108(3): S. 409-415
- Prokop, Pavol / Maxwell, Michael R. (2011): Sexual conflict over spermatophore attachment in a nuptially feeding cricket.- Ethology 117(6): S. 520-528
- Ratsch, Andreas (2011): Ergebnisse der Untersuchung zur Entomofauna im Berliner Teil des Tegeler Fließtales – Springschrecken (Saltatoria: Ensifera & Caelifera).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam): Sonderheft 6: S. 123-130
- Rölller, Oliver (2011): Den Heuschrecken auf der Spur.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 27(4): S. 12-13

- Röller, Oliver (2011): Ein Nachweis der Großen Schiefkopfschrecke (*Ruspolia nitidula*) am Ortsrand von Haßloch.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 27(4): S. 36
- Röller, Oliver (2011): Pollichia-Tag der Artenvielfalt 2011 in der Umgebung von Bruchweiler-Bärenbach im Tal der Wieslauter, 11. Juni 2011: Fang- und Heuschrecken.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 27(4): S. 8-9
- Röller, Oliver (2011): Eine Weinhähnchen-Kartierung im vergleichsweise kühlen Sommer 2011.- Pollichia-Kurier (Neustadt) 27(4): S. 35-36
- Rößler, Andreas (2011): Ungewöhnliche Arealexpansion von *Mantis* cf. *religiosa* Linnaeus, 1758.- Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt (Schönebeck) 19(2): S. 63-65
- Schäfer, Björn (2011): Beitrag zur Fauna der Geradflügler (Dermaptera, Blattoptera, Ensifera und Caelifera) in der Colbitz-Letzlinger Heide (Mittelteil des FFH-Gebiets Colbitz-Letzlinger Heide).- Untere Havel: Naturkundliche Berichte aus Altmark und Prignitz (Stendal) 21: S. 34-59
- Schirmel, Jens / Niehuis, Manfred (2011): Nachweis der Großen Schiefkopfschrecke – *Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786) – in Rheinland-Pfalz.- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz (Landau) 12(1): S. 311-314
- Schlotmann, Frank (2011): Phänologisch bemerkenswerte Beobachtungen von Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) aus dem Rhein-Main-Gebiet und der Nahregion (Rheinland-Pfalz, Hessen).- Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz: Zeitschrift für Naturschutz (Landau) 12(1): S. 149-155
- Schmitt, Johannes A. (2011): Besondere, seltene und gefährdete Tierarten in Bergbau-Folgelandschaften des Saarreviers.- Abhandlungen der Delattinia (Saarbrücken) 37: S. 57-73
- Schwarz, Martin / Link, Andreas / Pöll, Norbert / Ambach, Johann / Rabitsch, Wolfgang (2011): Zur Kenntnis der Insektenfauna des Welser Flugplatzes in der Welser Heide (Österreich: Oberösterreich).- Beiträge zur Naturkunde Oberösterreichs 21: S. 241-285
- Schweighofer, Wolfgang (2011): Zum Rückgang von *Stenobothrus stigmaticus* im südwestlichen Waldviertel (Orthoptera, Caelifera).- Beiträge zur Entomofaunistik (Wien) 12: S. 95-103
- Sevgili, Hasan / Dermirsoy, Ali Ismet / Durmus, Yusuf (2011): Orthoptera and Mantodea fauna of kazdagi (Ida) National Park with data on the calling songs of some bush-crickets.- Türkiye Entomoloji Dergisi = Turkish Journal of Entomology 35(5): S. 631-652
- Sobczyk, Thomas / Trampenau, Mario (2011): Zum aktuellen Auftreten der Italienischen Schönschrecke (*Calliptamus italicus*) in der Oberlausitz, Sachsen (Caelifera: Acrididae).- Sächsische Entomologische Zeitschrift 6: S. 90-95
- Steglich, Rosmarie / Müller, Joachim (2011): Fundort- und Artenliste eigener Heuschrecken-Nachweise (Saltatoria: Ensifera, Caelifera) 2005-2010 in Sachsen-Anhalt.- Halophila: Mitteilungsblatt der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Staßfurt 54: S. 11-14
- Stolzenburg, Uwe (2011): Wiederentdeckung der Italienischen Schönschrecke *Calliptamus italicus* (Linnaeus, 1758) in Sachsen (Saltatoria).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 55(2/3): S. 175-177 (Faunistische Notizen / 981)
- Sutton, Peter (2011): Wildlife reports: grasshoppers and relatives.- British Wildlife 22(4): S. 280-281
- Szövényi, G. (2011): First record of *Modicogryllus truncatus* in Hungary (Orthoptera: Gryllidae).- Folia Entomologica Hungarica (Budapest) 72, S. 9-12
- Szövényi, G. / Szekeres, O. (2011): First record of *Isophya costata* in Serbia (Orthoptera: Phaneropteridae).- Folia Entomologica Hungarica (Budapest) 72, S. 5-7

- Tezcan, Serdar / Karsavuran, Yusuf / Pehlivan, Esat / Anlas, Sinan (2011): Contributions to the Dermaptera fauna of Turkey.- *Munis Entomology and Zoology* (Ankara) 6(2): S. 929-931
- Trampenau, Mario / Sobczyk, Thomas (2011): Wiederfund der Rotflügeligen Schnarrschrecke (*Psophus stridulus*) in der Oberlausitz, Sachsen (Caelifera: Acrididae).- *Sächsische Entomologische Zeitschrift* 6: S. 96-98
- Treiber, Reinhold (2011): Beobachtungen zur Ausbreitung der Vierpunktigen Sichelschrecke (*Phaneroptera nana* Fiber, 1853) am südlichen Oberrhein.- *Naturschutz am südlichen Oberrhein* 6: S. 151-152
- Ünal, Mustafa (2011): Taxonomic review of the subfamily Bradyporinae (Orthoptera: Tettigoniidae; Bradyporini; Ephippigerini) of Turkey, with description of new species and the relationship of the taxa.- *Zootaxa* (Auckland) 2899: S. 1-42
- Volpers, Martin / Vaut, Lydia (2011): Rote Liste und Artenverzeichnis der Heuschrecken – Saltatoria – in Nordrhein-Westfalen: 4. Fassung, Januar 2010.- In: Rote Liste der gefährdeten Pflanzen, Pilze und Tiere in Nordrhein-Westfalen: 4. Fassung, Band 2: Tiere.- Recklinghausen.- S. 487-510 (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen / Fachbericht 36)
- Vedenina, Varvara / Mugue, Nikolay (2011): Speciation in gomphocerine grasshoppers: molecular phylogeny versus bioacoustics and courtship behavior.- *Journal of Orthoptera Research* 20(1): S. 109-125
- Wallaschek, Michael (2011): Die Orthopterenzönosen (Dermaptera, Blattoptera, Orthoptera s. str.) von Kleinhalden des Kupferschieferbergbaus bei Eisleben (Sachsen-Anhalt).- *Entomologische Mitteilungen Sachsen-Anhalt* (Schönebeck) 19(2): S. 53-61
- Walter, Roswitha (2011): Mehrjährige Zielartenkartierung in einem Flurneuerordnungsverfahren: Entwicklung und Erfolgskontrolle eines Maßnahmenkonzeptes für den Arten- und Biotopschutz.- *Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie* (Stuttgart) 43(12): S. 364-370
- Widgery, John (2011): Grasshoppers & crickets (and related insects) in Gloucestershire - 2010.- *The Gloucestershire Naturalist* 22: S. 28-29
- Widgery, John (2011): The Woodland Grasshopper in Gloucestershire.- *Gloucestershire Naturalist's Society News*: S. 16-17
- Wilkins, Phil (2011): Grasshoppers in the Tyrol, 2010.- *Bulletin of the Amateur Entomologists' Society* 70(495): S. 68-70
- Winter, Albert-Erik de (2011): Uitbreiding van de grote groene Sabelsprinkhaan *Tettigonia viridissima* in Noord-Groningen (Orthoptera).- *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 25: S. 83-86
- Wöss, Günther / Sehnaal, Markus / Berg, Christine / Stauer, Martina (2011): Erstnachweis der Kleinen Knarrschrecke *Pezotettix giornae* (Rossi, 1794) (Caelifera: Acrididae: Catantopinae) für Wien, Niederösterreich und Kärnten.- *Beiträge zur Entomofaunistik* (Wien) 12: S. 41-46

2012

- Barndt, Dieter (2012): Beitrag zur Kenntnis der Arthropodenfauna der Zwischenmoore Butzener Bagen, Trockenes Luch und Möllensee bei Lieberose (Land Brandenburg) (Coleoptera, Heteroptera, Hymenoptera part., Auchenorrhyncha, Saltatoria, Diptera part., Diplopoda, Chilopoda, Araneae, Opiliones, u.a.).- Märkische Entomologische Nachrichten (Potsdam): 14(1): S. 147-200
- Berville, Laurence / Bazin, Nicolas / Ponel, Philippe / Pavon, Daniel / Vidal, Patrick / Durand, Jean-Patrick / Cuchet, Timothée / Fiquet, Pierre / Imbert, Mathieu / Lambret, Philippe (2012): Données nouvelles sur la repartition de *Pseudomogoplistes squamiger* (Fischer, 1853) en Provence et en Corse (Orthoptera Mogoplistidae).- L'Entomologiste (Paris) 68(2): S. 69-72
- Chapelin-Viscardi, Jean-David / Braud, Yoan / Ponel, Philippe (2012): Bilan des connaissances et elements nouveaux concernant la repartition d' *Anisolabis maritime* (Bonelli, 1832) en France (Dermaptera Anisolabididae).- L'Entomologiste (Paris) 68(2): S. 115-119
- Cizek, O. / Zamecnik, J. / Tropek, R. / Kocarek, Petr / Konvicka, M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropoda diversity in species-poor cultural hay meadows.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 16(2): S. 215-226
- Förschler, Marc et al. (2012): Ökologisches Potenzial eines möglichen Nationalparks im Nord-schwarzwald: Chancen im Prozessschutz- und Managementzonen aus naturschutzfachlicher Sicht.- Naturschutz und Landschaftsplanung: Zeitschrift für angewandte Ökologie (Stuttgart) 44(9): S. 273-281
- Gardiner, Tim (2012): Melanism in the Common Groundhopper *Tetrix undulata* Sowerby, 1806 (Orthoptera: Tetrigidae) in relation to substrate colour.- Entomologist's Gazette 63(3): S. 157-160
- Holusa, Jaroslav / Kocarek, Petr / Mahoul, Pavel / Skokanova, Hana (2012): *Platypleis vittata* (Orthoptera: Tettigoniidae) in the northwestern part of its range is close to extinction: is this the result of landscape changes?.- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 16(2): S. 295-303
- Hurst, Jürgen (2012): Fund einer Ödlandschrecke (*Oedipoda* sp.) mit gelben Hinterflügeln.- Naturschutz am südlichen Oberrhein: Beiheft 4: S. 33
- Keßler, Teresa / Cierjacks, Arne / Ernst, Raffael / Dziöck, Frank (2012): Direct and indirect effects of ski run management on alpine Orthoptera.- Biodiversity and Conservation 21(1): S. 281-296
- Kishor, Kapil / Shek, Joshua / Hoffman, Justine / Vulin, Ryan / Foellmer, Matthias (2012): Longer antennae for Romeo: assessing effect of antennae length on courtship and mating success in male crickets, *Acheta domesticus* (Orthoptera, Gryllidae).- Journal of Insect Behavior 25(1): S. 96-103
- Kral, Karl (2012): How far stationary contrast boundaries can be away to elicit behavioral responses in Praying Mantis.- Journal of Insect Behavior 25(2): S. 127-136
- Mohandkaci, Hakima / Doumandji-Mitiche, Bahia (2012): Mise en evidence du pouvoir entomopathogène des *Bacillus sphaericus* vis-à-vis du Criquet Migrateur *Locusta migratoria* (Orthoptera: Acrididae).- Entomologia Generalis (Stuttgart) 33(4): S. 289-300
- Ortego, Joaquín / Aguirre, Maria Pilar / Cordero, Pedro J. (2012): Genetic and morphological divergence at different spatiotemporal scales in the grasshopper *Mioscirtus wagneri* (Orthoptera: Acrididae).- Journal of Insect Conservation (Dordrecht) 16(1): 103-110

- Schädler, Martin / Jansen, Stefan / Schulze, Martin (2011): Interessante Heuschrecken-nachweise (Ensifera, Caelifera) aus Mittel- und Ostdeutschland (Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg).- Entomologische Nachrichten und Berichte (Dresden) 56(2): S. 143-146
- Senn, Maya / Walter, Thomas A. / Sabeva, Mariya / Stoyanova, Siyka (2012): Orthoptera species (Ensifera, Caelifera) in differently managed grassland of the Smoljan region of the Rhodope Mountains, Bulgaria.- Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 84(3/4): S. 193-212
- Sindaco, Roberto / Savoldelli, Paolo / Evangelista, Massimo (2012): Ortoteri, mantidi e fasmidi dell'Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria) (Insecta: Orthoptera, Mantodea, Phasmatodea).- Rivista Piemontese di Storia naturale 33: S. 111-160
- Sutton, Peter G. (2012): *Tropidopola graeca graeca* Uvarov, 1926, newly recorded for Corfu (Kérkira) and other Orthoptera of interest.- Bulletin of the Amateur Entomologists' Society 71(502): S. 94-103
- Westermann, Elisabeth (2012): Vorkommen der Hausgrille (*Acheta domesticus*) im Jahr 2011 in Rheinhausen, Landkreis Emmendingen.- Naturschutz am südlichen Oberrhein: Beiheft 4: S. 32

zusammengestellt von:

Edgar Baierl

Neisser Str. 3

40880 Ratingen

E-Mail: edgar.baierl@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [27_2012](#)

Autor(en)/Author(s): Baierl Edgar

Artikel/Article: [Neue Orthopterenliteratur \(12\) 93-106](#)