

Agrochola osthelderi BOURSIN, 1951
eine neue Art für Europa

(*Lepidoptera, Noctuidae, Cuculliinae*)

Julius GANEV & Hermann HACKER

Von Herrn KRUSCHOWSKI wurden uns zwei weibliche Exemplare von *Agrochola*, die im Äußeren *Agrochola deleta* ST. sehr ähnlich waren, übergeben. Bei einer ausführlicheren Untersuchung der Genitalpräparate erwies sich, daß zwischen den weiblichen Genitalen von *deleta* ST., *thurneri* BRNSN. und den bulgarischen Exemplaren wesentliche Unterschiede bestehen.

Die Genitalen der Exemplare vom Kressna-Durchbruch in S.W. Bulgarien, wie auch die anderen Merkmale entsprechen der Art *Agrochola osthelderi* BOURSIN, beschrieben von BOURSIN, 1951 aus Maras und Külek, Cilizischer Taurus. (Gen. prep. 2330 H. HACKER).


Die Exemplare aus Bulgarien wurden Ende September (22.IX.1982) gefangen. Die bulgarischen Exemplare wurden mit Material derselben Art aus Kleinasien-Kizilcahamam, 1.–18.IX.1969 (leg. PINKER), Gen. prep. 2472 H. HACKER, verglichen.

Die Exemplare dieser Art kommen wahrscheinlich sehr lokal vor, da bis jetzt trotz intensiver Erforschungen dieses Gebietes von anderen Sammlern keine weiteren gefunden worden sind. Damit beläuft sich die Anzahl der Arten der Gattung *Agrochola* in Bulgarien auf 13, nachdem 1982 von demselben Fundort zwei neue *Agrochola*-Arten für Europa: *A. gratiosa* ST. und *A. rupicapra* ST., von RONKAY & MESZAROS, 1982, mitgeteilt wurden. Die Gesamtanzahl der Arten von der Familie *Noctuidae* in Bulgarien beläuft sich somit auf 602.

Literatur

- BOURSIN, C. 1951: Eine neue *Agrochola* HB. (*Orthosia auct.*) aus Kleinasien. — Z. Wien. Ent. Ges., 36: 158–161.
- BOURSIN, C. 1953: Zwei neue *Agrochola* HB.-Arten (*Orthosia auct.*) aus der Umgebung von Ochrid in Macedonien (Beiträge zur Kenntnis der *Agrotidae-Trifinae* LVI.). — Z. Wien. Ent. Ges., 38: 62–66.
- BOURSIN, C. 1956: Neue südchinesische *Agrochola*-Art. — Z. Wien. Ent. Ges., 41 (2): 35–37.
- DUFAY, Cl. 1975: *Agrochola wautieri* n. sp., espece meconnue de Macedonie (*Lep. Noctuidae, Cuculliinae*). — Bull. de la Soc. Linn. de Lyon, 44 (5), 150–153.

- GANEV, J. 1982: Systematic and synonymic list of Bulgarian *Noctuidae* (*Lepidoptera*). — *Phegea* 10 (3), 145–160.
- HARTIG, F. & W. HEINICKE (1975): Systematisches Verzeichnis der *Noctuiden* Europas (*Lepidoptera*, *Noctuidae*). — Ent. Berichte, Berlin, 29–46.
- RONKAY, L. & Z. MESZAROS 1982: Notes on the genus *Agrochola* HÜBNER, 1821. — *Folia Ent. Hung.*, XLIII, 1, 147–150.



Agrochola osthelderi BRSN. — Bulgaria, Kressna Schlucht, 22.IX.1982
leg. KRUSCHOWSKI in coll. GANEV.

Foto: B. GANEV - Sofia

Anschriften der Verfasser:

Julius GANEV
National Natural History
Museum, Boul. Ruski, 1
1000 Sofia, Bulgaria

Hermann HACKER
8621 Ebersfeld
Gries 38
BRD

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [2_1984](#)

Autor(en)/Author(s): Ganev Julius, Hacker Hermann

Artikel/Article: [Agrochola osthelderi BOURSIN, 1951 eine neue Art für Europa \(Lepidoptera, Noctuidae, CucuMinae\) 104-105](#)