

Beitrag zur Verbreitung der Familie Cerambycidae

(Coleoptera)

in Bulgarien

von

Julius GANEV

Die Familie *Cerambycidae* ist eine der am besten untersuchten *Coleoptera* Familien in Bulgarien. Trotzdem gibt es eine Reihe von Arten, die von einzelnen Fundorten bekannt sind und deren Verbreitung in Bulgarien nicht geklärt ist.

Die vorliegende Arbeit ist aufgrund des in den letzten zwei Jahren in Süd- und Südwestbulgarien gesammelten Materials zusammengefaßt.

Dazu wurden Angaben von den Sammlungen von KIRIAKOV, BESCHKOV, I. ŠTIRKOV und PETKOV, denen ich meine Dankbarkeit aussprechen darf, benutzt. Mein herzlicher Dank gilt auch Dr. DANILEVSKY, UdSSR, der mich liebenswürdig bei der Bestimmung einiger Arten unterstützt hat.

Fam. *Cerambycidae*

Unterfam. *Prioninae*

Rhesus serricollis MOTSCH. - Kressna Schlucht im 8, Svilengrad im 7 (Coll. KIRIAKOV), Pirin Geb., Tremoštnitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Megopis scabricornis SCOP. - Rhodopen - Fluß Lukovitza im 7, Dorf Breznitza bei Kressna im 7 (coll. BESCHKOV), Vidin im 7 (coll. PETKOV), Dorf Damjanitza bei Sandanski im 8 (coll. ŠTIRKOV).

Prionus coriarius L. - Ogražden Geb. - Markovi kladentzi, 1450 m im 8, Pirin Geb. (Tremoštnitza im 7, Popina laka im 7) (coll. ŠTIRKOV), Boatin bei Teteven im 9 (coll. BESCHKOV).

Prionus besicanus FAIM. - Kressna Schlucht im 7, Pirin Geb. - Tremoštnitza im 7 (coll. ŠTIRKOV), Dorf G. Breznitza im 6 (coll. BESCHKOV).

Unterfam. *Spondylinae*

Spondylilis buprestoides L. - Rila Geb. - Govedartzi im 7 (coll. KIRIAKOV), Rhodopen - Tchepelare, 1200 m im 7 und 8, Rhodopen - Tchala, 1880 m im 7.

Unterfam. *Aseminae*

Criocephalus rusticus L. - Svilengrad im 6 (coll. KIRIAKOV), Pirin Geb. -

Tremoštnitza in 7, Družba bei Varna im 7 (coll. ŠTIRKOV), Ogražden Geb. - Dorf Sestrino im 8.

Criocephalus tristis F. - Pirin Geb. - Tremoštnitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Asemum striatum L. - Rhodopen-Jundola, im 7, Kressna Schlucht im 5 (coll. ŠTIRKOV).

Alocerus moesiacus FRIV. - Kressna Schlucht im 8 (det. DANILEVSKY).

Tetropium fuscum F. - Rhodopen - Jundola im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Unterfam. *Lepturinae*

Rhagium bifasciatum F. - Vitoscha Geb. - Bunkera, 730 m.

Rhagium mordax de GEER - Rila Geb. - Kostenetz im 7 (coll. KIRIAKOV)
Fluß Jadenitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Stenocorus quercus GÖTZ. - Gálabetz im 6 (coll. ŠTIRKOV).

Stenocorus meridianus L. - Gálabetz im 6 (coll. ŠTIRKOV).

Pachita quadrimaculata L. - Pirin Geb. - Tremoštnitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Acmaeops collaris L. - Stara Planina Geb. - Belidienan im 6 (coll. ŠTIRKOV),
Zemen Schlucht - Skakavitza im 6.

Pidonia lurida FAB. - Fluß Jadenitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Allosterna tabacicolor de GEER - Fluß Jadenitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Leptura fulva de GEER - Dorf Damjanitza, im 7, Pirin Geb. - Tremoštnitza
im 7, Popina laka im 7, Belitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Leptura cordigera FUESSLY - Rhodopen - Pamporovo im 7, Tremoštnitza
im 7, Popina laka im 7 (coll. I. ŠTIRKOV), Kožuch bei Petritć im 7, Svilen-
grad im 7 (coll. KIRIAKOV).

Leptura scutellata FAB. - Popina laka im 7, Fluß Jadenitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Strangalia aurulenta FAB. - Tremoštnitza im 7, Popina laka im 7, Jundola im
7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Strangalia bifasciata MÜLL. - Svilengrad im 6 (coll. KIRIAKOV).

Necydalis major L. - Rhodopen - Tchepeleare im 7 (coll. KIRIAKOV).

Unterfam. *Cerambycinae*

Saphanus ganglbaueri BRAN. - Ogražden Geb. - Markovi kladentzi im 7
(det. DANILEVSKY).

Cerambyx miles BON. - Ogražden Geb. - Dorf Jakovo im 7.

Cerambyx nodulosus GER. - Arkutino im 7, Svilengrad im 8 (coll. KIRIAKOV), Dorf Rudina bei Kárdžali im 7 (coll. BESCHKOV).

Cerambyx dux FALD. - Kressna Schlucht im 6 (coll. I. ŠTIRKOV).

Trichoferus griseus FAB. - Dorf Bjaga bei Pazardžik im 8, Plovdiv im 7 (coll. BESCHKOV), Svilengrad im 7 (coll. KIRIAKOV), Ogražden Geb. - Dorf Sestrino im 8.

Trichoferus fasciculatus FALD. - Kressna Schlucht im 8 und 9 (det. DANILEVSKY).

Penichroa fasciata STEPH. - Ogražden Geb. - Dorf Lebnitza im 7 (det. DANILEVSKY, Svilengrad im 7 (coll. KIRIAKOV).

Stenopterus rufus L. - Svilengrad im 5 (coll. KIRIAKOV), Dorf Damjanitza im 7 (coll. ŠTIRKOV).

Callimellum angulatum SCHRANK - Rhodopen - Mine Persenk, 900 m im 5 (coll. ŠTIRKOV).

Aromia moschata L. - Kazanlak im 6 (coll. BESCHKOV).

Rosalia alpina L. - Petrochan im 8, Popina Iáka im 7 (coll. ŠTIRKOV), Lozen Geb. im 7 (coll. BESCHKOV).

Rhopalopus insubricus GERM. - Rila Kloster im 8 (coll. BESCHKOV).

Rhopalopus clavipes FAB. - Kressna Schlucht im 6 (coll. ŠTIRKOV), Vidin im 7 (coll. PETKOV).

Rhopalopus macropus GERM. - Liulin Geb. im 5 (leg. BOTCHAROV) (det. DANILEVSKY).

Phymatodes lividus ROSSI - Ogražden Geb. - (Dorf Lebnitza, Dorf Sestrino), (det. DANILEVSKY) im 5 und 7.

Xylotrechus arvicola OLIV. - Sofia im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Xylotrechus antilope SCHÖN. - Strandža Geb. - Dorf Gramatikovo im 8, Dorf Bjaga im 7 (coll. BESCHKOV).

Clytus rhamni GER. - Ogražden Geb. - Dorf Lebnitza im 5.

Clytus lama MULS. - Svilengrad im 6 (coll. KIRIAKOV), Ogražden Geb. - Dorf Lebnitza im 6.

Clytus arietis L. - Rhodopen - Mine Persenk bei Tchepelare im 5 (coll. I. ŠTIRKOV).

Pligionotus arcuatus L. - Svilengrad im 5 (coll. KIRIAKOV), Belitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV), Ogražden Geb. - Dorf Sestrino im 5.

Pligionotus speciosus ADAMS - Svilengrad im 6 (coll. KIRIAKOV), Dorf Dalgodeltzi bei Michailovgrad im 6, Lozen Geb. im 7, Kožuch im 6.

Pligionotus floralis PALL. - Dorf Boboschevo im 6 (coll. I. ŠTIRKOV), Zemen Schlucht im 5, Ograzden Geb. - Dorf Sestrino im 5.

Chlorophorus varius MÜLL. - Dorf Bjaga im 7 (coll. BESCHKOV), Dorf Damjanitza, im 7, Pirin Geb. - Tremošnitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV), Vitoscha Geb. - Dragalevski Kloster im 5 (leg. BOTCHAROV), Kožuch im 6, Arkutino im 7, Dorf Dalgodeltzi im 6, Ograzden Geb. - Dorf Lebnitza im 7, Vitoscha Geb. - Bunkera im 7.

Chlorophorus herbsti BRAHM - Rila Geb. - Kostenetz im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).

Chlorophorus figuratus SCOP. - Dorf Damjanitza im 7 (coll. I. ŠTIRKOV), Dorf Dalgodeltzi im 6.

Chlorophorus sartor MÜLL. - Ograzden Geb. - Dorf Jakovo im 7.

Chlorophorus trifasciatus FAB. - Kressna Schlucht im 7.

Isotomus speciosus SCHN. - Konjavo Geb. - Dorf Tavalitchevo im 8.

Anaglyptus mysticus L. - Rhodopen - Mine Persenk im 5 (coll. I. ŠTIRKOV).

Purpuricenus kaehleri L. - Pirin Geb. - Popina laka im 7 (coll. I. ŠTIRKOV), Sofia im 5 (coll. BESCHKOV).

Unterfam. Lamiinae

Neodorcadion bilineatum GERM. - Dorf Buzovgrad bei Kazanlak im 6 (leg. BOTSCHAROV), Jazovir Smirnenki bei Michailovgrad im 7, Kožuch im 4, Rhodopen - Berghütte Dobra voda im 7, Berghütte Belite brezi im 6, Kressna Schlucht im 5, Ossogovo Geb. - Dorf Žilentsi im 4.

Neodorcadion exornatum FRIV. - Dorf Buzovgrad (leg. BOTSCHAROV) im 6 (det. DANILEVSKY).

Dorcadion equestre LAXM. - Vitoscha Geb. - Dorf Železnitza im 5 (coll. BESCHKOV).

Dorcadion tauricum WALT. - Sofia im 5 (leg. BOTSCHAROV) (det. DANILEVSKY).

Dorcadion lineatocolle KR. - Kožuch im 4.

Dorcadion axillare KÜSTER - Stara Planina Geb. - Belidie han im 5 (leg. BOTSCHAROV), Kurilo im 4 (leg. BOTSCHAROV) (det. DANILEVSKY).

Dorcadion lugubre KR. - Liulin Geb. im 5 (leg. BOTSCHAROV) (det. DANILEVSKY), Dorf Ilindentsi bei Blagoevgrad im 5 (coll. BESCHKOV), Kožuch im 4, Kressna Schlucht im 5, Ograzden Geb. - Dorf Sestrino im 5.

- Dorcadion aethiops* SCOP. - Dorf Meden buk bei Kárdzáli im 7 (coll. BESCHKOV), Sakar Geb. - Dorf Driptchevo im 7 (coll. KIRIAKOV), Dorf Klisura bei Samokov im 6.
- Dorcadion fulvum* SCOP. - Plovdiv im 5 (coll. BESCHKOV).
- Lamia textor* L. - Dorf Gradeschka banja bei Blagoevgrad im 5 (coll. BESCHKOV).
- Mesosa curculionides* L. - Kressna Schlucht im 7 (coll. BESCHKOV).
- Mesosa nebulosa* FAB. - Sandanski im 6 (coll. I. STIRKOV).
- Pogonocherus fasciculatus* de GEER - Pobit kamak im 4 (coll. I. ŠTIRKOV).
- Acanthocinus aedilis* L. - Kiustendil im 8.
- Acantocinus griseus* FAB. - Kressna Schlucht im 6, Ogražden Geb. - Markovi Kladentzi im 7 (det. DANILEVSKY), Svilengrad im 7 (coll. KIRIAKOV).
- Leiopus nebulosus* L. - Rhodopen - Fluß Lukovitza im 7 (coll. BESCHKOV).
- Exocentrus adspersus* MUL. - Vitoscha Geb. - Bojana im 7 (leg. BOTSCHAROV), Ogražden Geb. - Dorf Sestrino im 6 (det. DANILEVSKY).
- Agapanthia dahli* RICHTER - Svilengrad im 5 (coll. KIRIAKOV).
- Agapanthia villoviridescens* DE GEER - Fluß Jadenitza im 7 (coll. I. STIRKOV).
- Agapanthia cynarae* GERM. - Svilengrad im 5 (coll. KIRIAKOV).
- Agapanthia cardui* L. - Svilengrad im 5 (coll. KIRIAKOV).
- Saperda carcharias* L. - Stara Planina Geb. - Petrochan im 8 (coll. I. STIRKOV), Rhodopen - Tchepelare im 8.
- Saperda populnea* L. - Dorf Gradeschka banja im 5 (coll. BESCHKOV), Priboi im 5 (coll. I. ŠTIRKOV).
- Saperda scalaris* L. - Rila Geb. - Kostenetz im 7 (coll. KIRIAKOV).
- Saperda punctata* L. - Arkutino im 7 (coll. I. ŠTIRKOV).
- Saperda octopunctata* SCOP. - Kostenetz im 7 (coll. KIRIAKOV).
- Oberea oculata* L. - Kožuch im 6, Rhodopen - Berghütte Dobra voda im 7, Tchepelare im 8.
- Oberea linearis* L. - Zemen Schlucht im 6, Kožuch im 5.
- Oberea erythrocephala* SCHRANK - Ložen Geb. - Dorf Lozen im 7.
- Phytoecia nigripes* VOET - Tchepelare 6 und 8.

Phytoecia coerulescens SCOP. - Kressna Schlucht im 5 (leg. BOTCHAROV) (det. DANILEVSKY), Ogražden Geb. - Dorf Lebnitz im 5.

Phytoecia coerulea SCOP. - Zemen Schlucht im 6.

Phytoecia virgula CHARP. - Ogražden Geb. - Dorf Lebnitz im 5.

Literatur

ANGELOV, P., 1967. Beitrag zur Kenntnis der Bulgarischen Cerambyciden-Arten (*Col.*). - Travaux scientifiques, Ecole Normale superiere - Plovdiv. Vol. 5 Biol. 115-128.

FREUDE, H. & K. HARDE und G. LOHSE, 1966. Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 9. *Cerambycidae*, *Chrysomelidae*. - Goecke & Evers Verlag. Krefeld, 299 pp.

GANEV, J.: 1985. Über die von Dr. BOTSCHAROV von Bulgarien gesammelten *Cerambycidae*-Arten (*Coleoptera*). *Articulata*, II: 147-163.

HEYROVSKY, L., 1967. Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes. *Cerambycidae*. - Beitr. Ent. Bd. 3/4, 573-621.

MINKOVA, S., 1932. Die Arten der Familie *Cerambycidae* (*Col.*) in Bulgarien. - Mitt. Bulg. Ent. Ges. Bd. VII. 78-99.

Anschrift des Verfassers

Julius GANEV
Bulgaria 1000 Sofia
Boul. Russki, 1, National Natural History Museum

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Articulata - Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für Orthopterologie e.V. DGfO](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [2_1986](#)

Autor(en)/Author(s): Ganev Julius

Artikel/Article: [Beitrag zur Verbreitung der Familie Cerambycidae \(Coleoptera\) 307-312](#)