

Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten

VON DR. h. c. GEORG WARNECKE

1. Beiträge zu Lepid.-Fauna Schleswig-Holsteins, Heimat, 180—183, Kiel 1903.
2. Beitrag z. Lepidopterenfauna Göttingens. Ins. Börse **20**: 4 S., 1903.
3. Beiträge z. Entwicklungsgeschichte paläarktischer Lepidopteren. Ins. Börse **21**, 5 S., 1904.
4. Einige Spezialitäten der Lepidopteren-Fauna Hamburgs, Kranchers Ent. Jb. 1904: 144—147
5. *Cymatophora* or F. nov. ab. *albigensis*. E. Zs. **22**: 126, 1908.
6. *Agrotis molothina* DUP. in der Lüneburger Heide und ihre Verbreitung im übrigen Deutschland. E. Zs. **23**: 90, 1909.
7. Wandernde Schmetterlinge. Ent. Rundschau **26**, 22 S., 1909.
8. Nachtrag z. Lepidopteren-Fauna d. Niederelbe. Verh. Ver. natw. Unterh. **14**: 213—226, Hamburg 1910.
9. Eine neue Abart von *Cymatophora* or F. Int. E. Zs. **5**: 241, Guben 1911.
10. Zur Verbreitung v. *Agrotis subrosea* STEPH. var *subcaerulea* STGR. Int. E. Zs. **6**: 2, Guben 1912.
12. Verschwundene Falter der Großschmetterlingsform d. Niederelbe. Int. E. Zs. **6**: 145 ff. Guben 1912.
13. *Colias aurora* ESQ. *Societas entomologica*, **28**: 1—7 in No. 14, 1913.
14. Dritter Nachtrag z. Makrolepidopteren-Fauna von Flensburg. Int. E. Zs. Nr. 17: 113, 1913.
15. Zur Biologie v. *Sesia flaviventris* STGR. Ent. Rundsch. **31**: 34, 1914.
16. Über die zoogeogr. Zusammensetzung der Großschmetterlings-Fauna Schleswig-Holsteins. Z. f. wiss. Insbiol. **10**: 349 ff., **11**: 7 ff, Berlin 1914—1915.
17. *Chrysophanus dorilis* HUFN. (1766) *Chr. acrion* PONTOPPIDAN (1763). Int. ent. Zs. Guben No. 36: 203.
18. *Panthea coenobita ussuriensis* nov. subssp. (*Lep. Noct.*) Zs. f. wiss. Insbiol. **1**: 32, 1916.
19. Eine neue Luehdorfia-Form. Zs. wiss. Insbiol. **1**: 64, 1917
20. Ist *Colias crocea* FOURCR. Standfalter in Deutschland? Zs. wiss. Insbiol. **13** (1. Folge **22**): 302—306, 1917
21. Vierter Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna Flensburgs. Int. Ent. Zs. No. 12: 116, 1917
22. Verzeichnis im Frühjahr 1916 bei Sedan (Ardenennen) beobachteter Tag-schmetterlinge. Ent. Rundsch. **34**: 31—32, 1917.
23. Drei neue Lokalformen von Amur-Lepidopteren. Int. ent. Zs. Nr. 4 S. 25, 1919.

24. Einige Skizzen zur Zoogeographie der Schmetterlinge Deutschlands. Dtsch. Ent. Zs. „Iris“ **33**: 99—105, drei Karten, 1919.
25. Die Überwinterung des Admirals, *Vanessa atalanta* L., in Deutschland. Kranch. Ent. Jb. 1919: 63—70, 1919.
26. Einige Bemerkungen über die Seidenspinner *Antheraea pernyi* GUÉR. und *yamamai* GUÉR. und über die geographische Verbreitung beider Arten. Mitt. Münch. Ent. Ges. 1920: 4—8.
27. *Boarmia repandata* L. und var. *monticola*. Int. ent. Zs. **15**: 60, 1921.
28. Zwei neue europäische *Noctuiden*-Formen. Neue Beitr. z. systemat. Insektenk. **2**: 93, 1922.
29. Eine neue Abart von *Lemonia dumi* L. und einige Bemerkungen zur Farbenbenennung in der Entomologie. Int. Ent. Zs. **17**: Nr. 2, 1—6, Guben 1923.
30. Einige Bemerkungen über *Gonepteryx aspasia* MÉN. und *acuminata* FELDER. Mitt. Münch. Ent. Ges. **14**: 70—72, 1924.
31. *Doerriesia*. Bemerkungen über ostasiatische und sibirische Großschmetterlinge. D. Ent. Zs. Iris, **38**: 1—10, 1924.
32. Über zwei nigristische Formen von *Argynnis paphia* L. aus Baden. Mitt. Bad. Ent. Ver. Freiburg/Br. **1**: 81—88, 1924.
33. Die Großschmetterlinge der Umgebung von Hamburg-Altona. I. Teil: Die Tagfalter. Abh. Ver. naturwiss. Unterh. **17**: 31—62, 1924.
34. Vorläufige Mitteilung über die Hamburger *Agrotis subrosa* STEPH. und Beschreibung einer neuen Form. Int. ent. Zs., 1924.
35. Bitte um Mitarbeit an der Feststellung des Vorkommens der beiden *Anaitis*-Arten *plagiata* L. und *efformata* GUEN. in Mitteleuropa (*Lep.*, *Geometr.*). Int. Ent. Zs. **18**, 1925.
36. Noch einmal über *Gonepteryx aspasia* MÉN. Mitt. Münch. Ent. Ges. **15**: 100—101, 1925.
37. Über die Variabilität und Verbreitung von *Dasypolia templi* THBG. E. Zs. **38**, 11 S., 1925.
38. Verzeichnis der im Juli 1924 auf der Nordseeinsel Borkum beobachteten Großschmetterlinge. Int. Ent. Zs. **18**, 1925.
39. *Papilio podalirius* L. n. f. *ornatissima* WARN. Int. Ent. Zs., 1924/25.
40. Die Literatur über die Macrolep. Schleswig-Holsteins, Hamburgs und Lübecks. Int. Ent. Zs. **19** + **20**, 36 S., 1925/26.
41. Einige Bemerkungen über den Formenkreis der *Nychiodes obscuraria* VIII. (*lividaria* HB.) und Beschreibung einer neuen Form der *Nychiodes dalmatina* WAG.: nosp. *andreasaria* WARN. (*Lep.*, *Geometr.*). Int. Ent. Zs. **19**: 1—5, Guben 1925/26.
42. Zur Verbreitung der beiden *Anaitis*-Arten *plagiata* L. und *efformata* GN., insbes. in Mitteleuropa (*Lep.*, *Geom.*). Int. Ent. Zs. **19**: 1—4, Guben 1925/26.
43. *Agrotis subrosea* STEPH. auf dem europ. Festland, ihre Formen, ihre Verbreitung und ihre Biologie. Ent. Zs. **40**: 173—190, zwei Taf., Stuttgart 1926.
44. Eine Aberration von *Aegeria crabroniformis* LEW. Int. Ent. Zs. **20**: 1—, 1926.
45. Über die Herkunft der Schmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins. Schr. Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein, **17**: 297—313, 1926.
46. *Leucania littoralis* CURT. in Schleswig-Holstein. Int. Ent. Zs. **20**, 1926.

47. Was ist die als neu beschriebene französische Geometride *Cryopega legrasi* DUMONT (*Lep.*). Int. Ent. Zs. **20**, 1926.
48. Über einige für die Hamburger Schmetterlingsfauna seltene und zweifelhafte Syntomiden und Arctiiden. Int. Ent. Zs. **21**, 10 S., 1927.
49. Gibt es xerothermische Relikte unter den Makrolepidopteren des Oberrheingebietes von Basel bis Mainz? Arch. Insekt. Oberrheingeb. und d. angrenzenden Länder. **2**: 81—125, 1927.
50. Zur Verbreitung von *Argynnis pandora* SCHIFF. in Deutschland. Zs. Österr. Ent. Ver. Wien **12**, No. 3, 1927.
51. Der Oleanderschwärmer (*Daphnis nerii* L.) in Mitteleuropa. Kranch. Ent. Jb. **37**: 142—148, 1928.
52. Ist *Miana captiuncula* Tr. (*Lep.*, *Noct.*) ein „Glazialrelikt“? Zs. Österr. Ent. Ver. Wien **13**, No. 4/5, 6. S., 1928.
53. Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde in den Nachbargebieten Schleswig-Holsteins. 1928. Wo?
54. Ist *Parnassius apollo* L. ein Glazialrelikt? Verh. 10. Congr. Int. de Zool., Budapest 1928: 1464—1469.
55. Allg. Übersicht d. neueren faunistischen Literatur über d. Macrolepidopteren Mitteleuropas. Int. Ent. Zs. **22**, 26 S., 1928.
56. Übersicht über die bis zum Jahre 1928 auf den nordfries. Inseln beobachteten Großschmetterlinge. Schr. nat. Ver. Schleswig-Holst., **18**: 263—292, 1928.
57. Die Schwärmer (*Sphingidae*) von Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. Die Heimat, Kiel, 1928 (?), 19 S.
58. Über die Einwanderung von *Melanargia galathea* L. (*Lep. Rhopal.*) in Norddeutschland. D. Ent. Zs. 1929: 121—128, eine Karte, 1929.
59. Eine neue Pararge-Art aus Südarabien: *Pararge felix* n. sp. Int. Ent. Zs. **22**: 365—367. Guben 1929.
60. Über Einwanderung und Grenzvorkommen von Großschmetterlingen in Ostholstein. Schr. Nat. Ver. Schleswig-Holstein **19**: 25—58, 1929.
61. Über die Verbreitung von *Colias myrmidone* Esp. in Mitteleuropa nördl. der Alpen und über ihr Auftreten in Ostpreußen. Int. Ent. Zs. **22**: 413—422. Guben 1929.
62. Lepidoptera von Kreta, in ROEWER, C. Fr.: Zool. Streifzüge in Attika, Morea und bes. auf der Insel Kreta. Abh. natwiss. Ver. Bremen **27**: 81—86. Bremen 1929.
63. Über die Verbreitung von *Gnophos furvata* SCHIFF. in Mitteleuropa. Ent. Zs. **42**: 61—65. Frankfurt/Main 1929.
64. Über eine in Ameisennestern lebende Schmetterlingsraupe Schleswig-Holsteins. Die Heimat, Nr. 6: 131—134, 1929.
65. Neuere Beobachtungen über die Verbreitung einiger Makrolepidopteren in Schleswig-Holstein. Ent. Anz. **9**: 457—460, 1929.
66. Weitere neue Lepidopteren aus Süd-Arabien. Int. Ent. Zs. **23**: 389—392, Guben 1929.
67. *Nonagria geminipunctata* HATCH. n. ab. *jaeschkei* WARN. (*Lep. Noct.*). Int. Ent. Zs. **23**: 7. 1929.
68. Kurze Übersicht über einige zoogeographisch wichtige Funde von Macrolepi-

- dopteren, welche in den letzten drei Jahrzehnten in Europa gemacht sind. Ent. Zs. **43**: 1—6, Frankfurt/Main 1929.
69. Übersichtskarte der Verbreitung von *Parnassius apollo* L. Europa. Int. Ent. Zs. **23**: 223—225, Guben 1929.
70. Wo liegt in Deutschland die Nordgrenze des ständigen Vorkommens von *P. podalirius* L.? Int. Ent. Zs. **23**: 357—368, eine Karte, 1929.
71. *Miana captiuncula* L. ist kein Glacialrelikt. M. tr. in Schleswig-Holstein Z. Österr. Ent. Ver. Wien, **16**: 1—4, eine Karte, Wien 1930.
72. Einige Bemerkungen zu asiat.-palaearkt. Schmetterlingen der Subfam. der *Hemitheinae*. Int. Ent. Zs. **24**: 132—134, zwei Taf., 1930.
73. Welche Arten der *Hydroecia ncticans*-Gruppe kommen im Niederelbegebiet vor? Int. Ent. Zs. **24**: 220—225, vier Abb., 1930.
74. Die Großschmetterlinge der Hamburgischen Süd-Arabien-Expedition C. RATHJENS-H. von WISSMANN. Mitt. Münch. Ent. Ges. **20**: 21—40, 1930.
75. *Lampropteryx (Larentia) interponenda* n. sp., eine neue Art der *L. suffumata*-Hb.-Gruppe Int. Ent. Zs. **24**: 361—366, vier Abb., eine Taf., 1930.
76. Die Benennungssucht in der Entomologie. Ent. Jb. 1930: 1—6.
77. Zur Frage der Reliktnatur von *Acidalia trilineata* Sc. (*Lep. Geom.*) in Mitteldeutschland. Int. Ent. Zs. **24**: 528, 1930.
78. *Sideridis (Leucania) velutina* Ev. n. ssp. *enervata* WARN. (*Lep. Noct.*). Mitt. D. ent. Ges. **1**: 120—121. 1930.
79. Über die bisher bekannt gewordene Verbreitung von *Lemonia taraxaci* Esp. in Mitteleuropa. Ent. Zs. **44**: 42—43. Frankfurt 1930.
80. Die Tagfalter Schleswig-Holsteins. Die Heimat, **40—41**, Nr. 9, 10, 12 und 1, 2, 4. 1930/31.
81. Einige Bemerkungen über die drei im Niederelbegebiet vorkommenden Arten des *Oporinia-dilutata-autumnata*-Formenkreises, Int. Ent. Zs. **25**: 9—14, zwei Taf., 1931.
82. Der nördliche Verbreitungskreis der *Sel. ericetaria* VILL. Ebenda 217—222.
83. *Cidaria ferrugata* CL. und *spadicearia* SCHIFF. Ebenda, 77—83, sechs Abb., eine Tafel.
84. Einige kritische Bemerkungen über die Frage der Verwendbarkeit meteorolog. Klimamess. f. zoogeogr. Untersuchungen. Ebenda 302—306.
85. Über eine Rasse des *P. machaon* L. Ebenda, 473—476, eine Tafel.
86. Zur Verbreitung von *Valeria oleagina* F. in Mitteleuropa, insbes. in Pommern. Stett. Ent. Zs. **92**: 259—265, eine Karte, 1931.
87. Die Verbreitung von *Lycaena meleager* SEP. in Deutschland. Ent. Zs. **35**: 185 bis 189, Frankfurt 1931.
88. Die Bezeichnung der deutschen Formen von *Polyphaenia sericata* Esp. (*Lep. Noct.*) Ent. Zs. **45**: 122—123, Frankfurt 1931.
89. Ein weiterer Beitrag z. Makrolepidopteren-Fauna der nordfries. Inseln. Ent. Anz. **11**: 271—274, 307—310, 350—353, 385—388, 432—434. 1931.
90. Bitte um Mitarbeit. Int. Ent. Zs. **25**: 1, 1931.
91. Ist *chrysographa* Hb. 221 der älteste Name für die bisher mit *Hydroecia paludis* TUTT. bezeichnete Art oder ist *chrysographa* Hb. 221 *nictitans* ВКН. (*Lep. Noct.*)? Ent. Zs. **45**: 80, Frankfurt 1931.

92. Zur diesjährigen Frühjahrseinwanderung von *Pyrameis cardui* L. in Mitteleuropa. Int. Ent. Zs. **25**: 1—2, 1931.
93. Der große Weinschwärmer (*Hippotion celerio* L.) in Mitteleuropa. Ent. Jb. 1931: 1—4.
94. Das Flugjahr 1931 von *Celerio livornica* L. in Mitteleuropa (*Lep. Sphing.*) Ent. Zs. **46**: 126—128, Frankfurt 1932.
95. Über das Vorkommen von *Polyommatus (Lampides) boeticus* L. im mittleren Europa. Int. Ent. Zs. **26**: 535—539, 1932.
96. Über die Verbreitung von *Agrotis cuprea* Hb. in Mitteleuropa. Zs. Österr. Ent. Ver. **17**, eine Taf., Wien 1932.
97. *Cosymbia elingaria* FUCHS en France—*Cosymbia albiocellaria* vitelle en France? L'Amateur de Papillon **6**: 86—92, 1932.
98. Beiträge zur Verbreitung einiger alpin geltenden Larentien außerhalb des Alpengebietes. Ent. Anz. **12**: 31—34 uf. 1932.
99. Über *Cletis (Arctia) maculosa* GERN. als Relikt einer Steppenperiode Deutschland. Int. Ent. Zs. **26**: 113—117, 133—138, eine Karte, 1932.
100. Über die Anpassung der Raupe von *Sphinx ligustri* L. an fremdländische Futterpflanzen. Ent. Jb. 1932: 1—4.
101. Einige vorläufige Bemerkungen über die Artverschiedenheit von *Epirrhantia pennigeraria* Hb. und *chrysitharia* H. G. (*Lep. Geom.*). Int. Ent. Zs. **26**: 1—2, Guben 1932.
102. Ergänzende Bemerkungen zur Verbreitung von *Lycaena meleager* Esp. (*Lep. Rhop.*) in Deutschland. Ent. Zs. **45**: 283—284, Frankfurt 1932.
103. Zur Nomenklatur und Verbreitung von *Cidaria (Euphya) corollaria* H. S. — *unicata* Gn. (*Lep. Geom.*). Int. Ent. Zs. **25**: 426—467, 1932.
104. Übersicht über die bisher als myrmekophil bekannt gewordenen palaearktischen Schmetterlingsraupen der Familie der *Lycaeninae* (*Lep. Rhop.*) Ebenda **26/27**: 1—50, 1932/33.
105. *Calymnia affinis* L. n. f. *bredemanni* WARN. Ent. Anz. **13**: no. 6/7, 1933.
106. Faunistischer Jahresbericht, 1932. Die Heimat: 177—178, 1933.
107. *Spilosoma lubricipedium* L. f. *zatima* CR. eine Schmetterlingsform als Besonderheit der nordfries. Inseln. Ebenda: 152—155.
108. Über die Wanderungen des livornischen Schwärmers (*Celerio v. livornica* Esp.) nach Mitteleuropa. Ent. Jb. **42**: 88—91, 1933.
109. Über die zoogeograph. Bedeutung der Tagfalterfauna Süd-Arabiens. Zoogeogr. **1**: 573—578, eine Karte, Jena 1933.
110. Über die südwesteurop. Faunenelemente in der Macrolepidopteren-Fauna des Mittelrheingeb. E. Z. **47**: 53—57, 64—67, 13 Abb., 1933.
111. Ein zweiter Beitrag zur Kenntnis der Macrolep.-Fauna Südwest-Arabiens. Mitt. Münch. Ent. Ges. **23**: 27—32, 61—65, 1933.
112. Eine neue pal. *Meganephria*-Art. Int. Ent. Zs. **27**: 369—370, eine Tafel, 1933.
113. Neue pal. Geometridenarten und -formen aus der Sammlung des Zool. Mus. Hamburg. Ebenda **28**: 129—133, eine Taf., zwei Abb., 1933.
114. Die Zahl der Wirbeltierarten in Schleswig-Holstein. Die Heimat 1934: 62—64.
115. Mikroklima und Verbreitung der Lepidopteren. Ent. Beihefte **1**: 120—130. Berlin-Dahlem 1934.

116. Der Nagelfleckspinner und die Buche. Int. Ent. Zs. **28**: 309—315, eine Karte, 1934.
117. *Fidonia (Isturgia) carbonaria* CL., ein nordfriesischer und alpiner Schmetterling, einheimisch in Schleswig-Holstein. Festschr. z. 50jährigen Bestehen d. int. Ent. Ver. Frankfurt/Main, S. 31—43, 1934.
118. Grundsätzliches zur Methodik zoogeographischer Untersuchungen in der Entomologie. Int. Ent. Zs. **28**: 437—441, 451—454, 461—465, 1934.
119. Für die nordfries. Inseln neue Großschmetterlinge. Ent. Anz. **14**: 109—110, 1934.
120. Faunist. Jahresber. 1933. Die Heimat 1934: 241—242.
121. (zusammen m. Th. Albers:) Zur Morphologie und Unterscheidung der *Caradrinen* (*Athetis* HBN.) (*Lep. Noct.*) des Niederelbegebietes. Int. Ent. Zs. **27**, 7 S., 1933/34.
122. Über Neubeschreibungen. Ebenda **28**: 525—528, 1934.
123. Quelques observations zoogeographiques sur la faune des Macrolépidoptères de France. L'Amateur des Papillons **2—3**, 14. S., 1934.
124. Einige Schmetterlinge mit unsymmetrischen Flügelhälften. Ent. Zs. **48**: 97—98, Frankfurt 1934.
125. Tiere auf schleswigschen Heiden als Zeugen früherer Klimaperioden. Die Heimat 1934: 154—158.
126. (zusammen mit Th. ALBERS:) Die Formenkreise *grisea* Ev. und *albina* Ev. der Gattung *Athetis* HB. (*Lep., Noct. pal.*). Int. Ent. Zs. **28/29**, 19 S., 1934/35.
127. *Anarta cordigera* THNB. (*Lep. Noct.*) endgültig für Schleswig-Holstein festgestellt. Ebenda **29**: 112—113, 1935.
128. Bericht d. Faunist. Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck über die Jahre 1930—1934. Schr. Nat. Ver. f. Schlesw.-Holst. **20**, H. 2, 1935.
129. Entom. Bericht über die Jahre 1933 und 1934. Ebenda S. 553—556.
130. Über das Ei von *Parnassius nordmanni* MÉN. Parnassiana **3**: 65—75, 1935.
131. Neue Großschmetterlinge von den nordfriesischen Inseln, insbesondere von der Insel Sylt. Einige Bemerkungen über die Sammelausbeute H. Koehn-Hamburg aus den Jahren 1933 und 1934. Ent. Anz. **15**: 193—196, 1935.
132. Über seltene Irrgäste in der Schmetterlingsfauna von Mitteleuropa. Ent. Jb. Krancher, 2 S., 1935.
133. Zum Problem der Buchenbegleiter in der Tierwelt Schleswig-Holsteins. Die Heimat, 1935.
134. *Chrysophanus dispar* HAW., ein gefährdeter Tagfalter. Ent. Z. **49**, 18 Abb., zwei Karten, 1935.
135. Kulturfolger unter den Lepidopteren. Mitt. Münch. Ent. Ges. **25**: 61—66, 1935.
136. *Acidalia ochrata* HB. auf der ostfries. Insel Borkum. Mitt. D. Ent. Ges. **6**: 61—63, 1935.
137. Ausgestorbene und aussterbende Schmetterlinge. Ent. Rundschau **53**: 97—101, 120—124, 132—134, 147—148, 149—152, 166—168, 1936.
138. *Acidalia emutaria* HB. an den Küsten der Nordsee. Mitt. D. Ent. Ges. **7**: 61—63, Berlin 1936.
139. Über die Konstanz der ökol. Valenz einer Tierart als Voraussetzung für zoo-

- geogr. Untersuchungen. Ent. Rundsch. **53**: 203—208, 217—219, 230—232, 1936.
140. *Larentia didymata* und andere aberrat. Formen dieser Art. Ent. Zs. **50**: 420—422, 441—444, eine Taf., 1936.
141. Die Großschmetterlinge der nordfries. Insel Sylt. Ent. Rundsch. **53/54**. 74 S., zehn Abb., 1936.
142. Über lusitanisch-atlantische Elemente in der Lepid. Fauna der deutschen Nordseeküste. Compt. Rend. du 12. Congr. Int. d. Zool. 1936 Lissabon: 1061—1067, eine Karte.
143. Eine neue asiatische *Athetis* der *terrea*-Gruppe n. sp. *albersi* WARN. (*Lep. Noct. pal.*). Ent. Rundsch. **54**: 21—23, 505, 1936.
144. Etwas über die Biologie von *Polygonia c-album* L., dem C-Vogel. Ent. Zs. vereint m. Int. Ent. Zs., Frankfurt **50**: 71—72, 1936.
145. Über *Coccinia striata* L. Ent. Z. **50**, 6 S., 1936.
146. Ist der Eulenschmetterling *Chariclea delphinii* L. aus der Fauna von Halle verschwunden? Mitt. Ent. Ges. Halle, H. 14: 4—5, 1936.
147. *Syngrapha (Plusia) interrogationis* L. Lambilliona Nr. 10: 226—227, 1936.
148. Schlupfwespen aus Schmetterlingen. Ent. Jb. 1936, 2 S.
149. *Phytometra confusa* STPH. (*Plusia gutta* GN.) als Wanderfalter in Mitteleuropa. Ent. Rundsch. **55**: 123—127, 1937
150. Weitere Mitteilungen über die Verbreitung einiger Makrolepidopteren Schleswig-Holstein. Ent. Rundsch. **54**: 280—283, 285—290, 324—326, 335—336, 1937.
151. Ein zweiter Beitrag zur Kenntnis der Makrolepidopteren-Fauna Südwest-Arabiens. Ergebnisse einer zweiten Expedition Dr. RATHJENS nach dem Jemen und einer Expedition Dr. v. WISSMANNs nach dem Wadi Hadramaut 1931. Mitt. Münch. Ent. Ges. **27**: 39—48, eine Taf., drei Abb., 1937.
152. Über südwesteuropäische Faunenelemente in der Macrolepidopteren-Fauna des Mittel-Rhein-Gebietes. Ent. Zs. **48**: 554—557, 1937.
153. Vier neue Geometridenformen. Ent. Rundsch. **54**: 394—395, 1937.
154. Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. Verh. 7. Int. Kongr. Ent. 1938: 461—481, 28 Abb., Berlin 1939.
155. Microclimat et distribution des Papillons (et suite) — L'Amateur de Papillons. Journ. de Lépidopt. palearctique, S. 35—44, 51—55, Jahr?
156. Zur Kenntnis der Lepidopterenfauna der Nordseeinsel Borkum. Ent. Rundsch. **55**: 675—676, 1938.
157. *Laelia coenosia* Hb. (*Liparidae*) et sa distribution en Europe. Rev. franc. de Lépidoptérologie **9**: 173—179, 1938.
158. Über einige Probleme der Schmetterlingsfauna der ostfries. Inseln. Abh. Nat. Ver. Bremen, **30**: 118—125, acht Abb., Bremen 1938.
159. *Laelia coenosia* Hb. in Deutschland. Stettin. Ent. Zs. **99**: 231—235, eine Karte, 1938.
160. Bemerkungen zu einigen Arten der *Nolinae*. Ent. Rundsch. **55**: 293—297, 472—476, neun Abb., 1938.
161. *Lycaena amanda* SCHN. ein in Norddeutschland in der Ausbreitung befindlicher Tagfalter. Ebenda: 245—249, eine Karte.

162. Über unsere Kenntnis der Großschmetterlingsfauna der Insel Helgoland. Verh. Ver. f. naturw. Heimatforsch. Hamburg **27**, 7 S., 1939.
163. *Melanargia galathea* L. in Holstein. Ent. Zs. **53**: 194, 1939
164. Relation entre le coloris d'espèces du genre *Gnophos* et leur ambiance. Rev. M. Lambill. **39**: 71—77, eine Tafel, 1939.
165. *Hylophila fiorbi* COSTA: Deux. gen. de *Hyl. prasinana* L. et obs. sur la distrib. de cette forme. L'Amateur de Papillon **8**: 205—209, 1939.
166. Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark. Ent. Rundsch. **56**, 14 S., 1939.
167. Die Großschmetterlinge von Hamburg und Altona. Verh. Ver. natw. Unterh. 1924—1932, 17, 18, 20, 21, 22, 23.
168. Großschmetterlinge aus dem Rheingau 1937. Ent. Zs. **52**: 333—339, 1939.
169. Die Verbreitung von *Aplasta ononaria* FUESSL. in Deutschland. Mitt. Münch. Ent. Ges. **29**: 601—608, eine Karte, 1939.
170. Wo liegt die Nordgrenze der Verbreitung von *Melitaea phoebe* KNOCH. Deutschland? Ebenda: 378—382, eine Karte.
171. Über die Verbreitung der deutschen Arten der Gattung *Fidonia* Hb., Ebenda: 382—396, sechs Karten, eine Tafel.
172. *Boarmia maeoticaria* ALPH., eine seltene europäische Geometride. Ebenda: 376—396.
173. Die Heidelbeere als Nahrungspflanze der Schmetterlingsraupen. Mitt. Ent. Ges. Halle, H. 17: 5—10, 1939.
174. Gegen die Kritik von Dr. VICTOR G. M. SCHULTZ. Ent. Rundsch. **56**: 231 bis 232, 1939.
175. Massenaufreten von *Oeonistis quadra* L. in Schleswig-Holstein und im Niederelbegebiet 1938 und 1939. Ent. Zs. **53**: 228, 1939.
176. *Scipula guancharia* ALPH. (Geomet.) au Maroc. Revue franc. de Lépidopt. **9**: 206—207.
177. Zur Verbreitung von *Phytometra confusa* STPH. (*Plusia gutta* GN.) in Mitteleuropa. Nachträge. Ent. Zs. **54**: 151—152, 1940.
178. Nachträge zur Verbreitung von *Lycaena amanda* SCHN. in Deutschland. Ebenda: 161.
179. Ist *Heliothis scutosus* SCHIFF. (Lep. Noct.) in Deutschland heimisch? Ebenda: 357—360.
180. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestarabiens, Mitt. Münch. Ent. Ges. **30**: 849—852, zwei Abb., 1940.
181. Zur Kenntnis der Gattung *Dyscia* Hb. Ebenda: 1052—1057, vier Abb.
182. Zur Kenntnis der *Crocallis elinguaris* L.-Gruppe. Ebenda: 1052—1057, vier Abb.
183. Die Verbreitung von *Jaspidea celsia* L. in Mitteleuropa. Mitt. Ent. Ges. Halle **18**: 4—8, eine Karte, Halle 1940.
184. *Agrotis (Rhyacia) cuprea* Hb. (1. Nachtr., 2. Beschreibung Subsp.). Z. Wien. Ent. Ver. **25**: 182—185, 1940.
185. (zusammen m. TH. ALBERS:) Vier europäische Arten der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe (Lep. Geometr.) Ebenda: 118—122.
186. *Boarmia manuelaria* Hs. (*ilicaria* HG.) in Mitteleuropa, insbesond. in Deutschland. Ent. Zs. **54**: 57—59, 1940.

187. Über Kopulationen von *Monima (Taeniocampa) gothica* L. ♀ x *stabilis* VIEV. ♂ (*Lep. Noct.*) und angebl. Hybriden. Ebenda **55**: 193—195, 1941.
188. Zur Kenntnis einiger, insbes. der europ. Arten der Gattung *Pseudohadena* ALPH. Zs. Wien. Ent. Ver. **26**: 35—40, 1941.
189. Über *Calamia (Luceria) virens* L. und ihre Form „*immaculata*“ STDGR., Ebenda: 99—104, drei Abb.
190. (zusammen mit TH. ALBERS): Beitr. zur Kenntnis marokkanischer Boarmien. Ebenda: 110—145, drei Tafeln, 19 Abb.
191. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe. Ebenda: 208—211, 231—235, 241—246, vier Abb., eine Karte.
192. Zur Kenntnis von *Gnophos intermedia* WHL. D. Ent. Zs. Iris **55**: 24—27, zwei Tafeln, 1941.
193. *Derthisia trimaculata* SCHIFF. und ihre Verbreitung in Deutschland. Ebenda: 17—22, eine Karte.
194. Die europäische Verbreitung der *Parastichtis aquila* DONZ. und ihrer ssp. *funerea* HEIN. Stettin. Ent. Zs. **102**: 267—274, zwei Karten, 1941.
195. *Argynnis aphirape* Hb. als Eiszeitrelikt in Europa. Stettin. Ent. Zs. **103**: 50—59, zwei Karten, 1942
196. Zur Kenntnis der Verbreitung von *Larentia blomeri* CURT. in Mitteleuropa. D. Ent. Zs. Iris **56**: 97—101, eine Karte, 1942.
197. Einige Falteraberrationen in der Nordmark. Ebenda: 102—103.
198. Über geschlechtsgebundene Färbungsunterschiede bei Eulenschmetterlingen. Zs. Wien. Ent. Ver. **27**: 249—256, zwei Taf., 1942.
199. Über häufiges Auftreten des Goldafters, *Euproctis chrysorrhoea* L. in Nordwestdeutschland. Ent. Zs. **56**: 75, 1942.
200. Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. Mitt. Ent. Ges. Halle, H. 19: 5—10, 1942.
201. 1942, ein Flugjahr für *Melicleptria scutosa* SCHIFF. (*Lep. Noct.*). Ent. Zs. **56**: 159, 1942.
202. Über fragliche Hybriden der Gattung *Monima* Hb. (*Taeniocampa* Gn.) (*Lep. Noct.*). D. Ent. Zs. Iris **56**: 107—114, 1942.
203. Über die Verbreitung von *Odezia atrata* L. (*Lep. Geom.*) in Mitteleuropa. Ent. Zs. **56**: 161—164, 1942.
204. Was ist *Diacrisia sannio* L. var. *caucasica* SCHAP. (*Lep. Arct.*)? Zs. Wien. Ent. Ges. **28**: 204—205, 1943.
205. Eine neue Form von *Mycteroplus puniceago* N. (*Lep. Noct.*). Ent. Zs. **56**: 227, 1943
206. Zwei neue südliche Formen der *Arctia villica* L. (*Lep. Arct.*). Zs. Wien. Ent. Ges. **28**: 349—352, 1943.
207. Großschmetterlinge aus dem mittleren Donezgebiet 1942. Ebenda: 115—118.
208. Die systematische Stellung der *Cidaria oxybiata* MILL. (*Lep. Geom.*). Ebenda: 118—119.
209. Die bisher bekannt gewordene Verbreitung der *Larentia cambrica* CURT. Mitteleuropa (*Lep. Geom.*). Mitt. Münch. Ent. Ges. **33**: 164—169, 1943.
210. Die Verbreitung von *Argynnis daphne* SCHIFF. (*Lep. Rhop.*) in Mitteleuropa. Ent. Zs. **56**: 233—236, 1943.

162. Über unsere Kenntnis der Großschmetterlingsfauna der Insel Helgoland. Verh. Ver. f. naturw. Heimatforsch. Hamburg **27**, 7 S., 1939.
163. *Melanargia galathea* L. in Holstein. Ent. Zs. **53**: 194, 1939
164. Relation entre le coloris d'espèces du genre *Gnophos* et leur ambiance. Rev. M. Lambill. **39**: 71—77, eine Tafel, 1939.
165. *Hylophila fiorbi* COSTA: Deux. gen. de *Hyl. prasinana* L. et obs. sur la distrib. de cette forme. L'Amateur de Papillon **8**: 205—209, 1939.
166. Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark. Ent. Rundsch. **56**, 14 S., 1939.
167. Die Großschmetterlinge von Hamburg und Altona. Verh. Ver. natw. Unterh. 1924—1932, 17, 18, 20, 21, 22, 23.
168. Großschmetterlinge aus dem Rheingau 1937. Ent. Zs. **52**: 333—339, 1939.
169. Die Verbreitung von *Aplasta ononaria* FUESSL. in Deutschland. Mitt. Münch. Ent. Ges. **29**: 601—608, eine Karte, 1939.
170. Wo liegt die Nordgrenze der Verbreitung von *Melitaea phoebe* KNOCH. Deutschland? Ebenda: 378—382, eine Karte.
171. Über die Verbreitung der deutschen Arten der Gattung *Fidonia* Hb., Ebenda: 382—396, sechs Karten, eine Tafel.
172. *Boarmia maeticaria* ALPH., eine seltene europäische Geometride. Ebenda: 376—396.
173. Die Heidelbeere als Nahrungspflanze der Schmetterlingsraupen. Mitt. Ent. Ges. Halle, H. 17: 5—10, 1939.
174. Gegen die Kritik von Dr. VICTOR G. M. SCHULTZ. Ent. Rundsch. **56**: 231 bis 232, 1939.
175. Massenaufreten von *Oeonistis quadra* L. in Schleswig-Holstein und im Niederelbegebiet 1938 und 1939. Ent. Zs. **53**: 228, 1939.
176. *Scipula gnancharia* ALPH. (*Geomet.*) au Maroc. Revue franc. de Lépidopt. **9**: 206—207.
177. Zur Verbreitung von *Phytometra confusa* STPH. (*Plusia gutta* GN.) in Mitteleuropa. Nachträge. Ent. Zs. **54**: 151—152, 1940.
178. Nachträge zur Verbreitung von *Lycaena amanda* SCHN. in Deutschland. Ebenda: 161.
179. Ist *Heliothis scutosus* SCHIFF. (*Lep. Noct.*) in Deutschland heimisch? Ebenda: 357—360.
180. Dritter Beitrag zur Kenntnis der Macrolepidopteren-Fauna Südwestarabiens, Mitt. Münch. Ent. Ges. **30**: 849—852, zwei Abb., 1940.
181. Zur Kenntnis der Gattung *Dyscia* Hb. Ebenda: 1052—1057, vier Abb.
182. Zur Kenntnis der *Crocallis elinguaris* L.-Gruppe. Ebenda: 1052—1057, vier Abb.
183. Die Verbreitung von *Jaspidea celsia* L. in Mitteleuropa. Mitt. Ent. Ges. Halle **18**: 4—8, eine Karte, Halle 1940.
184. *Agrotis (Rhyacia) cuprea* Hb. (1. Nachtr., 2. Beschreibung Subsp.). Z. Wien. Ent. Ver. **25**: 182—185, 1940.
185. (zusammen m. TH. ALBERS:) Vier europäische Arten der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe (*Lep. Geometr.*) Ebenda: 118—122.
186. *Boarmia manuelaria* Hs. (*ilicaria* HG.) in Mitteleuropa, insbesond. in Deutschland. Ent. Zs. **54**: 57—59, 1940.

187. Über Kopulationen von *Monima (Taeniocampa) gothica* L. ♀ x *stabilis* VIEV. ♂ (*Lep. Noct.*) und angebl. Hybriden. Ebenda **55**: 193—195, 1941.
188. Zur Kenntnis einiger, insbes. der europ. Arten der Gattung *Pseudohadena* ALPH. Zs. Wien. Ent. Ver. **26**: 35—40, 1941.
189. Über *Calamia (Luceria) virens* L. und ihre Form „*immaculata*“ STDGR., Ebenda: 99—104, drei Abb.
190. (zusammen mit TH. ALBERS): Beitr. zur Kenntnis marokkanischer Boarmien. Ebenda: 110—145, drei Tafeln, 19 Abb.
191. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der *Dyscia conspersaria* F.-Gruppe. Ebenda: 208—211, 231—235, 241—246, vier Abb., eine Karte.
192. Zur Kenntnis von *Gnophos intermedia* WHLL. D. Ent. Zs. Iris **55**: 24—27, zwei Tafeln, 1941.
193. *Derthisia trimaculata* SCHIFF. und ihre Verbreitung in Deutschland. Ebenda: 17—22, eine Karte.
194. Die europäische Verbreitung der *Parastichtis aquila* DONZ. und ihrer ssp. *funerea* HEIN. Stettin. Ent. Zs. **102**: 267—274, zwei Karten, 1941.
195. *Argynnis aphirape* HB. als Eiszeitrelikt in Europa. Stettin. Ent. Zs. **103**: 50—59, zwei Karten, 1942
196. Zur Kenntnis der Verbreitung von *Larentia blomeri* CURT. in Mitteleuropa. D. Ent. Zs. Iris **56**: 97—101, eine Karte, 1942.
197. Einige Falteraberrationen in der Nordmark. Ebenda: 102—103.
198. Über geschlechtsgebundene Färbungsunterschiede bei Eulenschmetterlingen. Zs. Wien. Ent. Ver. **27**: 249—256, zwei Taf., 1942.
199. Über häufiges Auftreten des Goldafters, *Euproctis chrysorrhoea* L. in Nordwestdeutschland. Ent. Zs. **56**: 75, 1942.
200. Über die taxonomische Bedeutung der Genitalarmatur der Lepidopteren. Mitt. Ent. Ges. Halle, H. 19: 5—10, 1942.
201. 1942, ein Flugjahr für *Melicleptria scutosa* SCHIFF. (*Lep. Noct.*). Ent. Zs. **56**: 159, 1942.
202. Über fragile Hybriden der Gattung *Monima* HB. (*Taeniocampa* GN.) *Lep. Noct.*). D. Ent. Zs. Iris **56**: 107—114, 1942.
203. Über die Verbreitung von *Odezia atrata* L. (*Lep. Geom.*) in Mitteleuropa. Ent. Zs. **56**: 161—164, 1942.
204. Was ist *Diacrisia sannio* L. var. *caucasica* SCHAP. (*Lep. Arct.*)? Zs. Wien. Ent. Ges. **28**: 204—205, 1943.
205. Eine neue Form von *Mycteroplus puniceago* N. (*Lep. Noct.*). Ent. Zs. **56**: 227, 1943
206. Zwei neue südliche Formen der *Arctia villica* L. (*Lep. Arct.*). Zs. Wien. Ent. Ges. **28**: 349—352, 1943.
207. Großschmetterlinge aus dem mittleren Donezgebiet 1942. Ebenda: 115—118.
208. Die systematische Stellung der *Cidaria oxybiata* MILL. (*Lep. Geom.*). Ebenda: 118—119.
209. Die bisher bekannt gewordene Verbreitung der *Larentia cambrica* CURT. in Mitteleuropa (*Lep. Geom.*). Mitt. Münch. Ent. Ges. **33**: 164—169, 1943.
210. Die Verbreitung von *Argynnis daphne* SCHIFF. (*Lep. Rhop.*) in Mitteleuropa. Ent. Zs. **56**: 233—236, 1943.

- Großschmetterlinge der Nordmark). Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, 5: 18—22, 1952.
258. Neuzeitliche Formen unter den Lepidopteren der Nordseeküsten. Trans. Ninth. Int. Congr. Ent. 1: 569—574, 1952
 259. Zum Problem der Ortsgebundenheit der Schmetterlinge. Ent. Nachrbl. Österr. und Schweiz. Ent. 4: 84—89, 1952.
 260. Die Verbreitung der *Phytometra (Plusia) modesta* Hb. in Deutschland. Ent. Zs. 62: 57—59, 1952.
 261. Der 9. Int. Entom. Kongr. Zs. f. Lepidopt. 2: 1—6, 1952.
 262. *Coenonympha hero* L. (*Satyridae*) in Nordwestdeutschland. Ebenda: 88—89.
 263. *Eugraphe (Agrostis) subrosea* STEPH.: Die Unterschiede der österreich. Lokalform kieferi Reb. und der nordwestdeutschen rubrifera Warn. Zs. Wien. Ent. Ges. 37: 81—84, 1952.
 264. Nachtflüge von *Vanessa cardui* L. Zs. f. Lepidopt. 2: 43, 1952.
 265. Der Sanddorn als Futterpflanze von Raupen. Ebenda: 48.
 266. 1. Schmetterlings-Lichtfang in Glüsing bei Lauenburg a. Elbe. Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, N. F. 5: 42—44,
 267. Der Totenkopfschwärmer in Schleswig-Holstein. Die Heimat 59: 1—3, 1952.
 268. Verschollene Großschmetterlinge der deutschen Fauna. Ent. Zs. 63: 82—86, 90—91, 1953.
 269. Zur Verbreitung von *Scotogramma (Mamestra) marmorosa* BKH. (*Lep. Noct.*) in Mittel- und Süddeutschland. Nachr. Natw. Mus. Stadt Aschaffenburg, H. 37: 45—50, 1953.
 270. Abweichende Erscheinungszeiten und überzählige Generationen bei Schmetterlingen des Niederelbegebietes im Jahr 1953. Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg 31: 105—111, 1953.
 271. *Phytometra consona* F. (*Lep. Noct.*), eine typische Steppenart in Mitteldeutschland. Ent. Zs. 63: 115—117, 1953.
 272. Die Verbreitung des Spannerschmetterlings *Larentia olivata* L. in Schleswig-Holstein. Schr. Natw. Ver. Schleswig-Holstein, 26: 158—159, 1953.
 273. Über den Einflug von *Deilephila lineata livornica* Esp. in Mitteleuropa im Jahr 1952. (Erste Mitteilung). Ent. Zs. 62: 180—182, 1953.
 274. C. Bericht über den ornithol. und entomolog. Ausflug der Faun. Arbeitsgemeinschaft am 31. Mai 1953 nach dem Oldenburger und Bannauer Moor (bei Lehmrade in Lauenburg) 2. Großschmetterlinge. Mitt. Faunist. Arbeitsgemeinschaft f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. N. F. 6: 57—58, 1953.
 275. Bitte um Mitteilung über das Auftreten des „Admirals“, *Pyrameis atalanta* L., im Jahre 1953. Ebenda: 68.
 276. Besonderheiten der Wanderfalter-Einflüge 1952. (Mitt. d. Deutsch. Forschungszentrale für Schmetterlingswanderungen in) Deutscher Entomologentag in Hamburg 1953. Jena 1954: 200—203.
 277. Der Einflug der *Meliclectria scutosa* SCHIFF. (*Lep. Noct.*) im Jahre 1953 in Mitteleuropa (Mitt. d. Deutschen Forschungszentrale f. Schmetterlingswanderungen). Ent. Zs. 64: 217—221, eine Karte, 1954.
 278. (*Lep. Rhop.*) *Vanessa xanthomelas* Esp. im Jahre 1954 im Niederelbegebiet. Bombus 1954: 353, 1954.

279. Über postglaciale Arealdisjunktionen europ. Macrolepidopteren. Deutsch. Ent. Tag Hamburg 1953: 33—47, 16 Karten. Jena 1954.
280. Die boreoalpinen Macrolepidopteren in Holdhaus, K.: Die Spuren der Eiszeit in der Tierwelt Europas, S. 378—413, sieben Taf., 1954.
281. Schmetterlinge als Anlehner an die Ostseeküste. Die Heimat, **61**: 76—77, 1954.
282. Zum Problem der Generationenzahl bei den mitteleuropäischen Schmetterlingen. Ent. Zs. **65**: 97—108, 1955.
283. Einbrütigkeit bei einer Zucht von *Ematurga atomaria* L. Bombus Nr. 43: 189, 1947.
284. Über die Verbreitung von *Malacosoma franconium* Esp. (*Lep. Bomb.*) in Deutschland, insbesondere über das Vorkommen in Mainfranken. Nachr. Natw. Mus. Aschaffenburg Nr. 47: 19—29, eine Taf., 1955.
285. Zur Einwanderung von *Eupithecia sinuosaria* Ev. in Norddeutschland. Bombus 1955: 90/91.
286. *Operophtera brumata* L., der kleine Frostspanner, im März. Z. f. Lepidopt. **3**: 103—104, 1955.
287. Wanderfalter 1948 in Deutschland. Z. Lepidopt. **3**: 65—71, 1955.
288. *Laetia coenosa* Hb. (*Lep. Bomb.*) im Niederelbgebiet und in Holstein. Mitt. Faunist. Arbeitsgemeinschaft f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, **8**: 101, 1955.
289. Etwas über die Zahl der Großschmetterlinge Schleswig-Holsteins. Ebenda: 101—106.
290. Die Großschmetterlinge des Niederelbgebietes und Schleswig-Holsteins. Verh. Ver. natw. Heimatforsch. Hamburg, **32**: 24—68, 1955.
291. Desgl. 2. Teil. Ebenda: 69—103, 1956.
292. Schmetterlings-Lichtfang in Norder-Dithmarschen im August 1955. Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, N. F. **9**: 30—31, 1956.
293. Notwendige wesentliche Berichtigungen zu faunistischen Angaben in HEYDEMANN's „Systematischem Verzeichnis der schleswig-holsteinischen Tagfalter und deren Rassen.“ Ebenda: 31—33.
294. Die Futterpflanzen der Raupe von *Taeniocampa gracilis* F. Ebenda: 34.
295. Über regionalen Futterpflanzenwechsel bei Schmetterlingsraupen in Nordwestdeutschland. Beitr. z. Naturk. Niedersachsens. **9**: 61—65, 1956.
296. Der Nordrand der nordwestdeutschen Mittelgebirge als Faunengrenze für Großschmetterlinge. In Steininger: Natur und Jagd in Niedersachsen, 1956, S. 204—210.
297. Über den 10. Int. Kongr. f. Entom. in Montreal 1956. Zs. Wien. Ent. Ges. **42**: 5—27, 1957.
298. Über den Einflug des Totenkopfschwärmers, *Acherontia atropos* L. (*Lep. Sphing.*) im Herbst 1956 in Mitteleuropa. (Mitt. d. Deutsch. Forschungszentrale f. Schmetterlingswanderungen). Ent. Zs. **67—68**: 281—8, 1957/58.
299. Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1956 im mitteleuropäischen Raum. Ebenda **68**: 19, 36, 44, insges. 10 S., 1958.
300. Die neue Ausbreitung von *Cucullia fraudatrix* Ev. in Mitteleuropa. Zs. Wien. Ent. Ges. **43**: 22—25, eine Karte, 1958.

301. Verzeichnis der boreo-alpinen Lepidopteren. Ebenda: **44**: 17—26, sieben Karten, 1959.
302. Die Verbreitung von *Antitype (Polia) chi* L. in Schleswig-Holstein und im Niederelbgebiet. Schr. Natw. Ver. Schlesw. Holst. **29**: 49—51, 1958.
303. Deux papillons diurnes vivent plus de trois, respect. plus de quatre semaines en capt. Bull. Soc. Ent. Mulhouse 1958: 42.
304. Die Verbreitung des Eulenfalters *Telesilla amethystina* Hb. in Mitteleuropa. Erlanger Bausteine Fränk. Heimatforsch. **5**: 75—82, 1958.
305. Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1957 im mitteleuropäischen Raume. Ent. Zs. **68—69**: 276, 286, 13, insges. 8 S., 1958/59.
306. Kosmos Naturführer „Welcher Schmetterling ist das?“, 159 S., 333 Abb. auf 32 Farbtafeln und 101 Abb. auf elf Schwarzweißtafeln sowie 41 Textabb., Stuttgart 1958.
307. „Onze Vlinders“ holländische Ausgabe dieses Buches, N. V. M. Thieme & Co., Zutphen 1959.
308. *Colias hyale* L. (*Lep. Rhop.*) als „Wanderfalter“. Nachrbl. Bayer. Ent. **8**: 81—84, 1959.
309. Die Großschmetterlinge der nordfriesischen Insel Sylt, Supplement I. Eine Übersicht über die Forschungsergebnisse der letzten 22 Jahre. Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. N. F. **12**: 65—82, 1959.
310. Für die nordfriesischen Inseln neue Großschmetterlinge. Bombus Nr. 25: 112, 1943.
311. Jungzeitliche Strandformen unter den Schmetterlingen der deutschen Nordseeküste. Ebenda: Nr. 37: 161—162, Nr. 38: 165—166, 1947.
312. Neuzeitliche Strandformen unter den Groß-Schmetterlingen der Nordseeküsten. Ent. Zs. **66**: 10, 23, 28, fünf Abb., 1956.
313. Ein weiterer Beitrag zur Groß-Schmetterlingsfauna der Insel Sylt. Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, **10**: 67—68, 1957.
314. Eine aufgehellte Form der *Eupithecia nanata* Hb. (*Lep. Geom.*), n. f. *lutescens*, von der Insel Sylt. Ebenda: 66.
315. Eine weitere aufgehellte Sandform eines Schmetterlings auf den deutschen Nordsee-Inseln, *Agrotis vestigalis* HFN. n. f. *lutescens*. Ebenda **11**: 40—41, 1958.
316. *Scotia clavis* HFN. (*Agrotis corticea* SCHIFF.) n. f. *albescens*. Ebenda: **12**: 54, 1959.
317. *Sidemia zollikoferi* FRH. als Wanderfalter in Mittel- und Nordeuropa (*Lep. Noct.*). Zs. Wien. Ent. Ges. **44**: 101—108, 1959.
318. Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Dyscia* (*Lep. Geom.*). Was ist *Dyscia* (*Scodiona*) *emucidaria* HÜBN. 425 nec Duponchel. Opusc. Zool. 34: 3—5, eine Abb., 1959.
319. Etwas über die Schmetterlingswelt im Kreise Herzogtum Lauenburg. Lauenburg. Heimat, N. F. H. 26, 8 S., 1959.
320. Über ein- und zweibrütige Stämme bei Großschmetterlingen derselben Populationen. Ent. Nachrbl. Österr. und Schweiz. Ent. **11**: 33—38, 1959.

321. Wanderfalterbeobachtungen im Jahre 1958 im mitteleuropäischen Raum (zusammen mit WITTSTADT, KOCH und MAZZUCO). Ent. Zs. **69/70**: 260, 270, 12, insges. 16 S., 1959/60.
322. Studien zur Fauna der Großschmetterlinge des Harz-Gebirges. Beitr. z. Naturk. Niedersachsens (BOETTGER Festschrift) **13**: 21—31, vier Abb., eine geol. Karte, 1960.
323. Raupen von *Pieris brassicae* L. in der zweiten Oktoberhälfte 1959 in Hamburg-Altona. Bombus **2**: 80, 1960.
324. Fund eines verschleppten *Syntarucus pirithous* L. (*Lampides telicanus* LANG) im November 1959 in Heide (Holstein). Ebenda, 80—81.
325. Ein weiterer Fund von *Cosymbia annulata* Schulze bei Hamburg. Ebenda: 83.
326. *Cidaria bifasciata* Hw. (*Lar. unifasciata* Hw.). Ebenda: 83.
327. *Eupithecia hyperboreata* STGR. endgültig für Holstein nachgewiesen. Ebenda: 83—84.
328. Bemerkungen zum Vorkommen des Tagfalters *Colias palaeno* L., des Moor-gelblings, im Kreis Herzogtum Lauenburg (*Lep. Rhop.*). Mitt. Faunist. Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, N. F. **14**: 65—66, 1962.
329. Über recente Arealvergrößerungen bei Macrolepidopteren in Mittel und Nordeuropa. Int. Kongr. f. Ent. Wien 1960, Verh. **1**: 538—541, eine Karte.
330. Über neuzeitliche Ausbreitung von Großschmetterlingen in Mitteleuropa. Arbeitsgem. Nordwestdeutscher Ent. 10. Jahrestagung in Hannover 30. 10. 1960: 9—12.
331. Über atlanto-mediterrane Großschmetterlingsarten in Norddeutschland, insbesondere im Niederelbegebiet und in Schleswig-Holstein. Verh. Ver. naturw. Heimatforsch. Hamburg **35**: 56—67, 1961.
332. Über die Verbreitung von *Orgyia forcipula* HÜBNER und von *O. nigrescens* HÖFNER in Deutschland und einigen Nachbargebieten (*Lep. Noct.*). Nachrbl. Bayer. Ent. **10**: 119—123, eine Karte, 1961.
333. Mehr Kritik und mehr Sorgfalt bei Fundortangaben. Ent. Zs. **71**: 17, 40, insges. 14 S., 1961.
334. Muß *Branta leucopsis*, richtig übersetzt = Weißgesichtsgans, in alle Zukunft völlig falsch Weißwangengans genannt werden? Mitt. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. N. F. **14**: 60—61, 1962.
335. Über die Variabilität des Tagfalters *Hipparchia (Satyrus) semele* L., der Rostbinde, auf Sylt (*Lep. Rhop.*). Ebenda: 66—67.
336. Der Eulenfalter *Amathes (Agrostis) castanea* Esp. neu für die nordfriesischen Inseln; 1961 auf Sylt gefunden. Ebenda: 67.
337. Lepidopterologische Nachlese von Sylt. Ebenda: 67—68.
338. Der Wanderfalter *Rhodometra sacraria* L. (*Lep. Geom.*) 1961 auf Sylt (Zweiter Nachweis für ganz Deutschland). Ebenda: 69—72.
339. Zehn Jahre Wanderfalterforschung (mit K. HARZ und H. WITTSTADT). Ent. Zs. **72**: 131, 1962.
340. *Vaccinia (Lycaena) opilete* KNOCH in der Hohen Rhön. Nachrbl. Bayer. Ent. **11**: 32, 1962.
341. Zu der Anfrage betr. *Plusia gutta* GN. Ent. Zs. **45**: Nr. 4, 1931.

342. Gehäuftes Auftreten seltener Schmetterlingsarten im laufenden Jahr in Schleswig-Holstein. Faunist. Arbeitsgem. f. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck.
343. Eiszeit und Nacheiszeit in ihrem Einfluß auf die Zusammensetzung der Schmetterlingsfauna Schleswig-Holsteins. Beitr. Heimatforsch. Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck, **7**: 424—454.
344. La Saturniide (*Agria tau* L.) et le hetre (*Fagus silvatica* L.) 1. L'Amateur de Papillons, Band? 241—250.
345. Kontinuitätsprinzip gegen Prioritätsprinzip in der Nomenklatur. Ent. Zs. **56**: 25—28, 167—168.
346. Der X. Internationale Kongreß für Entomologie in Montreal, Kanada, vom 17.—25. August 1956, sowie einiges über die Entomologie in Kanada mit lepidopterologischen Beobachtungen. Ent. Zs. **67**: 49—67, 157.
347. Der 11. internationale Entomologen-Kongreß in Wien, 17.—25. August 1960. Zs. Wien. Ent. Ges. **45**: 161—167, 1960.
348. Der 11. Int. Entomologenkongreß, Wien 17.—25. August 1960. Ent. Zs. **71**: 73—82, 1961.
349. (in Zusammenarbeit mit K. HARZ.) Zur Kenntnis der Populationsdynamik und des Migrationsverhaltens von *Vanessa atalanta* L. im paläarktischen Raum. Beiträge z. Entomologie 1964: 1—4.
350. Über Wanderfalter in Mitteleuropa 1946. Ent. Zs. **59**: 30—32, 1949.
351. Die Einwanderung des Eulenschmetterlings *Erastria (Lithacodia) deceptor* Sc. (Lep. Noct.) in Nordwestdeutschland. Schr. Naturw. Ver. f. Schleswig-Holstein, **27**: 123—126, 1955.
352. Zur Frage der Einwanderung von Nadelholzschnettlingen im Niederelbgebiet und in der Nordmark. Bombus **26/29**: 124, 1944.
353. *Hemerophis abruptaris* THNBG. (Lep. Geom.) ein Falter atlantischer Herkunft in der Schweiz. Mitt. ent. Ges. Basel (N. F.) **2**: 49—52, eine Karte, 1952.
354. Zur Verbreitung von *Phytometra bractea* F. (Lep. Noct.) in Mitteleuropa. Ent. Zs. **63**: 57—63, 1953.
355. Wanderfalter. Kosmos **46**: 451—454, 1950.
356. Schmetterlingsraupen als Parasiten in Ameisennestern. Ebenda: 451—454, sechs Abb.
357. Origin and history of the insect fauna of the northern Palaearctic. Proc. 10th int. Congr. Ent. Montreal 1956 **1**: 719—730, 12 Karten.
358. Über die Verbreitung von *Hydroecia leucographa* BORKH., sowie Beschreibung einer neuen Form (Lep. Noct.) Ent. Nachrbl. Wien, **11**: 4—6, 1959.

Da diese Zusammenstellung nur z. T. aus vorliegenden Arbeiten angefertigt und in der Hauptsache bereits vorhandenen Listen entnommen wurde, ist es möglich, daß einzelne Zitate von Seitenzahlen oder Jahrgängen unrichtig sind. Wer von den angeführten Arbeiten welche besitzt, möge uns eventuelle Fehler mitteilen, damit sie berichtigt werden können.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Atalanta](#)

Jahr/Year: 1964-1965

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten 5-20](#)